Lieske industryelectronics

Industry-Electronics
Preisliste vom 30.04.2026

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Abrollhilfen: Cimco			
Cimco 142700 Alu-Rollschiene Tragkraft 300kg 590x120x152mm Aluminium- Rollschienenfür das Abspulen von Kabeltrommeln, durch die zweiteilige Ausführung geeignet für Trommeln jeder (!) Breite, aus präzise geschweißtem Aluminium- Profilen, gleitgelagerte, verstellbare Rollen, Gummifüße für rutschfesten Stand auch auf glatten Böden, kompakte Bauform, Verpackungseinheit 1 Paar.Aluminium-Rollschiene 1.000 kg 200 kgTragfähigkeit: 1000 kgPaar 20...	313928	142700	441.77Â€
Cimco 142702 Alu-Rollschienen Tragkraft 1000kg für Kabeltrommeln 220x140x1000mm Aluminium- Rollschienenfür das Abspulen von Kabeltrommeln, durch die zweiteilige Ausführung geeignet für Trommeln jeder (!) Breite, aus präzise geschweißtem Aluminium- Profilen, gleitgelagerte, verstellbare Rollen, Gummifüße für rutschfesten Stand auch auf glatten Böden, kompakte Bauform, Verpackungseinheit 1 Paar.Aluminium-Rollschiene 1.000 kg 200 kgTragfähigkeit: 1000 kgPaar 20...	162133	142702	1201.40Â€
Cimco 142730 Abspuler für Kabeleinwegtrommeln 980x800x200mm Katimex®Abspuler für Kabeltrommel, bis 800 mm Ø und max. 200 kg, besonders vorteilhaft bei beschädigten Kabeltrommeln, durch eine zweite obere Achse. Ideal geeignet für das einfache Auf-, Ab- und Umspulen von kleinen Kabel- und Drahtquerschnitten. Zusammenklappbar, dadurch bequemer und Platz sparender Transport im Fahrzeug. Ausführung: Abspuler Grundgerät, Größe: 980x800x200 mm.	559627	142730	566.05Â€
Cimco 142732 2. Achse zu 142730 Katimex®Abspuler für Kabeltrommel, bis 800 mm Ø und max. 200 kg, besonders vorteilhaft bei beschädigten Kabeltrommeln, durch eine zweite obere Achse. Ideal geeignet für das einfache Auf-, Ab- und Umspulen von kleinen Kabel- und Drahtquerschnitten. Zusammenklappbar, dadurch bequemer und Platz sparender Transport im Fahrzeug. Ausführung: zweite obere Achse.	842031	142732	192.32Â€
Cimco 142740 Kabelring-Abspuler 570x460x400mm Kabelringabspuler7,5 kg, 570 x 460 x 400 mm pulverbeschichtetes StahlrohrTyp: 142740	471331	142740	370.02Â€
Cimco 142742 Begrenzungsscheiben zu Kabelring-Abspuler Begrenzungsscheiben zu Kabelring-Abspuler 142740	874863	142742	29.45Â€
Cimco 142748 Verbindungsgestell für Kabellängen-Handmessgerät Verbindungsgestell für Kabellängen- HandmessgerätMit dem Verbindungsgestell wird das Kabellängen-Handmessgerät an die CIMCO-Kabeltrommelabroller TROMMELFIX 200 und TROMMELFIX 700 fixiert. Damit wird das Messgerät zur stationären Einrichtung zum Ablängen aller handelsüblichen Kabeltrommeln. Vielfach höhenund längenverstellbar sowie durch Feststellrolle schwenkbar, damit allen individuel...	517408	142748	86.56Â€
Cimco 142750 Kabeltrommel-Abroller Tragkraft 200kg 120x600x635mm Trommel-FixTragekraft 200 kgGewicht 15,7 kg120 x 600 x 635 mmTyp: 142750	795133	142750	340.59Â€
Cimco 142752 Kabeltrommel-Abroller Tragkraft 700kg 160x750x780mm Trommel-Fix 700Tragekraft 700 kgGewicht 26 kg160 x 750 x 780 mmTyp: 142752	770801	142752	549.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Abrollhilfen: Litec			
Litec Abrollgerät L250 Pocket für Kabelringe und Trommel bis 190 kg Eine lastabhängige, wartungsfreie automatische Bremse bringt das Gerät nach kurzem, kontrolliertem Nachlauf zum Stehen, wenn der Kabelzug unterbrochen wird. Die Abrollbremse stellt sich in ihrer Bremswirkung bei leichter Aderleitung ebenso wie bei schwereren Kabeltrommeln immer entsprechend dem momentan aufliegenden Gewicht ein und berücksichtigt so, dass z.B. eine schwere Trommel beim Abrollen...	815748	L250-SWOR	118.80Â€
Litec Abrollgerät L501-2004 für Kabelringe und Trommel bis 380 kg Der Litec-501 vereint bis zu vier verschiedene Einzel-Geräte und spart so Investitionen, Lager- und Transporter-Raum. Eine lastabhängige, wartungsfreie automatische Bremse bringt das Gerät nach kurzem, kontrolliertem Nachlauf zum Stehen, so bald der Kabelzug unterbrochen wird. Diese Bremse ist die entscheidende Voraussetzung, um für leichte und schwere Abrollgüter ein- und dasselbe Gerät ein...	394088	133034	381.60Â€
Werkzeuge - Abrollhilfen: J.Luebbering			
Lübbering A90101 Kabeltrommel-Abroller Rollprofi Der Rollprofi für alle, die Kabeltrommeln leichter nützen wollen.Dieses Werkzeug ist für den täglichen Gebrauch konstruiert. In solider Aluminium-Druckguss- und Strangguss- Qualität, mit hochwertigen Tragwalzen bestückt, hält das Original auch den größten Belastungen in Handwerk, Industrie und Lager stand. Durch einfache Verstellung der Tragwalzen mittels Federkernachsen auf 90 - 150 240...	268515	A90101	262.80Â€
Lübbering A90102 Kabeltrommel-Abroller PROFI-JUMBO	913610	A90102	1946.88Â€
Lübbering A90220 Roll-Profi Vario Clou Ringabroller, Kabelring-Abwickler Ringabwickler. Der Leistungsriese für alle großen Leerrohr- und Kabelringe, der durch perfekte Technik, Klipp-Klapp, zu einen Knirps mit geringem Stauraum wird.	833289	A90220	367.20Â€
Lübbering A90301 Lenkrollen für Rollprofil (1Satz) ZubehörLenkrollenAusführung: Lenkrollen (Satz = 4 Stück)	922705	A90301	121.13Â€
Lübbering A90501 Kabeltrommel-Ersatzrad CONTOUR Contour das sichere Rad für beschädigteKabeltrommelnImmer in Augenhöhe mit dem Anwender und dem technischen Bedarf rund um das Thema Abrollen, bieten wir Ihnen mit Contour die Möglichkeit, auch beschädigte Kabeltrommeln problemlos auf dem seit langem bewährten Roll..Profi zu verwenden. Ein Innen-Spannkern, der einfach über eine Hebelmechanik aktiviert wird, garantiert sicheren Halt auf ...	588261	A90501	187.99Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Arbeitskleidung: 3M			
1100B Gehörschutzstöpsel 37 dB Nachfüllbehälter o.Kordel 7000103721 Die 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35dB zu reduzieren. Nach EN 252-2:2020 geprüft.Komfortabler Gehörschutz mit 1100 Gehörschutzstöpseln. Das einfache Vorformen und Einsetzen sowie die nach unten hin schmaler werdende Form ermöglichen eine zuverlässige Lärmredu...	838381	7000103721	114.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Arbeitskleidung: Cimco			
140161 1000V VDE Abdecktuch 1,2m 1200x1200x1,6mm Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. VDE 0682-511:2010-03, DIN EN 61112:2009, 100 V, LxBxHmm 1200x1200x1,6 mm.	673144	140161	380.13Â€
140162 1000V VDE Abdecktuch 10m 10mx1mx1,6mm Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. VDE 0682-511:2010-03, DIN EN 61112:2009, 1000 V, Rolle 10 mx1 mx1,6 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	833866	140162	2689.05Â€
140217 1000V VDE Isolier-Standmatte 1m 1000x1000x3mm Isolier-Standmatte, Schutzmatte für elektrische Schalträume, gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungsklasse 0 (1000 V), aus grauem Polymer, erhabene Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöte Trittsicherheit, Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C. Geprüft nach VDE 06...	673146	140217	219.91Â€
140218 1000V VDE Isolier-Standmatte 10m Rolle 10mx1mx3mm Isolier-Standmatte, Schutzmatte für elektrische Schalträume, gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungsklasse 0 (1000 V), aus grauem Polymer, erhabene Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöte Trittsicherheit, Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C. Geprüft nach VDE 06...	673147	140218	2028.18Â€
140253 1000V Gesichts-Schutzschirm Schutzklasse 2 -1000 V Gesichts-Schutzschirm Klasse 2. Elektrikergesichtsschutz der neuesten Generation, leicht, transparenter Kinnschutz, ideale Gewichtsverteilung am Helm, Nutzungsdauer bis 10 Jahre. störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29, Klasse 2 (APC 2), DIN EN 166, 'Persönlicher Augenschutz", natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier >95%, Universalhalterung passend für han...	673149	140253	311.42Â€
140287 1000V VDE Isolier-Standmatte 5m Rolle 5mx1mx3mm Isolier-Stanmatten, Schutzmatte für elektrische Schalträume, gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungsklasse 0 (1000 V), aus grauem Polymer, erhabene Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöhte Trittsicherheit, Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +70°C. Geprüft nach DIN EN...	673150	140287	966.16Â€
140289 P3-Filter f.Voll-/Halbmaske f.140283/140285 EN143:2021 P3-Partikelfilter mit Bajonettanschluss, geeignet für CIMCO Voll- und Halbmasken 140283 und 140285. Gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis. Gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3. Einfache Montage ohne Adapter. Gemäß EN 143:2021. Verkaufseinheit: 12 ST.	1571141	140289	121.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
140295 1000V Isolier-Standmatte 5m Rolle 5mx1mx3mm Isolier-Standmatte 1000 V - Schutzmatte für elektrische Schalträume, geprüft nach DIN EN 61111. Matte aus grauem Polymer, mit erhabener Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöhte Trittsicherheit. Beständig gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand (UL 94 V-0). Spannungsfestigkeit nach Prüfspannungsklasse 0 (1000 V), Temperaturbeständigkeit von -30°C bis+70°C. LxBxH: 5 mx1 mx...	673151	140295	724.62Â€
141208 Cut Pro Gr.8/M schwarz Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuh 'Cut Pro' schwarz, Größe 8/M Verkaufseinheit: 1 ST.	2145230	141208	9.82Â€
141211 Cut Pro Gr.11/XXL schwarz Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuh 'Cut Pro' schwarz, Größe 11/XXL Verkaufseinheit: 1 ST.	2145231	141211	9.82Â€
141218 ESD Flex Gr.8/M grau Antistatikhandschuhe Antistatikhandschuh 'ESD Flex' grau, Größe 8/M Verkaufseinheit: 1 ST.	2145232	141218	3.73Â€
141221 ESD Flex Gr.11/XXL grau Antistatikhandschuhe Antistatikhandschuh 'ESD Flex' grau, Größe 11/XXL Verkaufseinheit: 1 ST.	2145233	141221	3.73Â€
141225 Standard Skinny Flex Gr.8/M schwarz/grau Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Standard Skinny Flex', Strickhandschuh mit Strickbund, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen. Top Qualität mit perfektem Tragekomfort und Fingerferigkeit, sehr rutschfest, nach DIN EN 388, Größe 8/M, Farbe schwarz/grau, Saumfarbe: schwarz, Gauge: 15, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	1296471	141225	4.88Â€
141233 Grip Flex Gr.11/XXL schwarz rot Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Grip Flex'. Arbeitshandschuh mit Stricksbund und Spezialbeschichtung, Nitrilnoppen auf Innenhand und Fingerkuppen für perfekte Fingerfertigkeit und hohen Grip, hoher Tragekomfort und sehr rutschfest, Standard 100 by OEKO-TEX®, nach DIN EN 388: Größe: 11/XXL, Farbe: schwarz/rot, Saumfarbe: grau Gauge: 13, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145163	141233	5.18Â€
141235 Skinny Touch Gr.8/M grau/ rot Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Skinny Touch' schwarz/rot, Größe 8/M, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend mit hohem Maß an Griffgefühl, nach DIN EN 388, touchscreentauglich, Gauge: 18, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	833865	141235	3.51Â€
141239 Skinny Touch Gr.11/XXL grau rot Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Skinny Touch' schwarz/rot, Größe 11/XXL, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend mit hohem Maß an Griffgefühl, nach DIN EN 388, touchscreentauglich, Gauge: 18, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145164	141239	3.51Â€
141243 Winter Soft Gr.11/XXL dunkelrot/schwarz Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Winter Soft' dunkelrot/schwarz, Größe 11/XXL, Saumfarbe: grau, Gauge: 15, 1 Paar. Winterhandschuh aus Nylon mit Strickbund, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung: untere Beschichtung aus Latex vollbeschichtet, obere Beschichtung aus Latex gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste ...	2145165	141243	8.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
141247 Worker 2.0 Gr.11/XXL schwarz/weiß Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Worker 2.0' schwarz/weiß, Größe 11/XXl, saumfarbe: grau, Mechanikerhandschuh mit Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Innenfläche aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder, hochwertiger Textilrücken, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz, nach DIN EN 388. 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145166	141247	11.81Â€
141262 Skinny Soft Gr.11/XXL grau Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Skinny Soft' grau, Größe 9/L, Saumfarbe: rot, Gauge 13, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388. 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2144701	141262	1.81Â€
141272 Nitril Gr.8/M gelb/weiß Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Nitril' gelb/weiß, Saumfarbe: schwarz, Größe 8/M, Nitrilhandschuh mit Strickbund, Polyester mit 3/4-Nitril-Beschichtung, nach DIN EN 388. 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145167	141272	1.94Â€
141275 Nitril Gr.11/XXL gelb/weiß Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Nitril' gelb/weiß, Saumfarbe: grau, Größe 11/XXL, Nitrilhandschuh mit Strickbund, Polyester mit 3/4-Nitril-Beschichtung, nach DIN EN 388. 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145168	141275	1.94Â€
141276 Arbeitshandschuh Trikot weiß Gr.8/M Arbeitshandschuh 'Trikot' weiß, Saumfarbe schwarz, Gauge 10, Größe 8/LM Strickhandschuh mit Strickbund, Nylon/Baumwolle, beidseitig tragbar, nach DIN EN 388/EN407, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145169	141276	2.02Â€
141277 Arbeitshandschuh ´Trikot´ weiß Gr. 9/L Arbeitshandschuh 'Trikot' weiß, Saumfarbe rot, Gauge 10, Größe 9/L, Strickhandschuh mit Strickbund, Nylon/Baumwolle, beidseitig tragbar, nach DIN EN 388/EN407, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145170	141277	1.92Â€
141278 Arbeitshandschuh Trikot weiß Gr.10/XL Arbeitshandschuh 'Trikot' weiß, Saumfarbe weiß, Gauge 10, Größe 10/XL, Strickhandschuh mit Strickbund, Nylon/Baumwolle, beidseitig tragbar, nach DIN EN 388/EN407, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145171	141278	1.92Â€
141279 Arbeitshandschuh Trikot weiß Gr.11/XXL Arbeitshandschuh 'Trikot' weiß, Saumfarbe grau, Gauge 10, Größe 11XXL, Strickhandschuh mit Strickbund, Nylon/Baumwolle, beidseitig tragbar, nach DIN EN 388/EN407, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	2145172	141279	2.02Â€
141284 Schutzbrille Standard Frame Schutzbrille Standard Frame, schwarze Fassung, klare Sichtscheibe, kratzfest, EN 166 1 F	330934	141284	13.66Â€
141304 Schaltmantel blau EN61482-1-2 Gr.58 7kA Schaltmantel blau EN61482-1-2 Gr.58, 7kA, aus Proban®Gewebe, schützt gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens, bei Schweißarbeiten, bei Gefahr durch Hitze und Flammen. Zusätzlich mit elektrostatischer Ableitfähigkeit. Vorderteil und Ärmel doppellagig für höheren Schutz gegen Störlichtbögen. Stehkragen und zweireihige Leiste mit extra breitem Klettverschluss für opti...	838873	141304	404.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
141306 Schaltmantel blau EN61482-1-2 Gr.52 7kA Schaltmantel blau EN61482-1-2 Gr.52, 7kA, aus Proban®Gewebe, schützt gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens, bei Schweißarbeiten, bei Gefahr durch Hitze und Flammen. Zusätzlich mit elektrostatischer Ableitfähigkeit. Vorderteil und Ärmel doppellagig für höheren Schutz gegen Störlichtbögen. Stehkragen und zweireihige Leiste mit extra breitem Klettverschluss für opti...	1564652	141306	404.43Â€
145032 Overall weiß L Overall weiß, der Einweg-Overall mit einem angenehm leichtem Tragekomfort, schützt gegen Flüssigkeitsnebel, leichte Flüssigkeitsspritzer und luftgetragene feste Partikel, mit Reißverschluss, elastische Einsätze an Kapuze, Taille, Handgelenken und Knöcheln, CE-zert. Typ 5B+6B, Kat. III, EN14126 antistatisch und atmungsaktiv, fusselfrei und abriebfest. Größe L	330936	145032	8.46Â€
145034 Overall weiß XL Overall weiß, der Einweg-Overall mit einem angenehm leichtem Tragekomfort, schützt gegen Flüssigkeitsnebel, leichte Flüssigkeitsspritzer und luftgetragene feste Partikel, mit Reißverschluss, elastische Einsätze an Kapuze, Taille, Handgelenken und Knöcheln, CE-zert. Typ 5B+6B, Kat. III, EN14126 antistatisch und atmungsaktiv, fusselfrei und abriebfest. Größe XL	330937	145034	8.46Â€
182712 Stromkreiskennzeichnung d=39mm rot 3Felder 30Aufkleber geheftet Stromkreiskennzeichnung 3 Felder, zur individuellen Beschriftung. Material: Vinylfolie. Format: d = 39 mm, Farbe: rot. Lieferung erfolgt geheftet zu 30 Aufklebern und 30 Schutzlaminaten.	298164	182712	21.28Â€
182728 Warnschild Folie Blitz u.Hochspannung Lebensgefahr 122x100mm Warnschild 'Hochspannung Lebensgefahr'. Material: selbstklebende Folie, gelb. Format: 122x100 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012 Verkaufseinheit: 1 ST.	1276602	182728	5.49Â€
182738 Wartungsanhänger Kunststoff Nicht schalten!Es wird gearbeitet! Wartungsanhänger 'Nicht schalten! Es wird gearbeitet!' Material: Kunststoff 0,5 mm, weiß matt. Format: 76x147 mm. Gestalt.: mittige Bohrung oben 6 mm. Symbol gemäß ASRA 1.3 (2013) DIN EN ISO 7010, P031. Lieferung erfolgt in einer VE zu 10 Stück. Verkaufseinheit: 1 ST.	490855	182738	26.50Â€
182746 Gebotschild Kunststoff 5Regeln f.Elektr.Spannung 200x120mm Gebotschilder gemäß DIN 40 008 '5 Sicherheitsregeln'. Elektr. Spannung. Material: Kunststoff. Format: 200x120 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	697291	182746	9.83Â€
182748 Kombischild ISO7010 Kunst. Vorsicht! Gefahr durch Batterien 200x150 Kombischild gemäß ISO 7010. Material: Kunststoff 1 mm. Format: 200x150 mm. Warnzeichen: 'Vorsicht! Gefahr durch Batterien'. Verbotszeichen: 'Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten'.	330951	182748	15.68Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Arbeitskleidung: 3M			
3M 1100 Gehörschutzstöpsel, SNR = 37 dB, Einweg, Paarweise hygienisch verpackt Die 3MT 1100 Gehörschutzstöpsel sind Einweg-Gehörschutzstöpsel. Sie werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel von bis zu 35 dB zu reduzieren. Nach EN 252-2:2020 geprüft.Komfortabler Gehörschutz mit 3MT 1100 Gehörschutzstöpseln. Das einfache Vorformen und Einsetzen sowie die nach unten hin schmaler werdende Form ermöglichen eine zuverlässige...	2022444	7100100637	228.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
3M 4251+ Halbmaske A1P2RD 7100113098 3MT Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+ sind anwenderfreundliche und gebrauchsfertige Atemschutzmasken mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und die silikonfreie Gesichtsabdichtung ist weich, hautfreundlich und nicht allergen. Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den...	1714228	7100113098	375.72Â€
3M 9330+BV 3MT Atemschutzmaske AuraT FFP3 mit Ventil 440 Stk. 7100231525 3MT AuraT Partikelmasken Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3, sowie als Modelle mit und ohne Ventile erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt,...	1925325	7100231525	2238.72Â€
3M E-A-R UltrafitT Gehörschutzstöpsel mit Kordel, SNR = 32 dB V Die und Gehörschutzstöpsel sind wiederverwendbar und werden in den Gehörgang eingeführt, um die Belastung durch gefährliche Geräuschpegel abzudämmen.Sichern Sie sich mit der Produktfamilie der Gehörschutzstöpsel, zu denen auch die Gehörschutzstöpsel in der Non-Food-Farbe Blau gehören, einen bequemen, langlebigen und wiederverwendbaren Gehörschutz.Die bewährte Lamellentechnologie und ...	1599146	7000038199	1410.00Â€
3M ECO1000 E-A-RCapa Bügelgehörschützer 7000103729 Der 3MT E-A-RCapsT Gehörschutz mit Kopfbügel verfügt über halb-aurale Ohrstücke, die den Eingang des Gehörkanals abdichten sollen. Dadurch wird die Belastung durch gefährlichen Lärm um bis zu 23 dB verringert.Die 3MT E-A-RCapsT Gehörschutzstöpsel mit Kopfbügel gehören zu den leichtesten Gehörschutzstöpseln mit Kopfbügel auf dem Markt. Bequeme Schaumstoffstöpsel auf einem flexiblen...	1380810	7000103729	324.60Â€
3M G3000NUV-VI weiß Schutzhelm ABS XH001675202 Die Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. ...	1326415	7100001960	696.00Â€
3M G31MUOIS Schutzhelm orange Ratsche 1000V Lederschweissband 7100083193 Schutzhelm orange, Ratsche, 1000V, Lederschweissband. Verkaufseinheit: 201 ST.	2105297	7100083193	8962.99Â€
3M G31NUW G3001NUV-VI Schutzhelm ws unbelüftet mit Uvicator 7000039722 Die Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. ...	1866501	7000039722	33.59Â€
3M G3501 M-RD Schutzhelm rot Ratsche Lederschweissband 7100077179 Schutzhelm rot, Ratsche, Lederschweissband. Verkaufseinheit: 20 ST.	2105299	7100077179	1159.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
3M H510A-401-GU gelb Optime I Kopfbügel Kapselgehörschützer SNR=27dB XH001650411 Die 3MT PELTORT OptimeT I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer mit Helmbefestigung, die Geräuschpegel um bis zu 27 dB gemäß EN 352:2020 abdämmen. Durch ihr schlankes Design lassen sie sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.Die 3MT PELTORT OptimeT I Kapse...	1319337	7000039616	26.15Â€
3M H510P3E gelb Optime I Helmkapsel P3E SNR=26dB XH001650460 Die 3MT PELTORT OptimeT I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer mit Helmbefestigung, die Geräuschpegel um bis zu 27 dB gemäß EN 352:2020 abdämmen. Durch ihr schlankes Design lassen sie sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.Die 3MT PELTORT OptimeT I Kapse...	2104896	7000039617	608.88Â€
3M LEDLV LED Light Vision Schutzbrille AS AF UV PC Rahmen klar DE272933545 Die langlebige LED Light VisionT Schutzbrille bietet integriertes LED-Licht zum Ausleuchten dunkler Zonen, damit Sie Ihre Hände zum Arbeiten frei haben.Mit der LED Light VisionT Schutzbrille leuchten Sie dunkle Bereiche aus und haben die Hände frei für die Arbeit.Um freihändiges Arbeiten zu ermöglichen, ist an jedem Bügel unserer Light VisionT Schutzbrille ein LED-Licht angebracht. Für prä...	1586685	7000032466	577.20Â€
3M S1101SGAFKT-EU Solus Schutzbrille Rahmen bl/schwarz Scotchgard 7100080184 Schutzbrillen Serie 1000 verfügen über eine starke Polycarbonatscheibe in einem schlanken, eleganten Rahmen. Unsere Schutzbrillen verfügen über eine ScotchgardT Antikratz-/Antibeschlag-Beschichtung und können mit verschiedenen Kopfbügeln und Dichtungen konfiguriert werden. Sie sind in mehreren Scheibentönungen erhältlich.Schützen Sie mit der Schutzbrille Serie 1000 Ihre Augen, ohne Abstri...	1593608	7100080184	29.87Â€
3M SF410AS Schutzbrille Secure Fit I/O verspiegelt 7100078988 Die Schutzbrillen Serie 400 sind leicht, mit randlosen Polycarbonatscheiben, Bügeldruckverteilungstechnologie, breiten, flexiblen Bügeln und weichen, verstellbaren Nasenstegen.Die SF 400 Serie ist eine Erweiterung der erfolgreichen SecureFit Reihe. Die SF 400 Schutzbrillen bestehen aus rahmenlosen Gläsern mit Bügeln, die mit einer speziellen 3M Technologie aus-gestattet sind. Der Druck der Bü...	1593609	7100078988	14.09Â€
3M TR-644E VersafloT Batterieladegerät Vier Stationen Europa 7000144505 Das TR-644E Batterie-Ladekit ist ein Batterieladegerät mit vier Stationen für die Verwendung mit der 3MT VersafloT Gebläseeinheit TR-600. Es besteht aus vier TR-640 Ladestationen, einer Basisstation, Netzteil und Kabel.Stellen Sie mit Batterieladegeräten für 3MT Atemschutzgebläse sicher, dass Ihr Atemschutzgerät einsatzbereit ist. Unsere Ladegeräte zeigen über eine Lampe den Ladestatus an...	2072209	7000144505	1768.08Â€
3M V9G Integrierbare Schutzbrille in grau getönt für 3M Schutzhelme 710009258 Die Leitung eines Arbeitsplatzes oder Auftrags bedeutet Maximierung der Sicherheit und Effizienz bei gleichzeitig hohem Komfort, den Ihre Mitarbeiter schätzen. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern eine hervorragende Kombination aus Komfort, Design und Sicherheit mit dem vielseitigen 3MT Integrierten Augenschutz. Dieser Augenschutz wird direkt an Ihrem Schutzhelm befestigt. Dadurch ist keine zusätzliche...	1599381	7100092586	396.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
3M Visitor Schutzbrille PC klar DE272971057 Die Visitor Überbrille ist eine Schutzbrille, die bequem über einer Korrektionsbrille, aber auch für sich allein getragen werden kann. Sie verfügt über eine leichte, transparente Polycarbonatscheibe, einen ausgeformtes Seitenschild sowie einen Augenbrauenschutz.Die Visitor Überbrille ist eine Schutzbrille für Ihre Besucher, die über einer Korrektionsbrille, aber auch für sich allein getra...	2104897	7000062913	3.38Â€
9332+BV 3MT Atemschutzmaske AuraT FFP3NR D Bulk Version 7000089312 Die 3MTAuraT Partikelmasken der Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190) FFP1 (4), FFP2 (10) und FFP3 (30) sowie als Modelle mit und ohne Ventil erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der...	705663	7000089312	2245.32Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Arbeitskleidung: Cimco			
Cimco 140159 1000V VDE Abdecktuch 0,6m 600x600x1,6mm Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. VDE 0682-511:2010-03, DIN EN 61112:2009, 1000 V, LxBxHmm 600x600x1,6 mm.	2131819	140159	110.10Â€
Cimco 140160 1000V VDE Abdecktuch 1,0m 1000x1000x1,6mm Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. VDE 0682-511:2010-03, DIN EN 61112:2009, 1000 V, LxBxHmm 1000x1000x1,6 mm.	2131820	140160	290.75Â€
Cimco 140219 Sicherheits Stiefel Größe 42 PVC weiß 1000 V Elektriker-Stiefel, hochwertige Sicherheitsstiefel aus PVC-Nitril-Gemisch, geprüft nach EN 345.SB. EN 50321. 1999 Class 0, Größe 42, 1 Paar	337890	140219	134.38Â€
Cimco 140220 Sicherheits Stiefel Größe 43 PVC weiß 1000 V Elektriker-Stiefel, hochwertige Sicherheitsstiefel aus PVC-Nitril-Gemisch, geprüft nach EN 345.SB. EN 50321. 1999 Class 0, Größe 43, 1 Paar	1426354	140220	134.38Â€
Cimco 140221 Sicherheits Stiefel Größe 44 PVC weiß 1000 V Elektriker-Stiefel, hochwertige Sicherheitsstiefel aus PVC-Nitril-Gemisch, geprüft nach EN 345.SB. EN 50321. 1999 Class 0, Größe 44-45, 1 Paar	318070	140221	134.38Â€
Cimco 140222 Sicherheits Stiefel Größe 45 PVC weiß 1000 V Elektriker-Stiefel, hochwertige Sicherheitsstiefel aus PVC-Nitril-Gemisch, geprüft nach EN 345.SB. EN 50321. 1999 Class 0, Größe 46, 1 Paar	917044	140222	134.38Â€
Cimco 140226 Elektriker-Stiefel Verkaufseinheit: 1 ST.	1059966	140226	134.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140229 Überziehschuh blau Überziehschuhe ideal für alle Anwendungsbereiche, zur Vermeidung von Schmutz und Schäden durch Monteur-bzw. Arbeitsschuhe luft- und wasserdampfdurchlässig, antistatisch, abriebfest, fusselfrei. Farbe: Weiß. Unsteril, beidseitig tragbar, rechtwinklige Form, von Gummizug umsäumter Einstieg, PE-Folie gehämmert (Anti-Rutsch-Effekt), formaldehydfrei, chlorfrei, Farbe: Blau, flach. VE: 100	295364	140229	6.34Â€
Cimco 140235 Überziehschuhe einfach Alles aus einer HandAusführung: Überziehschuhe ´´einfach´´Typ: 140235	347022	140235	2.76Â€
Cimco 140236 Überziehschuhe flach Laufsohle weiß Alles aus einer HandAusführung: Überziehschuhe mit verstärker LaufsohleTyp: 140236	327810	140236	7.45Â€
Cimco 140252 Cimco 1000V Gesichts-Schutzschirm Schutzklasse 1 -1000 V Gesichts-Schutzschirm Klasse 1.Elektrikergesichtsschutz der neuesten Generation, leicht, ideale Gewichtsverteilung am Helm, Nutzungsdauer bis 10 Jahre. Störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29, Klasse 1 (APC 1), DIN EN 166, 'Persönlicher Augenschutz'', natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier >95%, Universalhalterung passend für handelsübliche Elektriker-Sch...	1920781	140252	104.82Â€
Cimco 140268 Elastischer 2-Punkt Kinnriemen 4-Punkt-Kinnriemen aus Elastikmaterial, zur Befestigung am Elektriker-Schutzhelm. Sorgt für sicheren Halt z.B. bei hohen Windaufkommen, an Höhenarbeitsplätzen etc.Kinnriemen. Für Schutzhelm (-Artikelnr. 140200 - 140203)	1013459	140268	7.88Â€
Cimco 140280 Mehrweg-Gehörschutzstöpsel Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit linearer Dämpfung, der Kontakt zur Umgebung bleibt erhalten (gute Sprachverständlichkeit) verhindert trotzdem schädliche Lärmbelästigung, hervorragende Passform, für niedrigen Lärmbereich (Dämmwert SNR 20), abnehmbares Band, 1 Paar.	1013861	140280	3.94Â€
Cimco 140284 Feinstaubmaske FFP2 Atemschutzmaske FFP2 mit Ventil, nach DIN EN 149:2001 + A1:2009, Schutz-Klassifizierung FFP2, CE-zertifiziert, hautverträglich, mit Gummiband und Ausatme-Ventil, einzeln verpackt.	990168	140284	4.40Â€
Cimco 140286 Feinstaubmaske FFP2 Atemschutzmaske FFP2, nach DIN EN 149:2001 + A1:2009. Schutz-Kassifizierung FFP2, CE-zertifiziert, hautverträglich, mit Gummiband, einzeln verpackt.	1866351	140286	93.60Â€
Cimco 140500 Falldämpferband Shockyard n.EN355,354 Falldämpferband Shockyard nach EN 355, 354. Falldämpfer und Anschlagmittel in Einem. Äußerst kurze Falldistanz: nur 95cm bei Fallfaktor 2 (4 m - 100 kg Fallgewicht). Sehr Komfortabel, weil sehr leicht und über die ganze Länge flexibel, vor allem auch bei sternaler Anwendung. Temperaturbeständig bis 80°C, abriebfester Schutzmantel. Stufenlose Abbremsung durch sich dehnende Fasern. Beim Heru...	850630	140500	293.58Â€
Cimco 141209 Cut Pro Größe 9/L schwarz Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuh 'Cut Pro' schwarz, Größe 9/L	1956155	141209	9.30Â€
Cimco 141210 Cut Pro Größe 10/XL schwarz Schnittschutzhandschuhe Schnittschutzhandschuh 'Cut Pro' schwarz, Größe 10/XL	1956156	141210	9.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 141219 ESD Flex Größe 9/L grau Antistatikhandschuhe Antistatikhandschuh 'ESD Flex' grau, Größe 9/L	1955344	141219	3.73Â€
Cimco 141220 ESD Flex Größe 10/XL grau Antistatikhandschuhe Antistatikhandschuh 'ESD Flex' grau, Größe 10/XL	1955345	141220	3.73Â€
Cimco 141229 Grip Flex Größe 8/M schwarz/ rot Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Grip Flex'. Arbeitshandschuh mit Stricksbund und Spezialbeschichtung, Nitrilnoppen auf Innenhand und Fingerkuppen für perfekte Fingerfertigkeit und hohen Grip, hoher Tragekomfort und sehr rutschfest, Standard 100 by OEKO-TEX®, nach DIN EN 388: Größe: 8/M, Farbe: schwarz/rot, Saumfarbe: schwarz, Gauge: 13, 1 Paar	1101495	141229	5.18Â€
Cimco 141230 Grip Flex Größe 9/L schwarz/ rot Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Grip Flex'. Arbeitshandschuh mit Stricksbund und Spezialbeschichtung, Nitrilnoppen auf Innenhand und Fingerkuppen für perfekte Fingerfertigkeit und hohen Grip, hoher Tragekomfort und sehr rutschfest, Standard 100 by OEKO-TEX®, nach DIN EN 388: Größe: 9/L, Farbe: schwarz/rot, Saumfarbe: rot, Gauge: 13, 1 Paar	1955606	141230	5.18Â€
Cimco 141231 Arbeitshandschuh Grip Flex schwarz/rot Größe 10/XL Arbeitshandschuh 'Grip Flex'. Arbeitshandschuh mit Stricksbund und Spezialbeschichtung, Nitrilnoppen auf Innenhand und Fingerkuppen für perfekte Fingerfertigkeit und hohen Grip, hoher Tragekomfort und sehr rutschfest, Standard 100 by OEKO-TEX®, nach DIN EN 388: Größe: 10/XL, Farbe: schwarz/rot, Saumfarbe: weiß, Gauge: 13, 1 Paar	1989839	141231	5.18Â€
Cimco 141237 Skinny Touch Größe 9/L grau/ rot Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Skinny Touch' schwarz/rot, Größe 9/L, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend mit hohem Maß an Griffgefühl, nach DIN EN 388, touchscreentauglich, Gauge: 18, 1 Paar	1955607	141237	3.51Â€
Cimco 141238 Skinny Touch Größe 10/XL grau/ rot Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Skinny Touch' schwarz/rot, Größe 10/XL, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend mit hohem Maß an Griffgefühl, nach DIN EN 388, touchscreentauglich, Gauge: 18, 1 Paar	1955608	141238	3.51Â€
Cimco 141240 Winter Soft Größe 8/M dunkelrot/schwarz Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Winter Soft' dunkelrot/schwarz, Größe 8/M, Saumfarbe: schwarz, Gauge: 15, 1 Paar. Winterhandschuh aus Nylon mit Strickbund, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung: untere Beschichtung aus Latex vollbeschichtet, obere Beschichtung aus Latex gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste ...	110150	141240	8.38Â€
Cimco 141241 Arbeitshandschuh Winter Soft dunkelrot/schwarz Größe 9/L Arbeitshandschuh 'Winter Soft' dunkelrot/schwarz, Größe 9/L, Saumfarbe: rot, Gauge: 15, 1 Paar. Winterhandschuh aus Nylon mit Strickbund, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung: untere Beschichtung aus Latex vollbeschichtet, obere Beschichtung aus Latex gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste Fing...	1989840	141241	8.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 141242 Arbeitshandschuh Winter Soft dunkelrot/schwarz Größe 10/XL Arbeitshandschuh 'Winter Soft' dunkelrot/schwarz, Größe 10/XL, Saumfarbe: weiß, Gauge: 15, 1 Paar. Winterhandschuh aus Nylon mit Strickbund, Terry-Schlingengewebe innen, mit zweifacher Beschichtung: untere Beschichtung aus Latex vollbeschichtet, obere Beschichtung aus Latex gesandet, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, extrem weich und anschmiegsam, perfekte Flexibilität, höchste ...	1989841	141242	8.38Â€
Cimco 141244 Arbeitshandschuh Worker 2.0 schwarz/weiß Größe 8/M Arbeitshandschuh 'Worker 2.0' schwarz/weiß, Größe 8/M, saumfarbe: schwarz, Mechanikerhandschuh mit Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Innenfläche aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder, hochwertiger Textilrücken, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz, nach DIN EN 388. 1 Paar	1894965	141244	11.81Â€
Cimco 141245 Arbeitshandschuh Worker 2.0 schwarz/weiß Größe 9/L Arbeitshandschuh 'Worker 2.0' schwarz/weiß, Größe 9/L, saumfarbe: rot, Mechanikerhandschuh mit Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Innenfläche aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder, hochwertiger Textilrücken, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz, nach DIN EN 388. 1 Paar	1927260	141245	11.81Â€
Cimco 141246 Arbeitshandschuh Worker 2.0 schwarz/weiß Größe 10/XL Arbeitshandschuh 'Worker 2.0' schwarz/weiß, Größe 10/XL, saumfarbe: weiß, Mechanikerhandschuh mit Klettverschluss am Handgelenk, Premium-Qualität, Innenfläche aus geschmeidigem und strapazierfähigem Nappaleder, hochwertiger Textilrücken, ungefüttert, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl, perfekter Sitz, nach DIN EN 388. 1 Paar	1927261	141246	11.81Â€
Cimco 141248 Skinny Soft Größe 8/M grau Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Skinny Soft' grau, Größe 8/M, Saumfarbe: schwarz, Gauge 13, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388. 1 Paar	1955609	141248	1.81Â€
Cimco 141260 Skinny Soft GR 9 Arbeitshandschuh 'Skinny Soft' grau, Größe 9/L, Saumfarbe: rot, Gauge 13, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388. 1 Paar	1857509	141260	2.26Â€
Cimco 141261 Skinny Soft GR 10 Arbeitshandschuh 'Skinny Soft' grau, Größe 10/XL, Saumfarbe: weiß, Gauge 13, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388. 1 Paar	1988778	141261	1.81Â€
Cimco 141263 Skinny Soft White Größe 9/L weiß Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Skinny Soft' grau, Größe 11/XXL, Saumfarbe: grau, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388	1951250	141263	1.81Â€
Cimco 141264 Skinny Soft GR 10 Handschuh weiß Arbeitshandschuh 'Skinny Soft White', Größe 10/XL, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388. Saumfarbe: schwarz, Gauge: 13, 1 Paar	1596661	141264	3.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 141265 Skinny Soft GR 11 Handschuh weiß Arbeitshandschuh 'Skinny Soft White', Größe 11/XXL, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388. Saumfarbe: grau Gauge: 13, 1 Paar	1596687	141265	3.62Â€
Cimco 141266 Skin Flex GR 9 Arbeitshandschuh 'Standard Skinny Flex', Strickhandschuh mit Strickbund, teilbeschichtet auf der Innenhand und Fingerkuppen. Top Qualität mit perfektem Tragekomfort und Fingerferigkeit, sehr rutschfest, nach DIN EN 388, Größe 9/L, Farbe: schwarz/grau, Saumfarbe: rot, Gauge: 15, 1 Paar	1988779	141266	4.88Â€
Cimco 141267 Skin Flex GR 10 Arbeitshandschuh 'Standard Skinny Flex', Strickhandschuh mit Strickbund, teilbeschichtet auf der Innenhand und Fingerkuppen. Top Qualität mit perfektem Tragekomfort und Fingerferigkeit, sehr rutschfest, nach DIN EN 388, Größe 10/XL, Farbe: schwarz/grau, Saumfarbe: weiß, Gauge: 15, 1 Paar	1988780	141267	4.88Â€
Cimco 141268 Skin Flex GR 11 Arbeitshandschuh 'Standard Skinny Flex', Strickhandschuh mit Strickbund, teilbeschichtet auf der Innenhand und Fingerkuppen. Top Qualität mit perfektem Tragekomfort und Fingerferigkeit, sehr rutschfest, nach DIN EN 388, Größe 11/XXL, Farbe: schwarz/grau, Saumfarbe: grau, Gauge: 15, 1 Paar	1988781	141268	4.88Â€
Cimco 141273 Nitril Größe 9/L gelb/weiß Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Nitril' gelb/weiß, Saumfarbe: rot, Größe 9/L, Nitrilhandschuh mit Strickbund, Polyester mit 3/4-Nitril-Beschichtung, nach DIN EN 388. 1 Paar	1955591	141273	1.86Â€
Cimco 141274 Nitril Größe 10/XL gelb/weiß Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Nitril' gelb/weiß, Saumfarbe: weiß, Größe 10/XL, Nitrilhandschuh mit Strickbund, Polyester mit 3/4-Nitril-Beschichtung, nach DIN EN 388. 1 Paar	1955610	141274	1.86Â€
Cimco 141280 Feinstaubmaske FFP3 EN 149:2001+A1:2009 Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil, nach DIN EN 149:2001+A1:2009, Schutz-Klassifizierung FFP3, CE-zertifiziert, robuste Maske, hautverträglich, mit Gummiband und Ausatme-Ventil, einzeln verpackt.	1857508	141280	97.44Â€
Cimco 141281 Skinny Soft White Größe 8/M weiß Arbeitshandschuhe Arbeitshandschuh 'Skinny Soft White' Größe 8/M, Nylonhandschuh mit Strickbund und PU-Beschichtung, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, sehr eng anliegend, nach DIN EN 388. Farbe: weiß, Saumfarbe: schwarz, Gauge: 13, 1 Paar	1955611	141281	1.81Â€
Cimco 182710 Stromkreiskennzeichnung d=39mm rot 2Felder 30Aufkleber geheftet Stromkreiskennzeichnung 2 Felder, zur individuellen Beschriftung. Material: Vinylfolie. Format: d = 39 mm, Farbe: rot. Lieferung erfolgt geheftet zu 30 Aufklebern und 30 Schutzlaminaten.	1983207	182710	18.53Â€
Cimco 182720 Warnzeichen vor elektr. Spannung SL=100mm gelb Warnzeichen 'Warnung vor elektrischer Spannung''. Material: selbstklebende Folie, Gestalt.: ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012. Farbe: gelb, Maße: SL=100 mm	1983208	182720	2.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 182722 Warnschild Folie Blitz und Elektrischer Betriebsraum. 297x210mm Warnschild für Elektrotechnik. Material: selbstklebende Folie, Text: 'Elektrischer Betriebsraum..', Symbol: 'Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung', Farbe: gelb, Maße: 297x210 mm	1983209	182722	16.17Â€
Cimco 182724 Warnschild Kunststoff B und Elektrischer Betriebsraum. 297x210mm Warnschild für Elektrotechnik. Material: Kunststoff, Text: 'Elektrischer Betriebsraum..', Symbol: 'Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung', Farbe: gelb, Maße: 297x210 mm	1983210	182724	21.76Â€
Cimco 182726 Warnschild Kunststoff B und Hochspannung Lebensgefahr 122x100mm Warnschild 'Hochspannung Lebensgefahr''. Material: Kunststoff, Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013), DIN EN ISO 7010, W012, gelb, Maße: 122x100 mm	1983211	182726	7.57Â€
Cimco 182730 Warnschild Folie Blitz Starkstrom! Lebensgefahr 244x20mm gelb Warnschild 'Starkstrom! Lebensgefahr'. Material: selbstklebende Folie, gelb. Format: 244x200 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012	1983212	182730	8.83Â€
Cimco 182734 Warnschild Folie Blitz Elektrischer Betriebsraum 244x200mm gelb Warnschild 'Elektrischer Betriebsraum'. Material: selbstklebende Folie, gelb. Format: 244x200 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012	1983213	182734	8.83Â€
Cimco 182736 Warnschild Kunststoff B Elektrischer Betriebsraum 244x200mm gelb Warnschild 'Elektrischer Betriebsraum'. Material: Kunststoff, gelb Format: 244x200 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASR A 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, W012	1983214	182736	12.56Â€
Cimco 47600 Schutzvisier Schutzvisier und Stirnband Material PETG und Stirnkissen aus PE-Schaum. Das -Schutzvisier bietet Ihnen zuverlässigen Schutz! Der aus PETG gefertigte Schirm ist mit einem Stirnkissen aus PE-Schaum ausgestattet und lässt sich durch einen einfachen Steckmechanismus schnell zusammenbauen. Größeneinstellung für jede Kopfform. Hohe Bewegungsfreiheit. Beständig gegen Desinfektionsmittel. Leicht zu ...	1780696	47600	30.22Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Arbeitskleidung: Dehn + Soehne			
Dehn 336020 AS SCHW M12 Anschlussstück Ausf.B mit Innengew.M12 Anschlussstück zum Anschweißen, mit Innengewinde als erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde.	592309	336020	14.06Â€
Dehn 336025 ASSCHWM16 Anschlussstück Ausf.B mit Innengewinde 16 Anschlussstück zum Anschweißen, mit Innengewinde als erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde.	592336	336025	20.30Â€
Dehn 700002 HVEKVES40 Haltevorrichtung für E+K-Vorrichtungen und Stangen D40mm Haltevorrichtung für Erdungs- und Kurzschließvorrichtung und Erdungsstange beliebiger Länge. Lochabstand 104 mm, Bohrungen Ø7 mm für einfache Wandmontage.	1315422	700002	65.74Â€
Dehn 700098 H AB 32 46 K Halter für Absperrbalken 32x46 KS für Wandbef 2Stück Halter aus Kunststoff für Absperrbalken (1 Pack = 2 Stück).	1326418	700098	131.87Â€
Dehn 705504 AS SCHR M12 M12 40 Anschlussstück Ausf.C mit Gewinde +Bolzen Anschlussstück zum Anschrauben, mit Innengewinde als erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde.	607948	705504	32.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 706239 KFP 20 W45M12 SN7024 Kugelfestpunkt D 20mm 45° abgewinkelt Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	1874728	706239	43.86Â€
Dehn 706645 KFP20W45M1645SSM Kugelfestpunkt D20mm 45° mit Bolzen/Mutter M16x45mm Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	910891	706645	48.21Â€
Dehn 728502 EAP 2 25 MA US OL Erdanschlussplatte für Maste mit 2 Kugelfest Erdanschlusslasche, mit zwei Kugelfestpunkten D = 25 mm zum Anschluss am Masten nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230).	630826	728502	96.62Â€
Dehn 745202 ESE E33 TI M10 Erdungsschraubeinsatz Größe E33 Erdungsschraubeinsatz mit M10-Anschluss, Schraubgewinde isoliert. Zum Einschrauben mittels Erdungsgriff TI in Schraubsicherungsunterteile E33.	607966	745202	60.79Â€
Dehn 745414 EGSQSTK400 Erdungsgriff für Spindel mit Querstift -1000VAC/ -3000VDC Erdungsgriff, Ausführung Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit Bajonettkupplung und Druckfeder für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an NS-Anlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).	1021575	745414	167.11Â€
Dehn 745415 EGSKSTK400 Erdungsgriff für Spindel mit Sechskant -1000VAC/ -3000VDC Erdungsgriff, Ausführung Spindel mit Sechskant. Arbeitskopf mit Spannfederarretierung für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an NS-Anlagen nach DIN VDE 0105 -100 (EN 50110).	1322954	745415	167.11Â€
DEHN 745900 SBKLEKSVIKVS Stahlblechkoffer leer für EuK-Set VI Stahlblechkoffer, leer, für EuK-Vorrichtung VI - Set. Mit Schaumstoffeinsatz.	1315420	745900	528.76Â€
DEHN 745915 EPNH4AVITA Erdungspatrone NH Gr. 4a Erdungspatronen NH 4a. Mit T-Anschluss zum Einsetzen in NH-Sicherungsunterteile und -leisten der Größen NH 4a mittels Erdungsgriff VI. Verkaufseinheit: 1 ST.	490873	745915	55.84Â€
Dehn 745952 KK 56 41 17 EK VI TI Kunststoffkoffer leer für KVS 565x410x170 Kunststoffkoffer, leer mit Schaumstoffeinsatz und Klettverschluss für EKS VI oder TI.	2057346	745952	709.04Â€
DEHN 750041 EKVUK504000 EuK-Vorrichtung 50mm² L 4 m mit Universalklemmen Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Umspanner an Oberleitungsmasten elektrischer Bahnen, 4 m lang, mit Universalklemmen, Spindel mit Querstift und Handgriff.	1047947	750041	655.38Â€
Dehn 751121 EKV K H 50 12000 E+K Vorrichtung 50qmm mit Haken Klemme Knebel Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Oberleitungen elektrischer Bahnen,, 12 m lang mit Einhängehaken, mit Fahrdraht-Erdungsklemme und Schienenanschlussklemme (Knebel) bestückt.	2095102	751121	1831.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 751122 EKVRH5012000 E+K-Vorrichtung 50qmm 12m mit Haken Schienenklemme Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Oberleitungen elektrischer Bahnen,, 12 m lang mit Einhängehaken, mit Fahrdraht-Erdungsklemme und Schienenanschlussklemme (Ratsche) bestückt.	1285093	751122	2019.60Â€
Dehn 751127 EKV R 50 12000 E+K Vorrichtung 50qmm 12m mit Schienenklemme Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Oberleitungen elektrischer Bahnen,, 12 m lang, mit Fahrdraht-Erdungsklemme und Schienenanschlussklemme (Ratsche) bestückt.	1285095	751127	1967.43Â€
Dehn 751193 BEV BM HZ BDW K Bahnerdungs-Vorrichtung für Baumaschinen an Schienen Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Baumaschinen, Hebezeuge und Bahndienstwagen zum Erden an der Schiene des Nachbargleises, 12 m lang, mit Universalklemme, Handgriff aus Kunststoff und Schienenanschlussklemme (Knebel) bestückt.	630644	751193	1421.84Â€
DEHN 754205 KFP20M10 Kugelfestpunkt D 20mm gerade mit Innengewinde M10 Kugelfestpunkt gerade, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	1884922	754205	25.05Â€
Dehn 754238 KFP 20 M12 45 SN7078 Kugelfestpunkt D20mm M12x45mm Kugelfestpunkt gerade, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	1874729	754238	31.48Â€
Dehn 755600 KFP 25 M16 Kugelfestpunkt D 25mm gerade m.Innengewinde M16 Kugelfestpunkt gerade, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Verkaufseinheit: 1 ST.	490874	755600	34.85Â€
Dehn 755627 KFP25M1235SKM Kugelfestpunkt D25mm mit Bolzen Mutter und Scheibe M12x35mm Kugelfestpunkt gerade, D = 25mm mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an Leiter und Erdungsanlage.	1312500	755627	43.07Â€
Dehn 755645 KFP 25 M16 45 SSM Kugelfestpunkt D25mm mit Gewindebolzen Kugelfestpunkt gerade, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	178587	755645	41.68Â€
Dehn 757645 KFP25W90M1645SSM Kugelfestpunkt D25mm 90° Bolzen/Mutter M16x45mm Kugelfestpunkt 90° abgewinkelt, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	1315376	757645	123.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 758085 EV TES STK 1500 Entladevorrichtung mit Tast- und Einhängespitze Entladevorrichtung mit Tast- und Einhängespitze. Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).	1871974	758085	346.01Â€
Dehn 758095 EV EHB STK 1600 Entladevorrichtung mit Einhängebügel ohne Seil Entladevorrichtung mit Einhängebügel. Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).	1871975	758095	509.26Â€
DEHN 759712 PHV1P1020 Phasenvergleicher 1-pol. 10...20kV 50Hz Einpoliger, kapazitiver Phasenvergleicher PHV I nach DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481) zum allpoligen Prüfen auf Gleichphasigkeit durch Antasten an Drehstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Für Innenraum- und Freiluftanwendung, auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit Eigenprüfvorrichtung. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange.	2129748	759712	2312.15Â€
Dehn 759716 PHV1P U 5 36 Phasenvergleicher 50Hz 5..10kV /20..36kV Einpoliger, kapazitiver Phasenvergleicher PHV I nach DIN VDE 0682-431 (EN/IEC 61481) zum allpoligen Prüfen auf Gleichphasigkeit durch Antasten an Drehstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Für Innenraum- und Freiluftanwendung, auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit Eigenprüfvorrichtung. Kurze Transportlänge durch abschraubbare Isolierstange. Nennspannungsbereich bis 36 kV / 50 Hz, um...	1872407	759716	2767.74Â€
Dehn 761002 ESSQSTK1000 Erdungsstange für Spindel-Querstift mit Steckkupplung L1m Erdungsstange einteilig, Ausführung Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit Bajonettkupplung und Druckfeder für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Starkstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.	192687	761002	174.93Â€
Dehn 761070 Edelstahl SK STK 920 Erdungsstange für Spindel-Sechskant mit Steckkupplung Erdungsstange zweiteilig, Ausführung Spindel mit Sechskant. Arbeitskopf mit Spannfederarretierung für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Starkstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.	1881527	761070	305.51Â€
Dehn 761075 Edelstahl SQ STK 920 Erdungsstange für Spindel-Querstift mit Steckkupplung L Erdungsstange zweiteilig, Ausführung Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit Bajonettkupplung und Druckfeder für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Starkstromanlagen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.	1881528	761075	305.51Â€
DEHN 763100 SCS36STK1000 Schaltstange 36kV mit Steckkupplung L 1000mm Schaltstange nach E DIN VDE V 0681-1 und -2 zum Betätigen und Freischalten nach DIN VDE 0105-100 von Trennschaltern oder als Arbeitsstange nach DIN VDE 0682-552 zum Betätigen von Isolierende Schutzplatten in elektrischen Anlagen. Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.	1259554	763100	199.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DEHN 763610 SCS361000 Schaltstange 36kV L 1030mm Schaltstange nach E DIN VDE V 0681-1 und -2 zum Betätigen und Freischalten nach DIN VDE 0105-100 von Trennschaltern oder als Arbeitsstange nach DIN VDE 0682-552 zum Betätigen von Isolierende Schutzplatten in elektrischen Anlagen. Handhabeabschluss mit Abschlusskappe.	1316242	763610	178.89Â€
Dehn 763615 SCS721500 Schaltstange 72kV L 1500mm Schaltstange nach E DIN VDE V 0681-1 und -2 zum Betätigen und Freischalten nach DIN VDE 0105-100 von Trennschaltern oder als Arbeitsstange nach DIN VDE 0682-552 zum Betätigen von Isolierende Schutzplatten in elektrischen Anlagen. Handhabeabschluss mit Abschlusskappe.	1316241	763615	228.49Â€
Dehn 766042 RST362000 Rettungsstange Un ... 36kV L 2000mm Isolierstange nach DIN VDE 0681-1 als Rettungsstange zum Bergen von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen. Rettungshaken aus Vollkunststoff ist überbrückungssicher.	750980	766042	511.83Â€
Dehn 766056 RK 230 100 AS25 Reinigungskopf L230mm B100mm, Schaft D25 Reinigungskopf flexibel einstellbar, zur Aufnahme des Reinigungspads. Einzelteil zu Isolierstangenset - Scheibenreinigung von E-Lokomotiven. Verkaufseinheit: 1 ST.	500608	766056	108.41Â€
DEHN 766057 RP25011520 Reinigungspad 250x115x20mm 1 Satz = 5 Stk Reinigungspad, rechteckig. Einzelteil zu Isolierstangenset - Scheibenreinigung von E-Lokomotiven. Verkaufseinheit: 1 ST.	500609	766057	195.92Â€
Dehn 766072 IS M12 STK 30 720 Isolierstange mit M12 und Kupplung D30mm Isolierstange für Oberleitungsprüfer PHE.	1285096	766072	278.09Â€
DEHN 766073 HVSTK432350 Handhabeverlängerung mit Steckkpl. D 43mm L 2350mm Handhabeverlängerung mit Steckkupplung beidseitig zum Verlängern der Handhabe.	1285097	766073	370.76Â€
Dehn 766075 IS M12 STK 30 1060 Isolierstange für PHE mit M12 und Kupplung Isolierstange für Oberleitungsprüfer PHE.	1285099	766075	293.63Â€
DEHN 766076 HVSTK431045 Handhabeverlängerung mit Steckkpl. D 43mm L 1045mm Handhabeverlängerung mit Steckkupplung beidseitig zum Verlängern der Handhabe.	1285100	766076	258.49Â€
DEHN 766077 HVSTK43975 Handhabeverlängerung mit Steckkpl D 43mm Handhabeverlängerung mit Steckkupplung beidseitig zum Verlängern der Handhabe.	1285101	766077	208.79Â€
Dehn 766100 IS 36 SK STK 1000 Isolierstange 36kV M12 Steckkupplung L1m Isolierstange nach E DIN VDE V 0681-1, Ausführung Spindel mit Sechskant. Arbeitskopf mit Spannfederarretierung und Gewindebuchse M12. Einsatz als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK M12 oder als Erdungsstange. Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.	1030533	766100	218.00Â€
DEHN 766298 SBKLEKSTIKVS2F Stahlblechkoffer leer für EuK TI für KVS 2f Stahlblechkoffer, leer, für EuK-Vorrichtung TI - Set II. Hammerschlaglackiert mit Schaumstoffeinsatz.	608006	766298	488.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 766301 IS 36 SQ STK 1000 Isolierstange 36kV M12 SQ Isolierstange nach E DIN VDE V 0681-1, Ausführung Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit Bajonettkupplung und Druckfeder. Einsatz als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK SQ oder als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten oder als Erdungsstange. Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplung zur einfachen und schnellen Handhabeverlängerung.	1030535	766301	218.00Â€
Dehn 766315 IS36SQ1500 Isolierstange 36kV SQ L 1528mm Isolierstange nach E DIN VDE V 0681-1, Ausführung Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit Bajonettkupplung und Druckfeder. Einsatz als Schaltstange und Arbeitsstange mit Schaltstangenkopf SSK SQ oder als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten oder als Erdungsstange. Handhabeabschluss mit Abschlusskappe.	608017	766315	241.46Â€
DEHN 766601 KLT1212516 Kunstledertasche 1200x250x160mm Kunstledertasche, leer, für PHE, PHV I. Mit Tragriemen.	2054891	766601	195.92Â€
DEHN 766602 KLT2471022 Kunstledertasche 2470x100x220mm Kunstledertasche, leer, mit Tragriemen für Spannungsprüfer PHE.	608061	766602	319.87Â€
Dehn 766616 PHE 15 16.7 4T TA Spannungsprüfer PHE 15kV 16,7Hz Kapazitiver Spannungsprüferset PHE nach DIN VDE 0681-6 zum Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Oberleitung elektrischer Bahnen bei 15 kV / 16,7 Hz, nach DIN VDE 0105-100 (EN 51110-1). Auch bei Niederschlägen verwendbar. Kurze Transportlänge durch 4-teilige Ausführung im Transportbehälter.	630797	766616	2621.52Â€
Dehn 766617 PHE1516.76TTA SpannungsPrüfer PHE 15kV 16,7Hz für Oberleit. PKW Kapazitiver Spannungsprüferset PHE nach DIN VDE 0681- 6 zum Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Oberleitung elektrischer Bahnen bei 15 kV / 16,7 Hz, nach DIN VDE 0105-100 (EN 51110-1). Auch bei Niederschlägen verwendbar. Kurze Transportlänge durch 6-teilige Ausführung (PKW-Ausführung) im Transportbehälter.	630675	766617	3295.12Â€
DEHN 766677 PHEA1516.7 Anzeigegerät PHE 15kV 16,7 Hz Anzeigegerät PHE für PHE 15 16.7 6T TA.	1285103	766677	1553.51Â€
DEHN 766678 PHEPK1516.7 Prüfkopf PHE 15kV 16,7 Hz Prüfkopf PHE für PHE 15 16.7 4T TA.	1285104	766678	1809.52Â€
DEHN 766704 STT1203015 Segeltuchtasche 1200x300x150mm Segeltuchtasche ,leer, für PHE. Mit Tragriemen.	608077	766704	400.85Â€
DEHN 766888 ASTK Abschlussteil mit Steckkupplung Abschlussteil aus Kunststoff als Abschluss oder Schutzvorrichtung für Steckkupplungen.	1324748	766888	39.20Â€
Dehn 766889 ARSTK Abschlussteil mit Steckkupplung und Alu-Ringöse Abschlussteil Ringöse für Steckkupplungen als Schutzvorrichtung und Transportöse für Arbeiten in Freileitungen.	420543	766889	82.27Â€
Dehn 766923 EL M8 H PHE Haken Elektroden mit Gewinde M8 für Leiter D22mm für PHE/PHV Hakenelektrode zum Antasten und Einhängen in das Freileitungsseil. Mit Gewinde M8 zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III, PHE und Phasenvergleicher PHV.	621073	766923	28.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 766924 ELM8GPHE Gabel-Elektroden B:69mm mit Gewindebolzen M8 für PHE/PHV Gabelelektrode zum Antasten an das Freileitungsseil. Mit Gewinde M8 zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III, PHE und Phasenvergleicher PHV.	951675	766924	57.82Â€
Dehn 766941 PSO M8 W45 PHE Prüfsonden45° abgewinkelt 3...24kV mit Gewindebolzen M8 Prüfsonde, 45° abgewinkelt für enge Durchlässe in Schaltanlagen. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE.	608096	766941	528.76Â€
Dehn 766960 PSO M8 PHE L800 Prüfsonden mit Gewindebuchse/-bolzen M8 für PHE3-24kV Lange Prüfsonde, gerade für Turmstationen und Schaltanlagen, bei denen die Eintauchtiefe erhöht werden muss. Zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE.	881013	766960	361.55Â€
Dehn 766998 KKL PHE3 60 110 KunststoffKoffer leer für Spannungsprüfer Kunststoffkoffer, leer, für PHE III - Set. Mit Schaumstoffeinsatz.	1322951	766998	750.72Â€
Dehn 766999 KKL PHE L Kunststoff-Koffer leer für Spannungsprüfer Kunststoffkoffer, leer, für PHE. Mit Schaumstoffeinsatz.	926864	766999	755.96Â€
Dehn 767107 KKLDCA Kunststoffkoffer 395x295x105mm für DEHNcap Kunststoffkoffer, leer, für DEHNcap. Mit Schaumstoffeinsatz.	1312497	767107	301.65Â€
Dehn 767122 SPGDCAITLRM Schnittstellenprüfgerät DEHNcap IT-LRM Elektronisches, aktives Schnittstellenprüfgerät DEHNcap/IT-LRM mit zwei getrennten LED-Anzeigen nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) zur Wiederholungsprüfung von Koppelteilen an Schaltanlagen mit HR-Messbuchsen. Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem). Mit integrierter Eigenprüfvorrichtung und Batterieüberwachung.	1316240	767122	630.63Â€
Dehn 767132 PVDCAPCLRM Phasenvergleicher DEHNcap PC-LRM Elektronischer, aktiver Phasenvergleicher DEHNcap/PC-LRM mit drei getrennten LED-Anzeigen nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) für das allpolige Feststellen der Phasengleichheit an Schaltanlagen mit LRM-Messbuchsen. Einsatz an HR-Messbuchsen über zwei HR-LRM-Messadapter. Für Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem). Mit integrierter Eigenprüfvorrichtung und Batterieüberwachung. Ge...	1316239	767132	1389.07Â€
Dehn 767133 MADCAHRLRM Messadapter für DEHNcap HR-LRM HR-LRM-Messadapter nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) zur mechanischen und elektrischen Anpassung von HR- (HO) auf LRM-Systeme und als Messimpedanz mit XC = 36 MOhm zur Wiederholungsprüfung (mit geeignetem µA-Meter) von HR-Koppelteilen.	558577	767133	182.75Â€
Dehn 767150 PSDCAHRLRM Prüferset DEHNcap HR-LRM incl. Kunststoffkoffer Komplettes Set zum Festellen der Spannungsfreiheit, Prüfen der Schnittstelle und auf Phasengleichheit in HR- und LRM-Systemen im Kunststoffkoffer, nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) an Schaltanlagen mit HR- und LRM-Messbuchsen. Für Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem).	406636	767150	3339.67Â€
DEHN 767500 KLT23164 Kunstledertasche 235x160x40mm Kunstledertasche, leer, für DEHNcap/PC. Mit Tragriemen.	2054892	767500	121.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 767571 ASPS 110 420 L Abstands Spannungsprüferset 110-420kV 50Hz Kat. L Abstands - Spannungsprüfer ASP nach E DIN VDE 0682-417 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'L' für Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung, inklusive Transportbehälter.	691878	767571	2556.28Â€
DEHN 767740 PHE3620SL Spannungsprüfer PHE III 6...20kV 50Hz Kat. S/L Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen und Kategorie 'L' für Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige ...	1316235	767740	1877.34Â€
DEHN 767750 PHE31030SL Spannungsprüfer PHE III 10...30kV 50Hz Kat. S/L Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen und Kategorie 'L' für Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige ...	608129	767750	1886.54Â€
Dehn 767761 S61PSPHE435 Prüfspitze S61 für PHE III L 435mm Prüfspitze mit integrierter Prüfelektrode für Spannungsprüfer PHE III und PHE. Kategorie ' S ' für Schaltanlagen und Freileitungen.	204357	767761	306.80Â€
Dehn 767762 S62PSPHE620 Prüfspitze S 62 für PHE III L 655mm Prüfspitze mit integrierter Prüfelektrode für Spannungsprüfer PHE III und PHE. Kategorie ' S ' für Schaltanlagen und Freileitungen.	605164	767762	331.75Â€
Dehn 767910 PHE310SZK Spannungsprüfer PHEIII 10kV 50Hz Kat. S mit Zahnkupplung Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optisch...	1320332	767910	1728.54Â€
Dehn 767921 PHE3 PK6 20 S SB ZK Prüfkopf 6...20kV 50Hz Kat. S mit Standby-Funktion Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als getrennte Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und a...	2054893	767921	1797.74Â€
DEHN 767930 PHE330SZK Spannungsprüfer PHE III 30kV 50Hz Kat. S m. Zahnkupplung Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optische...	506619	767930	1744.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 767940 PHE3 6 20 SL ZK Spannungsprüfer 6...20kV 50Hz Kat. SL Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen und Kategorie 'L' für Freileitungen. Auch bei Ni...	1320333	767940	1941.39Â€
Dehn 767941 PHE3310SZK Spannungsprüfer PHEIII 3 10kV 50Hz Kat. S mit Zahnkupplung Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optisch...	1261952	767941	1742.99Â€
Dehn 767951 PHE3620SZK Spannungsprüfer PHE III 6... 20kV 50Hz Kat. S mit Zahnkupl Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optisch...	1261527	767951	1771.70Â€
Dehn 767960 PHE3U330SZK Spannungsprüfer PHE III 3...30kV 50Hz Kat.S mit Zahnkupplu Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen, umschaltbar. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar...	218943	767960	1860.41Â€
Dehn 767961 PHE3 10 30 S ZK Spannungsprüfer Kat. S mit Zahnkupplung Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optisch...	1261940	767961	1779.53Â€
Dehn 767980 PHE3S2 60 110 S Spannungsprüfer-Set 60...110kV Kat.S Kapazitiver Spannungsprüferset PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung, inklusi...	1319678	767980	4062.86Â€
Dehn 767996 KLT1013010 Kunstledertasche 1010x300mm Kunstledertasche, leer, für PHE III, PHE, ASP, PHVund PHV I. Mit Tragriemen und Schultergurt.	305296	767996	658.05Â€
Dehn 767997 KKL PHE3 Kunststoffkoffer leer für Spannungsprüfer 930x215x140mm Kunststoffkoffer, leer, für PHE III. Mit Schaumstoffeinsatz.	1322949	767997	704.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 769400 ESTC SQL 4000 Teleskop Erdungsstange 2170-4000mm Teleskop-Erdungsstange, Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit robuster Alu - Bajonettkupplung und Druckfeder für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Freiluftschaltanlagen und Freileitungen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Stufenlos teleskopierbar mit robustem Alu-Sterngriff. Handhabeabschluss mit Ringöse.	608184	769400	956.93Â€
Dehn 769500 ESTC SQL 5000 Teleskop Erdungsstange 2670-5000mm Teleskop-Erdungsstange, Spindel mit Querstift. Arbeitskopf mit robuster Alu - Bajonettkupplung und Druckfeder für sicheren Halt der freigeführten Erdungs- und Kurzschließvorrichtung zum Erden und Kurzschließen an Freiluftschaltanlagen und Freileitungen nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Stufenlos teleskopierbar mit robustem Alu-Sterngriff. Abschlussteil mit verdrehsichere Kunststoffsteckkupplu...	1316234	769500	972.58Â€
Dehn 769712 PHE3S60 110S CSN7774 Spannungsprüferset 60...110kV Kat. S Kapazitiver Spannungsprüferset PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung, inklusi...	1872409	769712	6127.11Â€
Dehn 772311 KKH 20 SQ Kugelkopfhaube D20mm starr mit Spindel-Q-Stift Kugelkopfhaube starr, Spindel mit Querstift als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur phasenseitigen von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	204275	772311	108.41Â€
Dehn 772313 KKH20HG Kugelkopfhaube D 20mm starr mit Handgriff für Seile 16-120mm² Kugelkopfhaube starr mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	1316248	772313	118.90Â€
Dehn 772330 KKH 20 DSK Kugelkopfhaube D20mm drehbar mit Spindel für Seile Kugelkopfhaube drehbar (4 x 90°), Spindel mit Sechskant als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	1021576	772330	182.75Â€
Dehn 772340 KKH 25 DSK Kugelkopfhaube 25mm drehbar mit Spindel für Seile Kugelkopfhaube drehbar (4 x 90°), Spindel mit Sechskant als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	614030	772340	231.07Â€
Dehn 773130 UK30SK Uni- Klemme D25/30mm T18mm Rd/Fl 30mm mit Spindel-6-kant Universalklemme, Spindel mit Sechskant als phasenseitiges oder erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	1323397	773130	146.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 774034 UEK25FS Uni-Erdungsklemme D20/25mm T15mm Rd/Fl 20mm mit Flügelschr. Universalerdungsklemme mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	926862	774034	135.73Â€
Dehn 774130 UEK30FS Uni-Erdungsklemme D25/30mm T18mm Rd/Fl 30mm mit Flügelschr. Universalerdungsklemme mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	1316288	774130	144.84Â€
Dehn 774251 UKK25FL30HG Uni-Klemme mit isoliert Handgriff für Fl/Rd 30mm Universalklemme, mit Handgriff aus Kunststoff, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zum Erden und Kurzschließen von Flach- und Rundleitern bis 30 mm und Kugelfestpunkten, Kugel D = 25 mm.	630636	774251	163.25Â€
Dehn 774330 UEK30HG Uni-Erdungsklemme D25/30mm T18mm Rd/Fl 30mm mit Handgriff Universalerdungsklemme mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	301170	774330	150.18Â€
Dehn 774530 UEK30SKN Uni-Erdungsklemme D30mm T18mm Rd/Fl 30mm mit Schraubknebel Universalerdungsklemme mit Schraubknebel als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte, T-Festpunkte, Flach- und Rundleiter zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	316075	774530	153.95Â€
Dehn 775626 EASEKFS12 Erdanschlussstück mit Schraube M12x15 für Anschl.PK1 25-150qmm Erdanschlussstück mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	926912	775626	88.70Â€
DEHN 783003 PHE43S Spannungsprüfer PHE4 3kV 50Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1874730	783003	1331.65Â€
Dehn 783010 PHE4 10 S Spannungsprüfer PHE4 10kV 50Hz Kat.S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1341103	783010	1215.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DEHN 783013 PHE413S Spannungsprüfer PHE4 1...3kV 50Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1874731	783013	1711.61Â€
Dehn 783020 PHE420S Spannungsprüfer PHE4 20kV 50Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1341102	783020	1237.70Â€
DEHN 783030 PHE430S Spannungsprüfer PHE4 30kV 50Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1874732	783030	1408.67Â€
DEHN 783045 PHE433S Spannungsprüfer PHE4 33kV 50Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. K...	688878	783045	1680.23Â€
Dehn 783161 PHE4 10 30 S ZK Spannungsprüfer 6kV 50Hz Kat.S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und E...	2048999	783161	1680.23Â€
DEHN 783235 PHE4620S Spannungsprüfer PHE4 6...20kV 50Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1874733	783235	1376.10Â€
DEHN 783245 PHE42036S Spannungsprüfer PHE4 20...36kV 50Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	2049000	783245	1680.23Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
DEHN 783250 PHE41030S Spannungsprüfer PHE4 10...30kV 50Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1874734	783250	1407.38Â€
DEHN 783275 PHE460110S Spannungsprüfer PHE4 60...110kV 50 Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1874735	783275	3269.18Â€
DEHN 783342 PHE42036S60 Spannungsprüfer PHE4 20...36kV 60Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1874736	783342	1680.23Â€
DEHN 783345 PHE41030S60 Spannungsprüfer PHE4 10...30kV 60Hz Kategorie S Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	2049001	783345	1834.37Â€
Dehn 783530 PHE4 U 3 30 S Spannungsprüfer PHE4 umschaltbar Kapazitiver Spannungsprüfer PHE4 nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung aller aktiven Teile inklusive Prüfspitze. ...	1874737	783530	1681.61Â€
Dehn 784401 PSK430SQLEH Phasenschraubklemme D 4-30mm Sp-Q-Stift Phasenschraubklemme (mit Einhängehilfe) mit langer Schraubspindel und Querstift als phasenseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Freileitungen zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	195588	784401	314.72Â€
Dehn 784501 PSK 10 65 SQL EH Phasenschraubklemme für Anschl.PK1 25-120 Phasenschraubklemme (mit Einhängehilfe) mit langer Schraubspindel und Querstift als phasenseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Freileitungen zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	787727	784501	405.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785100 TRS MS Trockenreinigungsset MS z. Absaugen für Mittelspannungsanlagen Trockenreinigungsset TRS MS nach DIN VDE 0682-621 zum Reinigen durch Absaugen unter Spannung bis 36kV / 15 ... 60 Hz von Transformatoren und Schaltanlagen in Innenraum- und Freiluftanlagen, komplett im passenden Transportbehälter. Speziell angepasste Arbeitsköpfe zur Intensivreinigung. Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe. Saugluftregulierung im Handhabebereich. Transpa...	608203	785100	7809.81Â€
Dehn 785111 STT552730 Segeltuchtasche 550x240x300mm Segeltuchtasche, leer, mit Tragriemen und zwei getrennten Innentaschen. Geeignet für EuK-Vorrichtungen.	996120	785111	321.06Â€
Dehn 785112 TRS MS V1 Trockenreinigungsset -36kV Trockenreinigungsset TRS MS V1 nach DIN VDE 0682-621 zum Reinigen durch Absaugen unter Spannung bis 36kV / 15 ... 60 Hz von Transformatoren und Schaltanlagen in Innenraum- und Freiluftanlagen, komplett im passenden Transportbehälter. Speziell angepasste Arbeitsköpfe zur Intensivreinigung. Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe. Saugluftregulierung im Handhabebereich. Tran...	699598	785112	7864.66Â€
Dehn 785119 SRH 1180 IS 650 MS Saugrohr mit Handhabe D40/L1,18m Isolierteil 650mm Saugrohr mit Handhabe für TRS MS und TFRS MS.	608214	785119	398.28Â€
Dehn 785120 SRH 1180 MS Saugrohr mit Handhabe D40/L 1180mm Saugrohr als Betätigungsrohr mit Handhabe, Begrenzungsscheibe, Isolierteil, Rotem Ring und Verlängerungsteil. Einzelteil für Reinigungsset MS.	683456	785120	318.68Â€
Dehn 785121 SRV 200 MS Saugrohrverlängerung D40/200mm für MS -36kV Saugrohrverlängerung. Einzelteil für Reinigungsset MS.	376552	785121	144.84Â€
Dehn 785123 SRV 800 MS Saugrohrverlängerung D40/800mm für MS -36kV Saugrohrverlängerung. Einzelteil für Reinigungsset MS.	219561	785123	206.32Â€
Dehn 785130 SRW V MS Saugrohrwinkel verstellbar D40mm für MS -36kV Saugrohrwinkel arretierbar, mit Verstellmöglichkeit durch 15° Verzahnung, zum Positionieren der Reinigungsköpfe. Einzelteil für Reinigungsset MS.	361126	785130	84.35Â€
Dehn 785200 SSA W DSaugschlauchadapter gewink. D40mm für NS/MS Saugschlauchadapter, drehbar 135° gewinkelt, mit Saugluftregulierung, passend für Saugschlauchsystem D = 35 mm. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316270	785200	261.16Â€
Dehn 785315 IS T 36 ZK STK 1300 Isolierstange mit Handhabe u Zahnk. Isolierstange mit Handhabe und Steckkupplung als Betätigungsstange mit Handhabe, Begrenzungsscheibe, solierteil, Rotem Ring und Verlängerungsteil, Handhabe verlängerbar. Einzelteil für Reinigungsset MS.	547994	785315	254.63Â€
Dehn 785317 ISV 320 ZK MS Isolierstangen Verlängerung L320mm für MS mit Zahnk. Isolierstangenverlängerung beidseitig mit Universalzahnkzpplung. Einzelteil für Reinigungsset MS.	1312498	785317	104.54Â€
Dehn 785325 IS 36 ZK STK 1300 Isolierstange mit Handhabe und Zahnk. Isolierstange mit Handhabe und Steckkupplung, einteilig. Einzelteil für Reinigungsset MS.	548013	785325	267.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785332 APJ ID 50 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ ID mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Verschi...	669429	785332	673.70Â€
Dehn 785333 APJ ID 52 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ ID mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Verschi...	2145030	785333	673.70Â€
Dehn 785334 APJ ID 54 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ ID mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Verschi...	2061138	785334	673.70Â€
Dehn 785335 APJ ID 56 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ ID mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Verschi...	831638	785335	673.70Â€
Dehn 785336 APJ ID 58 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ ID mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Verschi...	1918509	785336	673.70Â€
Dehn 785341 APT ID 48 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Indoor Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT ID für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 114...	669430	785341	609.74Â€
Dehn 785343 APT ID 52 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Indoor Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT ID für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 114...	2145031	785343	609.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785344 APT ID 54 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Indoor Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT ID für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 114...	1918510	785344	609.74Â€
Dehn 785345 APT ID 56 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Indoor Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT ID für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 114...	831642	785345	609.74Â€
Dehn 785347 APT ID 60 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Indoor Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT ID für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 114...	1918511	785347	609.74Â€
Dehn 785352 APJ OD 50 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ OD mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Outdoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Schmutz- und wasserabweisend. Verschiedene Farbko...	2061139	785352	983.07Â€
Dehn 785399 HOEL 36 20 1100 Handöler für Schaltanlagen Un: bis 36kV D20mm L1160mm Handöler für Schaltanlage mit abnehmbaren Ölbehälter, Begrenzungsscheibe, Isolierteil, Rotem Ring und flexibler Lanzenspitze.	1884923	785399	917.83Â€
Dehn 785443 ARS6540 Aufbewahrungsrucksack für DEHNcare-Schutzausrüstung Aufbewahrungsrucksack für komplette DEHNcare-Schutzausrüstung mit Trägergurten und seitlichem Netz mit Kordelverschluss.	109192	785443	144.84Â€
Dehn 785467 ATK12025MNS Abdecktuch B 1200mm L 25 m für NS-Schaltanlagen -1000V Abdecktuch aus Kunststoff nach DIN VDE 0680-1 für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Länge: 25 m, Breite: 1200mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: transparent	301130	785467	3236.51Â€
Dehn 785502 TRSNS Trockenreinigungsset NS für Niederspannungsanlagen 1000V Trockenreinigungsset TRS NS in Anlehnung an DIN VDE 0680-3 zum Reinigen durch Absaugen unter Spannung bis 1000 V / 15 ... 60 Hz von Kabelverteilerschränken, offenen Innenraumanlagen und Steuerschränken, komplett im Kunststoffkoffer. Speziell angepasste Arbeitsköpfe zur Intensivreinigung. Steckkupplungssystem zum schnellen Umrüsten der Arbeitsköpfe. Saugluftregulierung im Handhabebereich.	988804	785502	2851.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785506 KKL TRS NS Kunststoffkoffer leer, mit Haltevor. NS -1000V Kunststoffkoffer, leer, mit Halteklammern. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316268	785506	972.58Â€
Dehn 785515 SRA NS Saugrohradapter für B/D D40/25mm für NS -1000V Saugrohradapter für Bürsten und Düsen D = 25 mm. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316267	785515	85.54Â€
Dehn 785520 SRH 400 NS Saugrohr mit Handhabe D40/L 380mm Saugrohr mit Handhabe als Betätigungsrohr mit Handhabe und Begrenzungsscheibe, mit unterem und oberem Anschlussteil. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316251	785520	103.16Â€
Dehn 785522 SRV 300 NS Saugrohrverlängerung D40/L 300mm Verlängerung, mit unterem und oberem Anschlussteil. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316250	785522	46.23Â€
Dehn 785523 SRV 400 NS Saugrohrverlängerung D40/L 400mm Verlängerung, mit unterem und oberem Anschlussteil. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316249	785523	51.58Â€
Dehn 785542 FD 35 S NS Flachdüse abgeschrägt D25/B 35mm für NS -1000V Flachdüse 35 mm Düsenbreite, Düsenöffnung 60°, abgeschrägt. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316291	785542	68.51Â€
Dehn 785550 STB 85 Z NS Stabbürste zylindrisch D25/85mm NS -1000V Stabbürste 85 mm, Borsten zylindrisch. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316247	785550	261.16Â€
Dehn 785580 RB 40 NS Reinigungsbürste für Set-Teile D40mm für Trockenreinigungsset Reinigungsbürste für Set-Einzelteile D = 40 mm. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316262	785580	109.20Â€
Dehn 785585 RB 20 NS Reinigungsbürste für Set-Teile D20mm für Trockenreinigungsset Reinigungsbürste für Set-Einzelteile D = 25 mm. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316245	785585	109.20Â€
Dehn 785591 FD 35 W P NS Flachdüse gew. mit Pinsel D25/B35mm für TRset NS -1000V Flachdüse 35 mm Düsenbreite, 30° abgewinkelt, mit abschraubbarem Pinsel. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.	1316287	785591	137.12Â€
Dehn 785592 FWD35PNS Flach-Winkeldüse mit Pinsel D25/B35 für Reinigungsset NS -100 Flachdüse 90° abgewinkelt, mit abschraubbarem Pinsel für TRS NS.	608261	785592	165.92Â€
Dehn 785649 OEK12NS Öse a. KS Bohrung 12mm z. Anbringen an Abdecktücher -1000V Öse für Abdecktücker, 2-teilig.	301083	785649	4.85Â€
Dehn 785705 ESH U 1000 S SY Elektriker-Schutzhelm gelb Größe 52-61 cm Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: gelb	1425427	785705	51.58Â€
Dehn 785706 ESH U 1000 S SW Elektriker-Schutzhelm weiß Größe 52-61 cm Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: weiß	1425463	785706	51.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785707 ESH U 1000 S SO Elektriker-Schutzhelm orange Größe 52-61 cm Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: orange	1425440	785707	51.58Â€
Dehn 785708 ESH U 1000 S SB Elektriker-Schutzhelm blau Größe 52-61 cm Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: blau	1425100	785708	51.58Â€
Dehn 785709 ESH U 1000 S SR Elektriker-Schutzhelm rot Größe 52-61 cm Elektrisch isolierender Elektriker-Schutzhelm ESH nach EN 50365 für Nennspannungen bis 1000 V. Mit Steckaufnahme für Schutzschirm APS ... SC und über Druck-/Drehknopf von 52 bis 61 cm Kopfumfang justierbar. Helmschale aus HDPE-Kunststoff und 6-Punkt Gurt mit Schweißband. Farbe: rot	1425429	785709	51.58Â€
Dehn 785721 APS CL1 MEHA Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip und mechanischem Hebelarm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U.Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung und geringer Ve...	1903880	785721	198.40Â€
Dehn 785722 APS CL2 MAHA Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS mit Steckclip und Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung und geringer Verschleiß dur...	1102328	785722	332.84Â€
Dehn 785738 KR ESH U 1000 Kinnriemen verstellbar für Elektriker-Schutzhelm Kinnriemen für Elektriker-Schutzhelm, verstellbar zum Anpassen an die Kinngröße.	1335351	785738	21.78Â€
Dehn 785739 SB ESH U 1000 Schweißband z. Austausch für Elektriker-Schutzhelm Schweißband zum Austausch am Elektrikerschutzhelm ESH U 1000	1335350	785739	104.94Â€
Dehn 785750 APHO AS Störlichtbogengeprüfte Schutzhaube Störlichtbogengeprüfte Schutzhaube DEHNcare APHO AS mit Steckclip passend für Euroslot-Aufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U. Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Störlichtbogengeprüft nach BG-Prüfgrundsatz GS-ET-29: Klasse 2 mit 423 kJ/m² und ATPV: 37,2 cal/cm² Verkaufseinheit: 1 ST.	2146202	785750	1038.02Â€
Dehn 785753 VH SC APS Visierhalter mit Steckclip für Schutzschirm APS Visieraufnahme mit Steckclip für störlichbogengeprüften Schutzschirm mit Steckclip.	269154	785753	59.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785755 APC4850 Störlichtbogengepr. Schutzmantel Größe 48/50 Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel DEHNcare APC mit Stehkragen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	361427	785755	1774.28Â€
Dehn 785756 APC5254 Störlichtbogengepr. Schutzmantel Größe 52/54 Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel DEHNcare APC mit Stehkragen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	361428	785756	1774.28Â€
Dehn 785758 APC6062 Schutzmantel störlichtbogengeprüft Größe 60/62 Unisex Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel DEHNcare APC mit Stehkragen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	269439	785758	1774.28Â€
Dehn 785769 APJ46 Störlichtbogengepr. Schutzjacke Größe 46, Unisex Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	873571	785769	1184.93Â€
Dehn 785770 APJ48 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 48 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	874487	785770	1184.93Â€
Dehn 785771 APJ50 Störlichtbogengepr. Schutzjacke Größe 50, Unisex Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	874484	785771	1184.93Â€
Dehn 785773 APJ54 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 54 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	168793	785773	1184.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785774 APJ56 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 56 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	874102	785774	1184.93Â€
Dehn 785775 APJ58 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Größe 58 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	874098	785775	1184.93Â€
Dehn 785779 APT 46 Schutzhose Störlichtbogengeprüfte Größe 46 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT mit Kniepolster und Hosenträgerfür Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	2058068	785779	933.57Â€
Dehn 785780 APT48 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Größe 48 Hosenträger Knieschoner Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT mit Kniepolster und Hosenträgerfür Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	873848	785780	933.57Â€
Dehn 785781 APT 50 Schutzhose Störlichtbogengeprüfte Größe 50 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT mit Kniepolster und Hosenträgerfür Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	873847	785781	933.57Â€
Dehn 785782 APT52 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Größe 52 Hosenträger Knieschoner Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT mit Kniepolster und Hosenträgerfür Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	873846	785782	933.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785783 APT54 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Größe 54 Hosenträger Knieschoner Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT mit Kniepolster und Hosenträgerfür Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	873844	785783	933.57Â€
Dehn 785784 APT56 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Größe 56 Hosenträger Knieschoner Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT mit Kniepolster und Hosenträgerfür Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	873843	785784	933.57Â€
Dehn 785785 APT58 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Größe 58 Hosenträger Knieschoner Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT mit Kniepolster und Hosenträgerfür Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	873837	785785	933.57Â€
Dehn 785808 APG 8 L Schutzhandschuhe Störlichtbogengeprüft Größe 8 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Mate...	373178	785808	183.74Â€
Dehn 785809 APG 9 L Schutzhandschuhe Störlichtbogengeprüft Größe 9 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Mate...	373432	785809	183.74Â€
Dehn 785811 APG 11 L Schutzhandschuhe Störlichtbogengeprüfte Größe 11 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Mate...	373933	785811	183.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785812 APG 12 L Schutzhandschuhe Störlichtbogengeprüfte Größe 12 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Mate...	267318	785812	183.74Â€
Dehn 785821 APS T AS CL2 SC Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Steckclip und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch...	1910392	785821	374.22Â€
Dehn 785822 APS T AS 14C SC Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Steckclip und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch...	1910393	785822	411.54Â€
Dehn 785823 APS T AS 25C SC Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Steckclip und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für Steckaufnahme am Elektriker-Schutzhelm ESH U S. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch...	705105	785823	473.32Â€
Dehn 785824 APS T AS CL2 FS Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Spannband und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für alle gängigen Elektriker-Schutzhelme. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch neuartig...	2039267	785824	388.67Â€
Dehn 785825 APS T AS 14C FS Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Spannband und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für alle gängigen Elektriker-Schutzhelme. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch neuartig...	2039268	785825	425.11Â€
Dehn 785826 APS T AS 25C FS Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm StörStörlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS T AS mit Spannband und transparentem Kinnschutz für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Passend für alle gängigen Elektriker-Schutzhelme. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort. Hohe Schutzwirkung durch neu...	2061108	785826	500.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785833 APG XT 10 APC 2 150 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach...	835485	785833	192.16Â€
Dehn 785840 APG XT 7 L APC 2 150 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven M...	835486	785840	219.38Â€
Dehn 785843 APG XT 10 L APC 2 150 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG XT mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven M...	2145291	785843	219.38Â€
Dehn 785870 APS ARC E1 SK7 Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm APC Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm DEHNcare APS ARC E1 SK7 mit Kopfhalterung zum Schutz vor den mechanischen und thermischen Gefahren eines Lichtbogens bei Arbeiten unter Spannung oder beim Aufenthalt in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Störlichtbogengep...	838780	785870	145.43Â€
DEHN 785940 FRSZKMS Feuchtreinigungsset MS -36kV mit ZK Feuchtreinigungsset FRS ZK MS in Anlehnung an DIN VDE 068-1und DIN VDE 0682-621 mit Zahnkupplung DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832) zum Feuchtreinigen mit Spezialreinigungsflüssigkeit unter Spannung bis 36kV / 15 ... 60 Hz für Innenraum- und Freiluftanlagen, komplett im Kunststoffkoffer. Universalzahnkupplung zum einfachen Austausch und Abwinkeln der Arbeitsköpfe. Starre und flexible Arbeitsköpfe...	2055716	785940	3906.24Â€
DEHN 785950 TFRSMS Kombi-Reinigungsset MS -36kV Kombi-Reinigungsset TFRS MS in Anlehnung an DIN VDE 0681-1und DIN VDE 0682-621 mit Zahnkupplung DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832) zum Trocken- und Feuchtreinigen unter Spannung bis 36kV / 15 ... 60 Hz für Innenraum- und Freiluftanlagen, komplett im Kunststoffkoffer. Kombination aus Trocken- und Feuchtreinigung zum Reinigen unter Spannung ergibt beste Ergebnisse. Transparente Saugrohre für höhere...	2055717	785950	15152.45Â€
Dehn 787000 PHSP VPG90 Pneumatischer Handschuhprüfer f.isolierende Handschuhe Geeignet für die wiederkehrende Prüfung gemäß der EN 60903. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145336	787000	339.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 787013 APUS M Störlichtbogengeprüftes Unterziehshirt Störlichtbogengeprüftes Unterzieh-Shirt Schutzklasse APC 1 (Box-Test 4 kA/0,5 s) nach EN/IEC 61482-1-2, Arc Rating - ATPV (Open Arc) = 4,1 cal/cm² nach EN/IEC 61482-1-1. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung.	2069691	787013	90.68Â€
Dehn 787023 APUP M Störlichtbogengeprüfte Unterziehhose bl Störlichtbogengeprüfte Unterzieh-Hose Schutzklasse APC 1 (Box-Test 4 kA/0,5 s) nach EN/IEC 61482-1-2, Arc Rating - ATPV (Open Arc) = 4,1 cal/cm² nach EN/IEC 61482-1-1. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung.	2069692	787023	80.88Â€
Dehn 787101 IHS WIG 1 09 Isolierende Handschuhe Kl.1 Kat.RC zum AuS -7.500V Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 7,5 kV. Kategorie RC: Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen. Größe 9.	1101930	787101	137.21Â€
Dehn 787373 APJ 63C XL Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ 63C . für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen mit höheren Energien. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Rund-um-Schutz mit Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2 und PPE gemäß NFPA 70E. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Pers...	1062822	787373	1245.42Â€
Dehn 787374 APJ 63C 2XL Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ 63C . für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen mit höheren Energien. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Rund-um-Schutz mit Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2 und PPE gemäß NFPA 70E. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Pers...	1062823	787374	1245.42Â€
Dehn 787383 APD 63C XL Störlichtbogengeprüfte Schutzhose ArcFit Störlichtbogengeprüfte Latzhose (zum Überziehen) DEHNcare APD 63C . für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen mit höheren Energien. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Rund-um-Schutz mit Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2 und PPE gemäß NFPA 70E. Reflexstreifen für erhöhte Sic...	1062824	787383	1262.35Â€
Dehn 787384 APD 63C 2XL Störlichtbogengeprüfte Schutzhose ArcFit Störlichtbogengeprüfte Latzhose (zum Überziehen) DEHNcare APD 63C . für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen mit höheren Energien. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Rund-um-Schutz mit Störlichtbogen-Schutzklasse APC 2 und PPE gemäß NFPA 70E. Reflexstreifen für erhöhte Sic...	1062825	787384	1262.35Â€
Dehn 787457 IM 0 10M NS Isoliermatte Gummi 2mmx1mx10m z.Standortisolierung Gummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 1000 V. Länge: 10 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 2,2 mm, Farbe: grau Verkaufseinheit: 1 ST.	838774	787457	845.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 787459 IM 4 10M MS Isoliermatte Gummi 5,2mmx1mx10m z.Standortisolierung Gummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 36 kV. Länge: 10 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 5,2 mm, Farbe: grau Verkaufseinheit: 1 ST.	838775	787459	1674.98Â€
Dehn 787462 ES0FI G - 1 X 2 Isoliermatte Gummi 2mmx1mx2m z.Standortisolierung Gummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 1000 V. Länge: 2 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 2,2 mm, Farbe: grau Verkaufseinheit: 1 ST.	2145945	787462	204.44Â€
Dehn 787463 ES0FI G - 1 X 3 Isoliermatte Gummi 2mmx1mx3m z.Standortisolierung Gummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 1000 V. Länge: 3 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 2,2 mm, Farbe: grau Verkaufseinheit: 1 ST.	2145946	787463	305.32Â€
Dehn 787465 ES0FI G - 1 X 5 Isoliermatte Gummi 2mmx1mx5m z.Standortisolierung Gummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 1000 V. Länge: 5 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 2,2 mm, Farbe: grau Verkaufseinheit: 1 ST.	2145947	787465	498.17Â€
Dehn 787466 ES0FI G - 1 X 6 Isoliermatte Gummi 2mmx1mx6m z.Standortisolierung Gummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 1000 V. Länge: 6 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 2,2 mm, Farbe: grau Verkaufseinheit: 1 ST.	843011	787466	603.21Â€
Dehn 787471 ES4FI G - 1 X 1 Isoliermatte Gummi 5,2mmx1mx1m z.Standortisolierung Gummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 36 kV. Länge: 1 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 5,2 mm, Farbe: grau Verkaufseinheit: 1 ST.	2145944	787471	221.27Â€
Dehn 787472 ES4FI G - 1 X 2 Isoliermatte Gummi 5,2mmx1mx2m z.Standortisolierung Gummi-Isoliermatte nach EN/IEC 61111 für Nennspannungen bis 36 kV. Länge: 2 m, Breite: 1000 mm, Dicke: 5,2 mm, Farbe: grau Verkaufseinheit: 1 ST.	843010	787472	431.54Â€
Dehn 787481 IHS 00 AZC 9 NS Isolierende Handschuhe Kl.00 Kat.AZC zum AuS -500V Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 500 V AC. Kategorie AZC für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Kälte. Größe 9.	2061805	787481	80.39Â€
Dehn 787482 IHS 00 AZC 10 NS Isolierende Handschuhe Kl.00 Kat.AZC zum AuS -500V Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 500 V AC. Kategorie AZC für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Kälte. Größe 10.	677086	787482	80.39Â€
Dehn 787484 IHS 0 AZC 8 NS Isolierende Handschuhe Kl.0 Kat.AZC zum AuS -1000V Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie AZC für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Kälte. Größe 8. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145287	787484	93.65Â€
Dehn 787485 IHS 0 AZC 9 NS Isolierende Handschuhe Kl.0 Kat.AZC zum AuS -1000V Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie AZC für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Kälte. Größe 9. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145288	787485	93.65Â€
Dehn 787486 IHS 0 AZC 10 NS Isolierende Handschuhe Kl.0 Kat.AZC zum AuS -1000V Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie AZC für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Kälte. Größe 10.	2061806	787486	93.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 787633 APJ ID F 40 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ ID mit Stehkragen und funktionellen Taschen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Verschi...	838776	787633	673.70Â€
Dehn 787683 APT ID F 40 Störlichtbogengeprüfte Schutzhose Indoor Störlichtbogengeprüfte Schutzhose DEHNcare APT ID für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch 1-lagiges Gewebe. Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 11612, EN 114...	838777	787683	609.74Â€
Dehn APA B Hosenträger störlichtbogengeprüfte Schutzhose Hosenträger für störlichtbogengeprüfte Schutzhose, mit vier Klettverschlüssen.	1332529	785788	59.40Â€
Dehn APC 56 58 Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel Gr56/58 Störlichtbogengeprüfter Schutzmantel DEHNcare APC mit Stehkragen für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	361429	785757	1774.28Â€
Dehn APG 10 L Störlichtbogengeprüfte Schutzhandsch.verlängerter Stulpe Gr10 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG mit verlängerter Stulpe für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Mate...	373891	785810	183.74Â€
Dehn APJ 52 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Gr52 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke DEHNcare APJ mit Stehkragen und funktionellen Taschen am Arm für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder. Box-Test nach IEC 61482-1-2, EN ISO 14116.	874106	785772	1184.93Â€
Dehn APJ OD YE 54 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Verkaufseinheit: 1 ST.	1918513		0.00Â€
Dehn APJ OD YE 56 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Verkaufseinheit: 1 ST.	2061140		0.00Â€
Dehn APJ OD YE 58 Störlichtbogengeprüfte Schutzjacke Verkaufseinheit: 1 ST.	2061141		0.00Â€
Dehn AS SCHR M16 55 M12 Anschlussstück mit Gewindebolzen 705510 Anschlussstück zum Anschrauben, mit Gewindebolzenübergang M12 auf M16 als erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage.	1231471	705510	32.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn EAP 25 SIT US OL Erdanschlussplatte Sicherungstrg 1 Kugelfestpunkt D25mm Erdanschlusslasche, mit einem Kugelfestpunkten D = 25 mm zum Anschluss an einem Sicherungsträger nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230).	1312499	728503	66.03Â€
Dehn EKV1+0 16 V4YPRGE Erdungskurzschl. seil 1p 16qmm aufgepressten Kabelschuhen Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 16 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 4,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 5000 mm, Varianten.-Nr. V4YPRGE. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk zusammengestellt w...	1329288	V4YPRGE	266.90Â€
Dehn EKV1+0 25 VSY71K4 E+K-Seil 1p mit Anschlussstück PK1 25qmm L5000mm Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 25 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 7,0 kA / 0,5 s, Seillänge A = 5000 mm, Varianten.-Nr. VSY71K4. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk zusammengestellt w...	1316273	VSY71K4	308.58Â€
Dehn EKV3+0 120 R V8115WA E+K-Seil 3p mit Anschlussstück PK1 120/50qmm Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsreduziert, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 120/50 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 33,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. V8115WA. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den...	1315404	V8115WA	776.75Â€
Dehn EKV3+0 95 G VM2J7S3 Erdungskurz.schließseil 3p aufgepressten Kabelschuhe Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsgleich, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 95 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 26,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. VM2J7S3. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Ko...	1129370	VM2J7S3	763.09Â€
Dehn EKV3+1 50 G VPH98CT Erdungskurzschseil 3p aufgepressten Kabelschuhen Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 50 mm² / 50 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 14,0 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr. 7...	1329270	VPH98CT	1050.09Â€
Dehn EKV3+1 70 G VMLM2BZ Erdungskurzsch seil 3p 70qmm aufgepressten Kabelschuhen Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 70 mm² / 70 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr. 7...	722581	VMLM2BZ	1104.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn EKV3+1 95 G VE9HQHJ Erdungskurz.schl. seil 3p 95qmm aufgepr.Kabelschuhen Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 95 mm² / 95 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 26,5 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr. 7...	1329269	VE9HQHJ	1342.44Â€
Dehn EKV3+1 95 R VRAB9WB Erdungskurz schließseil 3p aufgepressten Kabelschuhe Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 95 mm² / 35 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 26,5 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr. 7...	1328780	VRAB9WB	1228.19Â€
Dehn ES 3P FL ER Erdungs-Set Freileitg anlagen mit Spiralerdungsrohr SET Erdungs-Set bestehend aus Erdungsrohr mit Bohrspirale, 3-poliger Erdungsschiene und Transportbehälter für dreipolige Arbeitserden an Freileitungsanlagen. Zum Eindrehen des Erdungsrohres mit Bohrspirale ins Erdreich.	1324747	799009	690.53Â€
Dehn EV TES 465 EZ Entladevorrichtg mit Tast-Einhänge- spitze 1p Erdungszange Einpolige Entladevorrichtung mit Handgriff und Erdungszange mit Spannfeder zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).	2054890	758021	340.76Â€
Dehn EV TES STK 1500 KS Entladevorrichtg Tast-Einhängesp.STK 16qmm L3500mm mit KS Einpolige Entladevorrichtung mit Tast- und Einhängespitze, Steckkupplung und erdseitigem Presskabelschuh PK1 (Bohrung D = 12,5 mm mit Verdrehungsschutz) zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110).	1318484	758025	455.60Â€
Dehn EV TS STK 1470 Entladevorrichtung Tastspitze ohne Erdungsseil L 1470mm mit STK Entladevorrichtung mit Tastspitze. Kombinierbar mit Erdungsleitung (Art.-Nr. 758 116, 758 125, 758 135 oder 758 216).	1333120	758075	420.45Â€
Dehn FSG PHG2 PHV Fallschutzgummi Prüfgeräte PHV/PHG II Fallschutzgummi für PHG II und PHV.	608163	767777	10.49Â€
Dehn HV 3HH SZ Haltevorrichtung 3 HH-Sicherungen und Sicherungszange Haltevorrichtung Set für 3 HH-Sicherungen und Sicherungszange. Bohrungen Ø7 mm für einfache Wandmontage.	300054	700014	120.48Â€
Dehn IS M12 STK 640 Isolierstange Gew M12 und Steckkupplung L640 mm Isolierstange mit M12-Gewindebuchse und Steckkupplung zum Verlängern der Handhabe.	1322952	766331	197.11Â€
Dehn KFP 20 W45 M12 Kugelfestpunkt D20mm 45° abgewinkelt mit InnengewindenM12 Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	300027	706200	36.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn KFP 25 S AL 12 Kugelfestpunkt D25mm schräg mit Anschlusslappen 50x30x9mm Kugelfestpunkt mit Anschlusslappen, schräg, als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673 Teil 1 geeignet.	299966	756300	67.91Â€
Dehn KFP 25 W45 M12 Kugelfestpunkt D25mm 45° abgewinkelt mit InnengewindenM12 Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	299979	756200	59.70Â€
Dehn KFP 25 W90 M12 Kugelfestpunkt D25mm 90° abgewinkelt mit InnengewindenM12 Kugelfestpunkt 90° abgewinkelt, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet.	299942	757200	109.20Â€
Dehn KKH 20 FS Kugelkopfhaube D20mm starr mit Flügel- schraube Seile 25-120qmm Kugelkopfhaube starr mit Flügelschraube als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	1427180	772312	117.51Â€
Dehn KKH 25 HG Kugelkopfhaube D 25mm starr mit Handgriff für Seile 25-150qmm Kugelkopfhaube starr mit Handgriff aus Kunststoff als erdseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Kugelfestpunkte zur erdseitigen Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	1316274	772323	144.84Â€
Dehn MA SDS M12 Mastadapter SDS-Ableiter Montage Oberleitungsmasten Bohrung 22mm Mastadapter für Spannungsbegrenzungseinrichtung SDS zur Montage an Oberleitungsmasten.	1333009	723199	278.09Â€
Dehn PHE3S 20 S ZK Spannungsprüferset PHE III 20kV 50Hz ZSZ Schaltanl/Freiltg Kapazitiver Spannungsprüferset PHE III als zusammengehörige Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie 'S' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit opti...	374214	767724	3249.58Â€
Dehn PHEG2 P SN7259 Gleichspannungsprüfer mit Pluspol auf Prüfspitze Un 1,0-12kV Resistiver, zweischenkeliger Gleichspannungsprüfer PHE/G für Schaltanlagen, Ausführung Pluspol auf Prüfkopf, als zusammengehörige Bauart in Anlehnung an DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen bis 12 kV DC. Auch bei Niederschlägen verwendbar.	1326431	767645	2924.46Â€
DEHN PS PHE 15 16.7 Prüfspitze für PHE 15 766619 Prüfspitze mit integrierter Hakenelektrode für Oberleitungsprüfer PHE.	2095103	766619	458.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn PSK 10 65 SQL Phasenschraubklemme Spindel-Q-Stift Anschl.stk PK1 25-120qmm Phasenschraubklemme (Normalausführung) mit langer Schraubspindel und Querstift als phasenseitiges Anschlusselement nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Freileitungen zur Bestückung von Erdungs- und Kurzschließseilen. Mit Verdrehungsschutz Ausführung PK 1.	1316271	784301	369.57Â€
Dehn RST 36 1000 Rettungsstange Un 36kV L1000mm Isolierstange nach DIN VDE 0681-1 als Rettungsstange zum Bergen von Personen aus dem Gefahrenbereich bei Elektrounfällen. Rettungshaken aus Vollkunststoff ist überbrückungssicher.	259261	766040	471.34Â€
Dehn S64 PS PHE 880 Prüfspitze S64 PHE III L915mm Prüfspitze mit integrierter Prüfelektrode für Spannungsprüfer PHE III und PHE. Kategorie ' S ' für Schaltanlagen und Freileitungen.	1322950	767764	419.07Â€
Dehn SAK PFE KN Schienen-Anschlussklemme mit abnehmbarem Knebel Schienenanschlussklemme, Ausführung mit abnehmbarem Knebel, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für die profilfreie Erdung der Schienenprofile S49, S54, S64 und UIC60.	2095008	792450	449.06Â€
Dehn V162LDM EKV3 25VI DG V162LDM E.u.K Vorrichtung 3p 25qmm vollisoliert für KVS EuK-Vorrichtung VI. Vollisolierte, berührungssichere Ausführung. Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff und 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm. Für Kabelverteilerschränke (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung V162LDM. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.	607976	V162LDM	591.92Â€
Dehn V1KPXFR EKV3+1 150 G V1KPXFR Erdungs und Kurzschließseil 3p 150qmm KS Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 150 mm² / 150 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 42,0 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Kugelkopfhaube starr Ø25 mm, SK mit Art.-Nr. 772 320 und erdseitig bestückt mit 1x Erdanschlussstück M12, mit Flügelmutter und Art.-Nr. 775 ...	1884581	V1KPXFR	1575.78Â€
DEHN V4RJ7A2 EKV3+170RV4RJ7A2 Dreipolige Erdungs und Kurzschließvorrichtung Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 70 mm² / 35 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr. 7...	1328781	V4RJ7A2	1037.92Â€
DEHN V5SVXPH EKV3+195RV5SVXPH Dreipolige Erdungs und Kurzschließvorrichtung Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 95 mm² / 35 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 26,5 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Kugelkopfhaube starr Ø20 mm, SK mit Art.-Nr. 772 310 und erdseitig bestückt mit 1x Erdanschlussstück M12, mit Flügelmutter und Art.-Nr. 775 62...	608266	V5SVXPH	1055.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn V8D4AQ2 EKV3+0120GV8D4AQ2 Dreipolige Erdungs und Kurzschließseile Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsgleich, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 120 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 33,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. V8D4AQ2. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-K...	1329272	V8D4AQ2	901.30Â€
Dehn V9JF26K EKV1+0 35 V9JF26K E+K-Seil 1-polig mit Anschlussstück PK1 35qmm 5m Einpolige Erdungs- und Kurzschließseile, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 35 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 10,0 kA / 0,5 s, Seillänge A = 5000 mm, Varianten.-Nr. V9JF26K. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk zusammengestellt ...	1316272	V9JF26K	350.56Â€
Dehn VE5K3HM EKV3 35VI DG VE5K3HM E.u.K Vorrichtung 3p 35qmm vollisoliert für KVS EuK-Vorrichtung VI. Vollisolierte, berührungssichere Ausführung. Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff und 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm. Für Kabelverteilerschränke (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung VE5K3HM. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.	607981	VE5K3HM	598.95Â€
Dehn VE5MT89 EKV3+0 16 G VE5MT89 Erdungs u.Kurzschließseil 3p 16qmm Kabelschuhe Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsgleich, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 16 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 4,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. VE5MT89. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Kon...	1282045	VE5MT89	345.31Â€
DEHN VG3V6T2 EKV3+0150GVG3V6T2 Dreipolige Erdungs und Kurzschließseile Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsgleich, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 150 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 42,0 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. VG3V6T2. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-K...	1884580	VG3V6T2	1052.17Â€
DEHN VH95BZZ EKV3+070GVH95BZZ Dreipolige Erdungs und Kurzschließseile Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsgleich, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 70 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 19,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. VH95BZZ. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Ko...	1884579	VH95BZZ	525.00Â€
Dehn VKZLVU3 EKV3+1120GVKZLVU3 3polige Erdungs und Kurzschließvorrichtung Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 120 mm² / 120 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 33,5 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Universalklemme Ø20/25 mm, SQ mit Art.-Nr. 773 234 und erdseitig bestückt mit 1x Universalerdungsklemme Ø20/25 mm, mit Handgriff und Art.-Nr....	1328782	VKZLVU3	1480.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn VNC1S9W EKV3+0 25 G VNC1S9W E+K Seil 3-p mit Anschlussstück PK1 25/25qmm Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsgleich, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 25 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 7,0 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. VNC1S9W. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den EuK-Kon...	607959	VNC1S9W	372.93Â€
Dehn VSHDQZB EKV3 35TI DG VSHDQZB E.u.K Vorrichtung 3p 35qmm teilisoliert für KVS EuK-Vorrichtung TI. Teilisolierte Ausführung. Erdungsklemme mit flexiblem Drehgriff und 2 Stellmöglichkeiten, Klemmbereich bis 20 mm. Für Kabelverteilerschränke (KVS). Varianten.-Nr. der EuK-Vorrichtung VSHDQZB. Andere Seillängen können über den EuK-Konfigurator online unter www.dehn.de/de/euk ausgewählt werden.	607974	VSHDQZB	542.03Â€
Dehn VTCS2XV EKV3+0 70 R VTCS2XV E+K Seil 3-p mit Anschlussstück PK1 70/35qmm Dreipolige Erdungs- und Kurzschließseile, querschnittsreduziert, phasenseitig und erdseitig unbestückt, zur Komplettierung mit geeigneten Klemmen, nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230). Seilquerschnitt: 70/35 mm2, Max. Kurzschlussstrom: 19,5 kA / 0,5 s, Seillänge A = 600 mm, B = 600 mm, C = 600 mm und D = 1800 mm, Varianten.-Nr. VTCS2XV. Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen können über den ...	608202	VTCS2XV	458.57Â€
DEHN VU8P6LE EKV3+150GVU8P6LE Dreipolige Erdungs und Kurzschließvorrichtung Dreipolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 50 mm² / 50 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 14,0 kA / 0,5 s - 2,5, Länge A=B=C= 600 mm, Länge D = 1800 mm, phasenseitig bestückt mit 3x Kugelkopfhaube starr Ø20 mm, SK mit Art.-Nr. 772 310 und erdseitig bestückt mit 1x Erdanschlussstück M12, mit Flügelmutter und Art.-Nr. 775 62...	2095593	VU8P6LE	877.04Â€
Dehn WHS HS LG WHS HS LG WuH-Schild ´Hochspannung - Lebensgefahr´ 700055 Warnschild zum Aushang: 'Hochspannung - Lebensgefahr'.	1327308	700055	38.51Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Arbeitskleidung: 3M			
G31MURIS Schutzhelm rot Ratsche Lederschweissband 7000103850 Die Schutzhelme der Serie G3000 wurden in enger Zusammenarbeit mit Industrie- und Forstarbeitern entwickelt. Der Schutzhelm ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet, in denen effektive Schutzeigenschaften, hervorragende Belüftung und ein optimales Sichtfeld erforderlich sind. Das schlanke Design bewirkt, dass herunterfallende Objekte ungehindert abgleiten, ohne dass der Helm verrutscht. ...	688380	7000103850	44.59Â€
H510F-404-GU gelb Optime I Faltbügel Kapselgehörschützer SNR=28dB XA007702138 Die 3MT PELTORT OptimeT I Kapselgehörschützer sind innovative leichte Gehörschützer mit Helmbefestigung, die Geräuschpegel um bis zu 27dB gemäß EN 352:2020 abdämmen. Durch ihr schlankes Design lassen sie sich leicht mit anderer Schutzausrüstung kombinieren. Sie verfügen über breite, weiche und bequeme Polster, die den Druck um die Ohren herum verringern.Die 3MT PELTORT OptimeT I Kapselg...	505925	7000038205	388.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
H520F-409-GQ grün Optime II Faltbügel Kapselgehörschützer SNR=31dB XA007702211 Die 3MT PELTORT OptimeT II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31dB ab. Diese Kapselgehörschützer verfügen über weiche Schaumstoffpolster, Belüftungskanäle in den Dichtungsringen und geräumige Ohrmuscheln, die auch bei längerem Gebrauch angenehmen Tra...	505926	7000038208	460.44Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Arbeitskleidung: Klauke			
Klauke HSD1 Hitzeschutzdecke 1,80x1,80m Zubehör für akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät. 1,80 m x 1,80 m	845370	HSD1	1310.04Â€
Klauke HSD2 Hitzeschutzdecke 1,20x0,90m Zubehör für akkuhydraulisches Sicherheitsschneidgerät. 1,20 m x 0,90 m	593865	HSD2	484.01Â€
Klauke KL586 Sicherheitsschutzgriff für Schlitzmeissel 110g geeignet fürSchlitzmeißel, Artikel KL584230	960479	KL586	5.84Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Arbeitskleidung: Thomas + Betts			
TUB YLS4.6-200A Edelstahlkabelbinder, Ba YLS4.6-200A Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen 'Ball-Lock' Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, ...	105323	7TCG009410R0035	79.99Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Atemschutz: Scotch			
3M 9312+ Aura Atemschutzmaske FFP1 NR D mit Cool Flow Ausatemventil GT500073199 3MT AuraT Partikelmasken Serie 9300+ zeichnen sich durch ein ergonomisches, flach faltbares, 3-teiliges Design aus und verfügen über ein Filtermedium mit niedrigem Atemwiderstand. Sie sind in den Schutzklassen FFP1, FFP2 und FFP3, sowie als Modelle mit und ohne Ventile erhältlich. Unsere Atemschutzmasken verfügen über eine innovative Kinnlasche, mit der sich der Sitz einfach anpassen lässt,...	363971	7000088724	227.52Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Atemschutz: Cimco			
Cimco 140282 Feinstaubmaske DIN EN 149 Schutzstufe FFP1 FeinstaubmaskePartikelfilterklasse P1DIN 58645FHMP1Hausympathischer Flies.Typ: 140282	474533	140282	2.94Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Atemschutz: Noname			
FFP2 Mundschutzmasken, KN95, 10 Stück, 5lagig - Einweg-Maske- wird mit 2 Bändern in Position gehalten- verstellbarer gepolsterter Nasenflügel für optimale Passform- zum Schutz gegen niedrigen Feinstaub, öl- oder wasserbasierten Dunst, z. B. bei Schleifarbeiten, beim Bohren, bei Arbeiten mit Dämmmaterialien	1576896	ETT-1533659	34.90Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Atemschutz: Avit			
Mundschutzmasken, Atemschutzmaske, 3 Stück - Einweg-Maske- wird mit 2 Bändern in Position gehalten- verstellbarer gepolsterter Nasenflügel für optimale Passform- zum Schutz gegen niedrigen Feinstaub, öl- oder wasserbasierten Dunst, z. B. bei Schleifarbeiten, beim Bohren, bei Arbeiten mit Dämmmaterialien- Entsprechend Norm DIN-EN 149:2001	1578421	ETT-1560068	15.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Atemschutz: Noname			
Mundschutzmasken, Atemschutzmaske, 50 Stück - bietet Schutz gegen ungiftigen Grob-Staub, z. B bei Renovierungs-, Haus- und Gartenarbeiten- geringes Gewicht- einwandfreier Sitz bei allen Gesichtsformen- ohne Nasenclip- für Brillenträger geeignet	1578182	ETT-1977033	19.95Â€
Staubmasken, Atemschutzmaske, 5 Stück - Staubmasken-Set, 5-teilig- mit Atemventil- Filterklasse: FFP1- entspricht EN 149	1578181	ETT-1977034	15.99Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Augenschutz: Cimco			
Cimco 140205 Schutzbrille EXPLORER n.EN166 5-3.1 1F Basismodell Elektriker-SchutzbrilleTyp: 140205	825699	140205	6.43Â€
Cimco 140272 Vollsicht-Schutzbrille Panorama DIN234,140° -Sichtfeld Panorama-Schutzbrille nach DIN EN 166, mit 140°-Sichtfeld. Gewicht: 115g.	399915	140272	30.96Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Gehörschutz: Cimco			
Cimco 140274 Kapsel-Gehörschutz,mittlere Schalldämmung speziell für Elektriker Kapsel-Gehörschützerflache Ohrmuscheln mit hautfreundlicher Dichtungskissen, bequem für jede Kopfgröße, vollisoliertes Kunststoffmodell, speziell für ElektrikerTyp: 140274	253653	140274	26.11Â€
Cimco 140279 Gehörschutzstöpsel 1 VE = 5 Paar = 10 Stück Gehörschutzstöpselwaschbare Schaumgummi-Stöpsel für MehrfachverwendungTyp: 140279	276058	140279	7.58Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Handschuhe: Silverline			
Arbeitshandschuhe Einheitsgröße Handschuhe von guter Qualität mit Handflächen und Fingern aus Chromleder. Einfache Ausführung.	284280	CB01	2.42Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Handschuhe: Cimco			
Cimco 140214 Schutzhandschuhe Größe 10 1000V Prüfspannung 5000V VDE-Elektriker-Schutzhandschuheaus schmiegsamem Latex für Arbeitsspannungen bis 1000 V. Nach VDE 0682. 410 mm x 1,0 mmAusführung: Gr. 10Typ: 140214	939060	140214	85.47Â€
Cimco 140215 Schutzhandschuhe Größe 9 1000V Prüfspannung 5000V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V, Prüfspannung 5000 V, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Gr. 9, Länge 360 mm, Materialstärke 1,0 mm, 1 Paar.	996744	140215	90.12Â€
Cimco 140239 Schutzhandschuhe Größe 11 Arbeits-/Prüfspannung 500/2500V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 500 V, Prüfspannung bis 2500 V, Länge: 360 mm, Gr. 11, Class: 00, Materialstärke: 0,5 mm, 1 Paar	107350	140239	90.12Â€
Cimco 140240 Schutzhandschuhe Größe 11 Arbeits-/Prüfspannung 1000/5000V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 1 000 V, Prüfspannung bis 5 000 V, Länge: 360 mm, Gr. 11, Class: 0, Materialstärke: 1,0 mm, 1 Paar	112626	140240	90.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140244 Schutzhandschuhe Größe 10 Arbeits-/Prüfspannung 7500/10000V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 7 500 V, Prüfspannung bis 10 000 V, Länge: 360 mm, Gr.10, Class: 1, Materialstärke: 1,5 mm, 1 Paar	478811	140244	109.20Â€
Cimco 140246 Schutzhandschuhe Größe 10 Arbeits-/Prüfspannung 17000/20000V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 17 000 V, Prüfspannung bis 20 000 V, Länge: 360 mm, Gr. 10, Class: 2, Materialstärke: 2,3 mm, 1 Paar	381235	140246	113.50Â€
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Handschuhe: Dehn + Soehne			
Dehn 785796 APG8 StörlichtbogenSchutzhandschuh Größe 8 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IE...	682826	785796	139.99Â€
Dehn 785797 APG9 StörlichtbogenSchutzhandschuh Größe 9 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IE...	722794	785797	139.99Â€
Dehn 785798 APG10 StörlichtbogenSchutzhandschuh Größe 10 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IE...	908735	785798	139.99Â€
Dehn 785799 APG11 StörlichtbogenSchutzhandschuh Größe 11 Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IE...	772758	785799	139.99Â€
Dehn 785800 APG12 Schutzhandschuhe Größe 12 gegen thermische und mechanische Risiken Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IE...	148743	785800	139.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Arbeitsschutz - Kopfschutz: Cimco			
Cimco 140200 Schutzhelme gelb isoliert bis 440VAC DIN EN397 Elektriker- und Industrie-Schutzhelmenach DIN EN 397, elektrische Isolierung bis 440 V AC, mit Schirm, herabgezogener Nackenpartie, Regenrinne und seitlichen Schlitzen zur Befestigung von Gehör- oder Gesichtschutz, stufenlos verstellbare Innengurtband- Ausstattung für Kopfgrößen 53 - 61 cm, 350 g,Farbe: gelbTyp: 140200	189195	140200	17.20Â€
Cimco 140201 Schutzhelme blau isoliert bis 440VAC DIN EN397 1000 V Elektriker- und Industrie-Schutzhelm nach DIN EN 397 CE, DIN EN 50365, Werkstoff aus HDPE (Polyethylen), elektrischer Schutz bis zu 1000 V AC und 1500 V DC, 30 mm Slot zur Befestigung von Gehör-oder Gesichtsschutz, hygienisches Stirn-Schweißband, für die Kopfgrößen 54-61cm. Gewicht: 322g. Farbe: Blau.	141729	140201	18.05Â€
Cimco 140202 Schutzhelme weiß isoliert bis 440VAC DIN EN397 1000 V Elektriker- und Industrie-Schutzhelm nach DIN EN 397 CE, DIN EN 50365, Werkstoff aus HDPE (Polyethylen), elektrischer Schutz bis zu 1000 V AC und 1500 V DC, 30 mm Slot zur Befestigung von Gehör-oder Gesichtsschutz, hygienisches Stirn-Schweißband, für die Kopfgrößen 54-61cm. Gewicht: 322g. Farbe: Weiß.	778629	140202	17.20Â€
Cimco 140203 Schutzhelme rot isoliert bis 440VAC DIN EN397 Elektriker-Schutzhelm DIN 4840, rotTyp: 140203	922096	140203	18.05Â€
Werkzeuge - Auflegewerkzeug: Corning			
Anlegewerkzeug Corning C39407-A139-A12 >Leistungsmerkmale:- geeignet für Siemens System 5000- mit Abschneidesperre und Ziehhaken	607239	1704260	103.04Â€
Werkzeuge - Auflegewerkzeug: Cimco			
Cimco 118017 Anlegewerkzeug LSA-Plus Economy AWG24-20 Anlegewerkzeuge für LSA-Plus-Klemmen für löt-, schraub- und abisolierfreies Anschließen und automatisches Abschneiden von Leitern mit 0,5-0,8 mmØ (AWG 24-20) an Schneidklemmen in Anschlussdosen und Patchpanels.Profilausführung mit Drucksensor für optimale Einpresskraft, 2 Ausziehhaken, Modell Economy.	877031	118017	38.65Â€
Cimco 118018 Anlegewerkzeug LSA-Plus 118018 Krone mit Drucksensor Krone-Anlagewerkzeug LSA-Plus mit SensorTyp: 118018	652630	118018	79.97Â€
Werkzeuge - Bohrer: Baier			
Baier 59618 DIA-Nassbohrkrone 6RD70LG 1/2z SW22 Zubehör für Diamantnassbohrmaschine BDB 802. Premium Diamant Sacklochbohrer gelötet für Granit, Marmor und Naturstein	368756	59618	61.97Â€
Baier 59626 DIA-Sacklochbohrer Premium 8RDx70 1/2z SW22 für Granit Marmor Naturst Zubehör für Diamantnassbohrmaschine BDB 802. Premium Diamant Sacklochbohrer gelötet für Granit, Marmor und Naturstein	465854	59626	64.36Â€
Baier 59634 DIA-Nassbohrkrone 10RD70LG 1/2z SW22 Zubehör für Diamantnassbohrmaschine BDB 802. Premium Diamant Sacklochbohrer gelötet für Granit, Marmor und Naturstein	203552	59634	67.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Bohrer: Diverse			
Bohrer-Satz McDrill, 104-teilig, mit Transportkoffer Hier kommt der Alleskönner!!Mit dem vielseitigen Auswahl aus Bohr- Schleif,- Schraub und Fräsaufsätzen überzeugt dieser Zubehörkoffer auf ganzer LinieDas Set beinhaltet:- 5 Steinbohrer 4/568/10mm- 6 Holzbohrer 3/4/5/6/8/10 mm- 10 HSS-Metallbohrer 3/3,5/4/4,5/5/6/7/8/9/10mm- 5 Flachholzbohrer 13/16/19/22/25 mm- 10 Mini-Spezialstahlbohrer 1,2/1,4/1,7/1,8/2,3/2,5mm- ...	277535	1533179	40.53Â€
Werkzeuge - Bohrer: Cimco			
Cimco 140850 Gewindebohrer M12x1,5 Gesamtlänge 70mm Gewindelänge 24mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M12x1,5, Gesamtlänge: 70 mm, Gewindelänge: 24 mm, Windeisen-Typ: A	587911	140850	19.33Â€
Cimco 140852 Gewindebohrer M16x1,5 Gesamtlänge 74mm Gewindelänge 26mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M16x1,5, Gesamtlänge: 74 mm, Gewindelänge: 26 mm, Windeisen-Typ: A	219278	140852	25.71Â€
Cimco 140854 Gewindebohrer M20x1,5 Gesamtlänge 80mm Gewindelänge 28mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M20x1,5, Gesamtlänge: 80 mm, Gewindelänge: 28 mm, Windeisen-Typ: A+B	460615	140854	29.71Â€
Cimco 140856 Gewindebohrer M25x1,5 Gesamtlänge 93mm Gewindelänge 33mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M25x1,5, Gesamtlänge: 93 mm, Gewindelänge: 33 mm, Windeisen-Typ: B	440197	140856	45.00Â€
Cimco 140858 Gewindebohrer M32x1,5 Gesamtlänge 105mm Gewindelänge 38mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M32x1,5, Gesamtlänge: 105 mm, Gewindelänge: 38 mm, Windeisen-Typ: B	883627	140858	61.12Â€
Cimco 140860 Gewindebohrer M40x1,5 Gesamtlänge 105mm Gewindelänge 38mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M40x1,5, Gesamtlänge: 105 mm, Gewindelänge: 38 mm, Windeisen-Typ: B	330568	140860	97.75Â€
Cimco 140862 Gewindebohrer M50x1,5 Gesamtlänge 120mm Gewindelänge 40mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M50x1,5, Gesamtlänge: 120 mm, Gewindelänge: 40 mm, Windeisen-Typ: B	750601	140862	212.85Â€
Cimco 140864 Gewindebohrer M63x1,5 Gesamtlänge 120mm Gewindelänge 40mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubunge, auch in Kunststoff, nicht VA-Stahl. M63x1,5, Gesamtlänge: 120 mm, Gewindelänge: 40 mm, Windeisen-Typ: B	707465	140864	286.81Â€
Cimco 140970 Gewindebohrer PG7 ges/gewL:70mm/24mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 7, Gesamtlänge: 70 mm, Gewindelänge: 24 mm, Windeisen-Typ: A	761757	140970	17.53Â€
Cimco 140972 Gewindebohrer PG9 ges/gewL:74mm/26mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 9, Gesamtlänge: 74 mm, Gewindelänge: 26 mm, Windeisen-Typ: A	546801	140972	20.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140974 Gewindebohrer PG11 ges/gewL:76mm/26mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 11, Gesamtlänge: 76 mm, Gewindelänge: 26 mm, Windeisen-Typ: A+B	610328	140974	22.31Â€
Cimco 140976 Gewindebohrer PG13,5 ges/gewL:80mm/28mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 13,5, Gesamtlänge: 80 mm, Gewindelänge: 28 mm, Windeisen-Typ: A+B	276341	140976	23.22Â€
Cimco 140978 Gewindebohrer PG16 ges/gewL:85mm/30mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 16, Gesamtlänge: 85 mm, Gewindelänge: 30 mm, Windeisen-Typ: A+B	228933	140978	26.80Â€
Cimco 140980 Gewindebohrer PG21 ges/gewL:93mm/33mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 21, Gesamtlänge: 93 mm, Gewindelänge: 33 mm, Windeisen-Typ: A+B	956792	140980	36.74Â€
Cimco 140982 Gewindebohrer PG29 ges/gewL:105mm/38mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 29, Gesamtlänge: 105 mm, Gewindelänge: 38 mm, Windeisen-Typ: B	703809	140982	56.04Â€
Cimco 140984 Gewindebohrer PG36 ges/gewL:110mm/40mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 36, Gesamtlänge: 110 mm, Gewindelänge: 40 mm, Windeisen-Typ: B	608421	140984	97.75Â€
Cimco 140986 Gewindebohrer PG42 ges/gewL:120mm/40mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 42, Gesamtlänge: 120 mm, Gewindelänge: 40 mm, Windeisen-Typ: B	854089	140986	170.99Â€
Cimco 140988 Gewindebohrer PG48 ges/gewL:120mm/40mm für Stahlpanzerrohr Gewindebohrer für Rohr PG (Stahlpanzerrohr)nach DIN 40430 PG, PG 48, Gesamtlänge: 120 mm, Gewindelänge: 40 mm, Windeisen-Typ: B	370374	140988	218.90Â€
Cimco 141012 Lose Gewindebohrer M13 Lose Gewindebohrer M 13	522319	141012	13.52Â€
Cimco 175106 Bit Tasche für 12 Bits 5Bohrer und 1 Bithalter Falttasche für Schraubbits und Zubehör, Aufnahmen für 12 Bits, 5 Bohrer und einen Bithalter, Klettverschluss, Universal-Metall-Halteclip zur Befestigung an Gürteln und Taschen aller Art, Gewicht nur 120 g. Maße 180 x 130 mm	537426	175106	22.88Â€
Cimco 200403 Spiralbohrer 6,5mm Gesamtlänge 101mm Spirallänge 63mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 6,5 mm, Gesamtlänge: 101, Spirallänge: 63. VE: 1.	401936	200403	2.20Â€
Cimco 200407 Spiralbohrer 6,8mm Gesamtlänge 109mm Spirallänge 69mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 6,8 mm, Gesamtlänge: 109, Spirallänge: 69. VE: 1.	753521	200407	2.73Â€
Cimco 200409 Spiralbohrer 7,0mm Gesamtlänge 109mm Spirallänge 69mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 7 mmLänge: 109 x 69 mmTyp: 200409 7,0MM	427490	200409	2.60Â€
Cimco 200415 Spiralbohrer 7,5mm Gesamtlänge 109mm Spirallänge 69mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 7,5 mmLänge: 109 x 69 mmTyp: 200415 7,5MM	607876	200415	2.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 200421 Spiralbohrer 8,0mm Gesamtlänge 117mm Spirallänge 75mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 8 mmLänge: 117 x 75 mmTyp: 200421 8,0MM	188945	200421	2.98Â€
Cimco 200427 Spiralbohrer 8,5mm Gesamtlänge 117mm Spirallänge 75mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 8,5 mmLänge: 117 x 75 mmTyp: 200427 8,5MM	421956	200427	3.04Â€
Cimco 200433 Spiralbohrer 9,0mm Gesamtlänge 125mm Spirallänge 81mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 9 mmLänge: 125 x 81 mmTyp: 200433 9,0MM	211404	200433	3.63Â€
Cimco 200439 Spiralbohrer 9,5mm Gesamtlänge 125mm Spirallänge 81mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 9,5 mmLänge: 125 x 81 mmTyp: 200439 9,5MM	939861	200439	3.94Â€
Cimco 201273 Ersatz-Zentrierbohrer 8mm Schaftdurchmesser 6mm Ersatz-Zentrierbohrer, passend für alle - Stufenbohrer. Ausführung: Schaft-Ø: 6 mm, Größe: 8 mm Ø. VE: 1	968392	201273	33.67Â€
Cimco 201274 Ersatz-Zentrierbohrer 8mm Schaftdurchmesser 4mm Ersatz-Zentrierbohrer, passend für alle - Stufenbohrer. Ausführung: Schaft-Ø: 4 mm (neue Generation), Größe: 8 mm Ø. VE: 1	377519	201274	32.94Â€
Cimco 201280 Blechschälbohrer 3-14mm Größe 0 Schaftdurchmesser 6mm Blechschälbohrer fü+r die gratfreie Bearbeitung von dünnen Materialien bis 2 mm, aus HSS. Ausführung: Ø-3-14,0 mm, Schaft-Ø: 6 mm, Größe: 0, Länge: 60 mm, VE: 1. Bohrbereich-Ø 3-14 mm, Schaft-Ø: 6 mm, Größe: 0, Länge: 60 mm	687603	201280	21.29Â€
Cimco 201282 Blechschälbohrer 6-20mm Größe 1 Schaftdurchmesser 8mm Blechschälbohrer fü+r die gratfreie Bearbeitung von dünnen Materialien bis 2 mm, aus HSS. Ausführung: Ø-3-14,0 mm, Schaft-Ø: 6 mm, Größe: 0, Länge: 60 mm, VE: 1. Bohrbereich-Ø: 8-20,0 mm, Schaft-Ø: 8 mm, Größe: 1 Länge: 62 mm, VE: 1.	289239	201282	34.40Â€
Cimco 201284 Blechschälbohrer 16-30mm Größe 2 Schaftdurchmesser 10mm Blechschälbohrer fü+r die gratfreie Bearbeitung von dünnen Materialien bis 2 mm, aus HSS. Ausführung: Ø-3-14,0 mm, Schaft-Ø: 6 mm, Größe: 0, Länge: 60 mm, VE: 1. Bohrbereich- Ø: 16-30,0 mm, Schaft-Ø: 10 mm, Größe 2, Länge: 72 mm, VE: 1	588753	201284	54.24Â€
Cimco 201290 HSS Antennenbohrer Größe 1 D9,5-22,5mm Schaft D8mm L80mm Antennenbohrer aus HSS. Ausführung: Bohrbereich-Ø: 9,5-22,5 mm, Schaft-Ø: 8 mm, Größe: 1, Länge: 80 mm, VE:1	422445	201290	46.06Â€
Cimco 201293 HSS Antennenbohrer Größe 2 D4,0-30,5mm Schaft D10mm L80mm Antennenbohrer aus HSS. Ausführung: Bohrbereich-Ø: 4,0-30,5 mm, Schaft-Ø: 10 mm, Größe: 2, Länge: 100 mm, VE:1	693212	201293	102.69Â€
Cimco 201298 HSS Fräsbohrer D6,35mm (1/4z) L94mm FräsbohrerLänge 94 mm, 6,35 mm Ø, (1/4´´) aus HSS-Spitzen-Qualität für sehr hohe Leistung und hohe Standzeit, geschliffene Fräszähne und tiefgeschliffene SpannutenTyp: 201298	327324	201298	32.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 201300 Blechschälbohrer-Set 3-30mm mit Paste Blechschälbohrer-Sortiment in einer Stahlblechkassette, mit Bohrpaste. Ausführung: je 1 Stück -Artikelnr. 20 1280, 20 1282, 20 1284. VE:1	162718	201300	138.39Â€
Cimco 201320 Spiralbohrer Sortiment 19tlg D1-10mm steigend um 0,5mm DIN338 Spiralbohrer-Sortiment, HSS-R, 19-Teilig, in einer Kunststoff-Runddose, Bohrer rollgewalzt, HSS, nach DIN 338. Ausführung: 19 Stück, Ø: 1-10 mm, steigend um 0,5 mm. VE: 1	710763	201320	33.88Â€
Cimco 201352 HSS Spiralbohrer Sortiment 19 Bohrer 1-10mm rollgewalzt HSS-Spiralbohrer-Sortiment DIN 338Größe: 1 1Anzahl der Bohrer: 19 25Ausführung: 1-10 mm / 0,5 mmTyp: 201352 1-10MM	411055	201352	34.73Â€
Cimco 201354 HSS Spiralbohrer Sortiment 25 Bohrer 1-13mm rollgewalzt HSS-Spiralbohrer-Sortiment DIN 338Größe: 1 1Anzahl der Bohrer: 19 25Ausführung: 1-13 mm / 0,5 mmTyp: 201354	448517	201354	74.05Â€
Cimco 201358 Spiralbohrer Sortiment 19tlg D1-10mm steigend um 0,5mm DIN338 Spiralbohrer-Sortiment, HSS-R/HSS-PG nach DIN 338, in einer hochstabilen Kunststoffkassette mit Klemmleisten fur jeden Bohrer. Ausführung: Bohrer profilgeschliffen, HSS-PG, blanke Ausführung, 19 Stück, Ø: 1-10 mm, steigend um: 0,5 mm	895585	201358	50.98Â€
Cimco 201360 Spiralbohrer Sortiment 25tlg D1-13mm steigend um 0,5mm DIN338 Spiralbohrer-Sortiment, HSS-R/HSS-PG nach DIN 338, in einer hochstabilen Kunststoffkassette mit Klemmleisten fur jeden Bohrer. Ausführung: Bohrer profilgeschliffen, HSS-PG, blanke Ausführung: 25 Stück, Ø: 1-13 mm, steigend um: 0,5 mm	101708	201360	101.00Â€
Cimco 201380 Steinbohrer Sortiment 7tlg Bohrer D4-5-6-7-8-10-12mm Hartmetal Stein- und Betonbohrer-Sortiment, 7-teilig, für Schlagbohrmaschinen und Akkuschrauber. Mit Rundschaft und vierspiraliger Förderwendel zum schnellen, Bohrmehltransport. Spitzen aus Hartmetall, hochwertig verlötet. In praktischer Kunststoffbox. Ausführung: Bohrer- ØxLänge 4x75/5x90/6x100/6x100/8x120/10x120/12x150 mm	837289	201380	57.14Â€
Cimco 201395 SDSplus-Hammerbohrer Sortiment 7tlg SDS-Plus-Hammerbohrer-Sortiment, 7-teilig bestückt mit Bohrern aus unserer Serie 20 8300 ff.,in stabiler Kunststoffkassette. Ausführung: Bohrer-Øx Länge 5x110/6x110/6x160/8x 110/8x160/10x160/12x160	240267	201395	69.53Â€
Cimco 201604 Stein-/Betonbohrer D4mm Gesamtlänge 80mm Spirallänge 45mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 4 mm, Gesamtlänge: 75, Spirallänge: 40. VE: 1	859011	201604	4.64Â€
Cimco 201610 Stein-/Betonbohrer D5mm Gesamtlänge 90mm Spirallänge 55mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 5 mm, Gesamtlänge: 90, Spirallänge: 50. VE: 1	953907	201610	4.71Â€
Cimco 201614 Stein-/Betonbohrer D6mm Gesamtlänge 100mm Spirallänge 60mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 6 mm, Gesamtlänge: 100, Spirallänge: 60. VE: 1	755019	201614	4.91Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 201618 Stein-/Betonbohrer D7mm Gesamtlänge 110mm Spirallänge 70mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 7 mm, Gesamtlänge: 100, Spirallänge: 55. VE: 1	889705	201618	5.63Â€
Cimco 201622 Stein-/Betonbohrer D8mm Gesamtlänge 120mm Spirallänge 80mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 8 mm, Gesamtlänge: 120, Spirallänge: 75. VE: 1	809074	201622	5.95Â€
Cimco 201630 Stein-/Betonbohrer D10mm Gesamtlänge 150mm Spirallänge 110mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 10 mm, Gesamtlänge: 150, Spirallänge: 90. VE: 1	873073	201630	7.63Â€
Cimco 201634 Stein-/Betonbohrer D12mm Gesamtlänge 150mm Spirallänge 90mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 12 mm, Gesamtlänge: 150, Spirallänge: 85. VE: 1	413170	201634	10.48Â€
Cimco 201638 Stein-/Betonbohrer D14mm Gesamtlänge 150mm Spirallänge 90mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 14 mm, Gesamtlänge: 150, Spirallänge: 90. VE: 1	293305	201638	16.79Â€
Cimco 201702 Stein-/Betonbohrer D6mm Gesamtlänge 160mm Spirallänge 100mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 6 mm, Gesamtlänge: 150, Spirallänge: 90. VE: 1	473975	201702	5.63Â€
Cimco 201854 Stein-/Betonbohrer D8mm Gesamtlänge 600mm Spirallänge 500mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 8 mm, Gesamtlänge: 600 Spirallänge: 350. VE: 1	513485	201854	22.95Â€
Cimco 201862 Stein-/Betonbohrer D14mm Gesamtlänge 600mm Spirallänge 500mm Stein- und Betonbohrer mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft, ideal für den Einsatz in Akkubohrmaschinen, optimiert für ständig wiederkehrende Anwendungen in Mauerwerk. Ausführung: Ø: 14 mm, Gesamtlänge: 600 Spirallänge: 500. VE: 1	717481	201862	40.87Â€
Cimco 202116 Gewindebohrer M3 S DIN352 Handgewindebohrer DIN 352/HSS, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 (Toleranz 6 H), Dreiteiliger Satz: Vorschneider - Mittelschneider - Fertigschneider. Ausührung: Gewinde: M3, Steigung: 0,45 mm, Schaft-Ø: 2,8 mm, Gesamtlänge: 40 mm, VE: 1	334211	202116	19.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 202120 Gewindebohrer M4 S DIN352 Handgewindebohrer DIN 352/HSS, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 (Toleranz 6 H), Dreiteiliger Satz: Vorschneider - Mittelschneider - Fertigschneider. Ausührung: Gewinde: M4, Steigung: 0,70 mm, Schaft-Ø: 4,5 mm, Gesamtlänge: 45 mm, VE: 1	334204	202120	19.25Â€
Cimco 202123 Gewindebohrer M5 S DIN352 Handgewindebohrer DIN 352/HSS, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 (Toleranz 6 H), Dreiteiliger Satz: Vorschneider - Mittelschneider - Fertigschneider. Ausührung: Gewinde: M5, Steigung: 0,80 mm, Schaft-Ø: 6,0 mm, Gesamtlänge: 50 mm, VE: 1	334203	202123	19.84Â€
Cimco 202124 Gewindebohrer M6 S DIN352 Handgewindebohrer DIN 352/HSS, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 (Toleranz 6 H), Dreiteiliger Satz: Vorschneider - Mittelschneider - Fertigschneider. Ausührung: Gewinde: M6, Steigung: 1,00 mm, Schaft-Ø: 6,0 mm, Gesamtlänge: 50 mm, VE: 1	334200	202124	20.62Â€
Cimco 202126 Gewindebohrer M8 S DIN352 Handgewindebohrer DIN 352/HSS, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 (Toleranz 6 H), Dreiteiliger Satz: Vorschneider - Mittelschneider - Fertigschneider. Ausührung: Gewinde: M8, Steigung: 1,25 mm, Schaft-Ø: 6,0 mm, Gesamtlänge: 56 mm, VE: 1	334195	202126	23.31Â€
Cimco 203050 Gewindebohrer M3 Direktschneider HSS-Gewindebohrer Direktschneider, mit ausgesetzten Zähnen, Baumasse nach DIN 352, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Ausführung: Gewinde M3, Steigung: 0,50 mm, Schaft-Ø: 3,5 mm, Gesamtlänge: 40 mm, VE:1	334137	203050	10.90Â€
Cimco 203051 Gewindebohrer M4 Direktschneider HSS-Gewindebohrer Direktschneider, mit ausgesetzten Zähnen, Baumasse nach DIN 352, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Ausführung: Gewinde M4, Steigung: 0,70 mm, Schaft-Ø: 4,5 mm, Gesamtlänge: 45 mm, VE:1	334134	203051	11.14Â€
Cimco 203052 Gewindebohrer M5 Direktschneider HSS-Gewindebohrer Direktschneider, mit ausgesetzten Zähnen, Baumasse nach DIN 352, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Ausführung: Gewinde M5, Steigung: 0,80 mm, Schaft-Ø: 6,0 mm, Gesamtlänge: 50 mm, VE:1	334126	203052	11.56Â€
Cimco 203053 Gewindebohrer M6 Direktschneider HSS-Gewindebohrer Direktschneider, mit ausgesetzten Zähnen, Baumasse nach DIN 352, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Ausführung: Gewinde M6, Steigung: 1,00 mm, Schaft-Ø: 6,0 mm, Gesamtlänge: 50 mm, VE:1	334117	203053	11.87Â€
Cimco 203054 Gewindebohrer M8 Direktschneider HSS-Gewindebohrer Direktschneider, mit ausgesetzten Zähnen, Baumasse nach DIN 352, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Ausführung: Gewinde M8, Steigung: 1,25 mm, Schaft-Ø: 7,0 mm, Gesamtlänge: 56 mm, VE:1	337947	203054	12.85Â€
Cimco 203055 Gewindebohrer M10 Direktschneider HSS-Gewindebohrer Direktschneider, mit ausgesetzten Zähnen, Baumasse nach DIN 352, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Ausführung: Gewinde M10, Steigung: 1,50 mm, Schaft-Ø: 7,0 mm, Gesamtlänge: 70 mm, VE:1	337941	203055	14.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 203070 HSS-Gewindebohrer Direkt schneider-Set M3-12 Metallkasseette HSS-Gewindebohrer DIREKTSCHNEIDERE-Einschnittgewindebohrer DIN 352/B mit Schälanschnitt, für metrisches Regelgewinde, in Kunststoffkassette je 1 Stück Gewindebohrer M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 je 1 Stück HSS-Spiralbohrer (Kernlochbohrer) 2, 5 - 3, 3 - 4, 2 - 5, 0 - 6, 8 - 8, 5 - 10,2 mm,1 Stück Windeisen Gr. 1 1/2 (für Gewindebohrer M 1 - M 12). VE:1	679214	203070	98.12Â€
Cimco 203920 HSS Gewindebohrer-Satz M3-4-5-6-8-10-12 DIN352 HSS- Gewindebohrer- Satz in Metallkassette, mit Gewindebohrern nach DIN 352, für metrische Regelgewinde,3-teilige Sätze mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider, je 1 Satz M3-4-5-6-8-10-12	754780	203920	134.54Â€
Cimco 203924 HSS Gewindebohrer-Satz 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2mm HSS- Gewindebohrer- Sätze in Metallkassette, mit Gewindebohrern nach DIN 352, für metrische Regelgewinde, 3-teilige Sätze mit Vor-, Mittel- und Fertigschneider, je 1 Satz M3-4-5-6-8-10-12, zusätzlich mit HSS-Spiralbohrern (Kernlochbohrern) 2, 5 - 3, 3 - 4, 2 - 5 - 6, 8 - 8, 5 - 10, 2 mm Ø.	127677	203924	161.93Â€
Cimco 206310 Schalungsbohrer D10mm L400mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 10 mm, Länge: 400, VE: 1	955067	206310	13.16Â€
Cimco 206312 Schalungsbohrer D12mm L400mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 12 mm, Länge: 400, VE: 1	742806	206312	15.25Â€
Cimco 206325 Schalungsbohrer D25mm L400mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 25 mm, Länge: 400, VE: 1	177973	206325	52.93Â€
Cimco 206326 Schalungsbohrer D26mm L400mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 26 mm, Länge: 400, VE: 1	886089	206326	58.75Â€
Cimco 206330 Schalungsbohrer D30mm L400mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 30 mm, Länge: 400, VE: 1	649116	206330	76.47Â€
Cimco 206352 Schalungsbohrer D12mm L600mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 12 mm, Länge: 600, VE: 1	385353	206352	16.69Â€
Cimco 206354 Schalungsbohrer D14mm L600mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 14 mm, Länge: 600, VE: 1	682747	206354	18.38Â€
Cimco 206356 Schalungsbohrer D16mm L600mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 16 mm, Länge: 600, VE: 1	377580	206356	26.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 206358 Schalungsbohrer D18mm L600mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 18 mm, Länge: 600, VE: 1	475599	206358	30.47Â€
Cimco 206360 Schalungsbohrer D20mm L600mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 20 mm, Länge: 600, VE: 1	230544	206360	33.03Â€
Cimco 207311 Schlagbohrkrone M16 D68mm L72mm Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötu...	103211	207311	100.59Â€
Cimco 207315 Schlagbohrkrone M16 D82mm L80mm Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötu...	693394	207315	118.95Â€
Cimco 207334 Schlagbohrkrone SDS Plus-System Konusaufnahme L100mm Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötu...	173149	207334	26.36Â€
Cimco 207340 Schlagbohrkrone Zentrierbohrer 8x120mm L120mm Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verlöteten, exakt geschliffenen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten Materialien. Der gehärtete Stahlkörper mit M 16 Innengewinde und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet für Beton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe. Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Verschleißarme Hartmetallzähne mit Schlitzlötu...	256100	207340	4.47Â€
Cimco 207360 Kombi-Gewindebohrer Sortiment zum Kernlochbohren Kombi-Gewindebohrer-Sortiment zum Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten in einem Arbeitsgang, mit 1/4'-Sechskantschaft. Das Einsatzgebiet liegt in der Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen. Besonders nützlich für Montagearbeiten und Kleinserien, in praktischer Kunststoffbox. Je 1 Stück M3-4-5-6-8-10	496196	207360	103.75Â€
Cimco 207372 Kombi-Gewindebohrer M3 HSS geeignet für Stahl und NE Kombi-Gewindebohrer, Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser, M3	984043	207372	21.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207373 Kombi-Gewindebohrer M4 HSS geeignet für Stahl und NE Kombi-Gewindebohrer, Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser, M4	969861	207373	21.84Â€
Cimco 207374 Kombi-Gewindebohrer M5 HSS geeignet für Stahl und NE Kombi-Gewindebohrer, Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser, M5	532355	207374	24.33Â€
Cimco 207375 Kombi-Gewindebohrer M6 HSS geeignet für Stahl und NE Kombi-Gewindebohrer, Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser, M6	995412	207375	24.33Â€
Cimco 207376 Kombi-Gewindebohrer M8 HSS geeignet für Stahl und NE Kombi-Gewindebohrer Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser, M8	645050	207376	31.15Â€
Cimco 207377 Kombi-Gewindebohrer M10 HSS geeignet für NE Kombi-Gewindebohrer Bohren - Gewindeschneiden - Entgraten in einem Arbeitsgang, aus HSS, geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser geeignet für Stahl und NE - Metalle, für Materialstärke bis 1 x Durchmesser, M10	897308	207377	38.59Â€
Cimco 207378 Diamant-Kernbohrer kpl 68mm mit Aufnahmeschaft und HM-Zentrierbohrer Diamant-Kernbohrer Performance, komplett mit Aufnahmeschaft und HM-Zentrierbohrer. Ausführung: mit Aufnahmeschaft, Sechskant SW12, Bohr-Ø: 68 mm	320497	207378	164.58Â€
Cimco 207379 Diamant-Kernbohrer kpl 82mm mit Aufnahmeschaft und HM-Zentrierbohrer Diamant-Kernbohrer Performance, komplett mit Aufnahmeschaft und HM-Zentrierbohrer. Ausführung: mit Aufnahmeschaft, Bohr-Ø: 82 mm	391999	207379	207.76Â€
Cimco 207380 Diamant-Kernbohrer 68mm Aufnahmegewinde M16 90mm Diamant Kernbohrer, Diamantstollen lasergeschweißt, für Trockenschnitt, kein schleifen notwendig, hohe Bohrleistung und lange Standzeit, bohren ohne Schlag in allgemeines Mauerwerk, Stein und Beton, Quadrostein, Kalksandstein. Aufnahmegewinde M 16, Gesamtlänge 80 mm, maximale Bohrtiefe 70 mm.	588031	207380	143.31Â€
Cimco 207382 Diamant-Kernbohrer 82mm Aufnahmegewinde M16 90mm Diamant-Kernbohrer, Diamantstollen lasergeschweißt, für Trockenschnitt, kein schleifen notwendig, hohe Bohrleistung und lange Standzeit, bohren ohne Schlag in allgemeines Mauerwerk, Stein und Beton, Quadrostein, Kalksandstein. Aufnahmegewinde M 16, Gesamtlänge 80 mm, maximale Bohrtiefe 70 mm.	696395	207382	183.98Â€
Cimco 207384 Aufnahmeschaft SW12/M16 für Kernbohrer Aufnahmeschaft für Diamant-Kernbohrer, Aufnahmegewinde M16	690974	207384	17.34Â€
Cimco 207388 Diamant-Kernbohrer SDS 68mm Diamant-Kernbohrer komplett mit Aufnahmeschaft und HM - Zentrierbohrer mit Aufnahmeschaft. Aufnahmesystem SDS-Plus, Bohr-Ø: 68 mm	374511	207388	217.51Â€
Cimco 207389 Diamant-Kernbohrer SDS 82mm Diamant-Kernbohrer komplett mit Aufnahmeschaft und HM - Zentrierbohrer mit Aufnahmeschaft, Bohr-Ø: 82 mm	707037	207389	220.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207400 Lochsägen-Set Elektro-Top 35/65/75mm mit Randversenker HSS-Bi-Met. HSS-Bi-Metall Lochsägen-SortimentELEKTRO TOP mit RandversenkerInhalt:- Je nach Lochsäge 35 mm, 68 mm, 75 mm- Randversenker 68 mm, mit zwei spezialgehärteten Schneidzähnen- Aufnahmeschaft mit zwei Mitnehmerstiften- HSS-Führungsbohrer, 6,35 mm Ø, Länge 115 mm- Ausdruckfeder (für alle Sägen ab 52 mm Ø,)- Ausführliche BohanleitungTyp: 207400	264724	207400	143.93Â€
Cimco 207420 HSS Lochsäge 20mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D20mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Au...	911141	207420	15.10Â€
Cimco 207425 HSS Lochsäge 25mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D25mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Au...	742587	207425	15.45Â€
Cimco 207432 HSS Lochsäge 32mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D32mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	385817	207432	15.45Â€
Cimco 207440 HSS Lochsäge 40mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D40mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	468797	207440	16.66Â€
Cimco 207457 HSS Lochsäge 57mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D57mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	205232	207457	24.28Â€
Cimco 207460 HSS Lochsäge 60mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D60mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	180058	207460	25.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207465 HSS Lochsäge 65mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D65mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	430851	207465	27.52Â€
Cimco 207468 HSS Lochsäge 68mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D68mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	391653	207468	27.52Â€
Cimco 207473 HSS Lochsäge 73mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D73mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	394468	207473	27.52Â€
Cimco 207483 HSS Lochsäge 83mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D83mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	508012	207483	28.79Â€
Cimco 207495 HSS Lochsäge 95mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D95mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	498226	207495	39.05Â€
Cimco 207500 HSS Lochsäge 100mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D100mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	723110	207500	44.18Â€
Cimco 207540 HSS Lochsäge 140mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D140mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	774582	207540	121.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207562 Lochsäge 68mm kpl Metall mit Zentrierbohrer+Aufnahmeschaft Lochsägen komplettmit Aufnahmeschaft Nr. 20 75 84, Führungsbohrer, Ausdruckfeder 68 mmTyp: 207562	371347	207562	54.94Â€
Cimco 207563 Lochsäge 68mm kpl Metall mit Zentrierbohrer+Aufnahme.,Randversenker Lochsäge für Schalterdosen komplett mit Aufnahmeschaft (-Artikelnr. 20 7584), Führungsbohrer (-Artikelnr. 20 7590) und Ausdruckfeder (-Artikelnr. 20 7596), zusätzlich mit Randversenker (:Artikelnr. 20 7598). Größe: 68 mm	610624	207563	85.86Â€
Cimco 207573 Lochsägen-Set M20-64 Elektro metrisch HSS-Bi-Metall ELEKTRO METRISCH2 Aufnahmeschäften mit HSS FührungsbohrernLochsägen Ø mm M 20 M 40 M 25 M 50 M 32 M 64Typ: 207573	225634	207573	161.45Â€
Cimco 207590 HSS-Führungsbohrer 6,35mm 70mm lang für Lochsägen 14-30mm 6-Kant HSS-Führungsbohrer, 6, 35 mm Ø - 70 mm lang, für Aufnahmeschaft 9, 5 mm Sechskant, ohne Mitnehmer, für Lochsägen 14-152 mm Ø	995475	207590	7.69Â€
Cimco 208302 SDSplus-Hammerbohrer PROFI 5mm Gesamtlänge 110mm Spirallänge 50mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 5 mmLänge: 110 x 50 mmTyp: 208302 5X110MM	737867	208302	9.49Â€
Cimco 208304 SDSplus-Hammerbohrer 5mm Gesamtlänge 160mm Spirallänge 100mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 5 mmLänge: 160 x 100 mmTyp: 208304	190241	208304	10.67Â€
Cimco 208308 SDSplus-Hammerbohrer PROFI 6mm Gesamtlänge 110mm Spirallänge 50mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 6 mmLänge: 110 x 50 mmTyp: 208308 6X110MM	773867	208308	9.77Â€
Cimco 208310 SDSplus-Hammerbohrer 6mm Gesamtlänge 160mm Spirallänge 100mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 6 mmLänge: 160 x 100 mmTyp: 208310 6X160MM	345980	208310	11.19Â€
Cimco 208320 SDSplus-Hammerbohrer PROFI 8mm Gesamtlänge 110mm Spirallänge 50mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 8 mmLänge: 110 x 50 mmTyp: 208320 8X110MM	480378	208320	12.29Â€
Cimco 208322 SDSplus-Hammerbohrer 8mm Gesamtlänge 160mm Spirallänge 100mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 8 mmLänge: 160 x 100 mmTyp: 208322 8X160MM	569039	208322	12.72Â€
Cimco 208324 SDSplus-Hammerbohrer 8mm Gesamtlänge 210mm Spirallänge 150mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 8 mmLänge: 210 x 150 mmTyp: 208324 8X210MM	142347	208324	13.70Â€
Cimco 208328 SDSplus-Hammerbohrer 10mm Gesamtlänge 110mm Spirallänge 50mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 10 mmLänge: 110 x 50 mmTyp: 208328	342037	208328	13.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208330 SDSplus-Hammerbohrer 10mm Gesamtlänge 160mm Spirallänge 100mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 10 mmLänge: 160 x 100 mmTyp: 208330	671623	208330	15.58Â€
Cimco 208332 SDSplus-Hammerbohrer 10mm Gesamtlänge 210mm Spirallänge 150mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 10 mmLänge: 210 x 150 mmTyp: 208332 10X210MM	834415	208332	17.26Â€
Cimco 208334 SDSplus-Hammerbohrer 10mm Gesamtlänge 300mm Spirallänge 250mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 10 mmLänge: 300 x 250 mmTyp: 208334	105121	208334	32.96Â€
Cimco 208336 SDSplus-Hammerbohrer 10mm Gesamtlänge 460mm Spirallänge 410mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-10 mm, Gesamtl...	989278	208336	41.39Â€
Cimco 208342 SDSplus-Hammerbohrer 12mm Gesamtlänge 166mm Spirallänge 100mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 12 mmLänge: 166 x 100 mmTyp: 208342	584419	208342	16.41Â€
Cimco 208343 SDSplus-Hammerbohrer 12mm Gesamtlänge 230mm Spirallänge 180mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-12 mm, Gesamtl...	974250	208343	18.03Â€
Cimco 208346 SDSplus-Hammerbohrer 12mm Gesamtlänge 460mm Spirallänge 410mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 12 mmLänge: 460 x 410 mmTyp: 208346 12X460MM	701889	208346	42.94Â€
Cimco 208348 SDSplus-Hammerbohrer 12mm Gesamtlänge 600mm Spirallänge 550mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-12 mm, Gesamtl...	511457	208348	58.58Â€
Cimco 208354 SDSplus-Hammerbohrer 14mm Gesamtlänge 160mm Spirallänge 100mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 14 mmLänge: 166 x 100 mmTyp: 208354 14X166MM	566017	208354	31.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208355 SDSplus-Hammerbohrer 14mm Gesamtlänge 230mm Spirallänge 180mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-14 mm, Gesamtl...	209456	208355	34.53Â€
Cimco 208356 SDSplus-Hammerbohrer 14mm Gesamtlänge 300mm Spirallänge 250mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-14 mm, Gesamtl...	100626	208356	42.55Â€
Cimco 208357 SDSplus-Hammerbohrer 14mm Gesamtlänge 460mm Spirallänge 410mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-14 mm, Gesamtl...	988019	208357	41.39Â€
Cimco 208366 SDSplus-Hammerbohrer 16mm Gesamtlänge 460mm Spirallänge 410mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 16 mmLänge: 460 x 410 mmTyp: 208366 16X460MM	707201	208366	59.35Â€
Cimco 208368 SDSplus-Hammerbohrer 16mm Gesamtlänge 600mm Spirallänge 550mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-16 mm, Gesamtl...	153207	208368	75.50Â€
Cimco 208373 SDSplus-Hammerbohrer 18mm Gesamtlänge 460mm Spirallänge 410mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 18 mmLänge: 460 x 410 mmTyp: 208373 18X460MM	314724	208373	66.19Â€
Cimco 208382 SDSplus-Hammerbohrer 20mm Gesamtlänge 460mm Spirallänge 410mm JORAN-HammerbohrerSDS-Plus-System (Bosch-Lizenz) mit HartmetallschneidenDurchmesser in mm: 20 mmLänge: 460 x 410 mmTyp: 208382 20X460MM	634445	208382	88.70Â€
Cimco 208386 SDSplus-Hammerbohrer 22mm Gesamtlänge 460mm Spirallänge 410mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-22 mm, Gesamtl...	633214	208386	109.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208602 Hammerbohrer 5mm Gesamt-/Spirallänge 110/45mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-5 mm, Gesamtlänge: 110, Sprirallänge: 50	760453	208602	4.14Â€
Cimco 208604 Hammerbohrer 5mm Gesamt-/Spirallänge 160/95mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-5 mm, Gesamtlänge: 160, Sprirallänge: 100	549358	208604	4.71Â€
Cimco 208608 Hammerbohrer 6mm Gesamt-/Spirallänge 110/45mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-6 mm, Gesamtlänge: 110, Sprirallänge: 50	989719	208608	3.81Â€
Cimco 208610 Hammerbohrer 6mm Gesamt-/Spirallänge 160/95mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-6 mm, Gesamtlänge: 160, Sprirallänge: 100	684930	208610	4.08Â€
Cimco 208622 Hammerbohrer 8mm Gesamt-/Spirallänge 160/95mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-8 mm, Gesamtlänge: 160, Sprirallänge: 100	264237	208622	4.97Â€
Cimco 208628 Hammerbohrer 10mm Gesamt-/Spirallänge 110/45mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-10 mm, Gesamtlänge: 110, Sprirallänge: 50	237908	208628	6.01Â€
Cimco 208632 Hammerbohrer 10mm Gesamt-/Spirallänge 0/145mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-10 mm, Gesamtlänge: 210, Sprirallänge: 150	264238	208632	7.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208634 Hammerbohrer 10mm Gesamt-/Spirallänge 0/255mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-10 mm, Gesamtlänge: 310, Sprirallänge: 250	953606	208634	9.49Â€
Cimco 208636 Hammerbohrer 10mm Gesamt-/Spirallänge 0/395mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-10 mm, Gesamtlänge: 450, Sprirallänge: 400	483245	208636	17.26Â€
Cimco 208642 Hammerbohrer 12mm Gesamt-/Spirallänge 160/95mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-12 mm, Gesamtlänge: 160, Sprirallänge: 100	600625	208642	8.22Â€
Cimco 208643 Hammerbohrer 12mm Gesamt-/Spirallänge 0/155mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-12 mm, Gesamtlänge: 210, Sprirallänge: 150	634990	208643	8.99Â€
Cimco 208644 Hammerbohrer 12mm Gesamt-/Spirallänge 0/255mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-12 mm, Gesamtlänge: 310, Sprirallänge: 250	601901	208644	11.39Â€
Cimco 208648 Hammerbohrer 12mm Gesamt-/Spirallänge 0/545mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-12 mm, Gesamtlänge: 600, Sprirallänge: 550	507574	208648	30.64Â€
Cimco 208654 Hammerbohrer 14mm Gesamt-/Spirallänge 160/95mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-14 mm, Gesamtlänge: 160, Sprirallänge: 100	258898	208654	10.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208657 Hammerbohrer 14mm Gesamt-/Spirallänge 0/395mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-14 mm, Gesamtlänge: 450, Sprirallänge: 400	227311	208657	20.94Â€
Cimco 208666 Hammerbohrer 16mm Gesamt-/Spirallänge 0/395mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-16 mm, Gesamtlänge: 450, Sprirallänge: 400	873525	208666	25.66Â€
Cimco 208668 Hammerbohrer 16mm Gesamt-/Spirallänge 0/545mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-16 mm, Gesamtlänge: 600, Sprirallänge: 550	859214	208668	36.98Â€
Cimco 208673 Hammerbohrer 18mm Gesamt-/Spirallänge 0/395mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-16 mm, Gesamtlänge: 450, Sprirallänge: 400	337741	208673	30.78Â€
Cimco 208682 Hammerbohrer 20mm Gesamt-/Spirallänge 0/395mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-20 mm, Gesamtlänge: 450, Sprirallänge: 400	968018	208682	36.98Â€
Cimco 208780 DBK BETON ZIEGEL 82mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Strong S, Arbeitslänge: 65 mm gelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung, geeignet für: Betonerzeugnisse (mittelhart), Stahlbeton, Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Quadroblock, Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm Höhe, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 4, Ø: 82 mm	989565	208780	97.12Â€
Cimco 208786 DBK Holz FERMACELL GFK 68mm Diamant Bohrkrone Hartmetall-Bohrkronen 60 Trockenbau, Arbeitslänge: 60 mm mit aufgelöteten Hartmetallsegmenten, Bohrkronenaufnahme M16, geeignet für: Sperrholz, Kunststoffe (PVC), Fermacell, Tischlerplatte, Spanplatte und GFK. Ausführung: Höhe 8 mm, Segment Länge: 2,5 mm, Anzahl: 5, Ø: 68 mm.	989573	208786	62.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208854 Zentrierbohrer 60mm Zentrierbohrer 60 für Arbeitslänge: 62 mm und für Verlängerungen mit zylindrischem Aufnahmeschaft und Arretierungsfläche. Ausführung: Gesamtlänge 100 mm	990143	208854	9.31Â€
Werkzeuge - Bohrer: Hawera-Probst			
Hawera F00Y142463 Zentrierbohrer HM, 8,0x120 HM - ZentrierbohrerDurchmesser in mm: 8 mmGesamtlänge: 120 mmTyp: 142463	500762	142463	5.66Â€
Werkzeuge - Bohrer: Klauke			
Klauke 50125630SET Elektro-SET 35/68/75mm mit Randversenker EigenschaftenRandversenker mit zwei spezialgehärteten Schneidzähnengeeignet fürStahl, Buntmetalle, Aluminium, Gusseisen, rostfreien Stahl, Holz, Kunststoff und BaumaterialienLieferumfangBestehend aus Lochsägen 35 mm, 68 mm, 75 mm, Randversenker für 68 mm Lochsäge, Aufnahmeschaft mit Führungsbohrer und Kontermutter für Lochsägen 32 - 152 mm und Ersatz HSS-Führungsbohrer Ø 6,35 m...	158221	50125630SET	192.06Â€
Werkzeuge - Bohrer: U.I. Lapp			
LAPP SKINMATIC KB-M 16x1,5 Bohrer SKINMATIC KB-M 16x1,5 Gewindebohrer SKINMATIC KB-M 16X1.5, Gewindebohrer, M 16, Bohrerlänge: 35, Anwendungsgebiete: Zum gleichzeitigen Bohren und Schneiden von metrischen Gewinden Eignet sich besonders für dünnwandige Bauteile und Bleche, Nutzen:	440595	61791275	229.80Â€
LAPP SKINMATIC KB-M 20x1,5 Bohrer SKINMATIC KB-M 20x1,5 Gewindebohrer SKINMATIC KB-M 20X1.5, Gewindebohrer, M 20, Bohrerlänge: 40, Anwendungsgebiete: Zum gleichzeitigen Bohren und Schneiden von metrischen Gewinden Eignet sich besonders für dünnwandige Bauteile und Bleche, Nutzen:	440598	61791276	292.54Â€
LAPP SKINMATIC KB-M 25x1,5 Bohrer SKINMATIC KB-M 25x1,5 Gewindebohrer SKINMATIC KB-M 25X1.5, Gewindebohrer, M 25, Bohrerlänge: 45, Anwendungsgebiete: Zum gleichzeitigen Bohren und Schneiden von metrischen Gewinden Eignet sich besonders für dünnwandige Bauteile und Bleche, Nutzen:	440602	61791277	396.09Â€
Werkzeuge - Elektrik und Elektronik - Testgeräte: Silverline			
3-in-1-Spannungsprüfer 760 mm Zeigt Wechselspannung im Bereiche von 110-150 V, 220-330 V und 380-500 V an. Zur Bestimmung spannungsführender Leitungen sowie zur Störungssuche. Mit 760 mm langer Leitung.	523589	457014	5.63Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Cellpack			
Cellpack HE 1/70/150 Kabelabzweigklemme, Abzweig 16-50qmm 193644 Für 4-Leiter Kabel isoliert mit PVC, XLPE, EPR Bestehend aus Segmentblöcken mit Kontakt und Anschlusselementen, Keilen und Innensechskantschrauben, Anschluss des Abzweigkabels im Sichtbereich oberhalb des Hauptkabels, Arbeiten / Montieren unter Spannung möglich, Einfache, sichere Handhabung Kabelabzweigklemme, Isolierkeile, Montageanleitung	753166	193644	88.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Cimco			
Cimco 101540 Rabitzzange n.DIN ISO 9242 mit PVC-Griffhüllen L220mm Rabitzzange (Monier-und Flechterzange), nach DIN ISO 9242, mit PVC-Griffhüllen, Länge 220 mm	361248	101540	27.73Â€
Cimco 101690 Plombenzange 125mm Stempeldurchmesser 8mm Plombenzange Stempeldurchmesser 8 mm, Aufnahmedurchmesser 4 mm, Länge 125 mm	358348	101690	148.60Â€
Cimco 112561 Schraubeinsatz 3/8z SW5 1000V isoliert Imbus 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 5, Größe: 65 mm	939808	112561	39.31Â€
Cimco 112562 Schraubeinsatz 3/8z SW6 1000V isoliert Imbus 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 6, Größe: 65 mm	794610	112562	39.31Â€
Cimco 112563 Schraubeinsatz 3/8z SW8 1000V isoliert Imbus 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 8, Größe: 65 mm	221374	112563	39.31Â€
Cimco 112564 Schraubeinsatz 3/8z SW10 1000V isoliert Imbus 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 10, Größe: 65 mm	712737	112564	39.31Â€
Cimco 114500 Quergriff-Magnethalter für Bits 85x95mm 1/4Z-Bits alle Längen Quergriff-Magnethalter für Bitsin moderner Zwei-Komponenten-Ausführung, für 1/4´´-Bits aller LängenTyp: 114500	266958	114500	28.60Â€
Cimco 114502 Kugelkopf-Magnet-Bithalter Kugelkopf-Magnet-Bithalter mit Schwenkwinkel bis zu 20°, 1/4" x 90 mm, für Schraubanwendungen in tiefgelegenen Ecken oder an sonstigen Engstellen. Mit drehmomentstabiler Edelstahlhülse, gehärtet, gestrahlt und brüniert. Schiebehülse zur Freigabe der Schwenkfunktion matt verchromt und mit Farbring. 6-kant-Kugelkopfgelenkstück aus Chrom-Vanadium-Stahl, Edelstahlhülse Ø 12,0 x 32 mm. Maße:...	392901	114502	22.55Â€
Cimco 114522 Einzelbits TIN PH2 25mm für Kreuzschlitzschrauben Phillips Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4 - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, TIN, das ist die Kurzfo...	778001	114522	4.36Â€
Cimco 114527 Bitflex-Bits TIN PZ3 L10mm Kreuzschlitzschrauben Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4 - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, TIN, das ist die Kurzfo...	549390	114527	4.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 114970 Bits TORX-Schrauben T10x25 mit Bohrung Tamper Resistant Bitflex-Bit die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4' - Sechskantantrieb,Einzelbits für TX mit Bohrung (Tamper Resis...	317248	114970	4.84Â€
Cimco 114971 Bits TORX-Schrauben T15x25 mit Bohrung Tamper Resistant Bitflex-Bit die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Bit mit 1/4' - Sechskantantrieb, Einzelbits für TX mit Bohrung (Tamper Resi...	240746	114971	4.84Â€
Cimco 114972 Bitz TORX-Schrauben T20x25 mit Bohrung Tamper Resistant Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Einzelbits für TX mit Bohrung (Tamp...	360770	114972	4.84Â€
Cimco 114973 Bits TORX-Schrauben T25x25 mit Bohrung Tamper Resistant Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Einzelbits für TX mit Bohrung (Tamp...	503815	114973	4.84Â€
Cimco 117751 Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ1x80mm 165mm Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil, für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen, z.B. Klemmleisten. Satz PZ FL1x80 mm, Länge: 165 mm	608683	117751	11.83Â€
Cimco 117752 Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ2x100mm 195mm Spezial-Schraubendreher-Satz mit Kombi-Profilfür kombinierte Schlitz-Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen, PZ 2 x 100Typ: 117752	870270	117752	13.35Â€
Cimco 120508 Sägeblatt Sortiment DIN6494 Form C L150mm B 6mm Dicke 0,4mm Sägeblätter-Sortiment nach DIN 6494 Form C, 15 mm Länge, 6 mmBreite, 0,4 mm Dicke. Inhalt: Je 3 Stück Universalsägeblätter (Zahnteilung 1,0 mm (25 Zähne pro Inch)), Metallsägeblätter (Zahnteilung 0,8 mm (32 Zähne pro Inch)), Metall-Feinsägeblätter für besonders feine, gratfreie Schnitte auch in sehr dünne Bleche (Zahnteilung 0,5 mm (50 Zähne pro Inch)), Holzsägeblätter (Zahnteilun...	220698	120508	24.47Â€
Cimco 120608 Metallsägeblatt DIN6494A Material HSS-CO 300x13x0,65mm Metallsägeblätter nach DIN 6494 Aeinseitig300 x 13 x 0,65 mm, HSS-CO (flexibel), 24 ZähneAusführung: HSS-COTyp: 120608	721239	120608	5.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120882 Steckdosenschneider Schnitttiefe 19mm 7 Sägeeinsäte Steckdosenschneider für Holz und Rigips. Lochsäge mit Metallkörper, Aufnahmeschaft 6 mm ø, Sägenspitzen induktiv gehärtet, Schnitttiefe 19 mm, 7 Sägeneinsätze 25 (1') - 32 (1 1/4') - 38 (1 1/2') - 44 (1 3/4') - 51 (2') - 57 (2 1/4') - 63 (2 1/2') mm ø.	594721	120882	15.44Â€
Cimco 132556 Stempel mit Gewinde 9,5mm 20,4mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel.. Loch- Ø 20,4 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß metrisch 20 mm, Nennmaß PG 13, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-Ø 10,0 mm.	337075	132556	38.00Â€
Cimco 132572 Matrize für Schraube 9,5mm 20,4mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 12,5 mm, Materialstärke 1,5 mm, Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2', Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-Ø 6,5 mm.	342711	132572	14.02Â€
Cimco 132702 Schraublocher Diamant VA PG13 M20 D20,4mm 11,1x60mm Vorb.D.11 Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 20,4 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisc...	710467	132702	180.52Â€
Cimco 132704 Schraublocher Diamant VA M25 D25,4mm 11,1x60mm Vorbohr.11,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 25,4 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisc...	852168	132704	234.19Â€
Cimco 132706 Schraublocher Diamant VA M32 D32,5mm 19x55mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 32,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisc...	185106	132706	270.43Â€
Cimco 132778 Stempel VA für Schrauben 19x75mm 50,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststtstoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 50,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisch 50 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm...	323894	132778	350.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132784 Stempel VA für Schrauben 19x75mm 63,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 63,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisch 63 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm...	639876	132784	420.74Â€
Cimco 132790 Matritze VA für Schrauben 19x75mm50,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 50,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisch 50 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, ...	209366	132790	111.13Â€
Cimco 132796 Matritze VA für Schrauben 19x75mm 63,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 63,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisch 63 mm, Größe 2-1/2', Schraubengröß...	882099	132796	131.24Â€
Cimco 132864 Schraublocher Quadrat 68,0x68,0mm Nennmaß Vorbohr-D24mm Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize, Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Geeignet fur: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem K...	640567	132864	1052.87Â€
Cimco 132924 Schraublocher Sub-Min-D 9pol 20x11,9mm Nennmaß Vorbohr-D10mm Schraublocher Sub-Min-D, patentierte Matrize mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für Stahlblech (ST 37) und Edelstahl (VA). Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Für Vielfach-Steckverbinder, mit Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter, Kugellager-Druckmutter (gekapselt) und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-K...	965208	132924	508.66Â€
Cimco 132926 Schraublocher Sub-Min-D 15pol 28,6x11,9mm Nennmaß Vorbohr-D10mm Schraublocher Sub-Min-D, patentierte Matrize mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für Stahlblech (ST 37) und Edelstahl (VA). Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Für Vielfach-Steckverbinder, mit Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter, Kugellager-Druckmutter (gekapselt) und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-K...	228783	132926	552.93Â€
Cimco 132956 Schraublocher Spezial 10pol 65x36mm Nennmaß Vorbohr-D24mm Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Bohrposition wird mittels Kornerdorne durch die Matrize vorgeprägt: Kornerdorne lassen sich mittels 2,5 mm Sechskant-Stiftschlüssel auswechseln oder zurückdrehen. Somit entfällt eine Vorprägung der Ankörnung. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betät...	336384	132956	985.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132960 Schraublocher Spezial 24pol 112x36mm Nennmaß Vorbohr-D24mm Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Bohrposition wird mittels Kornerdorne durch die Matrize vorgeprägt: Kornerdorne lassen sich mittels 2,5 mm Sechskant-Stiftschlüssel auswechseln oder zurückdrehen. Somit entfällt eine Vorprägung der Ankörnung. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betät...	790745	132960	1301.84Â€
Cimco 150066 Elektroniklot 1,5mm 500g DIN EN 29453 Einwegspule Elektroniklot nach DIN EN 29453, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 .1.2B2,5% (Gew. %2,5±0,5) S-Sn60Pb38Cu2, auf Einwegspulen, Gewicht: 500 g.	105897	150066	58.81Â€
Cimco 150076 Elektroniklot 2,0mm 500g DIN EN 29453 Einwegspule Elektroniklot nach DIN EN 29453, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 .1.2B2,5% (Gew. %2,5±0,5) S-Sn60Pb38Cu2, auf Einwegspulen, Gewicht: 500 g.	167979	150076	58.81Â€
Cimco 150082 Elektroniklot 3,0mm 500g DIN EN 29453 Einwegspule Elektroniklot nach DIN EN 29453, mit aktiviertem Harz-Flussmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, schnell fließend, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 .1.2B2,5% (Gew. %2,5±0,5) S-Sn60Pb38Cu2, auf Einwegspulen, Gewicht: 500 g.	294870	150082	58.81Â€
Cimco 150152 Elektroniklot bleifrei 1,0mm 100g DIN29453 Einwegspule Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Draht-Ø 1,0 mm, Gewicht: 100 g.	372991	150152	15.46Â€
Cimco 150154 Elektroniklot bleifrei 1,0mm 250g DIN29453 Einwegspule Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Gewicht: 250 g.	360159	150154	33.34Â€
Cimco 150156 Elektroniklot bleifrei 1,0mm 500g DIN29453 Einwegspule Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Gewicht: 500 g.	299394	150156	66.34Â€
Cimco 150158 Elektroniklot bleifrei 1,0mm 1000g DIN29453 Einwegspule Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Gewicht: 1000 g.	604578	150158	150.29Â€
Cimco 150162 Elektroniklot bleifrei 1,5mm 100g DIN29453 Einwegspule Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Draht-Ø 1,5 mm, Gewicht: 100 g.	995316	150162	15.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 150164 Elektroniklot bleifrei 1,5mm 250g DIN29453 Einwegspule Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Gewicht: 250 g.	271776	150164	33.23Â€
Cimco 150174 Elektroniklot bleifrei 2,0mm 250g DIN29453 Einwegspule Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Draht-Ø 2,0 mm, Gewicht: 250 g.	621845	150174	34.22Â€
Cimco 150180 Elektroniklot bleifrei 3,0mm 500g DIN29453 Einwegspule Elektroniklot bleifrei nach DIN 29453, S-Sn 99,3 Cu 0,7, mit aktivem Harz-Flußmittel, nicht korrosiv auf NE-Metallen, Flussmittel nach DIN EN 29454-1 1.1.2 B 2,5% (Gewicht % 2, 5± 0,5), auf Einwegspulen. Draht- Ø 3,0 mm, Gewicht: 250 g.	591567	150180	33.02Â€
Cimco 181351 Heizluftgebläse Sortiment 1500W/230V 2 Wärmestufen Heißluftgebläse inklusive 2 Aufsatzdüsen.	651279	181351	134.74Â€
Cimco 181400 Heißklebepistolen-Set Aufschmelztemperatur 210°C Heissklebepistolen-Set, mit elektronische Temperaturregelung, mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks, Aufschmelztemperatur bei ca. 120°C, Aufheizzeit ca. 7 Min., Leistung 25 W, für Klebesticks mit einem Ø von 11 mm. Lieferung im praktischen Kunstsoffkoffer inkl. 6 Klebesticks.	831484	181400	32.31Â€
Cimco 186230 Spiralband Bündel-D25-130mm schwarz Wendelbreite 19,6mm Außen-D 24mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	180868	186230	13.76Â€
Cimco 201307 Bohrpaste 50g Bohrpaste, Erhöhung der Standzeit. 50 g	280833	201307	10.03Â€
Cimco 207589 SDS Aufnahmeschaft 2-152mm mit Mitnehmer 32-152 mm Aufnahmeschaft, SDS-Aufnahme, mit Mitnehmer, für Lochsägen 32-152 mm Ø	527595	207589	30.92Â€
Cimco 207760 Aufnahmeschaft 13mm 3Mitnehmerflächen M16 Aufnahmeschaft ohne Führungsbohrer, mit Aufnahmegewinde M16, 13 mm Ø, 3 Mitnehmerflächen	173833	207760	24.10Â€
Cimco 208506 Stichsägeblatt aus CrV Stahl Kunststoff-60mm AEG-Bosch-Metabo- Stichsägeblatt aus CrV- Stahl, SB- verpackt, für Holz, Kunststoff bis 60 mm, für AEG-Bosch-Metabo-Maschinen. VE: 5	143873	208506	12.82Â€
Cimco 208522 Sägeblatt aus HSS-Bi-Metall rostfreier Stahl bis 4mm für AEG/BOSCH/Mt Stichsägeblatt aus HSS -Bi-Metall, SB- verpackt, für Weichstahl, Alu, Buntmetall, rostfreier Stahl bis 4 mm, für AEG-Bosch-Metabo-Maschinen. VE: 5	310764	208522	14.45Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Dehn + Soehne			
Dehn 767701 SKL 95 21 10 Stahlblech koffer 950x210x100 für PHE3 Stahlblechkoffer, leer, für PHE III. Hammerschlaglackiert mit Schaumstoffeinsatz.	139541	767701	353.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 785310 HISC 1600 Handwerk-/ Industrie-Sauger 1400W Handwerk- und Industriestaubsauger für Trocken- und Kombi-Reinigungsset.	145740	785310	1768.93Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Fischerwerke			
Fischer 062420 Adapter RA-SDS Hochwertiges Setzgerät für die zulassungskonforme Montage von fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A-S und FHB II-A-L sowie fischer Ankerstangen RG M in Verbindung mit fischer Mörtelpatronen. SDS-Plus Aufnahme für Bohrhämmer, Innengewinde zur Aufnahme der beiliegenden Imbusschraube. Passt auf den Sechskantantrieb der fischer Ankerstangen.Garantiert eine einwandfreie Vermischung der Patronenko...	803661	062420	48.41Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: HellermannTyton			
Hellermann H 5002 Heissluftgebläse 2000W 391-50200 Handliches Heißluftgebläse für geringe Platzverhältnisse. Leichtgewichtig für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten. Temperaturregelung elektronisch von 100 - 600 °C stufenlos, Abkühlstufe von 50 °C. Luftmenge zweistufig einstellbar (300 l/min bzw. 500 l/min). Elektronische Temperatur-Kontrolle. Das handliche Heißluftgebläse H5002 wird zur Verarbeitung von dünnwandigen Schrumpfschläuchen...	686086	391-50200	281.63Â€
Hellermann HSG-0-BU Heissschneidegerät mit Schneidspitze 170-99001 HSG0, Artikelnummer: 170-99001Eigenschaften:Leicht und robustAufheizen per TastendruckSchneidet sauber und in wenigen SekundenEinzelne Fäden schmelzen und verschweißenKein Ausfransen der SchläucheAnwendungDas Heißschneidegerät HSG0 wird zum sauberen Schneiden von Geflecht- und Gewebeschläuchen verwendet. Die Schnittkante franst nicht aus, sondern verschmilzt.HSG0 ist für folge...	730197	170-99001	420.51Â€
Hellermann P445 Patrone für Heissluftgebläse 391-90101 P445, Artikelnummer: 391-90101Nachfüllpatrone für Gas-HeißluftgebläseEigenschaften:Gas-Heißluftgebläse für den mobilen EinsatzKabellos, mit Hitzeschutzspirale incl. einer Gas-Patrone und zwei MundstückenFür präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position, sogar kopfüberStabiler Standfuß für Bewegungsfreiheit der HändeGewicht des Werkzeugs: 760 gPiezo-ZündungVentilg...	928982	391-90101	14.08Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: KLAUKE			
Klauke EHP3 Elektrohydraulische Pumpe 700bar DauerbetriebHohe Förderleistung bei kompakter BauformEigenschaftenMit DrehstrommotorHydraulikschlauch 2 mDreistufiger SicherheitsfußtasterElektronische Steuerunggeeignet fürFür den Betrieb von hydraulischen Press- und Schneidköpfen	313791	EHP3	8740.44Â€
Klauke ESG50EF1 feststehendes Messer für HSG50 handhydraulisch Schneidwerkzeug Geeignet für ESG 50-L. Äußeres Messer	287425	ESG50EF1	505.01Â€
Klauke ESG50ES Inneres bewegl.Messer für 50er hydraulische Schneidwerkzeuge Geeignet für ESG 50-L. Inneres Messer	206307	ESG50ES	140.05Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Klauke			
Klauke FHP2 Hydraulische Fußpumpe 700bar ZweistufenhydraulikManueller Rücklauf bei Bedarf, auch im HochdruckbereichGute StandfestigkeitEigenschaftenAutomatische Druckabschaltunggeeignet fürFür den Betrieb von hydraulischen Press- und Schneidköpfen	165263	FHP2	2320.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: KLAUKE			
Klauke HS210 Hochdruckschlauch 10m für Hydraulikpumpen Für hydraulische Press- und Schneidsysteme und Pumpen. Zum Anschluss an die Hydraulikpumpen FHP 2, PHD 2, EHP 2, EHP 3, EHP 4, HK12/2 EL, HK 25/2 EL, AS 65 FHP, AS 105 FHP, HK 25/2, HK 45. 10m	473960	HS210	715.07Â€
Klauke HS23 Hochdruckschlauch 3m für Hydraulikpumpen Für hydraulische Press- und Schneidsysteme und Pumpen. Zum Anschluss an die Hydraulikpumpen FHP 2, PHD 2, EHP 2, EHP 3, EHP 4, HK12/2 EL, HK 25/2 EL, AS 65 FHP, AS 105 FHP, HK 25/2, HK 45. 3m	510470	HS23	330.05Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Klauke			
Klauke HSG45 Kabelschere akkuhydraulisch max.D45mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR)Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und StahlExtrem robuste BauformEigenschaftenGeschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 360° drehbarGeringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und KrafthubAutomatischer Rü...	640253	HSG45	3417.12Â€
Klauke KMF1 Kupplungsmuffe einschließlich Doppelnippel EigenschaftenKMF 1: Zum Anschluss an die hydraulischen Press- / Schneidköpfe: PK 18, PK 22, PK 120/42, PK 120 U, PK 25/2, PK 45, PK 60 VP, PK 60 VP/FT, PK 60 UNV, THK 18, THK 22, THK 120, SDG 45, SDG 50, SDG 55, SDG 85/2, SDG 105, SDK 65, SDK 85, SDK 105, SDK 120Einschließlich DoppelnippelMit 1/4" - Anschluss (Außengewinde)	915048	KMF1	219.25Â€
Klauke KST2 Kupplungsstecker mit Adapter Adapter EigenschaftenEinschließlich Adaptergeeignet fürFür hydraulische Press- und Schneidsysteme und Pumpen	256604	KST2	125.48Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: KLAUKE			
Klauke LGL1 Schnell-Ladegerät für 18V Li-Ion-Akkus 230V Für alle Klauke Li-Ion Akkus mit 18 V.	847049	LGL1	163.86Â€
Klauke NG2230 18V Netzadapter für 230V Netzspannung Für alle Klauke Werkzeuge mit 18 V Akkuaufnahme, Übertemperaturschutz, Einschaltstrombegrenzung, Überspannungsschutz 250 V, Kabellänge: 5 m.	795213	NG2230	516.24Â€
Klauke RAL1 Akku 18V 1,3Ah Li-Ion 23,4Wh (23,4 Wh) EigenschaftenKein Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungGeringes Gewichtgeeignet fürFür akkuhydraulische Werkzeuge der Makita Versionen	871434	RAL1	196.85Â€
Klauke RAL2 Akku 18V 3,0Ah Li-Ion 54Wh (54 Wh) EigenschaftenKein Memory-EffektSehr geringe SelbstentladungGeringes Gewichtgeeignet fürFür akkuhydraulische Werkzeuge der Makita Versionen	451446	RAL2	271.51Â€
Klauke SDG105 Hydraulischer Schneidkopf D105mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Ø 105 mmAußerordentlich leichte und kurze BauformEigenschaftenGeschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 360° drehbarKurze Bauform ermöglicht Schneiden auch bei beengten PlatzverhältnissenEinfache HandhabungZum Anschluss an hydrauli...	400842	SDG105	2845.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Klauke			
Klauke SDG852 Hydraulischer Schneidkopf D85mm 630bar Hohe Anwendersicherheit durch Schneidkopf mit Bolzenverriegelung. Außerordentlich leichte und kurze Bauform. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 360° drehbar, mit Schnellkupplung. Zum Anschluss an hydraulische Antriebsaggregate mit 700 bar Betriebsdruck...	339604	SDG852	2297.16Â€
Klauke T15 Spezial Hydrauliköl 5l Kanister EigenschaftenUmweltfreundliches Hydrauliköl, biologisch schnell abbaubar5 l Kanistergeeignet fürFür sämtliche Hydraulikpumpen, Ausnahme: Sicherheitsschneidgeräte	447427	T15	192.62Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: KLAUKE			
Klauke TW50 Transportwagen für elektrohydraulische Pumpe EHP2 geeignet fürFür elektrohydraulische Antriebsaggregate EHP 2 und EHP 3	515949	TW50	701.89Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Klauke			
Klauke UA22 Adapterpaar K22er auf Multi K22/EK22PLUS/PK22/HK6022/THK22 Zubehör - Adapter und EinsätzeFolgende Adapter und Einsätze sind entsprechend der gewünschten Applikation separat zu bestellen:UA22Adapter für 22er ReiheTyp: UA22	244381	UA22	318.06Â€
Klauke UC26 Schneideinsatz für Al/Cu-Leiter ohne Armierung Nicht für feinstdrähtige Leiter geeignetHinweisIn Verbindung mit EKM 60 UNV-L beträgt der max. Ø 25 mm	487224	UC26	262.52Â€
Klauke UC40 Schneideinsatz für Al/Cu-Leiter ohne Armierung Zubehör - Adapter und EinsätzeFolgende Adapter und Einsätze sind entsprechend der gewünschten Applikation separat zu bestellen:UC26 / UC40Schneideinsätze zum Schneiden von Cu-und Al- Leitern, ohne Armierung.Ausführung: bis max. Ø 40 mmTyp: UC40	421157	UC40	262.52Â€
Klauke UCACSR Schneideinsatz für Al/Cu-Leiter ohne Armierung max.D40mm Für Al/Cu-Leiter mit und ohne ArmierungFür ACSR-Leiter nach DIN EN 50182 sowie hochfeste StahlseileHinweisIn Verbindung mit EKM 60 UNV-L beträgt der max. Ø 25 mm	506392	UCACSR	311.90Â€
Klauke UCD3215 Einsatz z.schneiden v.DIN-Schienen 35x15mm Einsatz zum Schneiden von DIN-Schienen 32x15x9.	105367	UCD3215	273.54Â€
Klauke UCD3515 Einsatz z.schneiden v.DIN-Schienen 35x15mm Einsatz zum Schneiden von DIN-Schienen 35x15.	145884	UCD3515	284.47Â€
Klauke UCD3575 Einsatz z.schneiden v.DIN-Schienen 35x7,5mm Zubehör - Adapter und EinsätzeFolgende Adapter und Einsätze sind entsprechend der gewünschten Applikation separat zu bestellen:DIN-Schienen-SchneideadapterAusführung: 35 x 7,5 mmTyp: UCD3575	168200	UCD3575	284.47Â€
Klauke UCM10 Einsatz z.schneiden v.Gewindestangen M10 Einsatz zum Schneiden von Gewindestangen M 10.	116199	UCM10	284.47Â€
Klauke UCM12 Einsatz z.schneiden v.Gewindestangen M12 Einsatz zum Schneiden von Gewindestangen M 12.	457441	UCM12	284.47Â€
Klauke UCM5 Einsatz z.schneiden v.Gewindestangen M5 Einsatz zum Schneiden von Gewindestangen M 5.	326398	UCM5	273.54Â€
Klauke UCM6 Einsatz z.schneiden v.Gewindestangen M6 Einsatz zum Schneiden von Gewindestangen M 6.	867723	UCM6	284.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke UCM8 Einsatz z.schneiden v.Gewindestangen M8 Einsatz zum Schneiden von Gewindestangen M 8.	615210	UCM8	284.47Â€
Klauke UCN2980 Einsatz z.schneiden v.Profil-Schiene 2980 Einsatz zum Schneiden von Profil-Schiene 2980.	675636	UCN2980	354.46Â€
Klauke UPD6 Einsatz z.lochen v.Profilschienen 35x15 32x15x9 35x7,5 Locheinsatz für Profilschienen 35x15, 32x15x9, 35x7.5.	290263	UPD6	343.33Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug und Zubehör: Phoenix Contact			
Phoenix SF-ASD 21 SET 230V 1212530 Akkuschrauber-Set Akkuschraubendreherset im Koffer, incl. zwei Akkus, Ladegerät 230 V, 3 Bits, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 21-stufige Kupplung bis 600 U/min, Sechskant- Schnellanschlussbohrfutter, integrierte Leuchte, Schutzkappe gegen ungewolltes Verstellen der Drehmomente.Artikeleigenschaften:Integrierte Leuchtanzeigen sorgen für die Ausleuchtung des Arbeitsbereiches6,3 mm Sechskant-Schnellansc...	122266	1212530	487.92Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Bit-Halter: Klauke			
Klauke KL291 Mechanischer Bithalter 1/4z 52mm DIN3126 EigenschaftenAntrieb 1/4" (6,3) DIN 3126Mit Schnellwechselfutter	609148	KL291	28.31Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Bohrzubehör: Noname			
Bohrer-Schleifgerät, für Bohrer von 3,5-10 mm	1579388	ETT-1545034	12.05Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Bohrzubehör: Mannesmann			
Bohrmaschinen-Vorsatzpumpe MANNESMANN, 1.500 l/h, 1/2"-Anschluss - selbstansaugend- für alle Flüssigkeiten geeignet (chemikalienfester Rotor)- Förderhöhe max. 15m- Antriebsschaft 6mm-Ø- Förderleistung max. 1.500 l/h bei 3.000 rpm- Ansaughöhe max. 3m- Stecktülle für 1/2" Schlauchansatz	1577140	ETT-1320001	11.41Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Bohrzubehör: Noname			
Bohrstaubfänger - verhindert Verschmutzung des Raumes- zum Aufstecken auf Steinbohrer- für Bohrer von 4-10mm Durchmesser	1578960	ETT-1977026	4.00Â€
Gewinde-Bohr-/und Schneide-Set "TDS-200", 20-tlg., von M3 bis M12, Transport-Box	1577094	ETT-1533251	14.96Â€
Gewindeschneidsatz 40 tlg., metrisch M3 bis M12, Wolframstahl, Industriequalität - Hergestellt aus Wolframstahl- In Metallkassette- Inhalt: Gewindebohrer für Grob- und Feingewinde: M3: M4: M5: M6: M7: M8: M10: M12: 1/8" NPT 27, Schneideisen für Grob- und Feingewinde: M3: M4: M5: M6: M7: M8: M10: M12: 1/8" NPT 27, 1 Schneideisenhalter, 1 Verstellbares Windeisen, 1 Werkzeughalter, 1 Gewindelehre, 1 Schlitzschraubendreher 6 mm	1577403	ETT-1533650	42.04Â€
HSS-G Spiralbohrersatz 170 tlg. 1,0 - 10,0 mm - Industriequalität- Präzisionsgeschärft- gefertigt nach DIN 338- rollgewalzt- Kanten geschliffen- in Metallkassette- Bohrer enthalten Ø in mm: jeweils 10x 1,0: 1,5: 2,0: 2,5: 3,0: 3,5: 4,0: 4,5: 5,0: 5,5: 6,0: 6,5: 7,0: 7,5: 8,0: und jeweils 5x 8,5: 9,0: 9,5: 10,0	1576621	ETT-1533646	56.20Â€
HSS-G Spiralbohrersatz 25 tlg. 1,0 - 13,0 mm - Industriequalität- Präzisionsgeschärft- gefertigt nach DIN 338- durchgängig CNC-gefräst- Kreuzanschliff: 135°- in Metallkassette- Bohrer enthalten Ø in mm: 1,0: 1,5: 2,0: 2,5: 3,0: 3,5: 4,0: 4,5: 5,0: 5,5: 6,0: 6,5: 7,0: 7,5: 8,0: 8,5: 9,0: 9,5: 10,0: 10,5: 11,0: 12: 12,5: 13,0:	1578309	ETT-1533645	30.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schraubenausdreher-Satz, 5-tlg. - Größen 1-5- Werkzeugstahl	1577626	ETT-1533467	6.17Â€
SDS-Meißelsatz, 4-teilig - Punktmeißel 250x14 mm- Flachmeißel 250x14x20 mm- Breitmeißel 250x14x40 mm- Hohlmeißel 250x14 mm	1577361	ETT-1533136	14.93Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Diamanttrennscheiben: Cimco			
Cimco 207984 Diamant-Trennscheibe 150mm Abrasiv Diamant-Trennscheibe, für den Trockenschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen (Aufnahme 22, 2 mm Ø)Ausführung mit gelaserten Diamantsegmenten und schwarzen Stammblatt, erhöhte Segmentstärke, für abrasive Materialien zum Mauernutfräsen, (Kalksandstein, Putz, Mauerwerk, Estrich, Sandstein)	463048	207984	94.88Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - HSS-Spiralbohrer: Cimco			
Cimco 200314 HSS-Spiralbohrer 1,0mm DIN338 34mm Spirallänge 12mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 1,0 mm, Gesamtlänge: 34, Spirallänge: 12. VE: 1.	276912	200314	1.33Â€
Cimco 200324 HSS-Spiralbohrer 1,5mm DIN338 40mm Spirallänge 18mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 1,5 mm, Gesamtlänge: 40, Spirallänge: 18. VE: 1.	720300	200324	1.22Â€
Cimco 200334 HSS-Spiralbohrer 2,0mm DIN338 49mm Spirallänge 24mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 2,0 mm, Gesamtlänge: 49, Spirallänge: 24. VE: 1.	608310	200334	1.15Â€
Cimco 200344 HSS-Spiralbohrer 2,5mm DIN338 57mm Spirallänge 30mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 2,5 mmLänge: 57 x 30 mmTyp: 200344	890949	200344	1.28Â€
Cimco 200350 HSS-Spiralbohrer 2,8mm DIN338 61mm Spirallänge 33mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 2,8 mm, Gesamtlänge: 61, Spirallänge: 33. VE: 1.	240494	200350	1.46Â€
Cimco 200354 HSS-Spiralbohrer 3,0mm DIN338 61mm Spirallänge 33mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 3 mmLänge: 61 x 33 mmTyp: 200354 3,0MM	133743	200354	1.28Â€
Cimco 200358 HSS-Spiralbohrer 3,2mm DIN338 65mm Spirallänge 36mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 3,2 mm, Gesamtlänge: 65, Spirallänge: 36. VE: 1.	534328	200358	1.28Â€
Cimco 200360 HSS-Spiralbohrer 3,3mm DIN338 65mm Spirallänge 36mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 3,3 mm, Gesamtlänge: 65, Spirallänge: 36. VE: 1.	248525	200360	1.51Â€
Cimco 200364 HSS-Spiralbohrer 3,5mm DIN338 70mm Spirallänge 39mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 3,5 mmLänge: 70 x 39 mmTyp: 200364 3,5MM	857648	200364	1.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 200373 HSS-Spiralbohrer 4,0mm DIN338 75mm Spirallänge 43mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 4 mmLänge: 75 x 43 mmTyp: 200373 4,0MM	533992	200373	1.33Â€
Cimco 200375 HSS-Spiralbohrer 4,2mm DIN338 75mm Spirallänge 43mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 4,2 mm, Gesamtlänge: 75, Spirallänge: 43. VE: 1.	859516	200375	1.40Â€
Cimco 200379 HSS-Spiralbohrer 4,5mm DIN338 80mm Spirallänge 47mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 4,5 mmLänge: 80 x 47 mmTyp: 200379 4,5MM	528047	200379	1.46Â€
Cimco 200383 HSS-Spiralbohrer 4,8mm DIN338 86mm Spirallänge 52mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 4,8 mm, Gesamtlänge: 86, Spirallänge: 52. VE: 1.	468954	200383	1.94Â€
Cimco 200385 HSS-Spiralbohrer 5,0mm DIN338 86mm Spirallänge 52mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 5 mmLänge: 86 x 52 mmTyp: 200385 5,0MM	722344	200385	1.46Â€
Cimco 200387 HSS-Spiralbohrer 5,2mm DIN338 86mm Spirallänge 52mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 5,2 mm, Gesamtlänge: 86, Spirallänge: 52. VE: 1.	729095	200387	2.13Â€
Cimco 200391 HSS-Spiralbohrer 5,5mm DIN338 93mm Spirallänge 57mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 5,5 mmLänge: 93 x 57 mmTyp: 200391 5,5MM	992863	200391	1.87Â€
Cimco 200397 HSS-Spiralbohrer 6,0mm DIN338 93mm Spirallänge 57mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 6 mmLänge: 93 x 57 mmTyp: 200397	192424	200397	1.87Â€
Cimco 200445 HSS-Spiralbohrer 10,0mm Gesamtlänge 133mmge 87mm Spiralbohrer DIN 338 / HSS Typ Nzylindrisch kurz, rechsschneidendDurchmesser in mm: 10 mmLänge: 133 x 87 mmTyp: 200445	795511	200445	4.19Â€
Cimco 200447 HSS-Spiralbohrer 10,2mm Gesamtlänge 133mmge 87mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 10,2 mm, Gesamtlänge: 133, Spirallänge: 87. VE: 1.	328873	200447	4.79Â€
Cimco 200451 HSS-Spiralbohrer 10,5mm Gesamtlänge 133mmge 87mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 10,5 mm, Gesamtlänge: 133, Spirallänge: 87. VE: 1.	312486	200451	5.41Â€
Cimco 200457 HSS-Spiralbohrer 11,0mm Gesamtlänge 142mmge 94mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 11,0 mm, Gesamtlänge: 142, Spirallänge: 94. VE: 1.	929781	200457	6.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 200463 HSS-Spiralbohrer 11,5mm Gesamtlänge 142mmge 94mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 11,5 mm, Gesamtlänge: 142, Spirallänge: 94. VE: 1.	920182	200463	6.44Â€
Cimco 200469 HSS-Spiralbohrer 12,0mm Gesamtlänge 151mme 101mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 12,0 mm, Gesamtlänge: 151, Spirallänge: 101 VE: 1.	123877	200469	7.10Â€
Cimco 200472 HSS-Spiralbohrer 12,5mm Gesamtlänge 151mme 101mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 12,5 mm, Gesamtlänge: 151, Spirallänge: 101. VE: 1.	982953	200472	7.65Â€
Cimco 200476 HSS-Spiralbohrer 13,0mm Gesamtlänge 151mme 101mm Spiralbohrer, HSS-R nach DIN 338/HSS Typ N, zylindrisch kurz, rechtsschneidend, rollgewalzte Ausführung. Ausführung: Ø: 13 mm, Gesamtlänge: 151, Spirallänge: 101. VE: 1.	184026	200476	7.82Â€
Cimco 201340 HSS-Spiralbohrer Werkstatt Magazin DIN338 170tlg um 0,5mm steige. Spiralbohrer Werkstatt-Magazinnach DIN 338, in Metallkassette, Bohrer rollgewalzt,HSS, 170-teilig, um 0,5 mm steigend,10 Stck. 1,0 - 8,0 mm und je 5 Stck. 8,5 - 10,0 mmTyp: 201340	114389	201340	198.48Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: Bachmann			
Bachmann Elevator,zbh. Aufnahmewerkzeug für Lochsäge für Twist und Elevator Bachmann Elevator, zbh. Aufnahmewerkzeug für Lochsäge für Twist und Elevator*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,Aufnahmewerkzeug inkl. Zentrier- bohrer für Lochsäge TWIST (931.900) und ELEVATOR (928.900)	797008	918.900	11.26Â€
Bachmann Elevator,zbh. Lochsäge für ELEVATOR 79mm Bachmann Elevator, zbh. Lochsäge für ELEVATOR 79mm*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*,ELEVATOR Lochsäge Durchmesser 79mm in Holz/Kunststoffe Schnitttiefe bis 32mm passendes Aufnahmewerkzeug: 918.900	797020	928.900	34.97Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: Cimco			
Cimco 207414 HSS Lochsäge 14mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D14mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Au...	438142	207414	15.10Â€
Cimco 207416 HSS Lochsäge 16mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D16mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Au...	303404	207416	15.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207422 HSS Lochsäge 22mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D22mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Au...	438692	207422	15.10Â€
Cimco 207427 HSS Lochsäge 27mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D27mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, Au...	588601	207427	15.45Â€
Cimco 207435 HSS Lochsäge 35mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D35mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	614914	207435	16.66Â€
Cimco 207441 HSS Lochsäge 41mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D41mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	918671	207441	16.66Â€
Cimco 207443 HSS Lochsäge 43mm HSS-BiMetall mit Vario-Zahnung D43mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	955034	207443	16.66Â€
Cimco 207445 HSS Lochsäge 45mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D45mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	338577	207445	19.96Â€
Cimco 207450 HSS Lochsäge 50mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D50mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	951961	207450	19.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207451 HSS Lochsäge 51mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D51mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	190722	207451	19.96Â€
Cimco 207452 HSS Lochsäge 52mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D52mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	334155	207452	24.28Â€
Cimco 207454 HSS Lochsäge 54mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D54mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	780578	207454	24.28Â€
Cimco 207464 HSS Lochsäge 64mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D64mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	809670	207464	27.52Â€
Cimco 207467 HSS Lochsäge 67mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D67mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	621738	207467	27.52Â€
Cimco 207475 HSS Lochsäge 75mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D75mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	330136	207475	28.79Â€
Cimco 207476 HSS Lochsäge 76mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D76mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	167554	207476	28.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207479 HSS Lochsäge 79mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D79mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	424981	207479	28.79Â€
Cimco 207486 HSS Lochsäge 86mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D86mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	393852	207486	28.79Â€
Cimco 207489 HSS Lochsäge 89mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D89mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	484413	207489	28.79Â€
Cimco 207492 HSS Lochsäge 92mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D92mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	696159	207492	33.17Â€
Cimco 207498 HSS Lochsäge 98mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D98mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	336107	207498	41.18Â€
Cimco 207505 HSS Lochsäge 105mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D105mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	533319	207505	48.56Â€
Cimco 207511 HSS Lochsäge 111mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D111mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	727087	207511	70.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207521 HSS Lochsäge 121mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D121mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	217476	207521	90.61Â€
Cimco 207527 HSS Lochsäge 127mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D127mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	968679	207527	102.40Â€
Cimco 207546 HSS Lochsäge 146mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D146mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	735528	207546	131.41Â€
Cimco 207552 HSS Lochsäge 152mm HSS-Bi Metall mit Vario-Zahnung D152mm L50mm Lochsägen aus HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung . Die variable Zahnteilung (4 - 6 Zähne pro Inch) garantiert ein ratterfreies Bohren. Lochsägen mit Aufnahmegewinde, ab 32 mm Ø zusätzliche Mitnehmerbohrungen. Für das rationelle Bohren von Stahl, Guseisen, rostfreiem Stahl, Kupfer, NE-Metallen, Hart und Weichholz, Rigipsplatten und anderen Materialien. Sägenlänge 50 mm, max. Bohrtiefe 40 mm, A...	311090	207552	142.67Â€
Cimco 207580 Aufnahmeschaft 9,5/14-30mm für Lochsägen Aufnahmeschäfte komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 20 7590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen aus HSS-Bi-Metall 9, 5 mm Sechskant, ohne Mitnehmer für Lochsägen 14 - 152 mm Ø	405963	207580	19.58Â€
Cimco 207581 Aufnahmeschaft 9,5/32-152mm für Lochsägen Aufnahmeschäfte, komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 20 7590 und Außengewinde, passend zu Löchsägen aus HSS-Bi-Metall 9, 5 mm Sechskant, ohne Mitnehmer	583868	207581	30.92Â€
Cimco 207584 Aufnahmeschaft 11/32-152mm für Lochsägen Aufnahmeschäfte komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 20 7590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen aus HSS-Bi-Metall 11 mm Sechskant, mit Mitnehmer für Lochsägen 32 - 152 mm Ø	905445	207584	30.92Â€
Cimco 207586 Aufnahmeschaft 11/32-152mm Sechskant für Lochsägen Aufnahmeschäfte komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 20 7590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen aus HSS-Bi-Metall 11 mm Sechskant, mit Mitnehmer und Innen Gegenmutter für Lochsägen 32 - 152 mm Ø	169504	207586	30.92Â€
Cimco 207596 Ausdruckfeder für Lochsäge passend ab 52mm Ausdruckfeder für Lochsäge passend ab 52 mm Ø	103600	207596	1.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: Klauke			
Klauke 50052110 LSK120 Hydraulischer Lochstanzkopf max.700bar 160kN Schnelles und präzises ArbeitenSpanloses Herausstanzen in wenigen SekundenKompakte Bauform ermöglicht ein Arbeiten an schwer zugänglichen Stellengeeignet fürAluminium, Kupfer und Stahl mit einer Zugfestigkeit bis 470N/mm² bis 10 mm StärkeLochdurchmesser: 6,5 - 17 mmMittiges Lochen: 120 mm max. MaterialbreiteAntrieb mit EHP 4 und mit AHP 700-L möglichZusatzinformationenAntrieb m...	698769	50052110	4457.40Â€
Klauke 50069497SET Lochsägensatz ISO16-63 Zeitersparnis durch geringe Vibrations- und Wärmeentwicklung. Variable Zahnteilung für einen gleichmäßigen Schnitt. Aus M42 Hochleistungsstahl mit 8% Cobalt-Anteil. Hohe Rundlaufgenauigkeit. Geringerer Kraftaufwand beim Schneiden. Geeignet für Metall, Messing, Glasfaser, NE-Metall, Gusseisen, Aluminium, Holz und Kunststoff, VA-Blech.	389619	50069497SET	156.02Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: KLAUKE			
Klauke 50371576 Aufnahmeschaft 6,4mm für HSS-Bi-Metall Lochsäge 14-30mm geeignet fürDie Größen von 14 - 30 mm	658944	50371576	22.67Â€
Klauke 52057727 BI-Metalllochsäge 20mm 52057727 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	958681	52057727	12.77Â€
Klauke 52057728 BI-Metalllochsäge 21mm 52057728 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	958680	52057728	12.77Â€
Klauke 52057744 BI-Metalllochsäge 40mm 52057744 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	958679	52057744	16.78Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: Klauke			
Klauke 52057761 BI-Metalllochsäge 60mm 52057761 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	158185	52057761	24.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52057762 BI-Metalllochsäge 63mm 52057762 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	158190	52057762	24.95Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: KLAUKE			
Klauke 52057765 BI-Metalllochsäge 68mm Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	957173	52057765	26.14Â€
Klauke 52057766 BI-Metalllochsäge 70mm Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	506430	52057766	27.08Â€
Klauke 52057768 BI-Metalllochsäge 74mm 52057768 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	958678	52057768	28.12Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: Klauke			
Klauke 52057777 BI-Metalllochsäge 95mm 52057777 Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	158194	52057777	36.73Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: KLAUKE			
Klauke 52059292SET Lochsägensatz Elektro II Zeitersparnis durch geringe Vibrations- und WärmeentwicklungVariable Zahnteilung für einen gleichmäßigen SchnittKaum Kraftaufwand beim BohrenEigenschaftenHohe RundlaufgenauigkeitGeringerer Kraftaufwand beim Schneidengeeignet fürMetall, Messing, Glasfaser, NE-Metall, Gusseisen, Aluminium, Holz und Kunststoff, VA-Blech	205443	52059292SET	162.26Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Lochsägen: OBO Bettermann			
OBO DBZ-LS Lochsäge für versenkbare Deskbox 6116994 Lochsäge als Montagewerkzeug, für den passgenauen Einbau einer Deskbox Typ DBV, Bohrungsdurchmesser 102 mm.	311319	6116994	169.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Mehrzweckbohrer: Cimco			
Cimco 201884 Mehrzweckbohrer D6mm Gesamtlänge 100mm Spirallänge 54mm Mehrzweckbohrer 6 mm mit Hartmetallschneiden und Zylinderschaft. Der ideale Universalbohrer für eine Vielzahl am Bau verwendeter Werkstoffe. Bei Bohrungen in Mauerwerk und Stein kann leichter Schlag eingesetzt werden.	893268	201884	6.65Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbit-Sätze: Cimco			
Cimco 113154 Bit- und Steckschlüssel sortiment 28tlg Bit- und Steckschlüsselsortiment, 28-teilig, in einer ansprechenden kompakter zweifarbiger Kunststoffbox, Steckschlüssel und Antriebsratsche aus Chrom-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet, hochglänzend poliert und hartverchromt. Inhalt: je 1 Stück, Zwölfkant-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4'-Vierkantantrieb: 4- 4, 5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, Mini-Ratsche mit Umschalter und Quick-Release- 1...	326354	113154	81.32Â€
Cimco 114604 Bit-Box Schlitz 10tlg Ph Pzm.Sternaufnahme für Bits + Universal Bit-Box 10-teiligmit drehbarem Klarsichtdeckel. Bits können einzeln entnommen werden.Inhalt:- 1 Universal-Halter- Bits für Schlitzschrauben 4-5,5-7 mm für Kreuzschlitzschrauben Philips Gr. 1-2-3 für Pozidrivschrauben Gr. 1-2-3Typ: 114604	985577	114604	13.20Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbit-Sätze: Klauke			
Klauke KL331 Bit-Sortiment 6tlg 3xPH/3xPZ 1/4z 73mm Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Bestehend aus Bits PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ1 / PZ2 / PZ3.	817571	KL331	20.79Â€
Klauke KL335 Torx-Bit-Sortiment 6tlg Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Bestehend aus Bits TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40.	638994	KL335	28.41Â€
Klauke KL340 Bit-Box-Swift 7tlg Antrieb 1/4z 25mm EigenschaftenAntrieb 1/4" (6,3) DIN 3126In praktischer Kunststoff-BoxInkl. MagnethalterKL340: 1,0 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm / PZ 1 / PZ 2 / PH 1 / PH 2KL345: TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40	965992	KL340	14.06Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbits: Cimco			
Cimco 114508 Einzelbit Standard PH1 L90mm n.DIN3128 Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Standard nach DIN 3128, Einzelbits f...	371360	114508	5.53Â€
Cimco 114509 Einzelbit Standard PH2 L90mm n.DIN3128 Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Standard nach DIN 3128, Einzelbits f...	883947	114509	5.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 114510 Einzelbit Standard PH3 L90mm n.DIN3128 Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Standard nach DIN 3128, Einzelbits f...	335201	114510	5.53Â€
Cimco 114511 Einzelbit Standard PH1 L25mm n.DIN3128 Bitflex-Bits, Die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbits ...	743937	114511	3.11Â€
Cimco 114512 Einzelbit Standard PH2 L25mm n.DIN3128 Bitflex-Bits, Die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbits ...	148380	114512	3.11Â€
Cimco 114513 Einzelbit Standard PH3 L25mm n.DIN3128 Bitflex-Bits, Die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbits ...	581208	114513	3.11Â€
Cimco 114516 Einzelbit Standard PZ2 L25mm n.DIN3128 Bitflex-Bits, Die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, STANDARD nach DIN 3128, Einzelbits ...	822262	114516	3.11Â€
Cimco 114518 Einzelbit Standard PZ1 L90mm n.DIN3128 Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, Einzelbits für Kreuzs...	513938	114518	5.53Â€
Cimco 114519 Einzelbit Standard PZ2 L90mm n.DIN3128 Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, Einzelbits für Kreuzs...	448176	114519	5.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 114520 Einzelbit Standard PZ3 L90mm n.DIN3128 Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, Einzelbits für Kreuzs...	423350	114520	5.53Â€
Cimco 114573 Standard Bit TORX T10x90mm für TORX-Schrauben mit Bohrung Bitflex Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, Einzelbits für TX mit...	796565	114573	8.02Â€
Cimco 114574 Standard Bit TORX T15x90mm für TORX-Schrauben mit Bohrung Bitflex Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Länge 2 mm, Einzelbits für TX mit ...	118830	114574	8.02Â€
Cimco 114575 Standard Bit TORX T20x90mm für TORX-Schrauben mit Bohrung Bitflex Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, Einzelbits für TX mit...	895075	114575	8.02Â€
Cimco 114576 Standard Bit TORX T25x90mm für TORX-Schrauben mit Bohrung Bitflex Bitflex-Bits die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Länge) zwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem Bitflex eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Standard-Bits. Alle Bits mit 1/4' - Sechskantantrieb, Länge 25 mm, Einzelbits für TXSchr...	360080	114576	8.02Â€
Cimco 114599 Spezial-Bit-Satz Bit 33tlg Sortiment z.Lösen v.Sicherheitsschrauben Spezial-Bit-SatzBit-Sortiment zum Löschen von Sicherheitsschrauben. Inhalt je 1 Stück Magnethalter 60 mm für 1/4 ´´-Bitantrieb, Bits TORX(R) mit Bohrung (Tamper Resistent)T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40Typ: 114599	177484	114599	45.30Â€
Cimco 114602 Bit Sortiment Elektro Top 21tlg Phillips,Pozidriv,Torx Bit-Sortiment ELEKTRO TOP21-teiliges Set, bestehend aus 1 Universal-Bithalter mit Dauermagnet, Länge 60 mm, je zwei Stück Bits Kreuzschlitz Philips PH 1, PH 2, PH 3, Kreuzschlitz Pozidriv PZ 1, PZ 2, PZ 3, TORX(R) Größe T 10 - T 15 - T 20 - T 25, Bitlängen 90 mmTyp: 114602	637923	114602	45.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 114606 Bit Set-50tlg s Sortiment Lange-Sicherheits-Bits Bit- Set Spezial 75 mm, 50-Teilig, für Arbeiten an Schrauben aller Art, insb. Sicherheits- und Spezialschrauben, Dank Überlänge von 75 mm hervorragend geeignet auch an wenig zugänglichen Stellen bei beengten Platzverhältnissen, mit Standard-Sechskant-Aufnahme 1/4' für Akkuschrauber- und Handschrauber-Betrieb, aus Chrom-Vanadium-Stahl, übersichtlich und verrutschsicher aufbewahrt in schlagfe...	722412	114606	41.46Â€
Cimco 114941 Einzelbit PZ170 kombinierte Schlitz-Kreuzschlitzschrauben Modul-Bit für kombinierte Schlitz- Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen, z.B. Klemmleisten, PZ FL1, Maße: 70 mm.Die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Längezwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem BITFLEX eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenüb...	727397	114941	5.80Â€
Cimco 114942 Einzelbit PZ270 kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben Modul-Bit für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen, z.B. Klemmleisten, PZ FL2, Maße: 70 mm. Die Dämpfungszone (nur bei Bits in 25 mm Längezwischen Antrieb und Arbeitsspitze verzehrt überschüssige Kraftspitzen, die bisher zu hohem Verschleiß und zerstörenden Auswurfkräften führten. Die FLEX-Zone schenkt dem BITFLEX eine wesentlich erhöhte Lebensdauer gegenü...	652680	114942	5.80Â€
Cimco 201984 Senk-Bit 90° D10,4mm M5 L34mm DIN3126 Schaft 1/4z Senk-Bit 90° aus HSS, 3 Schneiden, axial und radial hinterschliffen, Schaft 1/4 'nach DIN 3126. Ausführung: Ø: 10,4 mm, für M: 5, Länge: 31 mm. VE:1	507298	201984	22.44Â€
Cimco 201985 HSS-Senk-BIT 90° 12,4mm M6 L35mm DIN3126 1/4z Senk-Bit 90° aus HSS, 3 Schneiden, axial und radial hinterschliffen, Schaft 1/4 'nach DIN 3126. Ausführung: Ø: 12,4 mm, für M: 6, Länge: 31 mm. VE:1	303097	201985	24.48Â€
Cimco 201986 Senk-Bit 90° D16,5mm M8 L38mm DIN3126 Schaft 1/4z Senk-Bit 90° aus HSS, 3 Schneiden, axial und radial hinterschliffen, Schaft 1/4 'nach DIN 3126. Ausführung: Ø: 16,5 mm, für M: 8, Länge: 31 mm. VE:1	870717	201986	27.98Â€
Cimco 201987 HSS-Senk-BIT 90° 20,5mm M10 L42mm DIN3126 1/4z Senk-Bit 90° aus HSS, 3 Schneiden, axial und radial hinterschliffen, Schaft 1/4 'nach DIN 3126. Ausführung: Ø: 20,5 mm, für M: 10, Länge: 31 mm. VE:1	240301	201987	31.84Â€
Cimco 201989 Senk-Bit 90° je 1Stück 6,3-20,5mm 6tlg Senk-Bit 90°- Sortiment, 6-Teilig, in einer Stahlblechkassette. Ausführung: je 1 Stück Senk-Bit 6,3-20,5 mm im Ø, VE:1	320902	201989	177.14Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbits: Klauke			
Klauke 50116312 Kombi Bit M3 Kombi Bit Set in Kunststoffkassette Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit, M3	109442	50116312	18.02Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbits: KLAUKE			
Klauke 50116320 Kombi Bit M4 Kombi Bit Set in Kunststoffkassette Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit, M4	753199	50116320	18.02Â€
Klauke 50116339 Kombi Bit M5 Kombi Bit Set in Kunststoffkassette Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit, M5	819842	50116339	18.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50116347 Kombi Bit M6 Kombi Bit Set in Kunststoffkassette Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit, M6	119609	50116347	18.02Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbits: Klauke			
Klauke 50116355 Kombi Bit M8 Kombi Bit Set in Kunststoffkassette Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit, M8	803623	50116355	21.93Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbits: KLAUKE			
Klauke 50116371 Kombi Bit Halter Kombi Bit Set in Kunststoffkassette Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit Halter	408731	50116371	5.54Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbits: Klauke			
Klauke KL2007335 Schlitz-Schrauber-Bit 0,6x3,5mm Klingenlänge 73mm 16g EigenschaftenAntrieb 1/4" (6,3) DIN 3126	260294	KL2007335	10.30Â€
Klauke KL2007340 Schlitz-Schrauber-Bit 0,8x4,0mm Klingenlänge 73mm 18g Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. 0,8 x 4,0 x 73 mm	166667	KL2007340	10.30Â€
Klauke KL2007355 Schlitz-Schrauber-Bit 1,0x5,55mm Klingenlänge 73mm 26g Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. 1,0 x 5,5 x 73 mm	412329	KL2007355	10.30Â€
Klauke KL2007365 Schlitz-Schrauber-Bit 1,2x6,5mm Klingenlänge 73mm 34g Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. 1,2 x 6,5 x 73 mm	718490	KL2007365	10.30Â€
Klauke KL21073PH2 Phillips-Schrauber-Bit PH2 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. PH2. 73 mm	702731	KL21073PH2	8.12Â€
Klauke KL22073PZ1 Pozidriv-Schrauber-Bit PZ1 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z EigenschaftenAntrieb 1/4" (6,3) DIN 3126	221294	KL22073PZ1	8.12Â€
Klauke KL22073PZ2 Pozidriv-Schrauber-Bit PZ2 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. PZ2. 73 mm	207314	KL22073PZ2	8.12Â€
Klauke KL23073PM1 Plus/Minus-Schrauber Bit Z1 Klingenl.73mm 20g Antrieb 1/4z EigenschaftenAntrieb 1/4" (6,3) DIN 3126	331954	KL23073PM1	13.51Â€
Klauke KL23073PM2 Plus/Minus-Schrauber Bit Z2 Klingenl.73mm 30g Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Plus/minus Z2	287532	KL23073PM2	13.51Â€
Klauke KL25073TX10 TORX-Schrauber-Bit TX10 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z EigenschaftenAntrieb 1/4" (6,3) DIN 3126	397426	KL25073TX10	11.88Â€
Klauke KL25073TX15 TORX-Schrauber-Bit TX15 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Torx. TX15. 73 mm	820337	KL25073TX15	11.88Â€
Klauke KL25073TX20 TORX-Schrauber-Bit TX20 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Torx. TX20. 73 mm	881132	KL25073TX20	11.88Â€
Klauke KL25073TX25 TORX-Schrauber-Bit TX25 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Torx: TX25. 73 mm	147659	KL25073TX25	11.88Â€
Klauke KL25073TX27 TORX-Schrauber-Bit TX27 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Torx. TX27. 73 mm	688837	KL25073TX27	11.88Â€
Klauke KL25073TX30 TORX-Schrauber-Bit TX30 Klingenlänge 73mm Antrieb 1/4z Für Antrieb 1/4 Zoll (6,3) DIN3126. Torx. TX30. 73 mm	980526	KL25073TX30	11.88Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Schraubendreherbits: Phoenix Contact			
Phoenix SAC BIT M12-D15 1208432 Steckaufsatz Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Rändeldurchmesser 15 mm, für 4 mm Sechskantantrieb	111346	1208432	38.69Â€
Phoenix SAC BIT M8-D10 1208461 Steckaufsatz Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M8-Steckverbinder und von konfektionierbaren M8-Steckverbindern, mit Rändeldurchmesser 10 mm, für 4 mm Sechskantantrieb	111413	1208461	35.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Senker: Cimco			
Cimco 207598 Randversenker D68mm für HSS-Bi-Metall-Lochsägen Randversenker für HSS-Bi-Metall-Lochsagen 68 mm Ø, mit zwei spezialgehärteten Schneidzähnen	407237	207598	29.05Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Senker: KLAUKE			
Klauke 52033839 Randversenker für Bi-Metall Lochsäge Randversenker für Bi - Metall-Lochsäge 68mm.	990116	52033839	38.41Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Stufen- und Kegelbohrer: Cimco			
Cimco 201200 HSS-Stufenbohrer PG7-PG29 9Bohrstufen HSS-StufenbohrerAusführung: HSS, Bohrstufe 11Typ: 201200 PG 7-29	719493	201200	188.79Â€
Cimco 201201 HSS-Stufenbohrer PG7-PG21 9Bohrstufen HSS-StufenbohrerAusführung: HSS, Bohrstufe 9Typ: 201201	283515	201201	143.09Â€
Cimco 201205 HSS-TIN-Stufenbohrer PG7-PG29 9 Bohrstufen HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunst...	886241	201205	278.39Â€
Cimco 201206 HSS-TIN-Stufenbohrer PG7-PG30 HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunst...	757479	201206	222.46Â€
Cimco 201207 HSS-Stufenbohrer M12-M32 201207 HSS-StufenbohrerAusführung: HSS, Bohrstufe 10Typ: 201207	211591	201207	149.11Â€
Cimco 201208 Stufenbohrer TIN M12,5-32,5 M12-M32 HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunst...	277556	201208	236.29Â€
Cimco 201209 HSS-Stufenbohrer M12-M40 HSS-StufenbohrerAusführung: HSS, Bohrstufe 12Typ: 201209	956226	201209	171.37Â€
Cimco 201210 HSS-TIN-Stufenbohrer M12-M40 HSS-Stufenbohrer, speziell für Kabelverschraubungen in der Elektromontage, perfekt runde und zylindrische Löcher in verschiedenen Durchmessern, Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang, geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständerbohrmaschinen in Handwerk und Industrie, für Bleche und Platten, Profile und Rohre aus Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, V2A-Stahl, Kunst...	849744	201210	278.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 201212 Spezial-Stufenbohrer M8/M10/M12/M16 für Zugschrauben Spezial-Stufenbohrer für Schraublochung, der HSS-Stufenbohrer für das gratfreie Bohren von Durchgangslöchern für Schraublocher-Zugschrauben M8(3/8')-M10(7/16')-M12-M16-3/4'-M20 in Material bis 4 mm Stärke. Geeignet für den Einsatz in Hand- und Ständer-Bohrmaschinen, insgesamt 9 Bohrstufen, Aufnahmeschaft (10 mm Ø) mit 3 Mitnehmerflächen verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter. VE:1	347329	201212	63.01Â€
Cimco 201214 Stufenbohrer D4-12mm Bohrtiefe 5mm Aufnahmeschaft D6mm Stufenbohrer für den Maschinenbau und die Blechverarbeitung, aus HSS, mit 2 Schneiden, um 1 mm steigend. Ausführung: Bohrbereich-Ø: 4-12 mm, max. Bohrtiefe: 5 mm, Aufnahmeschaft-Ø: 6 mm. VE: 1.	515794	201214	52.56Â€
Cimco 201216 Stufenbohrer D10-20mm Bohrtiefe 4mm Aufnahmeschaft D9mm Stufenbohrer für den Maschinenbau und die Blechverarbeitung, aus HSS, mit 2 Schneiden, um 1 mm steigend. Ausführung: Bohrbereich-Ø: 12-20 mm, max. Bohrtiefe: 4 mm, Aufnahmeschaft-Ø: 9 mm. VE: 1.	743270	201216	78.65Â€
Cimco 201218 Stufenbohrer D20-30mm Bohrtiefe 4mm Aufnahmeschaft D9mm Stufenbohrer für den Maschinenbau und die Blechverarbeitung, aus HSS, mit 2 Schneiden, um 1 mm steigend. Ausführung: Bohrbereich-Ø: 20-30 mm, max. Bohrtiefe: 4 mm, Aufnahmeschaft-Ø: 12 mm. VE: 1.	923128	201218	109.19Â€
Cimco 201275 Stufenbohrer M12-32 für Kabelverschraubungen HSS-Stufenbohrer für metrische KabelverschraubungenSonderausführung für Kernloch- und Durchgangsloch-Bohrungen für metrische Kabelverschraubungen, Spitzenqualität aus HSS-Stahl, für Bleche bis 3 mm Stärke aus Stahl, V2A, Aluminium, Kunststoff, Holz u.a.Typ: 201275	659732	201275	94.27Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Stufen- und Kegelbohrer: KLAUKE			
Klauke 50069845 Stufenbohrer 4-12mm L=80mm Stufenanzahl 9 ROTASTOP® garantiert bestmögliche DrehmomentübertragungKaum GratbildungKein Durchrutschen im Futter durch ROTASTOP®Long tool lifeMinimum effort when drillinggeeignet fürDas Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff	654792	50069845	56.73Â€
Klauke 50069853 Stufenbohrer 4-20mm L=67mm Stufenanzahl 9 Höhere Standzeit. Geringer Kraftaufwand. Bessere Schneidleistung. Ruhigeres Arbeiten. Geringere Gratbildung. Zum Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff. 4 - 20 mm	964609	50069853	75.88Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Stufen- und Kegelbohrer: Klauke			
Klauke 50069861 Stufenbohrer 4-30mm L=98mm Stufenanzahl 13 Höhere Standzeit. Geringer Kraftaufwand. Bessere Schneidleistung. Ruhigeres Arbeiten. Geringere Gratbildung. Zum Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff. 6 - 30 mm	665452	50069861	103.75Â€
Klauke 50069870 Stufenbohrer 4-36mm L=82mm Stufenanzahl 11 Höhere Standzeit. Geringer Kraftaufwand. Bessere Schneidleistung. Ruhigeres Arbeiten. Geringere Gratbildung. Zum Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff. 6 - 36 mm	346711	50069870	158.60Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Stufen- und Kegelbohrer: KLAUKE			
Klauke 50069888 Stufenbohrer ISO12-40 L=110mm Stufenanzahl 6 Höhere Standzeit. Geringer Kraftaufwand. Bessere Schneidleistung. Ruhigeres Arbeiten. Geringere Gratbildung. Zum Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff. ISO 12 - 40	906085	50069888	190.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Stufen- und Kegelbohrer: Klauke			
Klauke 50069900 Stufenbohrersatz 4-30mm Kwik Stepper Kwik Stepper(TM) Stufenbohrersatzmit Spiralnute (DBGM) und Entgratungszone ´´Kantenbrecher´´ (DBGM) für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen,Rohren, NE Metallen, V2A und Kunststoffen. Beidseitiges Entgraten in einem Arbeitsgang. Durch die Spiralnute entsteht eine verlängerte Schneide. Die Schnittleistung verteilt sich auf dieser Schneide auf eine längere Strecke, eine längere Schne...	718342	50069900	262.75Â€
Klauke 50360183 Stufenbohrer Vorbohrer 9,7mm L=40mm Stufenanzahl 1 Für gratfreies Bohren von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoffen. Zum Aufreiben von Blechen, Rohren, NE Metallen und Kunststoff. 9,7 mm	861262	50360183	50.39Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeug-Zubehör - Zubehör für Multifunktionswerkzeuge: Klauke			
Klauke PGA1 USB Adapter PGA1 Einfacher Anschluss an den PC über USB-SchnittstelleDownload der kostenlosen Software "ipress" über www.klauke.comStatistische Auswertung des durchschnittlichen Pressverhaltens von akkuhydraulischen PresswerkzeugenEigenschaftenDokumentation der fehlerfreien Funktion von akkuhydraulischen Presswerkzeugen mit "Intelligent Pressing System" - IPSStatistische Auswertung des PressverlaufesÜbe...	149980	PGA1	564.19Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: AIZO			
Aizo BL-KM200 HEIZUNG Klemme M Intelligente Vernetzung und Steuerung Ihrer Heizgeräte und -anlagen: Die digitalSTROM-Heizungsklemme BL-KM200 erschließt Ihnen vielfältige Funktionen zur automatischen Regelung Ihres Wohnklimas - einfach, effizient und präzise. Von Zeitabschaltung über Nachtabsenkung bis hin zur Fernsteuerung Ihrer Heizung per Smartphone-App genießen Sie die volle Kontrolle über die gewünschte Temperatur i...	366511	BL-KM200	78.73Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: Cimco			
Cimco 132312 Schraublocher Rund Basic M63 D63,5mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 63 mm, Größe 2-1/2', Loch-ø 63,5 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm	151445	132312	269.77Â€
Cimco 132812 Schraublocher Rechteck 25,0x50,0mm Nennmaß Vorbohr-D17mm Schraublocher Rechteck, patentierte Matrize, mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück.Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung :in praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß: 25,0x50,0, Vorbohr...	207407	132812	940.13Â€
Cimco 132870 Schraublocher Quadrat 138,0x138,0mm Nennmaß Vorbohr-D30mm Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize, Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Geeignet fur: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem K...	151446	132870	2245.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208002 SDSplus Spitzmeissel Rund 11mm 250mm SDS-Plus Spitzmeissel, zum Verlegen von Leitungen, für sämtliche Meißel-/Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche. 11 mm, rund, 250 mm	301089	208002	16.79Â€
Cimco 208010 SDSplus Flachmeissel 20mm 250mm SDS-Plus Flachmeissel, für gezielte Brechwirkung, sämtliche Meißel-/Abbrucharbeiten und Durchbrüche. Ausführung: 40 mm, Größe: 250 mm	301075	208010	16.03Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: Klauke			
Klauke 50042327 Standard Stempel 50,8mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	726909	50042327	63.36Â€
Klauke 50046527 Standard Matrize 102,7mm Stahl(ST37) 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	369273	50046527	229.88Â€
Klauke 50244620 Standard Stempel 40,5mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	496256	50244620	46.33Â€
Klauke 50600168 Quadratlocher 25,4x25,4mm max.2mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 25,4 x 25,4 mm	730743	50600168	325.66Â€
Klauke 50600257 Rechtecklocher 11,1x22,2mm max.1,5mm handhydraulisch geeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis 3,0 mm und V2A 1,5 mmDas Stanzen von gratfreien DurchbrüchenBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenØ 9,7 mm Vorbohrer 50360183Ø 12,7 mm Vorbohrer 50344102Ø 15,9 mm Vorbohrer 50344030Ø 30,2 mm Vorbohrer 50364146LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter...	911170	50600257	564.40Â€
Klauke 50601733 Quadratlocher Matrize 68x68mm max.3mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Matrize 68 x 68 mm	103490	50601733	732.60Â€
Klauke 50601776 Quadratlocher 104,8x104,8mm max.2mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 104,8 x 104,8 mm	469771	50601776	2161.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52055684 Profilschienen-Schneidu.Stanzgerät Zum gratfreien AblängenGeringer KraftaufwandBeinhaltet Schnittplankenkassette mit 2 Profilengeeignet fürMit Bohrungen für WerkbankmontageManuelle Betätigung	149223	52055684	1824.00Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: KLAUKE			
Klauke 52065998 SPEED PUNCH Stempel 22,5mm PG16 Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel 22,5mm	336137	52065998	51.68Â€
Klauke 52065999 SPEED PUNCH Matrize 22,5mm,PG16 Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Matrize 22,5mm	336292	52065999	19.60Â€
Klauke 52066021 SPEED PUNCH Stempel ISO16 16,2mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel ISO16	578928	52066021	50.39Â€
Klauke 52066022 SPEED PUNCH Matrize ISO16 16,2mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Matrize ISO16	578964	52066022	19.60Â€
Klauke 52066023 SPEED PUNCH Stempel ISO20 20,4mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel ISO20	336601	52066023	50.39Â€
Klauke 52066024 SPEED PUNCH Matrize ISO20 20,4mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Matrize ISO20	311921	52066024	20.39Â€
Klauke 52066025 SPEED PUNCH Stempel ISO25 25,4mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel ISO25	578977	52066025	51.68Â€
Klauke 52066026 SPEED PUNCH Matrize ISO25 25,4mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Matrize ISO25	578980	52066026	23.07Â€
Klauke 52066027 SPEED PUNCH Stempel ISO32 32,52mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel ISO32	578995	52066027	67.32Â€
Klauke 52066028 SPEED PUNCH Matrize ISO32 32,52mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Matrize ISO32	579085	52066028	34.85Â€
Klauke 52066029 SPEED PUNCH Stempel ISO40 40,5mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel ISO40	580470	52066029	80.39Â€
Klauke 52066030 SPEED PUNCH Matrize ISO40 40,5mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Matrize ISO40	580550	52066030	49.10Â€
Klauke 52066031 SPEED PUNCH Stempel ISO50 50,8mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel ISO50	580559	52066031	137.12Â€
Klauke 52066032 SPEED PUNCH Matrize ISO50 50,8mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Matrize ISO50	580640	52066032	85.44Â€
Klauke 52066033 SPEED PUNCH Stempel ISO63 64,0mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel ISO63	311983	52066033	181.67Â€
Klauke 52066034 SPEED PUNCH Matrize ISO63 64,0mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Matrize ISO63	311992	52066034	90.98Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: Knipex			
Knipex 16 29 165 Ersatzmesser für 162016/28/165 Ersatzmesser für 16 20 16 SB / 16 20 28 SB / 16 20 165 SBZum Abmanteln aller gängigen RundkabelSelbstspannender FesthaltebügelMit Schnitttiefeneinstellung per EinstellschraubeSelbstdrehende Schleppklinge für Umfangs- und LängsschnittReserveklinge im Gehäuse Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage als Abrutschschutz an Griff und FesthaltebügelLängeTechnische Eigenschaft...	129001	1629165	7.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: J.Luebbering			
Lübbering A9050112 Contour Innenspannkerne 1Satz=2Stück D:79mm Der CONTOUR enthält im Lieferumfang einen Spannkern mit einem Durchmesser von 55 mm (bis 62 mm). Sind oft Kabeltrommeln mit einem größeren Innendurchmesser im Einsatz, kann auf den Spannkern groß mit einem Durchmesser von 79 mm (bis max. 94 mm) zurückgegriffen werden.VKE: Set = 2 StückInnen-Spannkern groß Ø: 79 mmSpannbereich: 79 - 94 mm	672492	A9050112	48.20Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: Phoenix Contact			
Phoenix SF-ASD 21 1212532 Akkuschrauber SF-ASD 21 Akkuschrauber, inkl. Akku 1,5 Ah, Rechts-/Linkslauf, 21-stufige Kupplung, bis 600 U/min, 6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-Bohrfutter, Drehmoment einstellbar von 0,3 - 4,4 Nm, aufrastbare Schutzkappe gegen ungewolltes VerstellenArtikeleigenschaften:Integrierte Leuchtanzeigen sorgen für die Ausleuchtung des Arbeitsbereiches6,3 mm Sechskant-Schnellanschluss-BohrfutterMit optional aufrastbarer ...	155285	1212532	310.44Â€
Phoenix SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH 1212533 Akku-Modul Ersatz-Akku, 1,5 Ah, Lithium-Ionen, für SF-ASD 21 Akkuschraubendreher	966209	1212533	176.26Â€
Phoenix SF-BIT-PH 2-70 1212583 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Kreuz PH, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PH 2 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	951710	1212583	29.16Â€
Phoenix SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Plus-Minus PH/Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PH 2 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1174Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	506226	1212601	29.16Â€
Phoenix SF-BIT-PZSL 1-70 1212603 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Plus-Minus PZ/Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PZ 1 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	506200	1212603	29.16Â€
Phoenix SF-BIT-PZSL 2-70 1212604 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Plus-Minus PZ/Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: PZ 2 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	506248	1212604	29.16Â€
Phoenix SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 1212566 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,5 x 3,0 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	506145	1212566	24.12Â€
Phoenix SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 1212567 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,5 x 3,0 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	951703	1212567	29.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 1212569 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,6 x 3,5 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	953441	1212569	29.16Â€
Phoenix SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 1212571 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,8 x 4,0 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	506153	1212571	24.12Â€
Phoenix SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 1212572 Schraubeinsatz Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,8 x 4,0 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	506189	1212572	29.16Â€
Phoenix SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 1212605 Werkzeug Schraub-Bit, Schlitz, gestuft, E6,3-1/4" Antrieb, für Prüfbuchsenschrauben, Größe: 0,6 x 3,5 x 50 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	958329	1212605	38.76Â€
Phoenix SF-UBH 1212590 Adaptereinsatz SF-UBH Universal-Bithalter, E6,3-1/4" Antrieb, mit automatischer Verriegelung, Einhandbedienung, magnetisch, geeignet für Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3Artikeleigenschaften:Werkzeuge für Akkuschrauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen	951724	1212590	24.24Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: Ses-Sterling			
SES HL1610S Heissluftgebläse 1600W 300-500°C ohne Düse 05330100000 Heißluftgebläse HL 1610 S ohne Düse. Das Gerät besitzt zwei Heizstufen, einmal 300°C und einmal 500°C. Gesamtleistung 1600W. Eine Verpackungseinheit beinhaltet ein Heißluftgebläse ohne Düse.	458927	05330100000	136.33Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: Telegärtner			
Stecker Modular MP8, Zubehör Tülle, Gelb, 100Pack Telegärtner Stecker Modular MP8, zbh. Tülle, Gelb, 100Pack,d=6,3mm, mit Rasthebelschutz,	328541	B00080D0089	28.55Â€
TEGA 100001089 Knickschutztülle grau RAL7035 für MP8 FS D=6,3mm Rasthebelschutz Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht.Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar.Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnun...	897781	100001089	43.56Â€
TEGA 100001129 Tülle für MP8 FS D=6,3 gelb (RAL1018) mit Rasthebelschutz Anmerkungen: Knickschutztülle, gelb RAL 1021, Ø 6,3 mm, mit RasthebelschutzBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKurzbezeichnung: Tülle für MP8 FS (J00026A0165)	897785	100001129	43.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100017512 Kabelrangierbügel RAL7035 für Patch Panels ab 1HE Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKurzbezeichnung: Kabelrangierbügel für 19' Patch Panels	829501	100017512	4.87Â€
TEGA 100021261 Abdeckkappe für N/UHF Buchse mit Kette MX913/U Anmerkungen: mit Kette für N und UHF Buchse, IP67 bei NBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantSerie: N + UHFMIL-Std.: MX-913/U	829687	100021261	26.14Â€
TEGA 100021446 Blindfrontplatte 3HE/7TE eloxiert Leistungsmerkmale:Zum Anschluss von hochfaserigen Bündeladerkabeln, Breakout-, Mini-Breakoutkabeln und TICNET-Strecken,Vollmodulares Design,Zusammenstellung der Komponenten nach individuellen Kundenanforderungen,Bei LWL-Modulen mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthaltenBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchen...	830862	100021446	12.09Â€
TEGA 100021542 19z Rangierpanel 1HE mit 5 Kabel Führungsbügeln Polyamid RAL7035 Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKurzbezeichnung: 19' Rangierpanel mit 5 Kabelführungen (Kunststoff)	901815	100021542	31.25Â€
TEGA 100021567 Frontplatte ECO/BASIS V für 12xSC Kupplungen Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantBeschriftungsstreifen: *)Farbe: grau RAL 7035HE: 1Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 12 SCAnzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 1x12	840131	100021567	18.27Â€
TEGA 100021595 Frontplatte BASIS V 1HE für 12xLC Duplex-Kupplungen Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantBeschriftungsstreifen: *)Farbe: grau RAL 7035HE: 1Anzahl Montageausschnitte und Bauform: 12 LC DuplexAnzahl Reihen x Montage-Ausschnitte: 1x12	841868	100021595	18.27Â€
TEGA 100023271 NF-Gerätebuchse 10-polig U-79/U Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantNato-Nr.: 5935-12-187-2716MIL-Std.: U-79/U	798732	100023271	74.04Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: Walther-Werke			
Walther 719612 Demontage-Werkzeug KontaktträgerAusführung: 42-polig 250 V, 10 V, Crimpkontaktträger für StiftkontakteTyp: 719612	431667	719612	29.90Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Akku Schraubendreher: Weidmüller			
Weidmüller DMS MANUELL 2,0-7,0 Drehmomentschraubendreher 9918380000 Werkzeuge, DrehmomentschraubendreherVerkaufseinheit: 1 Stück	434304	9918380000	179.49Â€
Weidmüller DMSI MANUELL 2,0-7,0 Drehmomentschraubendreher 9918400000 Werkzeuge, DrehmomentschraubendreherVerkaufseinheit: 1 Stück	434302	9918400000	250.97Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 120 Werkzeug 1502700000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351348	1502700000	148.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 150 Werkzeug 1502720000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351169	1502720000	148.60Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 185 Werkzeug 1502730000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351106	1502730000	148.60Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 240 Werkzeug 1502740000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351061	1502740000	148.60Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 25 Werkzeug 1502640000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	347809	1502640000	148.60Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 300 Werkzeug 1502750000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351050	1502750000	165.13Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 35 Werkzeug 1502650000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351608	1502650000	148.60Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 50 Werkzeug 1502670000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351470	1502670000	148.60Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 70 Werkzeug 1502680000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351464	1502680000	148.60Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 HEX 95 Werkzeug 1502690000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	351402	1502690000	148.60Â€
Weidmüller LG DMS PRO/ DMS 3 Ladegerät Batterie 9007460000 Ladegerät zum Laden der Weidmüller-Elektrowerkzeuge.	896056	9007460000	144.54Â€
Weidmüller Powerstripper AM 12 Abisolierautomat 1534740000 Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.	405413	1534740000	8093.40Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: Cimco			
Cimco 202128 Gewindebohrer M10 S DIN352 Handgewindebohrer DIN 352/HSS, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 (Toleranz 6 H), Dreiteiliger Satz: Vorschneider - Mittelschneider - Fertigschneider. Ausührung: Gewinde: M10, Steigung: 1,50 mm, Schaft-Ø: 7,0 mm, Gesamtlänge: 70 mm, VE: 1	1013467	202128	29.34Â€
Cimco 203060 Gewindebohrer M12 Direktschneider HSS-Gewindebohrer Direktschneider, mit ausgesetzten Zähnen, Baumasse nach DIN 352, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13. Ausführung: Gewinde M12, Steigung: 1,75 mm, Schaft-Ø: 9,0 mm, Gesamtlänge: 75 mm, VE:1	1013510	203060	16.37Â€
Cimco 203620 Schneideisen M4 DIN223 Schneideisen DIN 223, vorgeschlitzt, für metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13 (Toleranz 6 G). M4	1426358	203620	16.88Â€
Cimco 206350 Schalungsbohrer D10mm L600mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 10 mm, Länge: 600, VE: 1	1426348	206350	13.53Â€
Cimco 206366 Schalungsbohrer D26mm L600mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 26 mm, Länge: 600, VE: 1	1013453	206366	64.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207564 HSS Bi Metall Lochsäge 68mm Aufnahmeschaft Lochsäge mit einem Ø von 68 mm, mit integriertem Randversenker, Sechskantaufnahme und Ausdruckfeder: HSS-Bi-Metall mit Vario-Zahnung, 11 mm Sechskantaufnahme ohne Mitnehmer, Zentrierbohrer 105 mm, Ø- 6 mm, Ausdruckfeder. Ausführung: für Holz und Rigips: Größe: 68 mm	1261088	207564	25.48Â€
Cimco 208344 SDSplus-Hammerbohrer 12mm Gesamtlänge 300mm Spirallänge 250mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-12 mm, Gesamtl...	1013448	208344	33.62Â€
Cimco 208364 SDSplus-Hammerbohrer 16mm Gesamtlänge 200mm Spirallänge 150mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-16 mm, Gesamtl...	1013447	208364	41.39Â€
Cimco 208372 SDSplus-Hammerbohrer 18mm Gesamtlänge 200mm Spirallänge 150mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-18 mm, Gesamtl...	1013446	208372	47.97Â€
Cimco 208384 SDSplus-Hammerbohrer 22mm Gesamtlänge 300mm Spirallänge 250mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-22 mm, Gesamtl...	1013466	208384	74.73Â€
Cimco 208390 SDSplus-Hammerbohrer 25mm Gesamtlänge 300mm Spirallänge 250mm SDS-Plus-Hammerbohrer PROFI mit Hartmetallschneiden, hohe Bohrgeschwindigkeit aufgrund breiter Twinmax-Wendel, der Anwender wird durch vibrationsoptimiertes Bohrverhalten geschützt, durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS- Plus Aufnahmen.Made in Germany, Ausführung: Ø-25 mm, Gesamtl...	1013445	208390	79.65Â€
Cimco 208686 Hammerbohrer 22mm Gesamt-/Spirallänge 0/395mm SDS-Plus-Hammerbohrer mit Hartmetallschneiden, für alle Beton- und Steinanwendungen (Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein Mauerwerk Stein), durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zertifiziert, passt zu allen Maschinen mit SDS-Plus-Aufnahmen. Ausführung: Ø-20 mm, Gesamtlänge: 450, Sprirallänge: 400	1426345	208686	45.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208702 DTS Pflaster 125mm Diamant Trennscheibe Diamant-Trennscheiben Line Blue, mit aufgesinterten Diamantsegmenten, Stammblatthärte: 28HRC, geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Pflaster, Verbundstein, Mauerstein. Ausführung: Höhe: 7 mm, Segment Länge: 37 mm, Anzahl: 9, Ø-125 mm, VE: 1	1332180	208702	12.63Â€
Cimco 208740 DTS Beton Klinker 230mm Diamant Trennscheibe Diamant-Trennscheiben für Trocken- und Nassschliff, passend zu allen handelsüblichen Winkelschleifmaschinen und Mauernutfräsen (Aufnahme Ø 22, 2 mm) Ausführung mit aufgesinterten oder gelaserten Diamantstollen. Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung (Chrom-Bronze), Die Trennscheiben sind mit einer Schlüssellochung zur Kühlung ausgestattet und erfüllen die Kriterien der Prüfnorm EN 13236....	1332179	208740	140.19Â€
Cimco 208770 DBK Mauerstein 68mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Soft S, Arbeitslänge: 65 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung, geeignet für: Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm Höhe, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 3, Ø: 68 mm	1013754	208770	63.84Â€
Cimco 208774 DBK Beton Ziegel 68mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Solid S, Arbeitslänge: 65 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung,geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm Höhe, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 3, Ø: 68 mm	1332170	208774	75.10Â€
Cimco 208778 DBK BETON ZIEGEL 68mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Strong S, Arbeitslänge: 65 mm gelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung Diamantstollen aus Diamantkorn-Bindung, geeignet für: Betonerzeugnisse (mittelhart), Stahlbeton, Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (hart), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Quadroblock, Sandstein (hart), Klinker (mittelhart), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm Höhe, Segment ...	1332169	208778	88.37Â€
Cimco 208782 DBK Putz Kalksandstein 68mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Strong S, Arbeitslänge: 65 mm gelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn-Bindung, geeignet für: Kalksandstein (weich abrasiv), Putz und Gasbeton. Ausführung: 8 mm Höhe, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 3 Ø: 68 mm	1332168	208782	70.83Â€
Cimco 208790 DBK Mauerstein 68mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Soft L mit einer Arbeitslänge von 90 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung, geeignet für: : Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart), Putz und Gasbeton. Ausführung: Höhe 8 mm, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 3, Ø: 68 mm	1332167	208790	75.10Â€
Cimco 208794 DBK Beton Ziegel (Hart) 68mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Solid L mit einer Arbeitslänge von 90 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung, geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Putz und Gasbeton Ausführung: Höhe 8 mm, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 43 Ø: 68 mm	1332166	208794	88.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 208798 DBK Putz Abrasiv 68mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Abradive L mit einer Arbeitslänge von 90 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung, geeignet für: Kalksandstein (weich abrasiv), Sandstein (abrasiv), Putz und Gasbeton. Ausführung: Höhe 8 mm, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 3, Ø: 68 mm	1332165	208798	88.37Â€
Cimco 208802 DBK Beton Ziegel 68mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Strong L mit einer Arbeitslänge von 90 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung, geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Putz und Gasbeton Ausführung: Höhe 8 mm, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 3, Ø: 68 mm	1332164	208802	84.11Â€
Cimco 208804 DBK Beton Ziegel 82mm Diamant Bohrkrone Diamant-Bohrkronen Strong L mit einer Arbeitslänge von 90 mm, mit aufgelaserten Diamantsegmente aus Diamantkorn- Bindung, geeignet für: Betonerzeugnisse (weich), Hohlblockstein, Mauerstein, Ziegel (weich), Kalksandstein (weich abrasiv/hart/hochverdichtet), Putz und Gasbeton Ausführung: Höhe 8 mm, Segment Länge: 24 mm, Anzahl: 4, Ø: 82 mm	1332382	208804	105.63Â€
Cimco 208834 Zentrierbohrer Konisch Aufnahmeschaft 65 für eine Arbeitslänge von 65 mm. Ausführung: Zentrierbohrer (konisch) für Verlängerungen mit konischem Aufnahmeschaft. Gesamtlänge: 120 mm	1332381	208834	14.51Â€
Cimco 208836 6-Kant-Aufnahme/M16 kurz Aufnahmeschaft 65 fü eine Arbeitslänge von 65 mm. Stahlausführung, inklusive Austreibkeil. Ausführung: 6-kant	1326907	208836	22.09Â€
Cimco 208838 SDS-Aufnahme/M16 kurz Aufnahmeschaft 65 für eine Arbeitslänge von 65 mm Stahlausführung, inklusive Austreibkeil. Ausführung: SDS-Plus	1326906	208838	40.06Â€
Cimco 208844 Zentrierbohrer 90mm für Bohrkrone Zentrierbohrer (konisch) 90 für eine Arbeitslänge von 90 und für Verlängerungen mit konischem Aufnahmeschaft. Ausführung: Gesamtlänge 140 mm	1013860	208844	16.33Â€
Cimco 208902 Korund-Trennscheibe Stahl 125mm Korund-Trennscheiben Stahl. Geeignet für: Unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle, kantige Stahlprofile, Guss, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze. Extra-dünne Materialstärke, sauberer Schnitt erlaubt Blechbearbeitung ohne Materialverformungen und Schnittgrat. Stärke 2,5 mm, Ausführung: gekröpft, Ø: 125 mm	1326905	208902	3.49Â€
Cimco 208912 Korund-Trennscheibe Inox 125mm Korund-Trennscheiben Inox Edelstahl, Geeignet für: Rost- und säurebeständige Stähle, kantige Stahlprofile, Aluminiumlegierung, Kupfer, Messing und Bronze, kantige Edelstahlprofile, unlegierte und legierte Baustähle, Baustähle hoher Festigkeit, Werkzeugstähle. Extra-dünne Materialstärke, präzise und schnell, deutlich schnelleres und präziseres Trennen, extrem sauberer Schnitt und gratarm...	1326904	208912	3.02Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: Dehn + Soehne			
Dehn 766660 SPN 500B Spannungsprüfer 2-pol.f.NS-Anlagen 100-500VAC/DC Zweipoliger Spannungsprüfer SPN für Niederspannungsnetze nach DIN VDE 0682-401 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Arbeitsstelle nach DINVDE 0105-100 (EN 50110).	1342149	766660	762.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn HE TE 20 SDS MAX VH STBLANK Hammer einsatz TE L260mm SDS-max	628187	620030	685.67Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: Erico			
Erico 534007 ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2m verzinnt 4X15,5X0,8 534007 Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design, dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 4X15,5X0,8 mm.	1426111	534007	307.63Â€
ERICO 534032 ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 2m verzinnt 4X40X1 534032 Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design, dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 4X40X1 mm.	1426112	534032	567.00Â€
Erico FADV2MTC6X15-5 ERIFLEX FLEXIBAR 2m verzinnt 6X15,5X0,8 534008 Flexible Lamellenkupferstange mit Advanced Technology Design, dünne Lamellen aus verzinntem elektrolytischem Kupfer mit hochbeständiger, halogenfreier, raucharmer und flammfester Isolierung. Flexibar Advanced 2 m lang, 6X15,5X0,8 mm.	1263218	534008	444.62Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: Ernst Sachs KG			
ERSA 0G132HE/SB Heissgasdüse für Independent 130 Heissgasdüse für Independent 130	1314719	0G132HE/SB	18.67Â€
ERSA 0TR01/SB Tip-Reactivator Tip-Reactivator Der ERSA Tip-Reactivator ermöglicht, oxidierte Lötspitzen zu regenerieren. Er ist umweltfreundlich, ohne Verwendung von Blei und Halogenen und funktioniert schon bei niedrigen Lötspitzentemperaturen. Hierzu wird die aufgeheizte Lötspitze auf der Oberfläche der Regenerationsmasse abgestreift. Eine Dose mit 15 g Inhalt in einer SB-Verpackung.	1314199	0TR01/SB	10.10Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: HellermannTyton			
Hellermann RFID-DT22-HF ABS BK RFID-Tischlesegerät 13,56MHz 556-00702 RFID-Desktop-Lesegerät. Hochfrequenz (HF - 13,56 MHz). Zum Lesen und Schreiben von Daten. USB, HID-Schnittstelle. Bedienerkomfort. Leichtes und handliches Design. Das RFID-DT22 Tischlesegerät für den stationären Einsatz dient zum schnellen und problemlosen Auslesen und Beschreiben von RFID-Transpondern. Ausgestattet mit einer integrierten Luftspulenantenne ist das Gerät für den Hochfrequenzb...	1142239	556-00702	1115.73Â€
Hellermann RFID-HS9BT-HF ABS BK RFID-Handlesegerät (13,56 MHz) 556-00700 RFID-Handlesegerät. Schreibfunktion auf Anfrage möglich. Hochfrequenz (HF - 13,56 MHz). Flexible Einsatzmöglichkeiten dank kabelloser Ausführung. Ausgestattet mit USB- und HID-Schnittstelle. Drahtlose Übertragung via Bluetooth. Große Bedienerfreundlichkeit. Leichtes und handliches Design. Kompatibel mit Android und iOS-Geräten. Das RFID-HS9 Handlesegerät dient zum schnellen und problemlose...	1142298	556-00700	1917.63Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: KLAUKE			
Klauke ESM50CFB Schneidwerkzeug Bosch bis 50mm Akkuhydraulisch	1089298	ESM50CFB	2907.36Â€
Klauke ESM50CFM Schneidwerkzeug Makita bis 50mm Akkuhydraulisch	1089264	ESM50CFM	2907.36Â€
Klauke LBOXXEKM6022CFM Presswerkzeug Akkuhydr.Mini Eins.K22Er-Rei.Next Gen. L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug EKM6022CFM, 6 - 300 mm², Akku Hersteller Makita	1426165	LBOXXEKM6022CFM	3645.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke LBOXXEKM60IDCFB Klauke Mini+Identcrimp Klapp-Kopf Next Gen. L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug EKM60IDCFB, 10 - 240 mm², Akku Hersteller Bosch	1426101	LBOXXEKM60IDCFB	4056.48Â€
Klauke LBOXXEKM60IDCFM Klauke Mini+Identcrimp Klapp-Kopf Next Gen. L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug EKM60IDCFM, 10 - 240 mm², Akku Hersteller Makita	1348777	LBOXXEKM60IDCFM	4056.48Â€
Klauke LGLB1EU Ladegeraet Bosch Li-Ion Bosch Ladegerät für Li-Ion Akkus mit EU Stecker, geeignet für 230V Steckdosen	1346057	LGLB1EU	163.86Â€
Klauke LS50FLEXCFB Lochstanze Mini Mit Zubeh.Im Koffer 18V	1089297	LS50FLEXCFB	2551.32Â€
Klauke LS50FLEXCFM Stanzwerkzeug Makita Akkuhydraulisch	1089055	LS50FLEXCFM	2551.32Â€
Klauke RAL40 Akku 18V Makita Li-Ion Akku 18V/4,0Ah Akku, Makita Artikelnummer: BL1840, verwendbar mit diversen Makita Ladegeräten, z.B. LGL1	1131462	RAL40	319.68Â€
Klauke RALB1EU Bosch Akku Li-Ion Bosch Li-Ion Akku 18V/2Ah Akku, geeignet für die Verwendung im EU-Raum in Verbindung mit dem Ladegerät LGLB1EU	1131803	RALB1EU	196.85Â€
Klauke RALB2EU Bosch Akku Li-Ion 18V/5Ah Bosch Li-Ion Akku 18V/5Ah Akku, geeignet für die Verwendung im EU-Raum in Verbindung mit dem Ladegerät LGLB1EU	1131818	RALB2EU	351.76Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: Phoenix Contact			
Phoenix THERMOFOX/ACCU 0805009 Akku Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.	1131632	0805009	49.43Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: RUNPOTEC			
RUNPOTEC 10136 X BOARD Profi-Kabelabroller XB 500 bis 800 kg Das kompakte X BOARD XB 500 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X BOARD XB 500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädig...	1440213	10136	280.80Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Bohrmaschinen: Weidmüller			
Weidmüller ERME SPX UL Zubehör Messerhalter 1471390000 Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.	1129650	1471390000	43.36Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Baier			
10001 ABDB82 18V Akku-DiamantTrockenbohrmaschine m.Saugadapter Verkaufseinheit: 1 ST.	873721	10001	501.54Â€
10005 Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN20 18V Set Verkaufseinheit: 1 ST.	874705	10005	657.16Â€
10007 Akku-MultiTool ABMT76 Set inkl. 10 Trennscheiben Ø 76x10mm Verkaufseinheit: 1 ST.	874674	10007	183.71Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: RUNPOTEC			
10214 RC3 Inspektionskamera (digital) -15m m.Front- u.Seitenkamera Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivität, um professionelle Inspektionen einfacher und präziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualität. Die RC3 App ermöglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen und sie ermöglicht das einfac...	876807	10214	358.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Baier			
10294 Diamant-Trennscheiben-Set 85mm x 10mm 2 St für weiche und mittelharte Materialien Verkaufseinheit: 1 ST.	874766	10294	22.63Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Kaiser			
1081-10 Werkzeug PROFI Fräser Ø68mm m.Randsenker Aufnahme Zentrierb PROFI Fräser Ø 68 mm mit Randsenker und Aufnahme für Zentrierbohrer (1081-10). Fräsloch Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841198	1081-10	126.72Â€
1081-11 PROFI Fräskrone 68mm Kaiser 1081-11 PROFI Fräskrone 68mm PROFI Fräskrone Ø 68 mm mit Auswerfer-Feder (1081-11). Fräsloch Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841461	1081-11	60.19Â€
1081-12 PROFI Fräskrone 68mm o.Auswerfer-Feder Fein-Verzahnung PROFI Fräskrone Ø 68 mm ohne Auswerfer-Feder (1081-12). Fräsloch Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841462	1081-12	56.03Â€
1081-20 PROFI Fräser 74mm m.Randsenker,Aufnahme,Zentrierbohrer PROFI Fräser Ø 74 mm mit Randsenker und Aufnahme für Zentrierbohrer (1081-20). Fräsloch Ø: 74 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841463	1081-20	158.40Â€
1082-30 EXPERT HM-Fräser 68mm m.Randsenker,Aufnahme,Zentrierbohrer EXPERT HM-Fräser Ø 68 mm mit Randsenker und Aufnahme für Zentrierbohrer (1082-30). Fräsloch Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841464	1082-30	270.27Â€
1082-31 EXPERT HM-Fräskrone 68mm m.Auswerfer-Feder Hartmetall-Zähne EXPERT HM-Fräskrone Ø 68 mm mit Auswerfer-Feder (1082-31). Fräsloch Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	1567116	1082-31	193.05Â€
1082-32 EXPERT HM-Fräskrone 68mm o.Auswerfer-Feder Hartmetall-Zähne EXPERT HM-Fräskrone Ø 68 mm ohne Auswerfer-Feder (1082-32). Fräsloch Ø: 68 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841468	1082-32	184.14Â€
1082-40 EXPERT HM-Fräser 74mm m.Randsenker,Aufnahme,Zentrierbohrer EXPERT HM-Fräser Ø 74 mm mit Randsenker und Aufnahme für Zentrierbohrer (1082-40). Fräsloch Ø: 74 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841469	1082-40	329.67Â€
1083-30 Zentrierbohrer D:6mm MULTI4000/2000 HM f.10/13mm SDS-plus Spiralbohrer (1083-30). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	489531	1083-30	21.19Â€
1083-31 Spannzapfen 10mm Bohrfutter MULTI4000/2000 HM m.Bohrer Spannzapfen (1083-31). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	489517	1083-31	43.46Â€
1083-32 Spannzapfen 13mm Bohrfutter MULTI4000/2000 HM m.Bohrer Spannzapfen (1083-32). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	489518	1083-32	34.45Â€
1083-35 Spannzapfen SDS-plus MULTI4000/2000 HM o.Zentrierbohrer Spannzapfen (1083-35). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	489519	1083-35	60.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1084-20 BASIC Fräser 120mm m.Aufnahme,Zentrierbohrer BiMetall Vario BASIC Fräser Ø 120 mm (1084-20). Fräsloch Ø: 120 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841474	1084-20	148.50Â€
1084-35 BASIC Fräser 35mm m.Aufnahme,Zentrierbohrer BiMetall Vario BASIC Fräser Ø 35 mm mit Aufnahme und Zentrierbohrer (1084-35). Fräsloch Ø: 35 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	1567117	1084-35	56.03Â€
1084-74 BASIC Fräser 74mm m.Aufnahme,Zentrierbohrer BiMetall Vario BASIC Fräser Ø 74 mm mit Aufnahme und Zentrierbohrer (1084-74). Fräsloch Ø: 74 mm | Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	841475	1084-74	71.38Â€
1085-80 Öffnungsschneider 4-25mm m.Bitaufnahme 1/4 Universal-Öffnungsschneider für Kunststoffe (1085-80). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489584	1085-80	127.71Â€
1086-30 Spiralbohrer D:8mm f.Standard Fräser Spiralbohrer (1086-30). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Hohlwand-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	489506	1086-30	25.94Â€
1086-68 SPECIALMETALL Fräser 68mm m.Aufnahme,Zentrierbohrer BiMetall Fein SPECIAL Fräser METALL Ø 68 mm mit Aufnahme und Zentrierbohrer (1086-68). Fräsloch Ø: 68 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	841476	1086-68	112.86Â€
1088-30 Zentrierbohrer D:6mm f.alle Direkt/ Bohrfutteraufnahmen Zentrierbohrer (1088-30). Diamant-Schleifkrone zur genauen und schnellen Herstellung von Einbauöffnungen für Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen in allen Mauerarten. Saubere und staubarme Verarbeitung aufgrund der Staubabsaugung. Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	489554	1088-30	15.94Â€
1089-00 Variocut Lochschneider D:65-120mm f.Hohlwandbaustoffe VARIOCUT Universal-Lochschneider für Hohlwandbaustoffe (1089-00). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Fräslochtiefe: 45 mm | Anwendungsgebiet: Installation support | Fräsloch Ø: 65 - 120 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	489560	1089-00	383.13Â€
1089-01 Schneideinheit f.Variocut Fräsloch D:24-68mm f.Hohlwandbaustoffe Schneideneinheit für Hohlwandbaustoffe (1089-01). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Fräsloch Ø: 24 - 68 mm | Anwendungsgebiet: Installation support Verkaufseinheit: 1 ST.	489561	1089-01	230.67Â€
1089-02 Schneideinheit f.Variocut Fräsloch D:65-120mm f.Hohlwandbaustoffe Schneideneinheit für Hohlwandbaustoffe (1089-02). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Anwendungsgebiet: Installation support | Fräsloch Ø: 65 - 120 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	489562	1089-02	230.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1089-10 Variocut Lochschneider D:24-68mm f.Hohlwandbaustofe VARIOCUT Universal-Lochschneider für Hohlwandbaustoffe (1089-10). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Fräsloch Ø: 24 - 68 mm | Fräslochtiefe: 45 mm | Anwendungsgebiet: Installation support Verkaufseinheit: 1 ST.	489572	1089-10	379.17Â€
1089-30 Spiralbohrer D:6mm f.Variocut m.Spannfläche Spiralbohrer (1089-30). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Anwendungsgebiet: Installation support Verkaufseinheit: 1 ST.	489565	1089-30	28.22Â€
1089-92 Schneideinheit f.Variocut D:65-120mm Stärke bis 1mm f.Metall Schneideneinheit Metall (1089-92). VARIOCUT Universal-Lochschneider für saubere Kreisausschnitte in Hohlwand-Baustoffen. Hartmetall-Schneideinsätze schaffen variable Öffnungen bis zu einer Schnitttiefe von 45 mm. Anwendungsgebiet: Installation support | Fräsloch Ø: 61 - 116 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	489426	1089-92	331.65Â€
1090-68 Zentrierhilfe D:68mm f.71mm Normabst. Hartmetall Fräser 180 Zentrierhilfe Ø 68 mm (1090-68). Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation | Durchmesser: 68 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	502715	1090-68	2.46Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: RUNPOTEC			
11149 RC3 Inspektionskamera (digital) Länge:15m +RUNPOSTICKS Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivität, um professionelle Inspektionen einfacher und präziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualität. Die RC3 App ermöglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen. Die RC3 App ermöglicht das e...	876806	11149	514.80Â€
11150 RC3 Inspektionskamera (digital) Länge:15m +GF3 Glasfaserstab Ø Die RC3 Inspektionskamera (digital) kombiniert innovative Technik mit smarter Konnektivität, um professionelle Inspektionen einfacher und präziser zu machen. Ausgestattet mit einem flexiblen Doppelkamera-System liefert sie Bilder und Videos in Full-HD-Qualität. Die RC3 App ermöglicht die Beweissicherung, Bildarchivierung und umfassende Dokumentation von Aufnahmen und sie ermöglicht das einfac...	876803	11150	538.80Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Kaiser			
1190-65A01 UP¹ Aktions-Bohrschablone Blau UP¹ Aktions-Bohrschablone in blau. Werkzeug Bohrschablone (blau), für Normkombinationen 71mm und 91mm, mit Führungsstift und Wasserwaagen Verkaufseinheit: 1 ST.	817661	1190-65A01	51.38Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: RUNPOTEC			
21000 RC3 Kamerakopf biegsam Ø 3,9mm 1M 6xLED (dimmbar) Schutzklasse I Diese 3,9 mm Endoskopkamera vereint hochmoderne Sensortechnologie mit einem robusten, halbstarren 1 Meter Kabel und 30 mm Federrohr. Sie ermöglicht detailgenaue Inspektionen in schwer zugänglichen Bereichen und bietet dank der Frontkamera und exzellenter Bildqualität eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Anwendungen.Wasserdicht und robust: Ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen,...	876986	21000	77.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
21001 RC3 Kamerakopf biegsam Ø 5,5mm 1M Dualkamera (1xFront- 1xSeite Die Dualkamera (1 x Frontkamera und 2 x Seitenkamera) mit dem Durchmesser von 5,5 mm ist ein praktisches Zubehör für die RC3 Inspektionskamera. Mit der Frontkamera und Autofokus erhält man klare Aufnahmen im Bereich von 15 mm bis 50 mm - ideal für präzise Nahaufnahmen. Das 1 Meter lange halbstarre Kabel kombiniert Flexibilität und Stabilität, um auch enge Stellen problemlos zu erreichen.Sie...	876988	21001	60.56Â€
21002 RC3 Kamerakopf biegsam Ø 3,9mm 1M Triple Linse (1xFront- 2xSe Die Endoskopkamera mit einer Triple Linse (1 x Frontkamera und 2 x Seitenkamera) und einem 8mm Durchmesser ist die ideale Wahl für präzise und vielseitige Inspektionsarbeiten. Dank des semiflexiblen 1m Kabels mit integriertem 30mm Federrohr können auch schwer zugängliche Bereiche problemlos inspiziert werden. Mit den beiden Seitenkameras bietet dieses Kameramodul maximale Flexibilität. Durch ...	876802	21002	90.23Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: KLAUKE			
50121510 Drill/Tap Kit Metric (Pop) Kombi Bit Set M3 - M10, 3 Arbeitsgänge in 1 - Kernlochbohren, Gewindeschneiden und Entgraten, geeignet für die Bearbeitung von St37, NE Metallen und Kunststoffen Verkaufseinheit: 1 ST.	697857	50121510	117.83Â€
50323989SET Spalt-Blechlocher-Set SLUG BUSTER Spalt-Blechlocher-Satz PG9-21, 30,5 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	515586	50323989SET	286.11Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Klauke			
50328034SET Spalt-Blechlocher-Set SLUG BUSTER Spalt-Blechlocher-Satz PG9-48, 30,5 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	2144480	50328034SET	682.01Â€
50366920SET Spalt-Blechlocher-Satz Slug Buster Bestehend aus Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40, Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 9,5 x 40 mm (50000420), Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 19,0 x 55 mm (50040405), Ratsche (50349414), Kwik Stepper¿ Stufenbohrer 9,7 mm (50360183), Kunststoffkoffer (50366858). Verkaufseinheit: 1 ST.	641569	50366920SET	644.45Â€
50366939SET SB-Satz ISO 16 -63 m. Ratsche Slug Buster Locherset, ISO 16 - 63, mit Ratsche Verkaufseinheit: 1 ST.	1670827	50366939SET	983.88Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Baier			
8373 Diamantfraese Bdn455 M.Sch.230V 8373 Verkaufseinheit: 1 ST.	536706	8373	1353.84Â€
8641 BDB819 DIA-Nassbohrmaschine im Koffer Verkaufseinheit: 1 ST.	541079	8641	1890.96Â€
8799 Diamantfräse BDN 125 1700W im Transportkoffer mit 2 Diamantscheiben Stärkste Fräse Ihrer Gewichtsklasse. Weltweit einzigartige Staubabsaugung. Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 2 Diamantscheiben möglich. Werkzeuglose Tiefeneinstellung. Maschine wird in Fräsrichtung geführt und garantiert dadurch eine ergonomische Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs. Lieferumfang: Diamantfräse BDN125 im Kunststoff-Transortkoffer L-BOXX mit 2 Diaman...	1356914	8799	552.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
9010 Diamant-Trockenbohrmaschine Bdb824S zum Dosensenken bis D90mm - 2.000 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für effizientes Dosensenken - Gute Kühlung der Diamantsegmente und längere Standzeit der Krone durch innovativen Absaugtrichter - Optimale Zentrierung durch innovativen integrierten Zentrierstift - Lieferumfang: Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 824S im Transportkoffer und Gabelschlüssel Verkaufseinheit: 1 ST.	536682	9010	773.94Â€
9782 BSM160 Schnellmischer m.Adapter f.M14x2 o.Koffer u.Zubehör Verkaufseinheit: 1 ST.	543771	9782	188.50Â€
BDB 802 SET PROFI DIA-Nassbohrmaschine f.Sanitär 59642 Patentierte Diamantnassbohrmaschinen Set mit integrierten Wassertank, Rollen Zentrierhilfe, Saugfuß, Bohreraufnahme, je ein Stück Diamantnassbohrkronen 6mm, 8mm und 10mm. Besonders geeignet zum Bohren von Dübellöchern in Fliesen und Granit bei der Badinstallation Verkaufseinheit: 1 ST.	1240942	59642	1292.86Â€
BDB 817 m.Bohrständer DIANassbohrmaschine f.weiches Gestein 57927 Diamantnassbohrmaschine Hand und Ständergeführt zum erstellen von Kernbohrungen in den härtesten Materialien Verkaufseinheit: 1 ST.	1241013	57927	1975.88Â€
BDB 818 m.Bohrständer DIA-Nassbohrmaschine 6806 Diamantnassbohrmaschinen Set Hand oder Ständergeführt zum erstellen von Kernbohrungen in den härtesten Materialien. Lieferumfang mit Bohrständer Verkaufseinheit: 1 ST.	1357666	6806	2215.38Â€
BDB 822A DIA-Trockenbohrmaschine m.Fräser 25 u.Staubabsaugung 65896 Diamanttrockenbohrmaschine zum Dosensenken. Der Schnellläufer unter den Maschinen. Diese Maschine ist mit zuschaltbaren Softschlag ausgestattet, dieser schont die Diamantsegmente und beschleunigt den Arbeitsfortschritt. Lieferumfang ohne Absaugung Verkaufseinheit: 1 ST.	1247301	65896	768.40Â€
BDB 822A DIA-Trockenbohrmaschine m.Transportkoffer u.Absaugglocke 71431 Diamanttrockenbohrmaschine Set zum Dosensenken. Der Schnellläufer unter den Maschinen. Diese Maschine ist mit zuschaltbaren Softschlag ausgestattet, dieser schont die Diamantsegmente und beschleunigt den Arbeitsfortschritt. Lieferumfang Absaugglocke und Bohrkronenschaft Verkaufseinheit: 1 ST.	1355225	71431	1009.01Â€
BDB 825 DIA-Nass-/Trockenbohrmaschine f.Stahlbeton 59832 Diamant Nass und Trockenbohrmaschine, Basisausführung trocken. Diese Maschine hat 8 unterschiedliche Merkmale: Trocken oder Nass Einsatz, mit und ohne Softschlag, Dosensenken oder Kernbohren, Hand oder Ständergeführt. Verkaufseinheit: 1 ST.	1240941	59832	1083.30Â€
BDB 8325 m.Bohrständer DIA-Nassbohrmotor kpl 6267 Diamantnassbohrmaschine Ständergeführt zum erstellen von Kernbohrungen in den härtesten Materialien Verkaufseinheit: 1 ST.	1355169	6267	2837.42Â€
BDB 835 DIA-Nassbohrmotor m.Softschlag 64030 Diamantnassbohrmaschine Ständergeführt zum erstellen von Kernbohrungen in den härtesten Materialien Verkaufseinheit: 1 ST.	1247300	64030	1975.88Â€
BDB 835 m.Bohrständer DIA-Nassbohrmotor m.Softschlag 67330 Diamantnassbohrmaschinen Set Ständergeführt inklusive Bohrständer zum erstellen von Kernbohrungen in den härtesten Materialien Verkaufseinheit: 1 ST.	1247338	67330	3360.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BDN 452 Diamantfräse m.2Diamantscheiben silber 6937 Diamantfräse mit zwei Diamantscheiben zum fräsen von Stegen zur Verlegung von Kabeln. Verkaufseinheit: 1 ST.	1357669	6937	638.66Â€
BDN 463/4 Diamantfräse m.4 Diamantscheiben 75176 Die neueste Generation von Diamantfräsen. Diese Technologie erlaubt drei Arbeitsgänge auf einem Streich. Mit dieser Maschine müssen Sie den Steg nicht mehr stemmen. Stegfrei bis 18mm breite. Lieferumfang inklusive 4 Stück Diamantscheiben Premium Silber Verkaufseinheit: 1 ST.	1355463	75176	1330.56Â€
BDN 466/6 Diamantfräse m.6 Diamantscheiben gold 6952 Sicher durch weltweit einzigartige Safety TronicKeine Überlastung durch regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motoer nach dem Abschalten wieder anläuftNiedrige Betriebskosten durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei istElektronik für Sanftanlauf und LED-Anzeige für optimale FräsleistungStaubfreies Fräsen durch...	1354681	6952	1587.80Â€
BDN453 Diamantfräse im Koffer m.2Scheiben Gold II 51185 Diamantfräse zum fräsen von Stegen zur Verlegung der Elektrokabel. Mit zwei Stück Premium Diamantscheiben Gold Verkaufseinheit: 1 ST.	1239715	51185	895.91Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Ch. Beha			
Beha 4710593 Gutschein:1 Tag Seminar in Ihrem Haus Seminar in IHREM Haus. Wir schulen Sie auf Ihre Bedüfnisse. Folgende Themen sind möglich: Anlagenprüfung oder Geräteprüfung oder Maschinenprüfung oder Thermografie oder Netzqualität oder Normkonforme Prüfung von Ladestationen oder Software-Schulung.	322581	4710593	2405.99Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Baier			
BFF 222 Fassadenfräse m.Sternfräser Satz 58529 Fassadenfräse inklusive Gleitblech und Sternfräser zum Sanieren von Wänden, Böden und Decken. Besonders geeignet zum abfräsen von Estrich, Beton, Industrieböden, Öl und Leinfarben, Klebereste und Farben Verkaufseinheit: 1 ST.	1247298	58529	1229.66Â€
BFF 222 solo Fassadenfräse im Metall Transportkoffer 48223 Fassadenfräse ohne Zubehör zum Sanieren von Wänden, Böden und Decken. Besonders geeignet zum abfräsen von Estrich, Beton, Industrieböden, Öl und Leinfarben, Klebereste und Farben Verkaufseinheit: 1 ST.	1241012	48223	946.92Â€
BMF 501 EURO25 Mauernutfräse m.Fräser EURO25 u.Staubabsaugung 67207 Mauernutfräse Set mit Staubabsaugung und Eurofräser 25, für Leichtbaustoffe wie Poroton und Ziegel. Verkaufseinheit: 1 ST.	1247303	67207	1502.42Â€
BMF 501 solo Mauernutfräse 59568 Mauernutfräse mit Staubabsaugung, ohne Fräser, für Leichtbaustoffe wie Poroton und Ziegel. Verkaufseinheit: 1 ST.	124730	59568	1415.94Â€
BSM 287 solo Schnellmischer 27532 Doppelrührwerk für sehr gute Durchmischung großer Rührmengen Verkaufseinheit: 1 ST.	1241011	27532	811.64Â€
BSM 288 solo Schnellmischer 45104 Besonders Leistungsstark mit Drehzahlregelung für Mischmengen bis 100 kg Verkaufseinheit: 1 ST.	1240995	45104	654.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BSS 464/4 Diamantfräse 2.400W m.4Diamantscheiben silber 6446 Die neueste Generation von Diamantfräsen. Diese Technologie erlaubt drei Arbeitsgänge auf einem Streich. Mit dieser Maschine müssen Sie den Steg nicht mehr stemmen. Stegfrei bis 18mm breite. Lieferumfang inklusive 4 Stück Diamantscheiben Premium Silber Verkaufseinheit: 1 ST.	1355739	6446	1699.79Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Cimco			
Cimco 106671 18V Li-Ion Akku 2A Zubehör für CimPress und CimCut - 18 V Li-Ion Akku 2.0 Ah - integrierte LED-Kapazitätsanzeige, kein Memory-Effekt, hohe Lebensdauer und optimierte Ladezyklen durch Lithium- Ionen-Technologie, elektronikgeschütztes Laden schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung	1866512	106671	192.98Â€
Cimco 106672 18V Li-Ion Akku 5,0A Zubehör für CimPress und CimCut - 18 V Li-Ion Akku 5.0 Ah - integrierte LED-Kapazitätsanzeige, kein Memory-Effekt, hohe Lebensdauer und optimierte Ladezyklen durch Lithium- Ionen-Technologie, elektronikgeschütztes Laden schützt vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung	1866513	106672	262.06Â€
Cimco 204810 Bohrlochausbläser Ermöglicht die Reinigung von Bohrlöchern ab 8 mm Ø. Bohrlöcher sollten von Bohrstaub entfernt werden, dadurch erhöhen sich die Haltewerte des eingesetzeten Dübels.	1895176	204810	4.91Â€
Cimco 206314 Schalungsbohrer D14mm L400mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 14 mm, Länge: 400, VE: 1	1580918	206314	17.18Â€
Cimco 206322 Schalungsbohrer D22mm L400mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 22 mm, Länge: 400, VE: 1	1580917	206322	34.35Â€
Cimco 206328 Schalungsbohrer D28mm L400mm nicht geeignet für Beton Schalungsbohrer- Sicherheits-Schalungsbohrer aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Holz, leichtbauplatten, Gipsplatten, nicht geeignet für Beton und Stein. Ausführung: Ø: 28 mm, Länge: 400, VE: 1	1580916	206328	66.03Â€
Cimco 206808 Fliesenbohrkrone ø 68mm M14 nur für Winkelschleifer Fliesen-Bohrkrone M 14 für Winkelschleifer - Höchste Lebenserwartung und perfekte Ergebnisse in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug - Kühlung wird durch integrierte Paraffinemulsion sichergestellt, deshalb keine zusätzliche Kühlung erforderlich,Einsetzbar für Winkelschleifer mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit - Mit 3-kant Aufnahme als Drehstopp. Ausführung: Ø...	1056414	206808	112.72Â€
Cimco 206846 Multicutscheiben in Dose 10x 125x1,2mm 10x Trennscheiben in Dose Multi-Cut - Kombi-Scheibe für Edelstahl, Stahl und Stein (insbesondere Wandfliesen) geeignet - Spezielle Material-Zusammensetzung der neuen dünnen Kombi-Scheibe ermöglicht das Trennen von Metall und z. B. Fliesen ohne aufwändigen Scheibenwechsel -Gute Schneidleistung und angenehmes Schneidverhalten - Gratarme bis gratfreie Kanten. Ausführung: 125x1,2 mm, Bohrung: 22,...	1055896	206846	25.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Dehn + Soehne			
DEHN 765006 ADESSQSQL Adapter f. Erdungsstangen SQ SQL Adapter Spindel-Querstift / Spindel-Querstift lang. Geeignet zum Aufsetzen auf Erdungsstangen mit Alu-Trichterkupplung für Spindel mit Querstift (Bajonettverriegelung), um Klemmen mit Spindel mit Querstift lang aufzunehmen. Die Arretierungsmutter ermöglicht die Fixierung des Adapters auf der Erdungsstange. Zubehör für Erdungsstangen, Ausführung Spindel mit Querstift lang. Verkaufseinheit: 1 S...	512153	765006	146.22Â€
Dehn 766665 SPN 1000B Spannungsprüfer 2-pol.f.NS-Anlagen 120-1000VAC/DC Zweipoliger Spannungsprüfer SPN für Niederspannungsnetze nach DIN VDE 0682-401 zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit durch Antasten an der Arbeitsstelle nach DINVDE 0105-100 (EN 50110).	1874694	766665	810.71Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Weidmüller			
DMS PRO Werkzeug 1479120000 Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit. Verkaufseinheit: 1 ST.	1282072	1479120000	306.90Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: ABB			
ERG4000KE Handwerkzeug ergonomisch f isole u.unisole 7TCA131000R0020 Handwerkzeug ergonomisch f. isolierte und unisolierte Verbinder Verkaufseinheit: 1 ST.	1358387	7TCA131000R0020	203.27Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: BOSSERT			
Ersa 0CA10-001 Lötrauchabsaugung EASY ARM 1 Lötrauchabsaugung Easy Arm 1Die Ersa Lötrauchabsaugung EASY ARM 1 basiert auf mehr als 15 Jahren Erfahrung in diesem Spezialgebiet. Dieses Gerät in funktionalem Design zeichnt sich durch hohe Absaugleistung, eine effiziente Filterleistung und zugleich sehr leisen Betrieb aus. Der Absaugarm kann ein Volumen von 110cbm/h abgesaugen. Die Reinigung der Prozessluft erfolgt mit 1 austauschbaren Filte...	515518	0CA10-001	1059.84Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Ernst Sachs KG			
Ersa 0CA10-4001 Absaugarm mit Gelenk und 500mm Highflex Absaugarm mit Gelenk und 500 mm Highflex	2129879	0CA10-4001	419.45Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: BOSSERT			
Ersa 0CA10-4002 Absaugarm Highflex 1000mm m.Gerätekupplung Absaugarm Highflex 1000mm m. Gerätekuppl. Verkaufseinheit: 1 ST.	515519	0CA10-4002	194.47Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Ernst Sachs KG			
Ersa 0CA10-4004 Absaugarm mit Gelenk und 600mm Omniflex Absaugarm mit Gelenk und 600 mm Omniflex	2129880	0CA10-4004	457.57Â€
Ersa 0CA10-5001 Absaugdüse D= 60mm Metall antistatisch Absaugdüse D= 60 mm, Metall, antistatisch	2129881	0CA10-5001	72.38Â€
Ersa 0CA10-9006 Düsenkupplung Omniflex Düsenkupplung Omniflex m. Verpackung	2129882	0CA10-9006	37.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: BOSSERT			
Ersa 0IC1105A Lötstation i-CON 1 MK2 230V mit i-TOOL Lötstation i-CON 1 MK2 mit Lötkolben i-TOOL MK2Innovative Lösung für intelligentes Handlöten ERSA hat mit der i-CON 1 MK2 eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Der extrem kleine, leichte, ergonomische und leistungsstarke Lötkolben i-TOOL MK2 trägt zur verbes...	2135527	0IC1105A	501.12Â€
Ersa 0IC1105A0C Lötstation i-CON 1C MK2 230V mit i-TOOL und Schnittstelle Lötstation i-CON 1 C MK2 mit Schnittstelle und Lötkolben i-TOOL MK2Innovative Lösung für intelligentes Handlöten und LötrauchabsaugungERSA hat mit der i-CON 1 C MK2 eine Lötstation entwickelt, die den Anforderungen an die höheren Arbeitstemperaturen und die zunehmend kleineren Prozessfenster der bleifreien Lötvorgänge gerecht wird. Über die integrierte Schnittstelle wird die (optionale)...	2135528	0IC1105A0C	690.05Â€
Ersa 0IC1205A Lötstation i-CON NANO MK2 230V mit i-TOOL NANO Lötstation i-CON NANO MK2 mit Lötkolben i-TOOL NANO MK2Innovative Lösung für intelligentes Handlöten ERSA hat mit der i-CON NANO MK2 eine mikroprozessorgeregelte Lötstation, die mit allen Funktionen ausgestattet ist, die in der industriellen Fertigung im Reparatur- und auch im Laborbereich gefordert sind wie z. B. Stand-by- und Shut-down zur Energieeinsparung und Lebensdauerverlängerung, 3 ...	2135529	0IC1205A	313.25Â€
Ersa 0IC2205V Lötstation i-CON 2V MK2 230V 1xi-TOOL ERSA i-CON 2V MK2 elektronisch temperaturgeregelte Lötstation antistatisch, komplett, 1 x i-TOOL MK2	2135530	0IC2205V	650.88Â€
Ersa 0ICV4005AICXV Lötstation i-CON VARIO 4 MK2 230V AICXV mit i-TOOL AIR S ERSA i-CON VARIO 4 MK2 mit i-TOOL AIR S (0470ERJ), i-TOOL MK2 (0105CDJ), CHIP TOOL VARIO (0460MDJ) und X-TOOL VARIO (0740EDJ)Mehrkanal Löt- und Entlötstation, antistatisch mit Heißluftkolben i-TOOL AIR S, Entlötpinzette CHIP TOOL VARIO, Lötkolben i-TOOL MK2 und Entlötkolben X-TOOL Vario.Die i-CON VARIO 4 MK2 Mehrkanal Löt- und Entlötstation wird höchsten Ansprüchen an professionelles Lö...	2135531	0ICV4005AICXV	3778.56Â€
ERSA 1055JDA068 Standardlötkolben 50S ERSA 50 SStandardlötkolbenDer bewährte Lötkolben ERSA 50 S ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten von 2,5 mm² und auch beim Löten von dünnen Blechen. Ausgestattet mit einer meißelförmig, abgewinkelten ERSADUR-Dauerlötspitze und einer Ablage. Verkaufseinheit: 1 ST.	513194	1055JDA068	116.36Â€
ERSA 1155JDA068 ERSA 150 S Standardlötkolben ERSA 150 SStandardlötkolbenDer bewährte Lötkolben ERSA 150 S ist ausgelegt für Lötarbeiten mit größerem Wärmebedarf, wie zum Beispiel an Kupferleitern mit Querschnitten bis 6 mm². Weitere Einsatzgebiete findet der ERSA Standardlötkolben auch beim Löten von dünnen Blechen oder bei der Bleiverglasung. Ausgestattet mit einer vernickelten meißelförmig, abgewinkelten Lötspitze und einer ...	513209	1155JDA068	3351.36Â€
Ersa 3CA10-2003 Interface Kabel f.EA1 u. EA2 f.Anschluss an i-Con Lötstationen Interface Kabel f. EA1 u. EA2 Verkaufseinheit: 1 ST.	515521	3CA10-2003	37.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Fischerwerke			
Fischer 001490 Bürste f.Bohr-D 12mm Die fischer Reinigungsbürste ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241049	001490	14.95Â€
Fischer 001491 Bürste f.Bohr-D 14mm Die fischer Reinigungsbürste ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241048	001491	16.34Â€
Fischer 001492 Bürste f.Bohr-D 16mm Die fischer Reinigungsbürste ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241060	001492	17.03Â€
Fischer 052393 Setz-u.Eindrehwerkzeug GKW Das fischer Setz- und Eindrehwerkzeug GKW ermöglicht ein schnelles und sicheres Eindrehen des Gipskartondübels GK in Verbindung mit einem Elektroschrauber. Verkaufseinheit: 10 ST.	1240767	052393	62.53Â€
Fischer 060622 Zykon-Bohrer FZUB 10x40 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241275	060622	72.57Â€
Fischer 060623 Zykon-Bohrer FZUB 12x40 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241925	060623	74.65Â€
Fischer 060624 Zykon-Bohrer FZUB 14x40 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241311	060624	79.00Â€
Fischer 060625 Zykon-Bohrer FZUB 12x60 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241261	060625	91.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 060626 Zykon-Bohrer FZUB 12x80 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241312	060626	103.21Â€
Fischer 060627 Zykon-Bohrer FZUB 12x50 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241300	060627	82.81Â€
Fischer 060628 Zykon-Bohrer FZUB 14x60 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241310	060628	91.87Â€
Fischer 060629 Zykon-Bohrer FZUB 14x80 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241309	060629	109.79Â€
Fischer 060630 Zykon-Bohrer FZUB 14x100 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241308	060630	118.50Â€
Fischer 060632 Zykon-Bohrer FZUB 18x100 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241306	060632	192.51Â€
Fischer 060633 Zykon-Bohrer FZUB 18x130 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241305	060633	222.35Â€
Fischer 060634 Zykon-Bohrer FZUB 18x80 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241307	060634	172.31Â€
Fischer 060636 Zykon-Bohrer FZUB 22x100 für zulassungskonforme Montage von FZA Spezialbohrer zur Herstellung hinterschnittener Bohrlöcher in Beton zur Verarbeitung der Zykon-Hinterschnittanker FZA, FZA-I und FZEA. Bohrer mit Anschlagplatte und Gelenk zur schnellen, zulassungskornformen Herstellung von konisch hinterschnittenen Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241304	060636	202.31Â€
Fischer 062400 Kunststoffpistole PUP K2 Die fischer PU-Dosierpistolen sind optimal auf die fischer Pistolenschäume abgestimmt und bieten für jede Anwendung das ideale Dosiergerät. Verkaufseinheit: 1 ST.	124077	062400	76.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 090071 Bürste f.Bohr-D35mm Die fischer Reinigungsbürste ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Verkaufseinheit: 1 ST.	1240709	090071	35.15Â€
Fischer 090634 Konusbohrer Konusbohrer PBB Der fischer Konusbohrer PBB ist ein spezieller Bohrer für die Erstellung einer Befestigung mit bauaufsichtlicher Zulassung in Porenbeton. Mit dem Konusbohrer werden das Bohrloch und der Hinterschnitt durch Schwenken des Bohrers in einem Arbeitsschritt erstellt. Dieses wird dann mit dem fischer Injektionsmörtel FIS V verfüllt und die Ankerstange FIS A bzw. der Inngewindeanker FIS E leicht drehen...	1240897	090634	46.63Â€
Fischer 504207 Bohrer SDS Max IV 18/200/340 Die fischer Hammerbohrer SDS Max IV sind hochwertige Bohrer mit 4 Hartmetallschneiden und SDS-Max -Aufnahme. Die SDS-Max-Aufnahme sorgt für eine optimale Kraftübertragung und ermöglicht schnellen Bohrfortschritt bei großvolumigen und tiefen Bohrlöchern. Die Hammerbohrer zeichnen sich durch die innovativen Produkteigenschaften der fischer Hammerbohrer Quattric und Pointer aus. Das PGM®-konfor...	1354670	504207	73.80Â€
Fischer 504214 Bohrer SDS Max IV 20/200/320 Die fischer Hammerbohrer SDS Max IV sind hochwertige Bohrer mit 4 Hartmetallschneiden und SDS-Max -Aufnahme. Die SDS-Max-Aufnahme sorgt für eine optimale Kraftübertragung und ermöglicht schnellen Bohrfortschritt bei großvolumigen und tiefen Bohrlöchern. Die Hammerbohrer zeichnen sich durch die innovativen Produkteigenschaften der fischer Hammerbohrer Quattric und Pointer aus. Das PGM®-konfor...	1354665	504214	79.00Â€
Fischer 505061 Bürste f.Bohr-D40mm Die fischer Reinigungsbürste ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Verkaufseinheit: 1 ST.	1280996	505061	63.21Â€
Fischer 531780 Bohrer SDS Plus II Pointer 8/100/160 Der fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer ist ein hochwertiger Bohrer mit 2 Hartmetallschneiden und SDS-Plus-Aufnahme. Die optimierte Bohrergeometrie mit dem ausgeprägten meißelförmigen Bohrkopf ermöglicht einen schnellen Bohrfortschritt und ein sicheres Bohrergebnis - vor allem für akkubetriebene Bohrmaschinen. Die ausgeprägte Zentrierspitze und das PGM®-konforme Schneideelement garanti...	1356182	531780	6.78Â€
Fischer 546597 Hohlbohrer SDS Plus FHD 12/200/330 Der fischer Hohlbohrer FHD ermöglicht das Bohren und gleichzeitige Reinigen der Bohrlöcher in einem Arbeitsschritt. Die Staubentwicklung auf Baustellen wird dadurch enorm reduziert und schützt sowohl Anwender als auch die Umgebung vor aufkommendem Bohrstaub. Die Verschleißmarken am Bohrkopf ermöglichen eine einfache Erkennung der Verschleißgrenze gemäß PGM®. Ideal für das Bohren von Löc...	543806	546597	78.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 549922 Bohrer SDS Plus Quattric II 10/100/165 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536522	549922	13.61Â€
Fischer 549923 Bohrer SDS Plus Quattric II 10/100/165 XP10 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536508	549923	115.48Â€
Fischer 549925 Bohrer SDS Plus Quattric II 10/150/215 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	638423	549925	15.94Â€
Fischer 549931 Bohrer SDS Plus Quattric II 12/950/1000 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536512	549931	144.34Â€
Fischer 549936 Bohrer SDS Plus Quattric II 12/160/210 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	638424	549936	22.57Â€
Fischer 549939 Bohrer SDS Plus Quattric II 12/260/310 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536515	549939	33.61Â€
Fischer 549946 Bohrer SDS Plus Quattric II 15/110/160 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536516	549946	37.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 549947 Bohrer SDS Plus Quattric II 15/160/210 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536517	549947	37.87Â€
Fischer 549979 Bohrer SDS Plus Quattric II 6/100/165 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536518	549979	11.43Â€
Fischer 549983 Bohrer SDS Plus Quattric II 6/50/115 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536463	549983	10.89Â€
Fischer 549984 Bohrer SDS Plus Quattric II 6/50/115 XP5 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536521	549984	49.01Â€
Fischer 549988 Bohrer SDS Plus Quattric II 8/100/165 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536501	549988	11.48Â€
Fischer 549989 Bohrer SDS Plus Quattric II 8/100/165 XP5 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536524	549989	51.68Â€
Fischer 549990 Bohrer SDS Plus Quattric II 8/150/215 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536527	549990	14.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 549994 Bohrer SDS Plus Quattric II 8/200/265 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536530	549994	18.32Â€
Fischer 553411 Bolzenschubgerät Beton Set FGC 100 (EU) Das fischer gasbetriebene Setzgerät FGC 100 ist perfekt geeignet für die schnelle und einfache Befestigung in Beton und Stahl. Die 100-Joule-Setzenergie gewährleistet ein immer korrektes Eindringen in den Untergrund, auch bei Stahl-an-Stahl Anwendungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	874768	553411	1410.16Â€
Fischer 554869 WDVS-Nase FGC 100-N Die Schnellentriegelung ermöglicht den einfachen Wechsel der Gerätenase in kurzer Zeit. Verkaufseinheit: 1 ST.	874784	554869	95.63Â€
Fischer 557847 Profi Bit FPB T 20 (10) Der fischer ProfiBit FPB ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit TX-Antrieb, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch. Verkaufseinheit: 1 ST.	873698	557847	29.35Â€
Fischer 559121 FPB Bit Set ProfiW 32 Das fischer FPB BitSet Profi W 32 ist mit 32 Teilen bestückt: Bits mit TX-Abtrieb, mit Schlitz-Abtrieb SL, mit Pozidriv-Abtrieb PZ und Kreuzschlitz-Abtrieb PH und einem Halter. Oft verwendete Bits sind mehrfach vorhanden. Das hochwertige Bitset ist ideal für alle Schraubarbeiten in Werkstatt und Baustelle. Verkaufseinheit: 1 ST.	873761	559121	47.77Â€
Fischer 567792 Ausbläser groß rot AB G Der fischer Ausbläser ABG ist geeignet für die manuelle, zulassungskonforme Bohrlochreinigung. Verkaufseinheit: 1 ST.	872509	567792	40.10Â€
Fischer 657433 Power-Fast 6,0x60 Tellerk A2 TG TX Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF-WT A2P ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Di...	536075	657433	169.53Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Ch. Beha			
Fluke FLK-FEV350/TY2 FEV350 Analysator Ladestationen Der Analysator FEV350 für Elektrofahrzeug-Ladestationen bietet eine Komplettlösung für Prüfungen der Sicherheit und Betriebseigenschaften von AC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit Ladesteckern Typ 2 oder Typ 1. Er wurde für Techniker entwickelt, die schnell und effizient mehrere Prüfungen durchführen und dokumentieren müssen, aber nicht mehrere Werkzeuge mitführen möchten. Verfügba...	683944	5348097	2710.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Gossen			
Gossen KE401 IT-Leitungssucher Kit Easytest400 / Probe410 D140C KE401 - IT Leitungssucher Kit. Die Leitungssucher-Kits bestehen aus EasyTest und Probe und ermöglichen jedem Techniker ohne zeitaufwändige Abisolierarbeiten jede Art von Kabel, Adern und Adernpaare in kürzester Zeit berührungslos zu finden. Dabei werden Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel erkannt. Die Kabelsucher sind für alle Arten von Ka...	2094341	D140C	241.56Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Harting			
Harting 09990000841 Einzel-Bit für Führungsstift/Buchse Ersatz Führungs-Stifte/-Buchsen Bit '	2026446	09990000841	5.65Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: HellermannTyton			
Hellermann Cable Scout Cam-DIV-BK Cable Scout Kamera 897-90060 Drahtlose Bild- und Videoübertragung per WLAN. Kostenlose App für Android und iOS. Systemkompatibilität: Android 4.2, oder höher, iOS, Windows, Mac. IP Schutzklasse: IP68 (gilt nur für die Kamerasonde und in Verbindung mit der Wasserdichten Kappe). Betrachtungswinkel: 70 Grad. Auflösung: 2,0 Megapixel. Sondenlänge: 10 m. Kabeltyp: Semi starr. Brennweite: 4-8 cm. Kamerakopfdurchmesser: 8 mm....	2058025	897-90060	149.14Â€
Hellermann CHG900-PA-GY Gasheissluftgebläse 391-90010 Sofortiger flammenloser Luftstrom bis zu 900 °C ohne externe Energie. Kabellos inkl. einer Gas-Patrone und zwei Aufsteckdüsen. Für präzises Arbeiten ohne Stromanschluß in jeder Position. Gewicht des Werkzeugs: 440 g (555 g inkl. Gas-Patrone). Werkzeugloser Austausch von Piezo-Zündung und Gasdüse. Neuartiges 3-Komponenten Gasgemisch, für höheren Druck auch bei Außentemperaturen bis zu -8 ...	1373826	391-90010	322.74Â€
Hellermann Heißluftgebläse H6100 Heißluftgebläse 391-00110 Leistungsfähiger 1600W Motor. Stufenlose Temperraturregelung bis zu +700 °C. Keramik Heizelement. Integrierter und einfach zu reinigender Luftfilter. Ergonomisch, leicht und handlich. Ermüdungsfreies Arbeiten durch das leichte Gewicht unter 1 kg. Robuster Gerätekoffer inkl. verschiedener Düsen für Warmschrumpfapplikationen. Das elektrische Heißluftgebläse H6100 eignet sich hervorragend fü...	2049895	391-00110	295.12Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Pepperl+Fuchs			
ICZ-HH50-BAT Battery 70119704 Ersatz-Akku für IC-HH51 und IC-HH52 Verkaufseinheit: 1 ST.	837514	70119704	377.53Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: INOMESS			
Inomess 8001000 RCD-Prüfadapterset RCD-Prüfadapterset bestehend aus:2 x RCD-Messbrücke Plus (8002956)1 x Querverbinder für RCD-Messbrücke 4-pol (8000048)1 x Koffer (TWIST T9226) Verkaufseinheit: 1 ST.	2094604	8001000	461.74Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: KLAUKE			
Klauke HN1335 Presseinsatz 13Er-Reihe für Nickel-/V2Arohrkabelsch.U.Verb. Presseinsatz HN 13, 35 mm² geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Ni, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl	1597163	HN1335	249.49Â€
Klauke HN1370 Presseinsatz 13, 70mm² für Nickel-/V2Arohrkabelsch.U.Verb. Presseinsatz HN 13, 70 mm² geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Ni, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl	1597162	HN1370	249.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K3016K Presswerkzeug Fuer Aderendhuelsen Sechskant Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm², Sechskantpressung, sehr leicht und ergonomisch, ein Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische Querschnittanpassung, mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse, seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung), Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld, Sicherheitspad im Griff ...	1597161	K3016K	222.26Â€
Klauke LBOXXEKM6022CFB Presswerkzeug Akkuhydr.Mini Eins.K22Er-Rei.Next Gen. L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug EKM6022CFB, 6 - 300 mm², Akku Hersteller Bosch	1597157	LBOXXEKM6022CFB	3645.00Â€
Klauke RAL4 Akku 18V/5,0 Ah Li-Ion Makita Li-Ion Akku 18V/5,0Ah Akku, Makita Artikelnummer: BL1850, verwendbar mit diversen Makita Ladegeräten, z.B. LGL1	1588279	RAL4	351.76Â€
LBOXXEK354CFM Presswerkzeug Akkuhydr.Mini Eins.Hk4Er-Rei.Next Gen. L-BOXX mit akkuhydraulischem Presswerkzeug EK354CFM, 6-150 mm², Akku Hersteller Makita Verkaufseinheit: 1 ST.	691529	LBOXXEK354CFM	2297.16Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Klauke			
LBOXXLS50FLEXCFM Lochstanze M.Drehb.Kopf L-BOXX mit flexibler Akkuhydraulik-Stanze LS50FLEXCFM, Akku Hersteller Makita Verkaufseinheit: 1 ST.	1246294	LBOXXLS50FLEXCFM	2551.32Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Baier			
Nass-Trocken 1350 W Fassung 22l, Schlauchl.4m,Kabell.6m Verkaufseinheit: 1 ST.	536035	9247	232.99Â€
Nass-Trocken 1380 W Staubkl.L Fassung 30l, Schlauchl.4m,Kabell.7,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	536036	9248	553.30Â€
Nass-Trocken 1380 W Staubkl.M Fassung 30l, Schlauchl.4m,Kabell.7,5m Verkaufseinheit: 1 ST.	536037	9250	771.72Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: OBO Bettermann			
OBO EA 3-14 Akku für Kartuschenpistole 3,0Ah 14,4V 7203816 Akku für motorbetriebene Kartuschenpistole FBS-PA2.	1101184	7203816	611.33Â€
OBO RB 10 M 6 Stahl-Reinigungsbürste f.Bohrloch 12x130 St G 3497870 Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten. Verkaufseinheit: 1 ST.	537041	3497870	30.10Â€
OBO RB 16 M 6 Stahl-Reinigungsbürste für Bohrloch St G 3497875 Mit der Stahldrahtbürste müssen gemäß Dübelzulassung Bohrlöcher maschinell gereinigt werden, um einen sauberen Haftgrund für den Injektionsmörtel zu erhalten.	469008	3497875	32.77Â€
OBO RBL M6 SDS SDS-Adapter für Bürste St 3497915 Adapter zur Aufnahme der Stahldrahtbürsten zum maschinellen Reinigen von Bohrlöchern gemäß Dübelzulassung. Geeignet für Bohrmaschinen mit SDS-Aufnahme.	468534	3497915	100.39Â€
OBO VM-AP 360 Ausbläser für Bohrlöcher 3497912 Handpumpe mit 750 ml Luftvolumen zum Ausblasen von Bohrlöchern gemäß Dübelzulassung.	1021858	3497912	96.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
OBO ZA BS Bohrschablone 2003890 Bohrschablone für Unterputz- und Hohlwanddosen. Zum Anzeichnen der Befestigungsabstände von 71 oder 91 mm. Mit Markierungshilfen zum Vorkörnen und mit Kerben zum Ausrichten an z. B. Schlagsschnurmarkierungen.	1101522	2003890	9.87Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Primo			
Primo P2000.01 Kupferrecyclingmaschine klein 1.5-23.0mm Die Kupferrecyclingmaschine klein ist ein kompaktes aber unglaublich leistungsfähiges Gerät für kleine und mittlere Kabel- und Draht-durchmesser und ist daher die ideale Lösung - vor allem für Elektroinstallationsbetriebe. Das Funktionsprinzip ist sehr einfach: Das Kabel wird je nach Durchmesser in die entsprechende Öffnung gesteckt, wo es von zwei Walzen über ein Messer geführt und aufget...	679694	P2000.01	3353.10Â€
Primo P772 Zentrierbohrer SDS Adpater Durch seine 5 Crusher ist der Zentrierbohrer das perfekte Produkt zum Bearbeiten von armiertem Beton.Der aggressiv geformte Bohrkopf mit 5 Crushern setzt neue Maßstäbe beim Bohren von armiertem Beton und in Bezug auf Lebensdauer.Hergestellt aus hochwertigem, speziell für die härtesten Anwendungen ausgesuchtem Vergütungsstahl.Die hervorgehobene Zentrierspitze sorgt für lange Einsatzzeiten des...	1246971	P772	6.32Â€
Primo P831 Zentrierbohrer für Bohr-Fixx Idealer Bohrer für denBohr-Fixx (P779). Der Bohrer hat eine Gesamtlänge von 75mm, eine Nutzlänge von 40 mm und einen Durchmesser von 6 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	1247056	P831	4.20Â€
Primo P857 Bohr-Fixx und Bohrschablonen Set Das Set besteht aus: 2 x Bohr-Fixx (P794), 2 x Randversenker 68 mm (P779-02) und 2 x Bohrschablone für Hohlwanddose (P102).	683313	P857	478.55Â€
Primo P936 Schnelläufer Set Allround Das Primo Schnellläufer Set ¿Allround¿ enthält folgende Produkte: 1 Stück Primo Schnellläufer (P860), 1 Stück Diamantbohrkrone Softschlag 82 mm (P851), 1 Stück Diamantbohrkrone 82 mm (P850), 1 Stück Absaugung (P855), 1 Stück Zentrierbohrer 70 mm (P856), 1 Stück SDS Adapter M16 (P724) und 1 Stück Zentrierbohrer SDS Adapter (P772).	2121656	P936	1102.51Â€
Primo W043 Kabelwinde 400V bis 2t Zugkraft 10m/Minute In kompakter, kleiner Bauform gefertigt, ermöglicht unsere Kabelwinde ein produktiveres Arbeiten durch schnelle Zuggeschwindigkeiten. Selbst lange Strecken können mit der hohen Zugkraft von 2 Tonnen überwunden werden, während ein 400 V Drehstrom-Anschluss für eine Leistung von 1,5 W sorgt. Auch eine gute Ladungssicherung ist dank Käfigbauweise mit der Kabelziehmaschine garantiert. Die Kabels...	679848	W043	3640.72Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: KLAUKE			
RAML1225 Akku 10,8V / 2,5 AH LI-ION (27 Wh) Bosch Akku 18V/5Ah LI/ION 1607A3502E Verkaufseinheit: 1 ST.	837998	RAML1225	154.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Raychem			
Raychem FH-1630-PIE-MC10 Brennerkasten m.Inhalt 187225N001 Brennerkasten mit Inhalt FH 1630-PIE-MC 10,Rot lackiertes Stahlblechgehäuse,, Komplett-Brennerkasten inklusive Automatik-Brennerhandgriff FH-1630-PIE mit Piezozündung, vier Brennereinsätzen, Sicherheitsregler (mit integriertem Druckregler, Leckgas-Prüfeinrichtung und Schlauchbruchsicherung), und Hochdruckschlauch (Länge: 4m), Gewicht: 4,8 kg, Abmessungen: 375 x 210 x 74 mm Verkaufseinheit: 1 ...	498824	187225N001	1447.81Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: RED			
RED 2820-10-0004 Faltenfilter-Kassette VPE 2 Stück RED Faltenfilter-Kassette für den RED DOBBYY® IFA-zertifizierten Sicherheitssauger der Staubklasse M, Polyester, 2x4300cm², IFA (BIA) geprüft - Staubklasse M, Verpackungseinheit 2 Stück, 5 Jahre Garantie	2022944	2820-10-0004	221.58Â€
RED 2820-10-0005 PE-Ersatzbeutel VPE 5 Stück RED PE-Entleer & Entsorgungsbeutel für den RED DOBBYY® IFA-zertifizierten Sicherheitssauger der Staubklasse M, Polyethylen, IFA (BIA) geprüft - Staubklasse M zur staubfreien Entsorgung für 25 & 25 Liter Behälter, Verpackungseinheit 5 Stück, 5 Jahre Garantie	2022945	2820-10-0005	99.14Â€
RED 2820-10-0006 Vlies-Filterbeutel VPE 5 Stück RED Vlies-Filterbeutel für den RED DOBBYY® IFA-zertifizierten Sicherheitssauger der Staubklasse M, Doppellagig, IFA (BIA), 5160cm² Filteroberfläche, geprüft - Staubklasse M zur staubfreien Entsorgung für 25 & 25 Liter Behälter, Verpackungseinheit 5 Stück, 5 Jahre Garantie	2022946	2820-10-0006	57.96Â€
RED 2820-10-0007 Adapterplatte für Staubsauger DOBBYY® Die Adapterplatte lässt sich leicht von Hand und ohne Werkzeug montieren und bietet zugleich eine sichere, stabile Fixierung der Boxen auf dem Saugerkopf. Alle Steckplätze und Bedienelemente des Saugers bleiben nutzbar. Zusätzlich bietet RED eine integrierte Schlauchaufwicklung und einen praktischen Kabelhaken.Farbe der Grundplatte Schwarz, Farbe aller beweglichen Teile Rot.	2115996	2820-10-0007	70.92Â€
RED 2820-10-0008 Prem.Stufenbohrer Set 19Tlg.Einsatz in 6-erlei Materialgruppen Patentierte Stufengeometrie (ab Ø 2,5 mm) für hochpräzise, kreisrunde Bohrungen. Kein Vorkörnen notwendig. Mit nahezu gratfreien Bohrungsaustritten bei geringer Vorschubkraft. Ideal zum Ausbohren von Nieten u.v.m.Merkmale. Innovative und patentierte Stufengeometrie, 118° Spitzenanschliff mit optimierter, schnittfreudiger Kreuzausspitzung. 3-Kantschaft speziell für den Einsatz in Handbohrmasc...	2121786	2820-10-0008	127.71Â€
RED BOXX mini leer Die praktische RED BOXX Mini ist absolut vielseitig einsatzfähig. Die mitgelieferten Trennstege sind individuell einsetzbar und schließen bündig mit dem Deckel ab. Sie können diese im leeren Zustand kaufen oder auch, je nach Angebot, in bestückten Varianten. Mit der RED BOXX mini können Sie aber auch ihren eigenen Kleinmaterialbedarf praktisch verstauen und perfekt für Sie abgestimmt vorsor...	2022442	2820-10-0002	10.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RED DOBBYY® Sauger 1600W 75l/s mit Zubehör IFA-zertifiziert 2820-10-0003 Der RED Sicherheitssauger DOBBYY® bietet für harte Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auch auf der Baustelle bei hohen Staubemissionen bewährte Technik und Qualität made in Germany. Er ist geeignet für die gesundheitsgefährdenden Stäube der Staubklasse M und ist mit einer neuen Hochleistungsturbine ausgestattet, die deutlich mehr Unterdruck und Volumenstrom bringt als verglei...	2022937	2820-10-0003	661.86Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Rittal			
Rittal AS 4050057 M3 Gewindebohrerset Set für 3-2mm ,Spiralbohrer 2,6mm M3 Gewindebohrerset Set bestehend aus 2x Werkzeugaufnahme SK30 ER25,Spannzange Gewindebohrer M3,Spannzange Bohrer passend für 3-2 mm,Spiralbohrer 2,6 mm, Maschinengewindebohrer M3	1908932	4050057	761.28Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Phoenix Contact			
SF-ASD 16 1200294 Akkuschrauber Akkuschraubendreher, inkl. Akku, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufiger Kupplung bis 450 U/min, Sechskantschnellanschluss. Verkaufseinheit: 1 ST.	696409	1200294	110.93Â€
SF-ASD 16 SET 1200295 Akkuschrauber-Set Akkuschraubendreher-Set im Koffer, inkl. Akku, Ladegerät 100 ... 240 V, 2 Bits, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufige Kupplung bis 450 U/min, Sechskant-Schnellanschluss. Verkaufseinheit: 1 ST.	638528	1200295	176.26Â€
SF-ASD 16/ACCU 2,0 AH 1314530 Akku-Modul Ersatzakku, 2,0 Ah, Lithium-Ionen, 3,6 V, für SF-ASD 16 Akkuschraubendreher Verkaufseinheit: 1 ST.	1301541	1314530	39.18Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Siedle			
Siedle TL 111/411-... Bit für Zweilochschrauben Portavox Bit für Zweilochschrauben Siedle-Portavox Türstationen Serie TL 111/121, TL 411.	1920434	210007473-01	7.90Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Spelsberg			
Spelsberg LFR Lochfräser/Stufenbohrer M16-32 19599501 Lochfräser, Durchgangsöffnung: M16-32, Bohrung: 16,5-32,5mm Verkaufseinheit: 1 ST.	493233	19599501	322.74Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Weidmüller			
Weidmüller BIT E6,3 0,4X2,5X70 Bit für Schlitzschrauben 2748900000 Standard-Bit mit hoher Qualität und sehr gutem Leistungsvermögen. Eine gleichbleibend hohe Produktqualität wird durch prozessorgesteuerte Härteverfahren gewährleistet. Verkaufseinheit: 5 ST.	832621	2748900000	47.52Â€
Weidmüller BIT-BOX 11 Bit-Sortiment 2748110000 Standard-Bit Sortiment zum direkten Maschinenanschluss. Verkaufseinheit: 1 ST.	832858	2748110000	34.06Â€
Weidmüller CRIMPFIX ECO Crimp- und Abisolierautomat 2833890000 Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.	1101818	2833890000	6713.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller CUTFIX PRO Ablängautomat elektrisch Durchlass 2797190000 Automat zum automatischen Ablängen von Einzelleitern. Der Präzise Servogleichstromantrieb ermöglicht eine hohe Wiederholungsgenauigkeit des Ablängen. Mit Hilfe einer Schnittstelle kann der Automat durch einen IBM-kompatiblen PC angesteuert werden.	2071213	2797190000	5020.20Â€
Weidmüller CUTFIX PRO FEEDER Ablängautomat elektrisch 2797200000 Automat zum automatischen Ablängen von Einzelleitern. Der Präzise Servogleichstromantrieb ermöglicht eine hohe Wiederholungsgenauigkeit des Ablängen. Mit Hilfe einer Schnittstelle kann der Automat durch einen IBM-kompatiblen PC angesteuert werden.	2071214	2797200000	10040.16Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Hochdruckreiniger: Gossen			
Z853S SECUTEST DB comfort Z853S Comfort Paket Z853S - für SECUTEST/SECULIFE. Zur Freischaltung des comfort - Paketes ist ein Firmware update des SECUTEST auf Version > 2.0 erforderlich. Das update bietet auch eine verbesserte Kommunikation mit IZYTRONIQ (Nach dem update ist der Betrieb mit ETC, PC.doc, E-manager und PS3 nicht mehr gewährleistet) . Das comfort Paket bietet folgenden Leistungsumfang (ab SECUTEST Version 2.0.0): ...	692057	Z853S	589.86Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - KFZ: Bosch Power Tools			
Bosch Winkelschleifer GWS 750 Der Bosch Winkelschleifer GWS 750 (060139400A) ist ein kompakter, kraftvoller und vielseitiger Schleifer für den professionellen wie auch den anspruchsvollen privaten Einsatz. Mit einer Nennaufnahmeleistung von 750 Watt und einer Leerlaufdrehzahl von 11.000 min?¹ bietet dieses Gerät hervorragende Schleif- und Trennleistungen ? ideal für Arbeiten an Metall, Stein und anderen Werkstoffen.Dan...	1185711	060139400A	53.07Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - KFZ: Cimco			
Cimco 208850 Aufnahmeschaft 60mm 6kant Aufnahmeschaft 60 für Arbeitslänge: 60 mm, inklusive Innensechskant-Schlüssel. Ausführung: 6-kant	990077	208850	23.22Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - KFZ: U.I. Lapp			
LAPP Heissluftpistole HG 2320 E 61801246	634762	61801246	342.99Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - KFZ: Phoenix Contact			
Phoenix TMP/ACCU 0803668 Akku	493728	0803668	376.79Â€
Werkzeuge - Elektrowerkzeuge - Kreissägen: Kaiser			
Kaiser 1086-08 Sägeblatt D:68mm für Fräser 40mm Fräslochtiefe geschlossene Ausf. ProduktinformationHohlwanddosen-Fräser- für paßgenaue Einbauöffnungen der Hohlwanddosen- große Schnittleistung- hohe Lebensdauer- absolute Wandbündigkeit der Hohlwanddosen durch Randversenker- für alle Hohlwand-Baustoffe- passend für alle Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter- umrüstbar auf SDS Schnellspannaufnahme- Baukasten-Prinzip- nach Abnehmen des Randversenkers Frästiefe bis...	985989	1086-08	16.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Hammer: Cimco			
Cimco 130403 3-K Schlosserhammer 300g 3-Komponenten-Fäustel und -Schlosserhammer, eine mechanische Blockierung des Hammerkopfes durch Stahlkeil, mit Kunstharz versiegelt. Pinne und Bahn geschliffen. Hochsicherheitsstiel in 3-Komponenten-Zusammensetzung mit ergometrisch geformten Griff: durch die zusätzlich gummierte Grifffläche wird ein sicherer Griff auch mit feuchten oder öligen Händen gewährleistet. Schlosserhammer nach DIN 1...	581167	130403	45.43Â€
Cimco 130405 3-K Schlosserhammer 500g 130405 500gr Ergonomisch Unzerstörbar 3-Komponenten-Fäustel und -Schlosserhammer, eine mechanische Blockierung des Hammerkopfes durch Stahlkeil, mit Kunstharz versiegelt. Pinne und Bahn geschliffen. Hochsicherheitsstiel in 3-Komponenten-Zusammensetzung mit ergometrisch geformten Griff: durch die zusätzlich gummierte Grifffläche wird ein sicherer Griff auch mit feuchten oder öligen Händen gewährleistet. Schlosserhammer nach DIN 1...	761208	130405	53.19Â€
Cimco 130580 Sicherheits-Schlosserhammer 200g DIN1041 GS-zertifiziert Sicherheits-Schlosserhammer, Baumaße und Verarbeitung GS-zertifiziert nach DIN 1041/1193. Mit Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse. Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert. Gewicht 200 g	981386	130580	20.00Â€
Cimco 130582 Sicherheits-Schlosserhammer 300g DIN1041 GS-zertifiziert Sicherheits-SchlosserhammerAusführung: 300 g DIN 1041Typ: 130582	714276	130582	22.99Â€
Cimco 130584 Sicherheits-Schlosserhammer 400g DIN1041 GS-zertifiziert Sicherheits-Schlosserhammer, Baumaße und Verarbeitung GS-zertifiziert nach DIN 1041/1193. Mit Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse. Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert. Gewicht 400 g	537327	130584	24.97Â€
Cimco 130586 Sicherheits-Schlosserhammer 500g DIN1041 GS-zertifiziert Sicherheits-SchlosserhammerAusführung: Hammergewicht 500 gTyp: 130586	220431	130586	28.55Â€
Cimco 130592 Sicherheits-Schlosserhammer 1000g DIN1041 GS-zertifiziert Sicherheits-SchlosserhämmerBaumaße und Verarbeitung nach DIN 1041.Mit angeschmiedetem Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse.Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert.Ausführung: Hammergewicht 1000 gTyp: 130592 1000GR	449059	130592	41.90Â€
Cimco 130804 Schlosserhammer 300g mit poliertem geschw. Eschenstiel DIN1041 Schlosserhämmernach DIN 1041, mit poliertem, geschweiftem EschenstielAusführung: Hammergewicht 300 gTyp: 130804 300GR	285531	130804	11.28Â€
Cimco 130808 Schlosserhammer 500g mit poliertem geschw. Eschenstiel DIN1041 Schlosserhämmernach DIN 1041, mit poliertem, geschweiftem EschenstielAusführung: Hammergewicht 500 gTyp: 130808 500GR	712418	130808	13.94Â€
Werkzeuge - Hämmer: Noname			
Klauenhammer, Stahl - mit poliertem Kopf- Fiberglasstiel- rutschfester Griff	1577230	ETT-1533132	11.61Â€
Werkzeuge - Hammer: Klauke			
Klauke KL580300 Schlosserhammer 300g 370mm DIN1041 Kopf stahlgeschmieddet EigenschaftenKopf stahlgeschmiedetFein geschliffenMit Schutzkragen aus Nylon	446499	KL580300	18.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL580500 Schlosserhammer 500g 610mm DIN1041 Kopf stahlgeschmieddet Schlosserhammer, 500 g. Kopf stahlgeschmiedet, fein geschliffen. Mit Schutzkragen aus Nylon.	720174	KL580500	22.47Â€
Werkzeuge - Hämmer: Noname			
Latthammer, 600g - mit poliertem Kopf und magnetischem Nagelhalter- rutschfester Griff- Fiberglasstiel- 600g	1577218	ETT-1533466	11.92Â€
Splintentreiber-Satz- 6-tlg. - Größen: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 x150mm- Chrom-Vanadium-Stahl	1577231	ETT-1533468	14.16Â€
Werkzeuge - Helping Hands: Silverline			
Senklot mit Schnur 113 g Senklot mit 18 m langer Lotschnur. 115-mm-Lot mit präzisionsgefräster Spitze, Rändelschraube und korrosionsbeständige Oberfläche.	689400	250581	2.62Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Cimco			
Cimco 140040 Einzieh-Spirale EFLEX 5m Wellen 4mm Zugfestigkeit 500N Einzieh-Spiralen Eflex aus vierfach gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken, Wellen mit einem Ø von 4 mm, Zugfestigkeit 500 N, Größe: 5 m.	184283	140040	19.75Â€
Cimco 140042 Einzieh-Spirale EFLEX 10m Wellen 4mm Zugfestigkeit 500N Einzieh-Spirale´´Original EFLEX´´Bandstärke: 4 mm Ø,Länge: 10 mTyp: 140042 10M	673083	140042	33.16Â€
Cimco 140044 Einzieh-Spirale EFLEX 15m Wellen 4mm Zugfestigkeit 500N Einzieh-Spirale´´Original EFLEX´´Bandstärke: 4 mm Ø,Länge: 15 mTyp: 140044 15M	120439	140044	46.99Â€
Cimco 140046 Einzieh-Spirale EFLEX 20m Wellen 4mm Zugfestigkeit 500N Einzieh-Spirale´´Original EFLEX´´Bandstärke: 4 mm Ø,Länge: 20 mTyp: 140046 20M	724600	140046	60.27Â€
Cimco 140048 Einzieh-Spirale EFLEX 25m Wellen 4mm Zugfestigkeit 500N Einzieh-Spiralen Eflex aus vierfach gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken, Wellen mit einem Ø von 4 mm, Zugfestigkeit 500 N, Größe: 25 m.	711141	140048	77.03Â€
Cimco 140050 Einzieh-Spirale EFLEX 30m Wellen 4mm Zugfestigkeit 500N Einzieh-Spiralen Eflex aus vierfach gedrehten Stahldrahtspiralen, mit massiven Stahl-Endstücken, Wellen mit einem Ø von 4 mm, Zugfestigkeit 500 N, Größe: 30 m.	904149	140050	86.63Â€
Cimco 140052 Kabel-Einziehdraht Perlon 5m ca.130mm lang Zugfestigkeit 900N Einzieh-Kunststoffbänder aus verstrecktem Monofil, mit massiven Stahl-Endstücken und zusätzlicher Suchfeder, ca. 130 mm lang. Zugösen beidseitig, Material mit einem Ø von4 mm, Zugfestigkeit 900 N, Größe: 5 m	127025	140052	15.44Â€
Cimco 140054 Kabel-Einziehdraht Perlon 10m ca.130mm lang Zugfestigkeit 900N Einzieh-PerlondrähteBandstärke: 4 mm Ø,Länge: 10 mTyp: 140054 10M	213200	140054	22.99Â€
Cimco 140056 Kabel-Einziehdraht Perlon 15m ca.130mm lang Zugfestigkeit 900N Einzieh-PerlondrähteBandstärke: 4 mm Ø,Länge: 15 mTyp: 140056 15M	582547	140056	32.04Â€
Cimco 140058 Kabel-Einziehdraht Perlon 20m ca.130mm lang Zugfestigkeit 900N Einzieh-PerlondrähteBandstärke: 4 mm Ø,Länge: 20 mTyp: 140058 20M	528401	140058	41.19Â€
Cimco 140060 Kabel-Einziehdraht Perlon 25m ca.130mm lang Zugfestigkeit 900N Einzieh-PerlondrahtBandstärke: 4 mm Ø,Länge: 25 mTyp: 140060	716657	140060	51.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140062 Einzieh-Perlondraht 300mm lang Material-D4mm Zugfestigkeit 900N Einzieh-Perlondrähteaus verstrecktem Bayer-Perlon Monofil, mit massiven Stahl-Endstücken und zusätzlicher Suchfeder, ca. 130 mm lang: Zugösen beidseitig, Bandstärke 4 mm ØAusführung: 30 MeterTyp: 140062 30M	511933	140062	59.97Â€
Cimco 141796 Kabelmax Economy 40m Unterflur-Kabeleinziehsystem 40 Meter Kabelmax40 m, Economy-AusführungTyp: 141796	151419	141796	391.93Â€
Cimco 141802 Einziehsystem Kabelmax 60m Stahlrohrgestell KabelmaxDas Unterflur-KabeleinziehsystemZum problemlosen Einziehen von Kabeln in leere und belegte Kabelkanäle und Rohre bis 80 mm Ø,.Kabeleinziehgerät für Unterflurkanäle, komplett mit Glasfaserprofil 4,5 mm Ø, 2 angebrachten Anfangshülsen M 5, Zugöse 6 mm Ø,Anfangsbirne mit Zugöse 11 mm Ø, verzinktes Stahlrohrgestell mit kugelgelagerter Aluminiumhaspel.Länge: 60 mTyp: 141802	105697	141802	632.72Â€
Cimco 141806 Einziehsystem Kabelmax 80m Stahlrohrgestell KabelmaxDas Unterflur-KabeleinziehsystemZum problemlosen Einziehen von Kabeln in leere und belegte Kabelkanäle und Rohre bis 80 mm Ø,.Kabeleinziehgerät für Unterflurkanäle, komplett mit Glasfaserprofil 4,5 mm Ø, 2 angebrachten Anfangshülsen M 5, Zugöse 6 mm Ø,Anfangsbirne mit Zugöse 11 mm Ø, verzinktes Stahlrohrgestell mit kugelgelagerter Aluminiumhaspel.Länge: 80 mTyp: 141806	674412	141806	716.70Â€
Cimco 141844 Anfangsbirne M5 mit Innengewinde Zugöse 6mm Messing Katimex® Anfangsbirne aus Messing, mit Innengewinde M5, Zugöse mit einem Ø von 6 mm.	997954	141844	12.83Â€
Cimco 141846 Verbindungshülse Messing zur Kabeleinzieh-Perlonband-Reparatur Katimex® Verbindungshülse aus Messing, für Glasfaserprofil mit einem Ø von 4,5 mm.	315382	141846	7.41Â€
Cimco 142020 Kati-Blitz 20m KabelEinzughilfe mit Zubehör Sortiment Kati-BlitzCompact Kabeleinzug leicht und preiswertAufgrund seiner hohen Elastizität können mit dem Kati-Blitz Kabel in Rohre bis 50 m Länge eingezogen werden.Kati-Blitz-compact-SetGlasfaserstab 3 mm Ø,mit eingebautem Zubehör-Sortiment und Spezial-Zuggriff ´´Kati-Grip´´.je 1 Führungskopf 7-10 mm5 Anfangshülsen M 53 Verbindungshülsen5 Zugösen M 51 Spezialzuggriff ´´Kati-Gr...	359529	142020	190.88Â€
Cimco 142024 Kati-Blitz 30m KabelEinzughilfe mit Zubehör Sortiment Kati-BlitzCompact Kabeleinzug leicht und preiswertAufgrund seiner hohen Elastizität können mit dem Kati-Blitz Kabel in Rohre bis 50 m Länge eingezogen werden.Kati-Blitz-compact-SetGlasfaserstab 3 mm Ø,mit eingebautem Zubehör-Sortiment und Spezial-Zuggriff ´´Kati-Grip´´.je 1 Führungskopf 7-10 mm5 Anfangshülsen M 53 Verbindungshülsen5 Zugösen M 51 Spezialzuggriff ´´Kati-Gr...	946599	142024	216.26Â€
Cimco 142028 Kati-Blitz 50m KabelEinzughilfe mit Zubehör Sortiment Kati-BlitzCompact Kabeleinzug leicht und preiswertAufgrund seiner hohen Elastizität können mit dem Kati-Blitz Kabel in Rohre bis 50 m Länge eingezogen werden.Kati-Blitz-compact-SetGlasfaserstab 3 mm Ø,mit eingebautem Zubehör-Sortiment und Spezial-Zuggriff ´´Kati-Grip´´.je 1 Führungskopf 7-10 mm5 Anfangshülsen M 53 Verbindungshülsen5 Zugösen M 51 Spezialzuggriff ´´Kati-Gr...	339626	142028	242.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142120 Ersatzstab für Kati-Blitz 20m mit 2 Anfangshülse Katimex® Ersatzstab für Kati®-Blitz compact und Kati®Blitz 2.0, mit 2 Anfangshülsen. Länge: 20 m.	635335	142120	77.88Â€
Cimco 142122 Ersatzstab für Kati-Blitz 30m mit 2 Anfangshülse Katimex® Ersatzstab für Kati®-Blitz compact und Kati®Blitz 2.0, mit 2 Anfangshülsen. Länge: 30 m.	511328	142122	93.07Â€
Cimco 142124 Ersatzstab für Kati-Blitz 50m mit 2 Anfangshülse Katimex® Ersatzstab für Kati®-Blitz compact und Kati®Blitz 2.0, mit 2 Anfangshülsen. Länge: 50 m.	714121	142124	121.43Â€
Cimco 142130 Führungskopf 7mm Messing Innengewinde M5 für Kati-Blitz Katimex® Feder-Führungskopf aus Messing, mit Innengewinde M5, passend für alle Längen sowie auch für alle Kabelmax®-Geräte. Ausführung: Kopf-Ø 7 mm.	874398	142130	9.82Â€
Cimco 142132 Führungskopf 10mm Messing Innengewinde M5 für Kati-Blitz Katimex® Feder-Führungskopf aus Messing, mit Innengewinde M5, passend für alle Längen sowie auch für alle Kabelmax®-Geräte. Ausführung: Kopf-Ø 10 mm.	956497	142132	10.47Â€
Cimco 142134 Führungskopf 13mm Messing Innengewinde M5 für Kati-Blitz Katimex® Feder-Führungskopf aus Messing, mit Innengewinde M5, passend für alle Längen sowie auch für alle Kabelmax®-Geräte. Ausführung: Kopf-Ø 13 mm.	458917	142134	10.53Â€
Cimco 142140 Führungskopf-Set 7/10/13mm für Kati-Blitz Führungskopf-Setmit je 1 Führungskopf 7, 10, 13 mm Ø,Innengewinde M5, für alle Längen.Typ: 142140	393004	142140	30.13Â€
Cimco 142142 Anfangshülse für Kati-Blitz Außengewinde M5 Messing Anfangshülse M5Messing, Außengewinde M5, für alle Längen.Typ: 142142	204207	142142	4.31Â€
Cimco 142144 Zugöse für Kati-Blitz Innengewinde M5 Messing Anfangsbirne mit Zugöse M5Messing, mit Innengewinde M5, für alle Längen.Typ: 142144	117704	142144	4.31Â€
Cimco 142146 Verbindungshülse für Kati-Blitz Messing passend Längen Verbindungshülse für Kati-BlitzMessing, für alle Längen.Typ: 142146	773393	142146	4.31Â€
Cimco 142150 Service-Set für Kati-Blitz 14tlg Kati-BlitzCompact Kabeleinzug leicht und preiswertAufgrund seiner hohen Elastizität können mit dem Kati-Blitz Kabel in Rohre bis 50 m Länge eingezogen werden.Service-Set für KatiBlitz - 14-teiligZubehör- und Ersatzteil- Sortiment, bestehend aus5 Anfangshülsen, 5 Zugösen,3 Verbindungshülsen, 1 Glasfaser-FixkleberTyp: 142150	497226	142150	40.47Â€
Cimco 142152 Kabelziehstrumpf für Kabel-D 6-9mm Innengewinde M5 Kabeleinziehstrumpf 9 für Kati-Blitzfür Kabel 6-9 mm Ø, Innengewinde M5Typ: 142152	305288	142152	31.18Â€
Cimco 142161 Service-Set für Röhrenaal mit 9mm Banddurchmesser Gewicht ca.150g Katimex® Service-Sets für Kabeljet® und Röhrenaal®, bestehend jeweils aus 2 Anfangshülsen, 1 Verbindungshülse und einer 20 g-Flasche Spezialkleber.Gewicht ca. 150 g. Röhrenaal mit 9 mm Banddurchmesser.	912641	142161	51.99Â€
Cimco 142162 Service-Set für Röhrenaal mit 11mm Banddurchmesser Gewicht ca.150g Katimex® Service-Sets für Kabeljet® und Röhrenaal®, bestehend jeweils aus 2 Anfangshülsen, 1 Verbindungshülse und einer 20 g-Flasche Spezialkleber.Gewicht ca. 150 g. Röhrenaal mit 11 mm Banddurchmesser.	830778	142162	51.99Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142163 Service-Set für Kabelmax 5Anfang-/3Verbindungshülse ca.45g Katimex® Kabelmax® Service-Set, bestehend aus 5 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, 1 Führungskopf mit Öse und 1 Flasche Spezialkleber. Gewicht ca. 45g.	739657	142163	43.22Â€
Cimco 142180 Easy Grip Kati-Blitz Einziehhilfe Katimex® Easy Grip, zum kraftsparenden und ermüdungsfreien Einschieben eines 3 mm Glasfiberbands in Leerrohre. Die Kraftübertragung erfolgt durch ein Zwei-Backen-Klemm-System mit formschlüssiger Verbindung zum Glasfiberband. Max. Schubkraft: 20 kg	401096	142180	42.71Â€
Cimco 142190 Spezial-Zuggriff Katigrip 142190 Katimex®Spezial-Zuggriff Kati®Grip für schnelles und sicheres Einziehen von allen Einziehdrähten von 3 bis zu 6 mm Ø (Flachstahl, Spiralstahl, Kunststoff- und Glasfaserstahl)	150216	142190	7.46Â€
Cimco 142192 Glasfaser Fixkleber 3g für KatiBlitz und Kabelmax Glasfaser-Fixkleber, 3 g für Kati-Blitz und KabelmaxTyp: 142192	481093	142192	17.13Â€
Cimco 142193 Glasfaser Spezialkleber 20g für Kabeljet und Röhrenaal Katimex®Glasfaser-Spezialkleber für Kabeljet® und Röhrenaal®, dickflüssig, 20 g	166207	142193	28.27Â€
Cimco 142195 Kabelgleitfett Glit 1Liter Eimer 1,1kg Katimex®Kabelgleitmittel GLIT®, verbesserte Rezeptur mit deutlich besseren Gleiteigenschaften. Glit® beseitigt bis zu 90% der Reibung, die beim Einführen von Stromkabeln, Telefonkabeln, Koaxialkabeln und Glasfaserkabeln erzeugt wird. Zum Einschieben von Zugbändern aller Art. Einfach auf die Führungsköpfe Kati®Blitz und Kabelmax® aufbringen und einschieben. Pumpfähig, silikonfrei, hautver...	951280	142195	25.41Â€
Cimco 142221 Kabeljet 60m Glasfaserstab 7,2 D,2 Anf.hülse M12 birne D25mm Katimex® Kabeljet® - das variable Kabeleinziehsystem, verzinktes, zusammenklappbares Stahlrohrgestell komplett mit Glasfaserstab und einem Ø von 7,2 mm, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne 25 mm Ø, Schäkel mit Bolzen, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g und Servicetasche. Größe: 60 m.	347271	142221	824.97Â€
Cimco 142222 Kabeljet 80m Glasfaserstab 7,2 D,2 Anf.hülse M12 birne D25mm Katimex® Kabeljet® - das variable Kabeleinziehsystem, verzinktes, zusammenklappbares Stahlrohrgestell komplett mit Glasfaserstab und einem Ø von 7,2 mm, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne 25 mm Ø, Schäkel mit Bolzen, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g und Servicetasche. Größe: 80 m.	722571	142222	964.31Â€
Cimco 142223 Kabeljet 100m Glasfaserstab 7,2 D,2 Anf.hülse D25mm Katimex® Kabeljet® - das variable Kabeleinziehsystem, verzinktes, zusammenklappbares Stahlrohrgestell komplett mit Glasfaserstab und einem Ø von 7,2 mm, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne 25 mm Ø, Schäkel mit Bolzen, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g und Servicetasche. Größe: 100 m.	602936	142223	1103.67Â€
Cimco 142224 Kabeljet 120m Glasfaserstab 7,2 D,2 Anf.hülse D25mm Katimex® Kabeljet® - das variable Kabeleinziehsystem, verzinktes, zusammenklappbares Stahlrohrgestell komplett mit Glasfaserstab und einem Ø von 7,2 mm, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne 25 mm Ø, Schäkel mit Bolzen, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g und Servicetasche. Größe: 120 m.	490416	142224	1224.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142231 Verbindungshülse Messing für Glasfaserstab 7,2mm Katimex®Verbindungshülse aus Messing, für Glasfaserstab mit einem Ø von 7,2 mm.	688103	142231	14.80Â€
Cimco 142241 Röhrenaal Band 9mm L60m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche, Bandstärke: 9 mm Ø, Länge: 60 m, Haspel-Ø: 750 mm.	791077	142241	1074.83Â€
Cimco 142242 Röhrenaal Band 9mm L80m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche, Länge: 80 m.	621382	142242	1213.56Â€
Cimco 142243 Röhrenaal Band 9mm L100m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche,, Länge: 100 m.	224579	142243	1348.89Â€
Cimco 142244 Röhrenaal Band 9mm L120m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche,, Länge: 120 m.	908958	142244	1485.38Â€
Cimco 142245 Röhrenaal Band 9mm L150m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche,, Länge: 150 m.	260906	142245	1519.19Â€
Cimco 142250 Röhrenaal Band 11mm L150m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche, Länge: 60 m, Haspel-Ø: 1000 mm.	707066	142250	1710.55Â€
Cimco 142251 Röhrenaal Band 11mm L200m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche,, Länge: 200 m.	718339	142251	2061.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142252 Röhrenaal Band 11mm L250m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche, Länge: 250 m.	108297	142252	2410.57Â€
Cimco 142253 Röhrenaal Band 11mm L300m 2Anfangshülse M12 Katimex®Röhrenaal® - Das Kabeleinziehsystem für die Erdverkabelung, verzinktes Stahlrohrgestell, auf Rollen fahrbar, kugelgelagerte Haspel mit integrierter Feststellbremse, komplett mit Glasfaserstab, 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø 25 mm, Schäkel, 1 Verbindungs- und 4 Spannhülsen, 1 Spezialkleber 20 g, und Servicetasche, Länge: 300 m	597208	142253	2765.31Â€
Cimco 142271 Röhrenaal-Ersatzband D9mm L60m Schäkel Katimex®Röhrenaal®-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø von 25 mm, Schäkel. Bandstärke Ø 9 mm, Länge 60 m, Haspel Ø 750 mm.	490757	142271	635.83Â€
Cimco 142272 Röhrenaal-Ersatzband D9mm L80m Schäkel Katimex®Röhrenaal®-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø von 25 mm, Schäkel. .Länge 80 m.	212271	142272	800.70Â€
Cimco 142273 Röhrenaal-Ersatzband D9mm L100m Schäkel Katimex®Röhrenaal®-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø von 25 mm, Schäkel. .Länge 100 m.	954945	142273	964.95Â€
Cimco 142274 Röhrenaal-Ersatzband D9mm L120m Schäkel Katimex®Röhrenaal®-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø von 25 mm, Schäkel. .Länge 120 m.	496431	142274	1132.94Â€
Cimco 142275 Röhrenaal-Ersatzband D11mm L150m Schäkel Katimex®Röhrenaal®-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø von 25 mm, Schäkel. Bandstärke-Ø 11 mm, .Länge 150 m. Haspel-Ø 1000 mm	693495	142275	1363.73Â€
Cimco 142276 Röhrenaal-Ersatzband D11mm L200m Schäkel Katimex®Röhrenaal®-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø von 25 mm, Schäkel. .Länge 200 m.	344426	142276	1795.51Â€
Cimco 142278 Röhrenaal-Ersatzband D11mm L300m Schäkel Katimex®Röhrenaal®-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø von 25 mm, Schäkel. .Länge 300 m.	117000	142278	2662.78Â€
Cimco 142279 Röhrenaal-Ersatzband D9mm L150m Schäkel Katimex®Röhrenaal®-Ersatzband mit 2 Anfangshülsen M12, Anfangsbirne mit einem Ø von 25 mm, Schäkel. .Länge 150 m.	168013	142279	1325.16Â€
Cimco 142310 Längenmessgerät für Röhrenaal 120x115x110mm Katimex®Längenmessgerät für Röhrenaal® zur schnellen und einfachen Längenbestimmung an unterirdischen Rohrtrassen. Rohrverstopfungen, Einbrüche und andere Defekte können punktgenau geortet werden. Kein lästiges Nachmessen, Abschreiten oder Markieren mehr, und dies bei wesentlich höherer Messgenauigkeit. Das Gerät kann an allen handelsüblichen Einziehgeräten mühelos gerüstet werden....	619976	142310	451.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142350 Akku-Bohrmaschine für Katiblitz-Antriebar 270g Katimex®Akku-Bohrmaschinenantrieb für Kati®Blitz und Kabelmax®, der Antrieb für die Kabeleinziehgeräte Kati®Blitz ermöglicht durch Anschluss an eine handelsübliche und auf der Baustelle ohnehin vorhandene Akku-Bohrmaschine das Komfortable motorische Einschieben der Glasfaserbänder in Leerrohre und Unterflurkanäle, besonders bei der Verkabelung langer Strecken zeigen sich die Vorzüge de...	881878	142350	542.91Â€
Cimco 142498 Kabelziehstrumpf D6-9mm für KatiBlitz-/Kabelmax-Geräte Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse, Innengewinde M 5, passend für alle Kati®Blitz- und Kabelmax®-Geräte. Für Kabel mir einem Ø von 4-6 mm.	541264	142498	31.18Â€
Cimco 142500 Kabelziehstrumpf D4-6mm für KatiBlitz-/Kabelmax-Geräte Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse, Innengewinde M 5, passend für alle Kati®Blitz- und Kabelmax®--Geräte. Für Kabel mir einem Ø von 4-6 mm.	876280	142500	31.18Â€
Cimco 142501 Kabelziehstrumpf D9-12mm für KatiBlitz- und Kabelmax-Geräte Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse, Innengewinde M 5, passend für alle Kati®Blitz- und Kabelmax®-Geräte. Für Kabel mir einem Ø von 9-12 mm.	734129	142501	37.86Â€
Cimco 142502 Kabelziehstrumpf D12-15mm für KatiBlitz-/Kabelmax-Geräte Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse, Innengewinde M 5, passend für alle Kati®Blitz- und Kabelmax®--Geräte. Für Kabel mir einem Ø von 12-15 mm.	661422	142502	43.22Â€
Cimco 142503 Kabelziehstrumpf D15-19mm für KatiBlitz-/Kabelmax-Geräte Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse, Innengewinde M 5, passend für alle Kati®Blitz- und Kabelmax®-Geräte. Für Kabel mir einem Ø von 15-19 mm.	649722	142503	57.77Â€
Cimco 142504 Kabelziehstrumpf D19-25mm für KatiBlitz-/Kabelmax-Geräte Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse, Innengewinde M 5, passend für alle Kati®Blitz- und Kabelmax®-Geräte. Für Kabel mir einem Ø von 19-25 mm.	507966	142504	61.95Â€
Cimco 142505 Kabelziehstrumpf D25-31mm für KatiBlitz-/Kabelmax-Geräte Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Hausinstallation, mit in der Schlaufe eingeflochtener Zugöse, Innengewinde M 5, passend für alle Kati®Blitz- und Kabelmax®-Geräte. Für Kabel mir einem Ø von 25-31 mm.	672188	142505	63.13Â€
Cimco 142506 Kabelziehstrumpf D10-20mm für Erdverkabelung Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 10-20 mm.	898457	142506	86.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142507 Kabelziehstrumpf D20-30mm für Erdverkabelung Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 20-30 mm.	247317	142507	95.89Â€
Cimco 142508 Kabelziehstrumpf D30-40mm für Erdverkabelung Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 30-40 mm.	341043	142508	106.09Â€
Cimco 142509 Kabelziehstrumpf D40-50mm für Erdverkabelung Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 40-50 mm.	622598	142509	119.71Â€
Cimco 142510 Kabelziehstrumpf D50-65mm für Erdverkabelung Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 50-65 mm.	887489	142510	123.64Â€
Cimco 142511 Kabelziehstrumpf D65-80mm für Erdverkabelung Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 1 verpresster Seilschlaufe, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 65-80 mm.	951647	142511	140.14Â€
Cimco 142520 Kabelziehstrumpf D10-20mm 2xverpressten Seilschlaufen Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 10-20 mm.	109144	142520	103.47Â€
Cimco 142521 Kabelziehstrumpf D20-30mm 2xverpressten Seilschlaufen Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 20-30 mm.	575170	142521	109.50Â€
Cimco 142522 Kabelziehstrumpf D30-40mm 2xverpressten Seilschlaufen Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 30-40 mm.	567719	142522	121.04Â€
Cimco 142523 Kabelziehstrumpf D40-50mm 2xverpressten Seilschlaufen Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 40-50 mm.	190091	142523	132.96Â€
Cimco 142524 Kabelziehstrumpf D50-65mm 2xverpressten Seilschlaufen Katimex®Kabelziehstrümpfe aus verzinktem Stahldraht für die Erdverkabelung, mit 2 verpressten Seilschlaufen, 900 mm Wirklänge. Für Kabel mit einem Ø von 50-65 mm.	723955	142524	146.03Â€
Cimco 142760 Kabelverlegehilfe TAXIMAX für Trassenanfänge und gerade Stecken Kabelverlegehilfen für Trassenanfänge und gerade Strecken Taximax. Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen Trassenanfängen. Verwendbar auch bei Ãoberbelegung der Kabeltrassen. Auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur notwendig! Verzinkt Metallausführung mit beidseitig kugelgelagerter Aluminiumrolle. Mit seitlichen Langlöchern zur Kabelbinderbefestigung an den Tras...	452638	142760	66.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142762 Kabelverlegehilfe TAXIMAX für Trassenanfänge und gerade Stecken Kabelverlegehilfen für Trassenanfänge und gerade Strecken Taximax. Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen Trassenanfängen. Verwendbar auch bei Ãoberbelegung der Kabeltrassen. Auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur notwendig! Verzinkt Metallausführung mit beidseitig kugelgelagerter Aluminiumrolle. Mit seitlichen Langlöchern zur Kabelbinderbefestigung an den Tras...	305191	142762	84.58Â€
Cimco 142764 Kabelverlegehilfe TAXIMAX für Trassenversatz Kunststoffkoffer Kabelverlegehilfe für Trassenversatz TaxiFix. Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen Ecken. Verwendbar auch bei Überbelegung der Kabeltrassen. Auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur notwendig! Metallausführung (rot, pulverbeschichtet) mit vier Aluminiumrollen, Anordnung der Rollen in Kabelform (Rundung) und Verschlusssystem zur Be- und Entnahme von Kabeln, Halteru...	810217	142764	272.05Â€
Cimco 142766 Kabelverlegehilfe TAXIMAX für Trassenversatz Kunststoffkoffer Kabelverlegehilfe für Trassenversatz TaxiFix. Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen Ecken. Verwendbar auch bei Überbelegung der Kabeltrassen. Auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur notwendig! Metallausführung (rot, pulverbeschichtet) mit vier Aluminiumrollen, Anordnung der Rollen in Kabelform (Rundung) und Verschlusssystem zur Be- und Entnahme von Kabeln, Halteru...	334718	142766	520.14Â€
Cimco 146270 Glasfaser Schubstangen-Sort Katimex® Glasfaser-Schubstangen-Sortiment, die Perfekte Lösung um Kabel in Zwischendecken oder beengten Räumen zu verlegen. Mit jeweils einer M5 Innen- bzw. Außengewindehülse am Ende der Schubstange für eine beliebige Verlängerung. Inklusive LED-Leuchtaufsatz für ausreichend Licht und einem Gleitaufsatz bei Hindernissen. Lieferung in praktischer Tasche mit Befestigungsmöglichkeit (z. B. a...	600610	146270	377.14Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Diverse			
Einziehdraht 2,5kg 200m Ring 1,4mm Zugdraht verzinkt	348247	2142501	22.09Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Fränkische Rohrwerke			
Fränkische Einzugswerkzeug NW 7,5-34 mit Griff 49090003 Einzugswerkzeug mit Griff, zum Einziehen von Kabeln in Co-flex Rohre, und geschlitzte Rohre, nicht flammenausbreitend, aus PA6,Typ: 49090003	602151	49090003	18.24Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Klauke			
Klauke 50016962 Stahl-Kabeleinziehband 7,5m D6mm EZ Reach EigenschaftenMit HandkurbelFlaches Stahlband für Arbeiten über abgehängten Decken, unter Teppichen und durch Wände	107550	50016962	30.59Â€
Klauke 50357468 Glasfaser-Einziehband 60m D4,8mm in Rollengehäuse Nichtleitendes Glasfaserband mit geringem Reibungswiderstand. Einsatz in kleinen und großen Rohren, auch wenn schon Drähte oder Kabel vorhanden sind. Schlagfestes Nylon-Wicklergehäuse mit großem Handgriff. Geeignet für Bereich Tele- und Datenkommunikation und das Einziehen über Strecken von 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 76 m.	139964	50357468	960.40Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: KLAUKE			
Klauke 52041748 Flex-O-Twist Kabeleinziehband 15m in Wicklergehäuse EigenschaftenEinziehband aus gewundenem Mehrstrang-BandFlexible AusführungSchlagfestes Nylon-Wicklergehäuse mit großem Handgriffgeeignet fürFür einfache und schnelle Anwendung	178214	52041748	138.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Klauke			
Klauke 52041749 Flex-O-Twist Kabeleinziehband 30m in Wicklergehäuse Einziehband aus gewundenem Mehrstrang-Band. Flexible Ausführung. Für einfache und schnelle Anwendung. Schlagfestes Nylon-Wicklergehäuse mit großem Handgriff. 30 m	148118	52041749	188.10Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: KLAUKE			
Klauke 52055270 Nylon Einziehband 5m D4mm EigenschaftenMit gepresstem Federführungskopf und ZugöseZusatzinformationenWeitere Detailinformationen finden Sie in der Anwendungstabelle auf Seite i-16	487436	52055270	10.00Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Klauke			
Klauke 52055271 Nylon Einziehband 10m D4mm Mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse. d: 4 mm, 10 m	149356	52055271	14.75Â€
Klauke 52055275 Nylon Einziehband 30m D4mm Mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse. d: 4 mm, 30 m	149357	52055275	38.02Â€
Klauke 52055276 Perlon Einziehband 5m D4mm mit gepresste M4 Anfangsstücke EigenschaftenMit gepresstem M4 AnfangsstückMit abschraubbarem Federführungskopf und ZugöseZusatzinformationenWeitere Detailinformationen finden Sie in der Anwendungstabelle auf Seite i-16	149359	52055276	12.97Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: KLAUKE			
Klauke 52055278 Perlon Einziehband 15m D4mm mit gepresste M4 Anfangsstücke Mit gepresstem M4 Anfangsstück. Mit abschraubbarem Federführungskopf und Zugöse. d: 4 mm, 15 m	945759	52055278	27.32Â€
Klauke 52055279 Perlon Einziehband 20m D4mm mit gepresste M4 Anfangsstücke Mit gepresstem M4 Anfangsstück. Mit abschraubbarem Federführungskopf und Zugöse. d: 4 mm, 20 m	174529	52055279	35.74Â€
Klauke 52055280 Perlon Einziehband 25m D4mm mit gepresste M4 Anfangsstücke Mit gepresstem M4 Anfangsstück. Mit abschraubbarem Federführungskopf und Zugöse. d: 4 mm, 25 m	945766	52055280	44.85Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Klauke			
Klauke 52055281 Perlon Einziehband 30m D4mm mit gepresste M4 Anfangsstücke Mit gepresstem M4 Anfangsstück. Mit abschraubbarem Federführungskopf und Zugöse. d: 4 mm, 30 m	149360	52055281	52.17Â€
Klauke 52055292 Polyester Einziehband 10m grün D4,5mm 50% weniger Reibung als Nylon BänderÄußerst flexibel und nahezu unzerbrechlichEigenschaftenHohe Schubkraft durch gedrilltes EinziehbandErleichtert das Einziehen durch wesentlich geringere ReibungZugöse und Federführungskopf austauschbarZusatzinformationenWeitere Detailinformationen finden Sie in der Anwendungstabelle auf Seite i-16	632120	52055292	97.71Â€
Klauke 52055293 Polyester Einziehband 15m grün D4,5mm 50% weniger Reibung als Nylon Bänder. Äußerst flexibel und nahezu unzerbrechlich. Hohe Schubkraft durch gedrilltes Einziehband. Erleichtert das Einziehen durch wesentlich geringere Reibung. Zugöse und Federführungskopf austauschbar. 15 m	326656	52055293	139.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52055294 Polyester Einziehband 20m grün D4,5mm 50% weniger Reibung als Nylon Bänder. Äußerst flexibel und nahezu unzerbrechlich. Hohe Schubkraft durch gedrilltes Einziehband. Erleichtert das Einziehen durch wesentlich geringere Reibung. Zugöse und Federführungskopf austauschbar. 20 m	978447	52055294	169.44Â€
Klauke 52055295 Polyester Einziehband 25m grün D4,5mm 50% weniger Reibung als Nylon Bänder. Äußerst flexibel und nahezu unzerbrechlich. Hohe Schubkraft durch gedrilltes Einziehband. Erleichtert das Einziehen durch wesentlich geringere Reibung. Zugöse und Federführungskopf austauschbar. 25 m	149362	52055295	207.90Â€
Klauke 52055296 Polyester Einziehband 30m grün D4,5mm 50% weniger Reibung als Nylon Bänder. Äußerst flexibel und nahezu unzerbrechlich. Hohe Schubkraft durch gedrilltes Einziehband. Erleichtert das Einziehen durch wesentlich geringere Reibung. Zugöse und Federführungskopf austauschbar. 30 m	809976	52055296	235.87Â€
Klauke 52055298 Speedy Spinner Glasfaser Kabeleinziehhilfe 20m Einzigartiges benutzerfreundliches DesignSehr einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des GlasfaserbandesEigenschaftenEinhändig bedienbarAbrollen auch am Boden möglichFlexible Glasfaserfeder zum schnellen Aus- und EinziehenHohe SchubkraftZubehörset im Lieferumfang enthaltengeeignet fürRohrdurchmesser: 16 - 32 mmZusatzinformationenWeitere Detailinformationen finden Sie in de...	226896	52055298	208.59Â€
Klauke 52055299 Glasfaser Kabeleinzug 30m D3mm mit Zubehör Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Sehr einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des Glasfaserbandes. Beidhändig bedienbar. Abrollen auch vom Boden aus möglich. Flexible Glasfaserfeder zum schnellen Aus- und Einziehen. Hohe Schubkraft. Zubehörset im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Rohrdurchmesser 16 - 32 mm.	478580	52055299	240.47Â€
Klauke 52055300 Glasfaser Kabeleinzug 40m D3mm mit Zubehör Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Sehr einfaches und schnelles Aus- und Einziehen des Glasfaserbandes. Beidhändig bedienbar. Abrollen auch vom Boden aus möglich. Flexible Glasfaserfeder zum schnellen Aus- und Einziehen. Hohe Schubkraft. Zubehörset im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Rohrdurchmesser 16 - 32 mm.	149363	52055300	273.14Â€
Klauke 52055313 Glasfaser Kabeleinzug 40m D4,5mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design, verzinkt und gespritztTeflon Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und AbrollenEigenschaftenHohe SchubkraftReibungsarmes Ab- und AufrollenSicheres Arbeiten durch wirksame FeststellbremseEffektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am RahmenAb Größe Ø 790 mm Stahlhaspelkorb inkl. Rollen	149364	52055313	439.61Â€
Klauke 52055315 Glasfaser Kabeleinzug 60m D4,5mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 330 mm.	149365	52055315	580.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52055316 Glasfaser Kabeleinzug 80m D4,5mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 330 mm.	149366	52055316	737.85Â€
Klauke 52055325 Glasfaser Kabeleinzug 40m D6mm mit Stahlhaspel Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 550 mm.	149368	52055325	746.56Â€
Klauke 52055326 Glasfaser Kabeleinzug 60m D6mm mit Stahlhaspel Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 550 mm.	149369	52055326	911.89Â€
Klauke 52055327 Glasfaser Kabeleinzug 80m D6mm mit Stahlhaspel Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 550 mm.	149370	52055327	1078.11Â€
Klauke 52055338 Glasfaser Kabeleinzug 60m D7,5mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 660 mm.	149376	52055338	937.04Â€
Klauke 52055339 Glasfaser Kabeleinzug 80m D7,5mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 660 mm.	149377	52055339	1086.03Â€
Klauke 52055340 Glasfaser Kabeleinzug 100m D7,5mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 660 mm.	149380	52055340	1234.53Â€
Klauke 52055348 Glasfaser Kabeleinzug 60m D9mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 660 mm.	149166	52055348	1376.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52055349 Glasfaser Kabeleinzug 80m D9mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 790 mm inkl. Rollen.	149184	52055349	1549.35Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: KLAUKE			
Klauke 52055350 Glasfaser Kabeleinzug 100m D9mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 790 mm inkl. Rollen.	174515	52055350	1723.59Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Klauke			
Klauke 52055351 Glasfaser Kabeleinzug 120m D9mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 1000 mm inkl. Rollen.	149201	52055351	1897.83Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: KLAUKE			
Klauke 52055359 Glasfaser Kabeleinzug 150m D11mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 1000 mm inkl. Rollen.	946403	52055359	2305.71Â€
Klauke 52055360 Glasfaser Kabeleinzug 200m D11mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 1000 mm inkl. Rollen.	946460	52055360	2800.71Â€
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: Klauke			
Klauke 52055389 Polyester Einziehband 20m Abrollgehäuse Nahezu unzerbrechlichCa. 50 % weniger Reibungwiderstand als bei Nylon und PerlonHohe Schubkraft für große Strecken mit engem BiegeradiusEigenschaftenSuper flexibles Polyester BandModernes DesignRobustes GehäuseZusatzinformationenWeitere Detailinformationen finden Sie in der Anwendungstabelle auf Seite i-16	163509	52055389	288.88Â€
Klauke 52055390 Polyester Einziehband 25m Abrollgehäuse Nahezu unzerbrechlich. Ca. 50 % weniger Reibungwiderstand als bei Nylon und Perlon. Hohe Schubkraft für große Strecken mit engem Biegeradius. Super flexibles Polyester Band. Modernes Design. Robustes Gehäuse.25m	163511	52055390	305.51Â€
Klauke 52055391 Polyester Einziehband 30m Abrollgehäuse Nahezu unzerbrechlich. Ca. 50 % weniger Reibungwiderstand als bei Nylon und Perlon. Hohe Schubkraft für große Strecken mit engem Biegeradius. Super flexibles Polyester Band. Modernes Design. Robustes Gehäuse.30m	163513	52055391	320.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Kabeleinziehwerkzeuge: RUNPOTEC			
RUNPOTEC 10013 RUNPO 5 Profi Kabeleinziehsystem 20m optimal Die RUNPO 5 ist eine weitere Innovation aus dem Hause RUNPOTEC und ein echter 'Alleskönner'. Die patentierte Sucherspitze, der RUNPOGLEITER mit Drallausgleich ermöglicht auch das Überwinden engster Radien, dies bei einer Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit einem Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verf...	545803	10013	168.00Â€
RUNPOTEC 10014 RUNPO 5 Profi Kabeleinziehsystem 30m optimal Die RUNPO 5 ist eine weitere Innovation aus dem Hause RUNPOTEC und ein echter 'Alleskönner'. Die patentierte Sucherspitze, der RUNPOGLEITER mit Drallausgleich ermöglicht auch das Überwinden engster Radien, dies bei einer Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit einem Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verf...	545897	10014	188.34Â€
RUNPOTEC 10047 Profi-Set Glasfaserstab Ø4,5mm 60m Kabeleinziehhilfe für Rohr Ø30 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Gesamtbruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser ...	628847	10047	433.20Â€
RUNPOTEC 10048 Standard-SetGlasfaserstab Ø4,5mm 60m STANDARD-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativ...	628841	10048	334.80Â€
RUNPOTEC 10050 Profi-Set Glasfaserstab Ø4,5mm 80m Kabeleinziehhilfe für Rohr Ø30 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm ...	628845	10050	499.20Â€
RUNPOTEC 10051 Standard-SetGlasfaserstab Ø4,5mm 80m STANDARD-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativ...	628818	10051	402.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10052 Profi-Set Glasfaserstab Ø4,5mm 30m Kabeleinziehhilfe für Rohr Ø30 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm ...	628851	10052	336.00Â€
RUNPOTEC 10054 Standard-SetGlasfaserstab Ø4,5mm 30m STANDARD-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativ...	628844	10054	249.67Â€
RUNPOTEC 10055 Profi-Set Glasfaserstab Ø4,5mm 40m Kabeleinziehhilfe für Rohr Ø30 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm ...	628849	10055	368.40Â€
RUNPOTEC 10056 Standard-SetGlasfaserstab Ø4,5mm 40m STANDARD-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativ...	628843	10056	281.81Â€
RUNPOTEC 10057 Profi-Set Glasfaserstab Ø4,5mm 50m Kabeleinziehhilfe für Rohr Ø30 Profi-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm ...	628848	10057	402.00Â€
RUNPOTEC 10058 Standard-SetGlasfaserstab Ø4,5mm 50m STANDARD-Set Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 330 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativ...	628842	10058	313.94Â€
RUNPOTEC 10059 Profi-Set Glasfaserstab Ø6mm 40m Kabeleinziehhilfe für Rohr Profi-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kgOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100...	628802	10059	409.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10060 Standard-Set Glasfaserstab Ø6mm 40m Kabeleinziehhilfe Standard-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kgOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen ...	628777	10060	330.00Â€
RUNPOTEC 10061 Profi-Set Glasfaserstab Ø6mm 50m Kabeleinziehhilfe für Rohr Profi-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kgOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 10...	628801	10061	442.80Â€
RUNPOTEC 10062 Standard-Set Glasfaserstab Ø6mm 50m Kabeleinziehhilfe Standard-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kgOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen ...	628773	10062	363.60Â€
RUNPOTEC 10063 Profi-Set Glasfaserstab Ø6mm 60m Kabeleinziehhilfe für Rohr Profi-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kgOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 10...	628798	10063	481.20Â€
RUNPOTEC 10064 Standard-Set Glasfaserstab Ø6mm 60m Kabeleinziehhilfe Standard-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kgOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen ...	628772	10064	402.00Â€
RUNPOTEC 10065 Profi-Set Glasfaserstab Ø6mm 80m Kabeleinziehhilfe für Rohr Profi-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfüße und Staufach für das Zubehör. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kgOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 10...	628778	10065	561.60Â€
RUNPOTEC 10066 Standard-Set Glasfaserstab Ø6mm 80m Kabeleinziehhilfe Standard-Set Glasfaserstab Ø 6 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm mit robuster Stahlhaspel Ø 530 mm (KTL/pulverbeschichtet) mit neuem, Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Glasfaserstab Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kgOptimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen ...	628771	10066	480.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10080 GF7 Glasfaserstab Ø7,5mm 100m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 50 120mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 7,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	654143	10080	691.20Â€
RUNPOTEC 10082 GF9 Glasfaserstab Ø9mm 50m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 60 200mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe,...	609352	10082	586.80Â€
RUNPOTEC 10084 GF9 Glasfaserstab Ø9mm 80m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 60 200mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe,...	609404	10084	691.20Â€
RUNPOTEC 10094 GF11 Glasfaserstab Ø11mm 150m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 80 250mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 11 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 1000 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	609523	10094	1123.20Â€
RUNPOTEC 11120 Profi-Set Ø4,5mm 60m+RUNPO 5 30m Profi Kabeleinziehgerät Die RUNPO 5 ist eine weitere Innovation aus dem Hause RUNPOTEC und ein echter 'Alleskönner'. Die patentierte Sucherspitze, der RUNPOGLEITER mit Drallausgleich ermöglicht auch das Überwinden engster Radien, dies bei einer Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit einem Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verf...	628855	11120	493.20Â€
RUNPOTEC 20311 ErsatzglasfaserEinziehband Ø4,5mm 30m Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 30 m, Endhülsen beidseitig...	628817	20311	101.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20312 ErsatzglasfaserEinziehband Ø4,5mm 40m Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab- Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 40 m Endhülsen beidseitig...	628807	20312	119.89Â€
RUNPOTEC 20313 ErsatzglasfaserEinziehband Ø4,5mm 50m Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab- Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 50 m, Endhülsen beidseiti...	628806	20313	139.67Â€
RUNPOTEC 20314 ErsatzglasfaserEinziehband Ø4,5mm 60m Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab- Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 60 m, Endhülsen beidseiti...	628805	20314	161.92Â€
RUNPOTEC 20315 ErsatzglasfaserEinziehband Ø4,5mm 80m Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab- Bruchlast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 30 mm - 80 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 4,5 mm, Länge: 80 m, Endhülsen beidseiti...	628803	20315	200.23Â€
RUNPOTEC 20317 ErsatzglasfaserEinziehband Ø6mm 40m Ersatz-Glasfaserstab Ø 6mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab-Bruchast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm, Länge: 40 m, Endhülsen beidseitig (Anf...	628770	20317	131.02Â€
RUNPOTEC 20318 ErsatzglasfaserEinziehband Ø6mm 50m Ersatz-Glasfaserstab Ø 6mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab-Bruchast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm, Länge: 50 m, Endhülsen beidseitig (Anf...	628767	20318	159.44Â€
RUNPOTEC 20319 ErsatzglasfaserEinziehband Ø6mm 60m Ersatz-Glasfaserstab Ø 6mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm, Länge: 60 m, Endhülsen beidseitig (An...	628766	20319	182.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20320 ErsatzglasfaserEinziehband Ø6mm 80m Ersatz-Glasfaserstab Ø 6mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 2200 kg, Gesamtbruchlast 320 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 40 mm - 100 mm.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab Ø 6 mm, Länge: 80 m, Endhülsen beidseitig (An...	628762	20320	232.37Â€
Werkzeuge - KFZ-Werkzeuge - Aufhebewerkzeuge: Silverline			
Magnetische Hebevorrichtung Tragekraft 7 kg Strapazierbarer Magnet, welcher eisenhaltige Metalle anzieht. Freigabe angehafteter Objekte über Fingerauslöser. 7-kg-Haltekraft.	136480	250014	5.22Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Diverse			
Heißklebepistole McPower "KL-101", 230V/40W, 170°, für 11mm-Klebesticks - für 11mm-Klebe-Sticks- Fördermechanik per Abzughebel- die schlanke Ausführung erlaubt auch Klebearbeiten an besonders unzugänglichen Stellen- Heizleistung 50W- Arbeitstemperatur 170 °C- Betrieb an 230V~- LxBxH: 160x30x140 mm- inkl. 2 Klebesticks mit je 11mm-Ø	1577966	ETT-1533220	7.94Â€
Heißklebepistole McPower "KL-1013", 230V/10W, 170 °C, für 8 mm-Klebesticks - Betrieb an 230 V~- bei einer Leistung von 10 Watt erwärmt sich die Spitze auf 170 °C und lässt 4,5 g Klebstoff pro Min. zerfließen- inkl. Standbügel und zwei Klebesticks	1577499	ETT-1533017	3.14Â€
Heißklebepistole McPower "Wireless", 17W, 175 °C, für 11mm Klebesticks - für 11 mm-Sticks- Heizleistung 17 W- Aufheizzeit 4-5 Minuten- Temperatur 175 °C- Klebegeschwindigkeit 20g/Min.- LxBxH: 300x60x200 mm- inkl. Tischladestation mit Abtropfbecken	1578380	ETT-1533221	14.34Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Noname			
Heißklebepistole, 230V, 10W, 170° - für 7-8mm-Klebe-Sticks- Fördermechanik per Abzughebel- die schlanke Ausführung erlaubt auch Klebearbeiten an besonders unzugänglichen Stellen- Heizleistung 10W- Arbeitstemperatur 170 °C- Betrieb an 230V~- LxBxH: 160x30x140 mm- inkl. 2 Klebesticks mit je 7mm-Ø- geeignet für verschiedene Materialien: z.B. Kork, Pappe, Kunststoff, Keramik, Holz	1579226	ETT-1533684	6.91Â€
Heißklebepistole, 230V/40W, 170° - für 11mm-Klebe-Sticks- Fördermechanik per Abzughebel- die schlanke Ausführung erlaubt auch Klebearbeiten an besonders unzugänglichen Stellen- Heizleistung 40W- Arbeitstemperatur 170 °C- Betrieb an 230V~- LxBxH: 160x30x140 mm- inkl. 2 Klebesticks mit je 11mm-Ø- geeignet für verschiedene Materialien: z.B. Kork, Pappe, Kunststoff, Keramik, Holz	1579728	ETT-1533683	8.68Â€
Isolierband "Kemot", 15m x 19mm - flexibles Kunststoffband- ideal für Isolierzwecke- 15m x 19mm	1579940	ETT-1533478	5.20Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Diverse			
Isolierband PVC, 50mm breit, 10m lang - schwarz- 50mm breit- Rolle 10 Meter lang	1575419	ETT-1533401	3.52Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Mannesmann			
Isolierband, 6er-Pack, je 19mm breit, je 2,5m - 6er-Pack- verschiedene Farben- 19mm breit- je Rolle 2,5 Meter Band	1578112	ETT-1533400	4.39Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Noname			
Kartuschenspritze, 225mm - stabile Metallausführung	1578045	ETT-1533493	4.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Klebstoffe: Diverse			
Klebe Schrumpfschlauch-Set McPower, 7-teilig in Sortimentsbeutel, schwarz - Schrumpfrate 3:1- je 1x 3,2mm-Ø, 4,8mm-Ø, 6,4mm-Ø, 7,9mm-Ø, 9,5mm-Ø, 12,7mm-Ø, 15mm-Ø- Länge je 10cm	1578356	ETT-1535564	1.80Â€
Klebesticks für Heißklebepistolen, 30er-Pack, 11x100mm	1577027	ETT-1533414	7.04Â€
Klebesticks McPower für Heißklebepistolen, 6er-Pack, 11x100mm	1579344	ETT-1533008	1.90Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: KRAZYGLU			
Krazy® Glue-Sekundenkleber mit Präzisionsspitze 5 ml Extra-starke, haltbare und schlagfeste Klebeverbindungen in Sekunden. Präzisionsapplikator mit verlängerter, nicht verstopfender Spitze und leicht zu öffnender/schließender Kappe. Rutschfeste Griffffläche macht Handhabung einfach. Aushärtezeit: 2 Minuten.	123968	450276	16.94Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Noname			
Magnetische Klebefolie, 200x200x0,05mm - Magnetische Klebefolie- 200x200x0,5mm- selbstklebend	1579619	ETT-1533553	4.18Â€
Magnetische Klebestreifen im Spender 4,5 m, BxH 12,5x1,5mm - Magnetische Klebestreifen- Länge 4,5m BxH 12,5x1,5mm- Mit Schneidevorrichtung- selbstklebend	1577819	ETT-1533554	13.16Â€
Magnetischer Klebestreifen, 750x10x2 mm - Magnetischer Klebestreifen- 750x10x2mm- selbstklebend	1575407	ETT-1533551	2.89Â€
Magnetischer Klebestreifen, 750x25x2 mm - Magnetischer Klebestreifen- 750x25x2mm- selbstklebend	1578321	ETT-1533552	4.03Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Task			
PVC-Isolierbandrollen in 6er-Packung Stabiles PVC-Isolierband in Gelb, Weiss, Grün, Blau, Schwarz und Rot.	150076	586188	1.22Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Diverse			
Schrumpfschlauch-Set McPower, 100-teilig in Sortimentsbeutel, bunt - in den Farben weiß, blau, türkis, rot, gelb und schwarz- 100-teilig- die 6 gängigsten Größen sind auf 10cm vorgeschnitten, lästiges Schneiden entfällt!- 30x 1,5mm-Ø- 30x 2,5mm-Ø- 20x 4,0mm-Ø- 10x 6,0mm-Ø- 6x 10,0mm-Ø- 4x 13,0mm-Ø	1576846	ETT-1535562	2.83Â€
Schrumpfschlauch-Set McPower, 100-teilig in Sortimentsbeutel, schwarz - die 6 gängigsten Größen sind auf 10cm vorgeschnitten, lästiges Schneiden entfällt!- 30x 1,5mm-Ø- 30x 2,5mm-Ø- 20x 4,0mm-Ø- 10x 6,0mm-Ø- 6x 10,0mm-Ø- 4x 13,0mm-Ø	1579497	ETT-1535561	2.19Â€
Schrumpfschlauch-Set McPower, 100-teilig in Sortimentsbeutel, weiß - die 6 gängigsten Größen sind auf 10cm vorgeschnitten, lästiges Schneiden entfällt!- 30x 1,5mm-Ø- 30x 2,5mm-Ø- 20x 4,0mm-Ø- 10x 6,0mm-Ø- 6x 10,0mm-Ø- 4x 13,0mm-Ø	1577593	ETT-1535563	2.83Â€
Schrumpfschlauch-Set McPower, 100-teilig in Sortimentsbox, bunt - in den Farben weiß, blau, türkis, rot, gelb und schwarz- 100 teilig- die 6 gängigsten Größen sind auf 10 cm vorgeschnitten, lästiges Schneiden entfällt!- 30x 1,5mm-Ø- 30x 2,5mm-Ø- 20x 4,0mm-Ø- 10x 6,0mm-Ø- 6x 10,0mm-Ø- 4x 13,0mm-Ø	1577254	ETT-1535534	4.09Â€
Schrumpfschlauch-Set McPower, 100-teilig in Sortimentsbox, schwarz - die 6 gängigsten Größen sind auf 10 cm vorgeschnitten, lästiges Schneiden entfällt!- 30x 1,5mm-Ø- 30x 2,5mm-Ø- 20x 4,0mm-Ø- 10x 6,0mm-Ø- 6x 10,0mm-Ø- 4x 13,0mm-Ø	1578413	ETT-1535533	4.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Schrumpfschlauch-Set McPower, 100-teilig in Sortimentsbox, transparent - die 6 gängigsten Größen sind auf 10 cm vorgeschnitten, lästiges Schneiden entfällt!- 30x 1,5mm-Ø- 30x 2,5mm-Ø- 20x 4,0mm-Ø- 10x 6,0mm-Ø- 6x 10,0mm-Ø- 4x 13,0mm-Ø	1579768	ETT-1535535	4.09Â€
Schrumpfschlauch-Set McPower, 100-teilig in Sortimentsbox, weiß - die 6 gängigsten Größen sind auf 10 cm vorgeschnitten, lästiges Schneiden entfällt!- 30x 1,5mm-Ø- 30x 2,5mm-Ø- 20x 4,0mm-Ø- 10x 6,0mm-Ø- 6x 10,0mm-Ø- 4x 13,0mm-Ø	1577053	ETT-1535536	4.09Â€
Schrumpfschlauch-Set McPower, 142-teilig in Sortimentsbox, klebend, schwarz - Schrumpfrate 3:1- Dank innerer Verklebung entstehe eine hohe Wasserdichtigkeit- in praktischer Sortimentsbox- Farbe: schwarz- 48x ØxL 4.8x50mm- 70x ØxL 3.2x50mm- 9x ØxL 7.9x100mm- 6x ØxL 9.5x100mm- 5x ØxL 15x100mm- 4x ØxL 19.1x100mm	1578153	ETT-1535587	11.12Â€
Schrumpfschlauch-Set McPower, 300-teilig in Sortimentsbox, klebend, schwarz/weiß - Länge je 45mm- Schrumpfrate 3:1- dank innerer Verklebung entstehe eine hohe Wasserdichtigkeit- in praktischer Sortimentsbox- Schwarz: 10x Ø12,7mm / 10x Ø9,5mm / 17x Ø7,9mm / 17x Ø6,4mm / 50x Ø4,8mm / 80x Ø3,2mm / 65x Ø2,4mm- Weiß: 18x Ø7,9mm / 33x Ø6.4mm	1577087	ETT-1535588	13.57Â€
Schrumpfschlauch-Set McPower, 560-teilig in Sortimentsbox, bunt - Länge je 45cm- Schrumpfrate 2:1- fünf verschiedene Farben (schwarz, rot, grün blau und gelb)- in praktischer Sortimentsbox- 20x Ø13mm schwarz- 25x Ø10mm schwarz- 25x Ø7mm rot- 25x Ø6mm blau- 25x Ø5mm blau- 40x Ø4mm rot- 50x Ø3,5mm blau- 50x Ø3mm schwarz- 70x Ø2,5mm grün- 70x Ø2mm gelb- 70x Ø1,5mm rot- 90x Ø1mm schwarz	1577086	ETT-1535586	10.05Â€
Schrumpfschlauch-Set, 100-teilig, rot, 10cm lang - die 6 gängigsten Größen sind auf 10 cm vorgeschnitten, lästiges Schneiden entfällt!- 30x 1,5mm-Ø- 30x 2,5mm-Ø- 20x 4,0mm-Ø- 10x 6,0mm-Ø- 6x 10,0mm-Ø- 4x 13,0mm-Ø	1578044	ETT-1977280	6.36Â€
Sekundenkleber "SK-03" 3g-Tube Blister - für z. B. Keramik, Metalle, Kunststoffe, Glas, Gummi und Lederpe	1579307	ETT-1327909	1.70Â€
Sekundenkleber "SK-20B" 20g Flasche Sekunden schnelles kleben und sauberes auftragen! - für Haushalt, Industrie, Auto, Hobby, Modellbau etc. - klebt fast alles, z. B. Keramik, Metalle, Kunststoffe, Glas, Gummi und Leder.	1579660	ETT-1327908	5.00Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Noname			
Superkleber "SK-10B" 10g Flasche mit Pinsel Blister Sekunden schnelles kleben und sauberes auftragen! - für Haushalt, Industrie, Auto, Hobby, Modellbau etc. - klebt fast alles, z. B. Keramik, Metalle, Kunststoffe, Glas, Gummi und Leder - einfach zu dosieren mit integriertem Pinsel	1579308	ETT-1327907	3.94Â€
Werkzeuge - Klebstoffe: Diverse			
Teflon-Isolierband, 10m, schwarz	1579674	ETT-1076460	2.51Â€
Teflon-Isolierband, 10m, weiß	1577020	ETT-1076461	2.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Leitern: Cimco			
Cimco 146506 Stufen-Stehleiter 2x6Stufen H1,50m 7,5kg 30.000V Stufe 80mm Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt 'C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gem?...	806893	146506	618.74Â€
Cimco 146508 Stufen-Stehleiter 2x8Stufen H2,00m 10,5kg 30.000V Stufe 80mm Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt 'C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gem?...	206921	146508	786.23Â€
Cimco 146510 Stufen-Stehleiter 2x10Stuf. H2,50m 13,5kg 30.000V Stufe 80mm Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt 'C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gem?...	839422	146510	884.61Â€
Cimco 146512 Stufen-Stehleiter 2x12Stuf. H3,00m 21,6kg 30.000V Stufe 80mm Stufen-Stehleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Beidseitig geriffelte Aluminiumstufen für sicheren und bequemen Stand besonders bei langwierigen Arbeiten. Verbindungsgelenk aus Aluminium, beidseitig stabile klappbare Metallstreben gegen unbeabsichtigtes Öffnen der Stehleiter, Belastbarkeit max. 150 kg, Sprossenquerschnitt 'C-Profil" 82x30 mm, Sprossenabstand 250 mm, geprüft gem?...	793665	146512	980.53Â€
Cimco 146706 Aluminium-Teleskopleiter 2x6Stufen H min/max 0,97m/3,00m 8,5kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter. Flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, nutzbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und Verarbeitung, max. ...	165014	146706	444.76Â€
Cimco 146800 Klappbares Arbeitspodest 3Stufen H0,69m B 0,54m 4,6kg Klappbares Arbeitspodest aus Leichtmetall. Mit einem Handgriff klappbar, stabile Aluminium-Rechteck-Holme, obere Standfläche (Podest) aus geriffeltem Alu-Blech, breite Plattform (300x400 mm) und 80 mm breite geriffelte Stufen für höchstmögliche Trittsicherheit, rutschfeste PVC-Leiterschuhe, doppelt gesichert gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen durch einrastende Plattform und Sicherheitsstre...	563199	146800	266.69Â€
Werkzeuge - Lochstanzen: Erico			
Erico Stanzwerkzeug Lochzange TDHPMK2 Stanzwerkzeug für Trapezdecke 10,5 mm Bohrung. Höheneinstellung und auswechselbaren Klingen.	821827	159441	967.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Lochstanzen: Klauke			
Klauke 50024450 Standard Stempel 70,6mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	182416	50024450	154.04Â€
Klauke 50032488 Distanzbuchse kurz Zubehör für Hydraulikstanze. Kurze Distanzbuchse 22mm Höhe.	327044	50032488	19.26Â€
Klauke 50039865 Stempel 25,4mm ISO25 für einen tragbaren C-Frame Stanzbügel ISO 25 Stempel für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich.	116241	50039865	26.73Â€
Klauke 50041800 Standard Stempel 89,8mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	540775	50041800	199.78Â€
Klauke 50041835 Standard Matrize 89,8mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	978168	50041835	132.17Â€
Klauke 50042580 Standard Matrize 76,2mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	324133	50042580	123.85Â€
Klauke 50042599 Standard Stempel 76,2mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	119194	50042599	187.11Â€
Klauke 50045989 VA Blechlocher Matrize 16,2mm ISO16 Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	622620	50045989	42.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50045997 VA Blechlocher Stempel 16,2mm ISO16 Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	228632	50045997	134.34Â€
Klauke 50046012 Slug-Splitter Matrize 25,4mm ISO25 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	905951	50046012	54.15Â€
Klauke 50046020 Slug-Splitter Stempel 25,4mm ISO25 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	445681	50046020	200.48Â€
Klauke 50046039 Slug-Splitter Matrize 32,5mm ISO32 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	307356	50046039	58.41Â€
Klauke 50046055 Slug-Splitter Stempel 32,5mm ISO32 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	979872	50046055	224.33Â€
Klauke 50046071 Slug-Splitter Matrize 40,5mm ISO40 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	452047	50046071	68.81Â€
Klauke 50046080 Slug-Splitter Stempel 40,5mm ISO40 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	636044	50046080	242.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50046098 Slug-Splitter Matrize 50,8mm ISO50 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	576640	50046098	121.08Â€
Klauke 50046110 Slug-Splitter Stempel 50,8mm ISO50 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	290803	50046110	379.07Â€
Klauke 50052128 Lochwerkzeug I für Loch D6,5-21mm 4,5kg EigenschaftenMassivschienen aus Al/Cu bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärkegeeignet fürLochdurchmesser von 6,5 - 21 mm	547302	50052128	3384.66Â€
Klauke 50052250 Biegewerkzeug 5,0mm Biegeradius Für Materialien Al/Cu bis max. 120 x 12 mmBiegeradius 5,0 mmEigenschaftenMax. Biegewinkel 100°	203305	50052250	3186.30Â€
Klauke 50052268 Biegewerkzeug 8,0mm Biegeradius Biegewerkzeuge, für Materialien Al/Cu bis max. 120 x 12 mm, Biegeradius 5,0 und 8,0 mm, max. Biegewinkel 100°, Gewicht 7,1 kg	843736	50052268	3186.30Â€
Klauke 50052276 Locheinsatz D6,5mm Lochwerkzeug I EigenschaftenMassivschienen aus Al/Cu bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke	112805	50052276	279.11Â€
Klauke 50052284 Locheinsatz D8,5mm Lochwerkzeug I Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. d: 8,5 mm	718621	50052284	279.11Â€
Klauke 50052292 Locheinsatz D11mm Lochwerkzeug I Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. d: 11 mm	572753	50052292	279.11Â€
Klauke 50052306 Locheinsatz D13mm Lochwerkzeug I Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. d: 13 mm	663374	50052306	279.11Â€
Klauke 50052314 Locheinsatz D15mm Lochwerkzeug I Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. d: 15 mm	119965	50052314	279.11Â€
Klauke 50052322 Locheinsatz D17mm Lochwerkzeug I Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. d: 17 mm	502326	50052322	279.11Â€
Klauke 50069519 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 15,2mm PG9 V2A-Stahl 2,5mm Spezielle Legierung für höchste LebensdauerStanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entsorgt werdengeeignet fürEdelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm StärkeBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 11,1 mm, Vorbohrer Ø 12,7 mm 50344102Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030LieferumfangKomplettsystem bestehen...	848764	50069519	177.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50069527 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 16,2mm ISO16 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	472330	50069527	177.71Â€
Klauke 50069543 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 20,4mm ISO20 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	435850	50069543	198.59Â€
Klauke 50069551 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 22,5mm PG16 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	900879	50069551	220.47Â€
Klauke 50069560 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 25,4mm ISO25 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	900711	50069560	256.06Â€
Klauke 50069578 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 28,3mm PG21 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	813075	50069578	256.06Â€
Klauke 50069586 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 30,5mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	858720	50069586	269.28Â€
Klauke 50069594 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 32,5mm ISO32 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	640220	50069594	299.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50069616 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 40,5mm ISO40 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	527382	50069616	322.34Â€
Klauke 50069632 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 50,8mm ISO50 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	302841	50069632	499.46Â€
Klauke 50115413 Schneid- und Stanzgerät für DIN-Schienen Zum gratfreien Ablängen und Lochen. Geringer Kraftaufwand, Beinhaltet Schnittplattenkassette mit 5 Profilen, Stanzt vertikale und horizontale Montagelöcher 6,4 x 12,0 mm. Mit Bohrungen für Werkbankmontage.	123203	50115413	3035.82Â€
Klauke 50159119 Tragbarer C-Frame Stanzbügel 1731 Stanzber.15,2-34,6mm Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlichZusatzinformationenZur Betätigung empfehlen wir die Hydraulik-Fußpumpe 1725, Artikel-Nr. 50313533, die Handpumpe 767, Artikel-Nr. 50132849 oder die Pumpen EHP4 und AHP700LBei Verwendung der AHP700L ist der Adapter CMGSK erforderlich	723536	50159119	1596.00Â€
Klauke 50170910 Hydraulik-Zylinder 50170910 zu Hydraulikstanze 25097 Zubehör für Hydraulikstanze. Hydraulik-Zylinder 746	388193	50170910	802.45Â€
Klauke 50176978 Standard Stempel PG13 20,4mm für einen tragbaren C-Frame Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. Stempel, Pg 13 (20,4 mm)	894023	50176978	27.82Â€
Klauke 50186353 Blechlocher Standard 82mm max.3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	642863	50186353	358.08Â€
Klauke 50188879 Blechlocher Kugellager 20,4mm Standard Knockout PG13/ISO20 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0...	369029	50188879	46.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50206702 Blechlocher Kugellager 25,4mm Standard Knockout ISO25 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0...	701523	50206702	52.17Â€
Klauke 50212168 Blechlocher Standard 95,3mm max.3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	612835	50212168	820.71Â€
Klauke 50244590 Standard Stempel ISO32 für einen tragbaren C-Frame Stanzbügel Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. Stempel, ISO 32	756566	50244590	33.66Â€
Klauke 50281542 Slug-Splitter Stempel 23,5mm PG16 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	256937	50281542	176.12Â€
Klauke 50281550 Slug-Splitter Matrize 23,5mm PG16 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	459822	50281550	42.67Â€
Klauke 50281569 Slug-Splitter Stempel 28,3mm PG21 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	120477	50281569	200.48Â€
Klauke 50281577 Slug-Splitter Matrize 28,3mm PG21 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	856504	50281577	54.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50281585 Slug-Splitter Stempel 34,6mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	406660	50281585	224.33Â€
Klauke 50281593 Slug-Splitter Matrize 34,6mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	918975	50281593	58.41Â€
Klauke 50281607 Slug-Splitter Stempel 43 3,5mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	581189	50281607	232.90Â€
Klauke 50311174 Slug-Splitter Stempel 15,2mm PG9 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	934575	50311174	134.34Â€
Klauke 50311190 Slug-Splitter Stempel 18,6mm PG11 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	655295	50311190	140.78Â€
Klauke 50311204 Slug-Splitter Stempel 20,4mm PG13 ISO20 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	198709	50311204	156.02Â€
Klauke 50311220 Slug-Splitter Stempel 37mm PG29 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	823934	50311220	239.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50311239 Slug-Splitter Stempel 47mm PG36 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	696689	50311239	313.24Â€
Klauke 50311255 Slug-Splitter Stempel 60mm PG48 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	864684	50311255	420.65Â€
Klauke 50311263 Slug-Splitter Matrize 15,2mm PG9 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	671674	50311263	42.67Â€
Klauke 50311280 Slug-Splitter Matrize 18,6mm PG11 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	755282	50311280	42.67Â€
Klauke 50311298 Slug-Splitter Matrize 20,4mm PG13 ISO20 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	678222	50311298	42.67Â€
Klauke 50311310 Slug-Splitter Matrize 47mm PG36 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	325605	50311310	100.09Â€
Klauke 50311336 Slug-Splitter Matrize 60mm PG48 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	322359	50311336	132.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50311352 Slug-Splitter Matrize 37mm PG29 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	952884	50311352	59.70Â€
Klauke 50317563 Slug-Buster Stempel 22,5mm PG16 max.Stahl(ST37) 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	581821	50317563	41.98Â€
Klauke 50319620 Slug-Buster SpaltBlechlocher 22,5mm max.3mm (PG16) Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	167574	50319620	72.57Â€
Klauke 50319639 Slug-Buster Spalt Blechlocher 28,3mm max.3mm PG21 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	411798	50319639	92.37Â€
Klauke 50319647 Slug-Buster Spalt Blechlocher 34,6mm max.3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	364802	50319647	126.92Â€
Klauke 50319655 Slug-Buster Spalt Blechlocher 43,2mm max.3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	947869	50319655	138.50Â€
Klauke 50319701 Slug-Buster Stempel 18,6mm PG11 max.Stahl(ST37) 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	784547	50319701	40.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50319710 Slug-Buster Stempel 20,4mm PG13 ISO20 max.Stahl(ST37) 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	200687	50319710	40.89Â€
Klauke 50319736 Slug-Buster Stempel 28,3mm PG21 max.Stahl(ST37) 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	454381	50319736	48.02Â€
Klauke 50319906 Slug-Buster Spalt Blechlocher 18,6mm max.2mm PG11 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	794607	50319906	72.57Â€
Klauke 50319914 Slug-Buster Spalt Blechlocher 20,4mm max.2mm PG13 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	728110	50319914	72.57Â€
Klauke 50319930 Slug-Buster Spalt Blechlocher 28,3mm max.2mm PG21 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	518490	50319930	92.37Â€
Klauke 50320033 Slug-Buster Matrize 18,6mm PG11 max.V2A-Stahl 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	141395	50320033	16.53Â€
Klauke 50320041 Slug-Buster Matrize 20,4mm PG13 ISO20 max.Stahl 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	607638	50320041	16.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50320068 Slug-Buster Matrize 28,3mm PG21 max.V2A-Stahl 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	550989	50320068	19.50Â€
Werkzeuge - Lochstanzen: KLAUKE			
Klauke 50337866 Hand-Hydraulik Stanze 7904E Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Sehr flexibel einsetzbar durch drehbaren Kopf um 180°. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit 90° Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm). Ohne Koffer und Zubehör.	626462	50337866	953.95Â€
Klauke 50342886 Hand-Hydraulik Stanze 7804E Quick Draw Ideal für schnelles, frontales Stanzen von Gehäusen. Kompakte Bauform. Handhydraulik-Stanze mit geradem Kopf. Geeignet für Formlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mm, Rundlocher bis ISO 63 (Durchmesser 64 mm). Ohne Koffer und Zubehör.	779955	50342886	694.84Â€
Werkzeuge - Lochstanzen: Klauke			
Klauke 50342916 Hand-Hydraulik-Stanze 7804E 80kN Quick Draw Hydraulik-StanzenKompakt, tragbar, kraftvoll. Hydraulische Kraft garantiert schnelles und leichtes Stanzen selbst in 3,5 mm V2A-Bleche mit Slug-Splitter-Lochern.GREENLEE-HandhydraulikversionenEntwickelt 71 kN hydraulische Kraft. Einsetzbar von 15,2 bis 64,0 mm sowie für quadratische, rechteckige und Speziallocher bis 68 x 68 mm - in bis zu 3 mm Stahlblech Lieferung: Kunststoffkoffer mit Vorpr?...	580242	50342916	878.15Â€
Klauke 50342991 Hand-Hydraulik-Stanze 7904E 80kN Quick Draw Hydraulik-StanzenKompakt, tragbar, kraftvoll. Hydraulische Kraft garantiert schnelles und leichtes Stanzen selbst in 3,5 mm V2A-Bleche mit Slug-Splitter-Lochern.GREENLEE-HandhydraulikversionenEntwickelt 71 kN hydraulische Kraft. Einsetzbar von 15,2 bis 64,0 mm sowie für quadratische, rechteckige und Speziallocher bis 68 x 68 mm - in bis zu 3 mm Stahlblech Lieferung: Kunststoffkoffer mit Vorpr?...	586158	50342991	1209.54Â€
Klauke 50344200 Sub-Min-D-Locher 25Pole handhydraulisch 42x47,1x11,9mm Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm. Front- oder rückseitige Montage. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 12,7 mm Vorbohrer 50344102.	300243	50344200	594.20Â€
Klauke 50344366 Sub-Min-D-Locher 9Pole handhydraulisch 20x24,9x11,9mm geeignet fürStahlblech (St37) bis 2,0 mm und Aluminium 3,5 mm StärkeFront- oder rückseitige MontageBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenØ 12,7 mm Vorbohrer 50344102LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter	385676	50344366	563.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50351605 Slug-Buster Stempel 50,8mm ISO50 max.Stahl(ST37) 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	595776	50351605	111.18Â€
Klauke 50351613 Slug-Buster Matrize 50,8mm ISO50 max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	838994	50351613	69.30Â€
Klauke 50351621 Slug-Buster Matrize 16,2mm ISO16 max.Stahl 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	613310	50351621	16.53Â€
Klauke 50351630 Slug-Buster Stempel 16,2mm ISO16 max.Stahl(ST37) 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	530224	50351630	40.89Â€
Klauke 50351648 Slug-Buster Matrize 25,4mm ISO25 max.Stahl 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	230955	50351648	19.50Â€
Klauke 50351656 Slug-Buster Stempel 25,4mm ISO25 max.Stahl(ST37) 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	695344	50351656	41.98Â€
Klauke 50351664 Slug-Buster Matrize 64,0mm ISO63 max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	803836	50351664	73.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50351680 Slug-Buster Matrize 32,5mm ISO32 max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	847443	50351680	28.41Â€
Klauke 50351699 Slug-Buster Stempel 32,5mm ISO32 max.Stahl(ST37) 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	310798	50351699	54.55Â€
Klauke 50351770 Slug-Buster Spalt Blechlocher 16,2mm max.2mm ISO16 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	948251	50351770	72.57Â€
Klauke 50351788 Slug-Buster Spalt Blechlocher 25,4mm max.2mm ISO25 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	850969	50351788	74.84Â€
Klauke 50351796 Slug-Buster Spalt Blechlocher 32,5mm max.3mm ISO32 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	563468	50351796	118.01Â€
Klauke 50351800 Slug-Buster Spalt Blechlocher 40,5mm max.3mm ISO40 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	590460	50351800	138.50Â€
Klauke 50351818 Slug-Buster Spalt Blechlocher 50,8mm max.3mm ISO50 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	433870	50351818	225.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50351826 Slug-Buster Spalt Blechlocher 64mm max.3mm ISO63 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	599691	50351826	243.64Â€
Klauke 50352024 Hand-Hydraulikstanze 50352024 ohne Werkzeuge Für Hydraulikstanze Quick Draw.	575699	50352024	154.64Â€
Klauke 50356143SET Slug-Buster HandHydraulik Stanzensatz ISO16-40 geeignet fürEinsetzbar für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm StärkeBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030	109218	50356143SET	1316.70Â€
Klauke 50361716 Slug-Buster Spalt Blechlocher 54mm max.3mm PG42 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	909804	50361716	232.06Â€
Klauke 50361724 Slug-Buster Stempel 54mm PG42 max.Stahl(ST37) 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	223209	50361724	118.80Â€
Klauke 50361732 Slug-Buster Matrize 54mm PG42 max.V2A-Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	941373	50361732	70.49Â€
Klauke 50362780 Slug-Buster Matrize 30,5mm max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	489631	50362780	26.43Â€
Klauke 50362798 Slug-Buster Matrize 30,5mm max.Stahl 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	913578	50362798	25.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50362844 Slug-Buster Stempel 30,5mm max.Stahl(ST37) 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	125152	50362844	54.55Â€
Klauke 50364898 Slug-Splitter Matrize 30,5mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	409872	50364898	58.41Â€
Klauke 50364901 Slug-Splitter Stempel 30,5mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	451578	50364901	211.27Â€
Klauke 50365088 Slug-Buster Spalt Blechlocher 30,5mm max.2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	534676	50365088	100.34Â€
Klauke 50600400 Rechtecklocher 22x30mm max.2mm handhydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	347914	50600400	393.62Â€
Klauke 50600435 Rechtecklocher 22x42mm max.2mm handhydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	353513	50600435	474.51Â€
Klauke 50600486 Rechtecklocher Stempel 25,1x29mm Stärke max.2mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Stempel 25,1 X 29,0 MM	238252	50600486	193.25Â€
Klauke 50600532 Rechtecklocher 33,3x66,7mm max.3mm hydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm .	240424	50600532	1362.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50600567 Rechtecklocher 35x52mm max.3mm hydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm .	994834	50600567	1030.59Â€
Klauke 50600591 Rechtecklocher 35x65mm max.3mm hydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm .	260107	50600591	1120.68Â€
Klauke 50600621 Rechtecklocher 35x82mm max.2mm hydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	780816	50600621	1225.62Â€
Klauke 50600656 Rechtecklocher 35x112mm max.2mm hydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	477889	50600656	1353.33Â€
Klauke 50600664 Rechtecklocher Stempel 33,3x66,7mm Stärke max.3mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Stempel 35,0 X 112,0 MM	907680	50600664	610.14Â€
Klauke 50600680 Rechtecklocher 46x92mm max.3mm hydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm .	450527	50600680	1286.01Â€
Klauke 50600770 Formlocher-D 12,7x11,9mm Lochergrösse 12,7 x 11,9 mm geeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis 2,0 mmBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenØ 12,7 mm Vorbohrer 50344102LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und KugellagermutterZusatzinformationen* 50610809 und 50610830 nur als Komplettlocher lieferbar	980673	50600770	238.69Â€
Klauke 50601156 Zugbolzen 6,3x87mm für Formlocher Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. d: 6,3 x 87 mm	856490	50601156	65.84Â€
Klauke 50601172 Zugbolzen 12,7x117mm für Formlocher Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. d: 12,7 x 117 mm	257998	50601172	75.34Â€
Klauke 50601180 Zugbolzen 19x171mm für Formlocher ZusatzinformationenZur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee Montagepaste Nr. 50115472Maßangaben in Durchmesser x LängeToleranzabweichungen sind vorbehalten	773952	50601180	123.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50601741 Quadratlocher 92x92mm max.3mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm. 92 x 92 mm	151601	50601741	1409.76Â€
Klauke 50602349 Quadratlocher 138x138mm max.2mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 138 x 138 mm	236276	50602349	2246.31Â€
Klauke 50602381 Rundlocher mit vier Nuten 22,5x3,2x25,4mm Stärke max.2mm geeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis 3,0 mmBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenØ 15,9 mm Vorbohrer 50344030LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter	849970	50602381	365.81Â€
Klauke 50610076 Quadratlocher 19,1x19,1mm max.2mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 19,1 x 19,1 mm	470412	50610076	257.40Â€
Klauke 50610106 Quadratlocher 22,4x22,4mm max.2mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 22,4 x 22,4 mm	348751	50610106	340.84Â€
Klauke 50766445 Matrize ISO25 für einen tragbaren C-Frame Stanzbügel Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. ISO25	780235	50766445	111.38Â€
Klauke 50766452 Matrize ISO32 für einen tragbaren C-Frame Stanzbügel Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. ISO 32	270054	50766452	111.38Â€
Klauke 51069720 Matrize Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	293532	51069720	19.50Â€
Klauke 51147220 Slug-Buster Matrize 22,5mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	756414	51147220	16.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 51319760 Slug-Buster Stempel 47mm PG36 max.Stahl(ST37) 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	671448	51319760	121.97Â€
Klauke 52033817 Spezialformlocher 36x65mm für schwere Steckverbinder Die Rechtecklocher für schwere Steckverbinder sind mit einer in die Matrize integrierten Bohrschablone zum Bohren der 4 Befestigungslöcher ausgestattet. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3,0 mm Stärke und Aluminium bis 3,5 mm Stärke. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube und Kontermutter. Betätigung hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 30,2 mm Vorbohrer 50364146.	747051	52033817	1038.51Â€
Klauke 52034233 Handhydraulik-Pumpe mit SB-Locher ISO16-40 Flexibler Kopf ermöglicht universellen Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellengeeignet fürFormlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mmRundlocher bis ISO 63 (Ø 64 mm)	981136	52034233	1209.54Â€
Klauke LS60L Akkuhydralikstanze LS 60-L im Koffer 18V Hohe Flexibilität mittels drehbarem KopfAutomatische End-Abschaltung erhöht die Standzeiten der WerkzeugeLithium-Ionen Techgnologie ermöglicht lange Betriebszeit und kurze AkkuladezeitEigenschaftenElektronische Steuerung und Überwachung des ArbeitsvorgangesEin-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller WerkzeugfunktionenKomfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Kompon...	959280	LS60L	2521.68Â€
Klauke UA6P Lochstanzadapter für Lochgrößen in ST37 3,0mm Zubehör - Adapter und EinsätzeFolgende Adapter und Einsätze sind entsprechend der gewünschten Applikation separat zu bestellen:LochadapterStanzen rund bis 64 mmQuadrat 92 x 92 mmRechteck 46 x 92 mmTyp: UA6P	764769	UA6P	806.50Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Entlöten: Cimco			
Cimco 150300 Entlötpumpe 210mm 150300 EntlötungspumpeAusführung: Litzenbreite 210 mmTyp: 150300	222497	150300	26.72Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Entlöten: Felder Löttechnik			
Entlötlitze FELDER, 1,0mm, mit halogenfreiem Flussmittel getränkte Kupferlitze, 1,60m Spule - Made in Germany- Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.B (ROL0), DIN EN 61190- zum Auslöten von Bauteilen und zur Beseitigung überschüssigen Lotes auf gedruckten Schaltungen	1579583	ETT-1540267	4.65Â€
Entlötlitze FELDER, 1,50mm, mit halogenfreiem Flussmittel getränkte Kupferlitze, 1,60m Spule - Made in Germany- Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.B (ROL0)- zum Auslöten von Bauteilen und zur Beseitigung überschüssigen Lotes auf gedruckten Schaltungen	1578559	ETT-1540268	5.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Entlötlitze FELDER, 2,0mm, mit halogenfreiem Flussmittel getränkte Kupferlitze, 1,60m Spule - Made in Germany- Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.B (ROL0)- zum Auslöten von Bauteilen und zur Beseitigung überschüssigen Lotes auf gedruckten Schaltungen	1578409	ETT-1540269	6.28Â€
Entlötlitze FELDER, 2,50mm, mit halogenfreiem Flussmittel getränkte Kupferlitze, 1,60m Spule - Made in Germany- Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.B (ROL0)- zum Auslöten von Bauteilen und zur Beseitigung überschüssigen Lotes auf gedruckten Schaltungen	1578233	ETT-1540270	6.65Â€
Entlötlitze FELDER, 3,0mm, mit halogenfreiem Flussmittel getränkte Kupferlitze, 1,60m Spule - Made in Germany- Flussmittel nach DIN EN 29454.1, 1.1.3.B (ROL0)- zum Auslöten von Bauteilen und zur Beseitigung überschüssigen Lotes auf gedruckten Schaltungen	1578232	ETT-1540271	7.40Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Entlöten: Diverse			
Entlötlitze McPower, 1,5mm breit, 1,5m lang	1575460	ETT-1540006	1.80Â€
Entlötpumpe McPower "Big Pump", 33cm lang - rückstoßfrei- Reinigungssystem- arretierbar- antistatisch- hohe Reinigungskraft- 330 mm lang- 160 g leicht	1575447	ETT-1599601	4.54Â€
Entlötpumpe McPower "EP-595"	1577650	ETT-1540003	2.86Â€
Entlötpumpe mit Heizung McPower "EPH-40", 230 V, 40 W - 40 W/230 V- LxØ: ca. 270x30 mm- Netzkabellänge: 1,25 m	1577221	ETT-1599604	9.59Â€
Entlötspitze für McPower "Digital 917", 2,5 mm/1 mm Düsenmaße - Aufsatz für Art.-Nr. 1 540 166	1577767	ETT-1540164	1.67Â€
Ersatz-Entlötspitze für McPower "Digital 917", 2,2 mm/0,8 mm Düsenmaße - Lötspitze für Art.-Nr. 1 540 165 und Art.-Nr. 1 540 166	1579296	ETT-1540163	1.33Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Entlöten: Noname			
Ersatzfilter "Fi-917" für Entlötpistole "Digital 917", 20,8 mm-Ø	1579765	ETT-1540174	1.00Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Entlöten: Diverse			
Ersatzspitze für Entlötpumpe McPower "EP-595" - passend für Art.-Nr. 1 540 003	1577116	ETT-1540004	0.66Â€
Ersatzspitze McPower für Entlötpumpe "EPH-40" - passend für Art.-Nr. 1 599 604	1577953	ETT-1599605	0.96Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötkolben: Diverse			
Batterie-Lötkolben McPower "LK-24", 4,5V, 8W - 4,5V- Leistung 8W- 3x Mignon / AA Batterien (nicht enthalten)- Aufheizzeit < Sekunden- Abkühlzeit ca. 30 Sekunden- Arbeitszeit ca. 1 Stunde mit einem neuen Satz Batterien	1577619	ETT-1540114	8.42Â€
Brandmal-Kolben & Styroporschneider McPower, 30 Watt, 6 Aufsätze, Box - Betrieb an 230 V~- Leistung 30 Watt (bis 330°C)- komplett mit Ablageständer, 6 Aufsätzen und Transportbox	1577956	ETT-1540030	10.78Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötkolben: Cimco			
Cimco 150810 Gaslötkolben Einzelgerät 25-125W 235x27mm Gaslötkolben Einzelgerät, mit Verschlusskappe und Sperrvorrichtung. Für anspruchsvolle Lötaufgaben ohne hinderliche Kabel, überall dort, wo eine Stromversorgung nicht möglich ist, z. B. im Installations-, Service- und Reparaturbereich. Dank diverser auswechselbarer Aufsätze auch für Wärmeschrumpfarbeiten, Mikroschweißen und zum Schneiden von Kunststofffolien und -platten geeignet. . Mit ...	467544	150810	146.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötkolben: Diverse			
Ersatz Entlötkolben McPower für Lötstation 1540120	1575241	ETT-1540130	25.63Â€
Ersatzlötkolben McPower für Lötstation "Profi LS-1000", 48 Watt - passend für unsere Art.-Nr. 1 540 150 und Art.-Nr. 1 099 051- 24 V- 48 Watt- 150 °C bis 450 °C- 1,4 m-Zuleitung mit Stations-Stecker	1577223	ETT-1540151	8.68Â€
Ersatzlötkolben McPower für Lötstation 1540120	1579968	ETT-1540129	18.43Â€
Fein-Lötkolben McPower "FLK-30", 230V / 30W, 4,8mm-Ø Spitze - 30W- 230V / 50 Hz- Spitze 4,8mm-Ø- Zuleitung 1,3m- 5cm-Knickschutz und Zugentlastung- passende Ersatzspitze: Art.-Nr. 1 540 008	1577636	ETT-1540007	7.75Â€
Lötkolben McPower "Ergo-60", 230V, 60W, Lötspitze 0,8 mm - 60W- 230V- Ausführung mit rutschfestem Griff- hitzebeständige Zuleitung mit 5cm-Knickschutz- inkl. 0,8mm Lötspitze- 1,5 m Zuleitung	1577504	ETT-1540059	7.89Â€
Lötkolben McPower "LK-30", 30W, 4 superhelle LEDs zur Lötstellen-Beleuchtung - 4 superhelle LEDs zur Lötstellen-Beleuchtung- feine Spitze für filigrane Lötarbeiten- rutschfester Griff- 1,5m Zuleitung mit Knickschutz	1579533	ETT-1540124	6.17Â€
Lötkolben McPower "LK-95" 10-30W,150-450C, inklusive Ständer,Abstreifer,Lötzinn - 12-24V- Leistung 10-30W- mit LC-Display- Temperatur am Kolben einstellbar- 150-450°C- inkl. Lötkolbenständer, Lötkolben Abstreifer, Lötzinn und Netzteil	1577441	ETT-1540146	33.55Â€
Lötkolben McPower "LKR-50", 50W, einstellbar von 200-450 °C, mit Temperaturkontrolle - Betrieb an 230V~- Leistung 50 W- regelbare Temperatur von 200 °C bis 450 °C- 1,6 m Zuleitung mit Schutzkontakt-Stecker- Gewicht 215 g	1576741	ETT-1540031	13.56Â€
Lötkolben McPower "Micro-Lötnadel", 12V, 8W, 340 °C, 1m Kabel - potentialfrei- Mikrolöttechnik- federleicht: mit Anschlusskabel (1m, ohne Stecker) nur 20 g schwer- ca. 25 Sek. Anheizzeit- 12 V= / 8 Watt- ca. 340 °C Löttemperatur- passend für Lötstation "LS-128".	1578196	ETT-1540000	3.94Â€
Lötkolben McPower "PLK-30", 230V/30W, mit Keramik-Heizelement - 230V- 30W- Keramik-Heizelement- 1,2m Zuleitung	1578103	ETT-1540190	7.97Â€
Lötkolben McPower "ZD-70W", 20 W, kurzfristig umschaltbar auf 130 W	1577224	ETT-1540112	9.39Â€
Lötkolben McPower für Kfz, 12V / 30W, 1,8m Kabel & Kfz-Stecker - 1,8m Zuleitung- 12 V= Anschluss mit Stecker für Zigarettenanzünder- kurze Aufheizzeit- Long-Life-Spitze- LxØ: 230 mm x 17 mm	1578472	ETT-1540020	5.93Â€
Lötpistole McPower "LP-100", 30W, kurzzeitig 130W - Lötleistung 30W / kurzzeitig 130W- rutschfester Griff- kurze Anheizzeit- einfacher Spitzenwechsel- Lötspitze: Klinge 18x0,8 mm-Ø	1577501	ETT-1540012	9.28Â€
Lötpistole McPower "LP-55" mit Zinnzufuhr, 30/60W einstellbar - 2 einstellbare Temperaturbereiche- 30W oder 60W- inkl. Vorschubrolle mit ca. 2m Lötzinn (Ø1mm)- inkl. Longlife Lötspitze- leichtgängige Taste zur präzisen Lötzinnzufuhr	1576992	ETT-1540148	15.31Â€
Lötset McPower "LK-3", Kunststoffkoffer, 7-teilig, inklusive 230 V/30W-Lötkolben - Lötset in Plastikbox- beinhaltet Lötkolben (230 V / 30 W), Entlötsaugpumpe, 3 Stück zweifach Entlöt- < Löthebel, Lötkolbenablage und Lötzinn- im praktischen Plastikkoffer- Maße LxTxH 26x21x4 cm- Gewicht 0,62 kg	1579327	ETT-1540168	14.64Â€
Lötset McPower "LS-220" 30W-Lötkolben, Ständer, Lötzinn, Lötspitze und Lötfett - 30 Watt Lötkolben- Lötzinn im Spender (1,mm-Ø, 10g)- Lötkolbenständer- Lötspitze- Lötfett- Betrieb an 230V- auf Blisterkarte mit Euro-Aufhänger	1578270	ETT-1540147	10.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lötset McPower "LS-303" 30W-Lötkolben, Entlötpumpe, Ständer, Lötzinn, auf Blister - 30 Watt Lötkolben- Lötzinn im Spender (3 m / 1,0 mm-Ø, 235 °C Schmelztemp., 97% Zinn, 1% Kupfer, 2% Flussmittel, 12 g)- Lötkolbenständer- Entlötpumpe- Betrieb an 230V- auf Blisterkarte mit Euro-Aufhänger	1579842	ETT-1540010	13.49Â€
SMD-Lötkolben McPower "DLK-48", 230 V/48 W, Zangenfunktion - 230 V- 48 Watt- inkl. zwei Spitzen (2 mm) für SMD-Chips	1578194	ETT-1540063	13.51Â€
USB-Lötkolben McPower, 5V, 8W, max. 450 °C, Zuleitung ca. 150cm - Aufheizzeit ca. 15 Sek.- Abkühlzeit 30 Sek.- inkl. Lötkolbenständer, Longlife-Lötspitze, Schutzkappe, Lötzinn-Erstausstattung	1579500	ETT-1540105	8.61Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötspitzen: Cimco			
Cimco 150448 Elektro-Lötgerät 220V 15 W 370°C Lötspitzentemp. 1,5min Anheizz Elektro-Lötgerät 15 W, 220 V, mit Kunststoffgriff, 1,5 m-Anschlusskabel und Schuko-Stecker, auswechselbare Kupferlötspitze. Ausführung: 15 Watt, Lötspitzentemp. 370°C, Anheizzeit ca. 1,5 min, Lötspitzen mit einem Ø von 5 mm-gerade.	419926	150448	74.34Â€
Cimco 150600 Elektro-Lötgerät 220V 30W 410°C Lötspitzentemp. 1,5min Anheizz Elektro-Lötgerät, 220 V, mit Kunststoffgriff, 1,5 m-Anschlusskabel und Schuko-Stecker, auswechselbare Kupferlötspitze. Ausführung: 30 Watt, Lötspitzentemp. 410°C, Anheizzeit ca. 1,5 min, Lötspitzen mit einem Ø von 5 mm-gerade..	709498	150600	65.65Â€
Cimco 150601 Ersatzlötspitze gerade 5mm 30W 410°C Ersatzlötspitze zu (-Artikelnr. 15 0600) gerade 5 mm im Ø, 410°C, 30 W	266012	150601	14.56Â€
Cimco 150702 Lötspitze zu 150700 Ersatzlötspitze zu (-Artikelnr. 15 0700)	159266	150702	13.93Â€
Cimco 150820 Lötspitze 1,0mm Meißelform Lötspitze 1,0mm Meißelform	453802	150820	27.23Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötspitzen: Diverse			
Entlötspitze McPower für Lötstation 1540120	1577851	ETT-1540128	3.02Â€
Lötspitze McPower für Lötkolben 12 V/8 Watt - Spitzenbreite: 0,6mm, rund- Gesamtlänge: 32mm- Schaftdurchmesser innen: 2,85mm- Schaftdurchmesser außen: 4,65mm	1578195	ETT-1540001	1.00Â€
Lötspitze McPower für Lötkolben 1540007	1579060	ETT-1540144	2.48Â€
Lötspitze McPower für Lötkolben 1540012 und 1540112	1579228	ETT-1540132	2.13Â€
Lötspitze McPower für Lötkolben 1540013	1575240	ETT-1540139	3.21Â€
Lötspitze McPower für Lötkolben 1540059 und Lötset 1540168 und 1540010	1578358	ETT-1540133	2.16Â€
Lötspitze McPower für Lötkolben 1540124	1578271	ETT-1540134	1.53Â€
Lötspitze McPower für Lötkolben 1540190	1578284	ETT-1540135	2.35Â€
Lötspitze McPower für Lötstation 1540038	1579967	ETT-1540131	3.18Â€
Lötspitze McPower für Lötstation 1540120	1579061	ETT-1540127	3.02Â€
Lötspitze McPower für Lötstation 1540150 und 1540080	1579969	ETT-1540126	2.54Â€
Lötspitze McPower mit Heizelement für USB-Lötkolben 1540105	1577850	ETT-1540138	5.00Â€
Lötspitzen-Set McPower, 3 Stück: Winkel/Spitze/Flach - Spitzenbreite: 0,8mm, rund / 0,8mm, rund (Winkel) / 4,1mm Meißelform- Gesamtlänge: 70mm- Schaftdurchmesser außen: 5mm	1577198	ETT-1540009	3.14Â€
Lötspitzenset McPower für SMD Lötkolben 1540063	1579227	ETT-1540137	3.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötstationen: Cimco			
Cimco 150240 Kontakt-Lötpaste 50g Dose DIN EN29454-1 1.1.2.C Kontakt-Lötpaste nach DIN EN 29454-1 1.1.2.C, für Lötungen in der Elektrotechnik, Elektronik und Elektroinstallation, 50 g Dose.	380334	150240	7.03Â€
Cimco 150730 Lötstation stufenlose Regelung 30W 200-450°C Digitale Lötstation 60 W. Primärspannung 230 V/60 W, mit Lötkolben für die Arbeit an empfindlichen, elektronischen Bauteilen. Ultraschnelles Aufheizen durch höchsteffektives Heizelement (30s bis auf 350°C)). Display mit komfortabler, digitaler Temperaturanzeige. Lötkolbenhalter für sicheres Ablegen, inklusive Lötschwamm. Abmessungen L160xB123xH114 mm, Gewicht 1,9 kg. Ausführung: 60 W, L?...	425914	150730	284.54Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötstationen: Diverse			
Digitale Lötstation McPower "LS-1000W", 230V/50 Hz, 48W-Lötkolben, 150-450 °C, weiß - schnelle Temperatureinstellung über die Up-/Down-Taste- Vorprogrammierung von bis zu drei Temperaturen- LC-Display- Metall-Heizkörper- Energieanzeige- 1°C-Auflösung- Löttemperatur: 150 °C bis 450 °C- Lötkolben 24V / 48 W- Netzbetrieb 230 V / 50 Hz / 70 VA- BxHxT: 21x12,5x13,5 cm	1579745	ETT-1540150	37.74Â€
Digitale Lötstation McPower "LS-450 digi", 230V / 50 Hz, 48W-Lötkolben, grau - extrem kurze Aufheizzeit- leichter Spitzenwechsel- einschiebbarer Schwammhalter- Lötkolbengriff mit Gummiüberzug für rutschfesten Halt- An-/Ausschalter- Metall-Heizkörper- Temperatur-Einstellbereich 150 °C bis 450 °C- Leistung ca. 90 VA- Kolbenleistung ca. 48 Watt- Anzeigegenauigkeit ±5%- Betrieb 230 Volt- Maße 185x150x100 mm- Gewicht ca. 2 kg	1578100	ETT-1540080	53.58Â€
Ersatz-Lötkolben für Lötstation "LS-450 digi", 48Watt Ersatz-Lötkolben für Lötstation "LS-450 digi", 48Watt	163930	1540081	12.49Â€
Lötcenter McPower "Digital 940", 60W-Lötkolben, 90W-Löt- & Entlötpistole - Heizleistung 24 V / 60+90 W- Temperaturbereich 160 °C bis 480 °C- Keramik-Heizkörper- Saugkraft: 0,8 bar	1577247	ETT-1540120	150.51Â€
Lötstation McPower "LS-128", inklusive Micro-Lötkolben 8W, 100-450°C - Station: 230V / 50 Hz- Lötkolben: 12V / 8W- 100 °C bis 450 °C regelbar- kurze Aufheizzeit	1579792	ETT-1540145	15.07Â€
Lötstation McPower "MLS-48", regelbar 20-48W, 200-450°C, blau - 200 °C bis 450 °C- 20-48 Watt Leistung- inkl. Lötkolben- thermogeschützte Ablage < Schwammkissen	1578106	ETT-1540013	15.29Â€
Lötstation McPower "MLS-480", regelbar 160-520°C, 48W, Digitalanzeige - Temperatur regelbar von 160 °C bis 520 °C- LC-Display für Temperatur mit Hintergrundbeleuchtung- Temperatureinstellung via Tasten- Ein- / Ausschalter mit Betriebsleuchte- Leistung max. 48W- kurze Aufheizzeit- Betrieb an 230V- Maße ca. 98x70x155mm- inkl. Schwamm und Lötkolbenhalter	1577170	ETT-1540056	25.48Â€
Lötstation McPower "MLS-58", 150-450°C, 58W, inklusive 2 Spitzen und 2 Tools - Temperatur stufenlos einstellbar von 150 °C bis 450 °C- kurze Aufheizzeit- sauberes Arbeiten dank Lötkolbenständer und Schwamm- Ein-/Aus-Schalter mit Betriebsleuchte- Betrieb an 230V- Leistung 58W- inkl. zwei Zusatz-Lötspitzen (0,5mm/2mm) und zwei Werkzeugen zur Pflege und Reinigung	1577137	ETT-1540038	19.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lötstation McPower "MLS-89", regelbar 160-480°C, 48W - Temperatur regelbar von 160 °C bis 480 °C- Betriebsanzeige- Leistung max. 48W- kurze Aufheizzeit- Betrieb an 230V- Maße ca. 98x70x155mm- inkl. Schwamm und Lötkolbenhalter	1578588	ETT-1540039	15.20Â€
Lötstation McPower "MLS-98", 100-450°C, blau - 100 °C bis 450 °C- 8W Lötkolben- inkl. Lötkolben- Ablage- Abmessungen BxHxT: 90x130x160mm	1576801	ETT-1540109	14.98Â€
SMD Heißluft-Lötpistole McPower "SMD-07", 300W, 200-500°C, inklusive 3 Aufsätzen - 300 Watt- 200 °C bis 500 °C- Luftmenge in 3 Stufen einstellbar (max. 22 Liter/Min.)- ermüdungsfreies Arbeiten durch nur 120 g schweren Arbeitskolben- autom. Luftpumpen-Nachlauf zur Schonung des Heizelementes- inkl. 3 Spezialdüsen: rund Ø 2+5 mm, IC-Düse 12x12 und 17x17 mm	1578218	ETT-1540115	39.14Â€
SMD Heißluft-Lötstation McPower "SMD-98", 300W, 100-500°C, inklusive 3 Aufsätzen - 300 Watt- 150 °C bis 500 °C- Luftmenge einstellbar 0,4 bis 23 Liter/Min.- ermüdungsfreies Arbeiten durch nur 120 g schweren Arbeitskolben- autom. Luftpumpen-Nachlauf zur Schonung des Heizelementes- inkl. 3 Spezialdüsen: rund Ø 2+5 mm, IC-Düse 12x12 und 17x17 mm	1577607	ETT-1540064	53.82Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötstationen: Telegärtner			
TEGA 100020366 Lötfahne einlappig 3/8z Cu2 Ag5 pas. Anmerkungen: 3/8'Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevant	829575	100020366	0.25Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzinn: Cimco			
Cimco 150058 Elektroniklot 1,0mm 1000g DIN EN 29453 Einwegspule Elektroniklot DIN 1707L-Sn60PbCu2Drahtdurchmesser 1 und 2 mmAntimonfrei, Flußmittel nach DIN 8511.F-SW 26 (auf Kolophonium-Basis, halogenhaltig) Legierung: Sn 60 Pb - Schmelzbereich 183° C - 190° CRollengewicht: 1000 gDrahtdurchmesser: 1 mmTyp: 150058	296464	150058	121.91Â€
Cimco 150062 Elektroniklot 1,5mm 100g DIN EN 29453 Einwegspule Elektroniklot DIN 1707 S-Sn 60 Pb CU2antimonfrei, 60 % SnAusführung: 1,5 mm Draht-Ø, 100 gTyp: 150062	524414	150062	14.18Â€
Cimco 150064 Elektroniklot 1,5mm 250g DIN EN 29453 Einwegspule Elektroniklot DIN 1707 S-Sn 60 Pb CU2antimonfrei, 60 % SnAusführung: 1,5 mm Draht-Ø, 250 gTyp: 150064	414481	150064	30.34Â€
Cimco 150068 Elektroniklot 1,5mm 1000g DIN EN 29453 Einwegspule Elektroniklot DIN 1707 S-Sn 60 Pb CU2antimonfrei, 60 % SnAusführung: 1,5 mm Draht-Ø, 1000 gTyp: 150068	474921	150068	121.27Â€
Cimco 150080 Elektroniklot 3,0mm 250g DIN EN 29453 Einwegspule Elektroniklot DIN 1707 S-Sn 60 Pb CU2antimonfrei, 60 % SnAusführung: 3 mm Draht-Ø, 250 gTyp: 150080	310253	150080	31.25Â€
Cimco 150104 Radiolot 2mm 250g DIN1707 150104 Radiolot DIN 1707, 40 %, 2 mm, 250 gantimonarmTyp: 150104	701552	150104	23.02Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzinn: Felder Löttechnik			
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "Clear", 0,5mm, 100g, bleifrei (Sn100%Ni+) - 0,5mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleifrei- Made in Germany- Sn99-3CuNiGe nach Fuji-Pat.-No. DE 19816671C2- 3,5% Flussmittelanteil- hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung auf allen in der Elektronik gängigen Oberflächen- keine (schmerzhaften) Flussmittelspritzer auf der Baugruppe, Anlagenteilen oder den Händen der Anwender(innen)- glasklare Flussmittelrückstände zur Opti...	1578234	ETT-1540262	13.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "Clear", 1,0mm, 1.000g, bleifrei, (Sn100%Ni+) - 1,0mm Durchmesser- 1.000g auf Rolle- bleifrei- Made in Germany- Sn99- 3CuNiGe nach Fuji-Pat.-No. DE 19816671C2- 3,5% Flussmittelanteil- hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung auf allen, in der Elektronik gängigen Oberflächen- keine (schmerzhaften) Flussmittelspritzer auf der Baugruppe, Anlagenteilen oder den Händen der Anwender(innen)- glasklare Flussmittelrückstände zur O...	1579440	ETT-1540265	69.10Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "EL", 0,5mm, 1.000g, bleihaltig (60%Sn 40%Pb) - 0,5mm Durchmesser- 1.000g auf Rolle- bleihaltig- Made in Germany- DIN EN 29453- 3,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.3.B (EN 61190-ROL0)	1578410	ETT-1540251	52.94Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "EL", 0,5mm, 100g, bleifrei (Sn100%Ni+) - 0,5mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleifrei- Made in Germany- Sn99- 3CuNiGe nach Fuji-Pat.-No. DE 19816671C2- 3,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.3.B (EN 61190-ROL0)	1577124	ETT-1540258	13.79Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "EL", 0,5mm, 100g, bleihaltig (60%Sn 40%Pb) - 0,5mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleihaltig- Made in Germany- DIN EN 29453- 3,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.3.B (EN 61190-ROL0)	1578235	ETT-1540250	10.37Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "EL", 1,0mm, 1.000g, bleihaltig (60%Sn 40%Pb) - 1,0mm Durchmesser- 1.000g auf Rolle- bleihaltig- Made in Germany- DIN EN 29453- 3,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.3.B (EN 61190-ROL0)	1578561	ETT-1540253	118.57Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "EL", 1,0mm, 100g, bleifrei (Sn100%Ni+) - 1,0mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleifrei- Made in Germany- Sn99- 3CuNiGe nach Fuji-Pat.-No. DE 19816671C2- 3,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.3.B (EN 61190-ROL0)	1577600	ETT-1540260	12.35Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "EL", 1,0mm, 100g, bleihaltig (60%Sn 40%Pb) - 1,0mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleihaltig- Made in Germany- DIN EN 29453- 3,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.3.B (EN 61190-ROL0)	1578052	ETT-1540252	8.81Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "RA", 0,5mm, 1.000g, bleihaltig (60%Sn 40%Pb) - 0,5mm Durchmesser- 1.000g auf Rolle- bleihaltig- DIN EN 29453- 2,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.2.B (EN 61190-ROM1)	1578411	ETT-1540247	52.83Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "RA", 0,5mm, 100g, bleihaltig (60%Sn 40%Pb) - 0,5mm-Ø- 100g auf Rolle- bleihaltig- DIN EN 29453- 2,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.2.B (EN 61190-ROM1)	1579441	ETT-1540246	10.47Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "RA", 0,5mm, 100g, bleihaltig (Sn100%Ni+) - 0,5mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleihaltig- Made in Germany- Sn99- 3CuNiGe nach Fuji-Pat.-No. DE 19816671C2- 2,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.2.B (EN 61190-ROM1)	1579584	ETT-1540254	13.79Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "RA", 1,0mm, 1.000g, bleihaltig (60%Sn 40%Pb) - 1,0mm Durchmesser- 1.000g auf Rolle- bleihaltig- Made in Germany- DIN EN 29453- 2,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.2.B (EN 61190-ROM1)	1578562	ETT-1540249	0.00Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "RA", 1,0mm, 100g, bleifrei (Sn100%Ni+) - 1,0mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleifrei- Made in Germany- Sn99- 3CuNiGe nach Fuji-Pat.-No. DE 19816671C2- 2,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.2.B (EN 61190-ROM1)	1578560	ETT-1540256	12.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lötzinn auf Rolle FELDER ISO-Core "RA", 1,0mm, 100g, bleihaltig (60%Sn 40%Pb) - 1,0mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleihaltig- Made in Germany- DIN EN 29453- 2,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454- 1.1.2.B (EN 61190-ROM1)	1577601	ETT-1540248	8.68Â€
Lötzinn auf Rolle FELDER, ISO-Core "Clear", 1,0mm, 100g, bleifrei (Sn100%Ni+) - 0,5mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleifrei- Made in Germany- Sn99-3CuNiGe nach Fuji-Pat.-No. DE 19816671C2- 3,5% Flussmittelanteil- hohe Benetzungsgeschwindigkeit und Ausbreitung auf allen in der Elektronik gängigen Oberflächen- keine (schmerzhaften) Flussmittelspritzer auf der Baugruppe, Anlagenteilen oder den Händen der Anwender(innen)- glasklare Flussmittelrückstände zur Opti...	1577599	ETT-1540264	12.56Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzinn: Noname			
Lötzinn auf Rolle, 1,5mm, 1.000g, bleifrei! (99%Sn 1%Cu 2,5%Sb) - Schmelzbereich ca. 235 °C- 99% Zinn, 1% Kupfer, 2,5% Flussmittel- 1,5mm Durchmesser- 1.000g auf Rolle- bleifrei	1578099	ETT-1540119	49.71Â€
Lötzinn auf Rolle, 1mm, 500g, bleifrei (99% Sn 1% Cu 2,5% Sb) - Schmelzbereich ca. 235 °C- 99% Zinn, 1% Kupfer, 2,5% Flussmittel- 1mm Durchmesser- 500g auf Rolle- bleifrei	1577058	ETT-1540118	27.76Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzinn: Diverse			
Lötzinn auf Spule, bleifrei! (97,3%Sn 0,7%Cu 2%Sb) 250g, 1mm x 50m Features:- Schmelzbereich ca. 235°C. - 97,3% Zinn, 0,7% Kupfer, 2% Flussmittel	514704	1540117	23.35Â€
Lötzinn McPower, Ø0,5mm, 100g Rolle, bleifrei - 0,5mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleifrei	1579300	ETT-1540122	11.48Â€
Lötzinn McPower, Ø0,5mm, 10g Spender, bleifrei - 0,5mm Durchmesser- 10g im Spender- bleifrei	1577057	ETT-1540121	2.06Â€
Lötzinn McPower, Ø1mm, 100g Rolle, bleifrei - 99,3% Zinn, 0,7% Kupfer- 1mm Durchmesser- 100g auf Rolle- bleifrei	1579099	ETT-1540153	10.13Â€
Lötzinn McPower, Ø1mm, 12g Spender, bleifrei - Schmelzbereich ca. 235 °C- 99,3% Zinn, 0,7% Kupfer, 2,2% Flussmittel- 1,0 mm-Ø- 3 m lang- 12 g	1579746	ETT-1540116	2.13Â€
Lötzinn McPower, Ø1mm, 12g Spender, bleihaltig	1578398	ETT-1540016	1.43Â€
Lötzinn McPower, Ø1mm, 250g Rolle, bleifrei - 99,3% Zinn, 0,7% Kupfer- 1mm Durchmesser- 250g auf Rolle- bleifrei	1576911	ETT-1540154	15.31Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Noname			
Aktivkohle-Filter für Rauch-Absorber - passend für Rauch-Absorber Art.-Nr. 1 540 106 und Art.-Nr. 1 540 107- Maße: 130 mm x 130 mm x 10 mm	1576670	ETT-1540108	3.36Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Cimco			
Cimco 150160 Lötzinn in Dreikantstange SN60 1000g DIN EN 29453 L440mm Lötdraht DIN 1707 in Dreikantstangen (400 mm)Ausführung: 60% Sn, 8-10 mm Draht-Ø, 1000 gTyp: 150160Verkaufseinheit: 1 MTR	786495	150160	112.22Â€
Cimco 150230 Lötfett 50g n.DIN EN29454-13.1.1.C Lotfett, 50 gzum WeichlötenDIN 8511 F-SW 21Lieferform: 50 gTyp: 150230	205716	150230	4.12Â€
Cimco 150232 Lötfett 100g n.DIN EN29454-13.1.1.C Lötfett zum WeichlötenDIN 8511 F-SW 21Lieferform: 100 gTyp: 150232	666399	150232	5.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 150301 Ablageständer für Elektrou.Gas-Lötkolben,80x110mm Ablageständer für Elektro- und Gas-Lötkolben mit Schale für Reinigungsschwamm, Größe 80x110 mm	215110	150301	6.53Â€
Cimco 150370 ESD-Service-Kit 600x650mm ESD-Service-Kit, praktische Arbeitsmatte für mobile Einsatzbereiche aus strapazierfähigem, dissipativem Vinylmaterial. Ausgestattet mit 2 Taschen und kantenumsäumt. Lieferung inklusive Erdungskabel 3 m mit Krokodilklemme, Handgelenkband. Ableitwiderstand 18Ohm. Größe: 600x650.	938776	150370	117.90Â€
Cimco 150800 Gaslöt-Set Superpro 10tilg Gaslötkolben in Kunststoffbox Gaslöt-Set SUPERPROAusführung: Gaslötkolben in KunststoffboxTyp: 150800	487631	150800	184.27Â€
Cimco Lötzinn in Dreikantst. 1VE = 4 Stü bleifrei SN99,3 1000g DIN EN 29453 L440 Lötzinn in Dreikantstange nach DIN EN 29453, extrudiert, Standardabmessung: 11x11x11 mm, SN 99,3%, Länge ca. 440 mm, 1000 g	405417	150161	122.62Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Diverse			
Ersatz Schwamm McPower, 90x50mm, für Lötstationen oder Lötkolbenständer - Maße 90x50mm	1579249	ETT-1540149	3.27Â€
Ersatz-Schwamm McPower für Lötstationen "Profi LS-1000" - unter anderem für die Stationen McPower "Profi LS-1000" und "LS-450 digi" geeignet	1578520	ETT-1540152	1.33Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Chauvin Arnoux			
Fernmesseinheit RS232 löten für FTV100, Greentest Beschreibung auf Deutsch:Dieses Zubehör ist speziell für die Installationstester C.A 6116N und C.A 6117 entwickelt und erweitert deren Funktionalitäten erheblich. Die Zange mit einem Umschließungsdurchmesser von 52 mm ermöglicht präzise Messungen in mehreren Bereichen und ist damit ein vielseitiges Werkzeug für Installationsprüfungen.Mit einem Strommessbereich von 5,0 mA bis 199,9 A unt...	915445	P01160736	363.83Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Diverse			
Lötbesteck McPower "LAB-151" für Lötarbeiten, 6-teilig	1579383	ETT-1533151	6.71Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Fixpoint			
Löthilfe 3.Hand mit Lupe und Halter - die ideale Hilfe für alle filigranen Lötarbeiten Fixpoint Löthilfe 3.Hand mit Lupe und Halter, SchmuckverpackungLöthilfe mit Lupe inkl. LED , Schwamm und Halterschwerer Gußständer mit 2 beweglichen EinspannklemmenLupe mit Glaslinse (ø 90 mm)mit 2-facher VergrößerungZwei LEDs angetrieben durch 3 x AAA-Batterien (Batterien nicht enthalten)	719256	51226	22.68Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Diverse			
Lötkolben-Ständer McPower mit Lötzinn-Abstreifer	1578575	ETT-1540110	9.35Â€
Lötkolbenständer McPower "LH-500" mit Lötzinn-Halterung, Schwamm und Tragegriff - rutschfest- Tragegriff- bestens geeignet für 500g oder 1.000g Spulen- BxHxT: 90x70x100mm / 90x105mm (mit Griff)- OHNE Lötzinn!	1578198	ETT-1540002	11.44Â€
Lötkolbenständer McPower "LS 595", mit Reinigungs-Schwamm 1- für Lötkolben bis 80 Watt- komplett mit Federhalter, Berührungsschutz, Silikonschwamm und Metallpult	1577500	ETT-1540005	4.33Â€
Lötzinn-Abstreifer mit Reinigungswolle McPower, 5,5x3cm - ØxH: 5,5x3cm- inkl. Tischständer mit Gummisockel- Lötspitze kühlt bei der Reinigung nicht aus- Trockenreinigung	1579918	ETT-1540035	5.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Goobay			
Platinenhalter - geeignet zur Befestigung von Werkstücken Der Montageständer als dritte Hand ist die ideale Lösung für präzise Arbeiten, bei denen beide Hände benötigt werden. Er ermöglicht das sichere Einspannen von Platinen, Schmuckstücken und anderen Werkstücken ? perfekt geeignet für Lötarbeiten, Bastelprojekte und den Modellbau.Merkmale:-> Für Werkstücke bis 20 cm Breite und 130 mm Höhe ? optimal für Platinen, Schmuckelemente...	719012	51220	12.09Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Diverse			
Rauch-Absorber McPower, Tischgerät, Aktivkohle-Filter, 230V / 50Hz - schwenkbar- zum Absaugen von giftigen Dämpfen- Aktivkohlefilter saugt Lötdämpfe ab- Leistungsaufnahme 23W- Luftdurchsatz ca. 60m³- Betriebsgeräusch 43 dB- Filtergröße: 130x130x10mm- inkl. 3 Filter	1576669	ETT-1540107	34.46Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Noname			
Rauch-Absorber mit Gelenkarm-Tischhalterung, Aktivkohle-Filter, 230V / 50Hz - Gelenkarm für Tischbefestigung- zum Absaugen von giftigen Dämpfen- Aktivkohlefilter saugt Lötdämpfe ab- Leistungsaufnahme 23 W- Luftdurchsatz ca. 60 m³- Betriebsgeräusch 43 dB- Filtergröße: 130x130x10mm- inkl. 3 Filter	1576864	ETT-1540106	44.81Â€
Werkzeuge - Lötwerkzeuge - Lötzubehör: Diverse			
Reinigungswolle McPower, zur Reinigung von Lötspitzen - Lötspitze kühlt bei der Reinigung nicht aus- Trockenreinigung	1578694	ETT-1540123	3.30Â€
SMD-Aufsatz McPower "SMA-1520", 17x21 mm - für SMD-Heißluft-Lötstationen ?SMD-01" (Art.-Nr. 1 540 160) und Lötcenter ?D-912" (Art.-Nr. 1 540 165)- Anschluss: Schlauchschelle mit 20mm-Ø	1579465	ETT-1540170	1.67Â€
SMD-Aufsatz McPower "SMA-1521", 21,5x21,5 mm - für SMD-Heißluft-Lötstationen ?SMD-01" (Art.-Nr. 1 540 160) und Lötcenter ?D-912" (Art.-Nr. 1 540 165)- Anschluss: Schlauchschelle mit 20mm-Ø	1579744	ETT-1540171	6.17Â€
SMD-Aufsatz McPower "SMA-1522", 30x30 mm - für SMD-Heißluft-Lötstationen ?SMD-01" (Art.-Nr. 1 540 160) und Lötcenter ?D-912" (Art.-Nr. 1 540 165)- Anschluss: Schlauchschelle mit 20mm-Ø	1577786	ETT-1540172	6.17Â€
Werkzeuge - Messer: Noname			
Abbrechmesser Kompakt-Profi, 9mm Klinge	1579406	ETT-1533533	3.36Â€
Werkzeuge - Messer: Diverse			
Abbrechmesser McPower, PROFI, 18mm Klinge mit Metallführung - 18mm Klinge mit Abbrechfunktion- mit Metallführung- Feststellfunktion	1578197	ETT-1533329	1.57Â€
Abbrechmesser-Set, 3-teilig	1578111	ETT-1533087	2.03Â€
Werkzeuge - Messer: Noname			
Abbrechmesser-Set, 4-teilig	1579761	ETT-1533532	2.26Â€
Abbrechmesser, MAXI, 18 mm Klinge	1579623	ETT-1533334	0.83Â€
Abbrechmesser, MINI, 9 mm Klinge	1577972	ETT-1533029	0.66Â€
Abziehstein, grob & fein, kleine Ausführung - grobe und feine Seite- Gewicht 364g	1578697	ETT-1977036	2.89Â€
Werkzeuge - Messer: Mannesmann			
Abziehstein, grob & fein, Maße: 20x5x2,5 cm - 20x5x2,5cm- grobe und feine Seite	1577405	ETT-1533125	3.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Messer: Cimco			
Cimco 100737 Ersatzmesser (ein Paar) für automatische Abisolierzange MAXIM6 Ersatzmesser für 100736	397891	100737	41.71Â€
Cimco 100743 Ersatzmesser-Set Sensor Special Ersatzmessersatz zu 100746	446052	100743	79.01Â€
Cimco 100745 Ersatzmesser (ein Paar) für Jokari Maxistrip Ersatzmesser Paar für Maxi-Strip	780663	100745	38.06Â€
Cimco 100749 Ersatzmesser (ein Paar) für Jokari für gummierte AS-Interface-Kabel Esatzmesser zu 100748	740365	100749	47.35Â€
Cimco 100766 Ersatzmesser Kaiman für Abmantelzange Ersatzmesser zu 100765	417559	100766	8.58Â€
Cimco 120003 Ersatzmesser für Universal Kabelmantelschneider 120002 Universal-Kabelmantelschneider, zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln ab 25 mm Durchmesser, z. B. Bleimantel, Gummi, PE, PVC Schnitttiefe einstellbar von 0,5 -5 mm, geeignet für Längs- und Rundschnitt, Messer auswechselbar. Ersatzmesser	729449	120003	64.35Â€
Cimco 120006 Automatisches Kabelmesser SAFETY Stripper für Kabel v. 4 bis 28mm Automatisches Kabelmesser Safety Stripper, Kabelmesser mit selbstdrehender Klinge für Rund- und Längsschnitt, für Kabel von 4 bis 28 mmØ (5/32' bis 1 1/8'). Die Schnitttiefe ist über eine Schraube individuell einstellbar. Griffschalen aus verschleißfestem, glasfaserverstärktem Polyamid. Hakenklinge im Werkzeug versenk- und arretierbar. 4 - 28 mmØ	243500	120006	27.78Â€
Cimco 120011 Jokari-Kabelmesser gerader Klinge D8-28mm TIN beschichtet »Jokari® Kabelmesser Zwei-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage und Daumenmulde für optimale Handhabung, mit gerader Klinge 8 - 28 mmØ.	208764	120011	18.30Â€
Cimco 120012 Jokari-Kabelmesser ohne Klinge 4-16mm TIN beschichtet »Jokari® Kabelmesser ohne Klinge zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln, 2-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage für optimale Handhabung und Daumenmulde 4 - 16 mmØ. Millionenfach bewährte Kabelmesser für Rund- und Längsschnitt, Schnitttiefe über Schraube individuell einstellbar,so dass Beschädigungen der inneren Leiter ausgeschlossen sind. Griffschalen aus vers...	812029	120012	17.03Â€
Cimco 120014 Jokari-Kabelmesser ohne Klinge 8-28mm TIN beschichtet »Jokari® Kabelmesser ohne Klinge zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln, 2-Komponenten-Werkzeug mit griffiger Softgrip-Einlage für optimale Handhabung und Daumenmulde 8 - 28 mmØ. Millionenfach bewährte Kabelmesser für Rund- und Längsschnitt, Schnitttiefe über Schraube individuell einstellbar, so dass Beschädigungen der inneren Leiter ausgeschlossen sind. Griffschalen aus ver...	344329	120014	17.03Â€
Cimco 120020 Ersatzklingen für alle Jokari Kabelmesser Lose Messerzu 12 00 10Typ: 120020	575776	120020	4.04Â€
Cimco 120032 Kabelentmanteler Kabifix Ersatzmesser für Kabel v.D6-28mm Kabelentmanteler Kabifix für Längs- und Rundschnitt. Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabeln von 6-28 mm Ø geeignet, auch zum Abschneiden von PVC-Rohren, für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei, flexible Einzelader, Messer auswechselbar, Ersatzmesser.	629283	120032	21.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120042 Sicherheits-Kabelmesser mit gerader starker Klinge 50mm 1000V VDE-Kabelmesser mit gerader KlingeTyp: 120042	393238	120042	17.77Â€
Cimco 120043 Sicherheits-Kabelmesser mit gerader Klinge 1000V 1000 V Sicherheits-Kabelmesser mit gerader Klinge und isoliertem Klingenrücken 50 mm. Kabelmesser besonders zum Bearbeiten von Isolationen von großen Kabeln, mit gerader, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm. 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem Abgleitschutz und in moderner 2-Komponenten-Technik (Polypropylen mit Weichgummi-Einlage) für angenehmes und sicher...	855837	120043	24.36Â€
Cimco 120044 Sicherheits-Kabelmesser mit hakenförmiger Schneide 1000V 35mm 1000 V Sicherheits-Absetzmesser mit hakenförmiger Schneide, Klingenlänge 35 mm. Besonders zum Bearbeiten von Isolationen von großen Kabeln, mit gerader, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm. 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem Abgleitschutz und in moderner 2-Komponenten-Technik (Polypropylen mit Weichgummi-Einlage) für angenehmes und sicheres Arbeiten auch ...	359036	120044	19.11Â€
Cimco 120046 Sicherheits Kabelmesser mit Hakenklinge und Schiffchen 1000V 1000 V Sicherheits Kabelmesser mit Hakenklinge und Schiffchen. Klingenlänge 40 mm. Besonders zum Bearbeiten von Isolationen von großen Kabeln, mit gerader, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm. 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem Abgleitschutz und in moderner 2-Komponenten-Technik (Polypropylen mit Weichgummi-Einlage) für angenehmes und sicheres Arbeiten auc...	717159	120046	72.08Â€
Cimco 120050 Kabelmesser 1tlg Heft aus einem Stück schlagfester Kunststoff KabelmesserHeft aus schlagfestem KunststoffKlinge mit rundem und dreikantigem SchaberTyp: 120050	763058	120050	18.47Â€
Cimco 120052 Kabelmesser mit Holzschalen Klinge und Schaber 1tlg Kabelmesser mit HolzschalenAusführung: 1-teilig, Klinge mit SchabelTyp: 120052	812841	120052	9.46Â€
Cimco 120054 Kabelmesser mit Holzschalen Klinge und Aufreiber 2tlg Kabelmesser mit HolzschalenAusführung: 2-teilig, Klinge und AufreiberTyp: 120054	143976	120054	15.79Â€
Cimco 120060 Kabel-o.Bleimesser mit Holzheft 1tlg 1000 V Sicherheits-Kabelmesser,besonders zum Bearbeiten von Isolation von großen Kabeln, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm. 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem Abgleitschutz und in moderner 2-Komponenten-Technik (Polypropylen mit Weichgummi-Einlage) für angenehmes und sicheres Arbeiten auch bei Nässe, Kälte oder Hitze. Geeignet für Leitungen der Gebäud...	553773	120060	6.89Â€
Cimco 120064 Sicherheits-Kabelmesser Klingenlänge 50mm 1000V 1000 Sicherheits-Kabelmesser mit auswechselbare KlingeAusführung: Klingenlänge 50 mmTyp: 120064	240376	120064	24.31Â€
Cimco 120066 Ersatzklinge 50mm für Sicherheits Kabelmesser 1000V 1000 Sicherheits-Kabelmesser mit auswechselbare KlingeAusführung: Klinge zu 12 00 64Typ: 120066	308090	120066	10.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120078 Abbrechklingenmesser 18mm 1000 V Sicherheits-Kabelmesser,besonders zum Bearbeiten von Isolation von großen Kabeln, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm. 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem Abgleitschutz und in moderner 2-Komponenten-Technik (Polypropylen mit Weichgummi-Einlage) für angenehmes und sicheres Arbeiten auch bei Nässe, Kälte oder Hitze. Geeignet für Leitungen der Gebäud...	993876	120078	21.11Â€
Cimco 120080 Universalmesser ECONOMY 135mm Universalmesserleichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem MesserGröße: 150 mmAusführung: Abbrechmesser ´´einfach´´ MetallführungTyp: 120080	509729	120080	1.80Â€
Cimco 120081 Universalmesser 2 Komp. Profi-Ausführung 135mm Universalmesser leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm) Geeignet für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei. 2-Komponenten-Profi-Ausführung, Größe: 135 mm	427227	120081	10.08Â€
Cimco 120082 10xErsatzklingen für Universalmesser Economy Universalmesser leichte Ausführung aus Kunststoff, mit verstellbarem versenkbarem Messer (Abbrechklingen, 9 mm) Ersatzklingen zu 12 0080 / 12 0081	345425	120082	1.17Â€
Cimco 120151 Kabelscheren mit auswechselbaren Messerköpfen 300qmm Kabelscheren mit auswechselbaren Messerköpfen. Für Kabel bis zu einem Ø von 42 m Quereschnitt 300 mm²	949654	120151	141.61Â€
Cimco 120172 Kabelschneider Ratsche Kabeldurchmesser bis 100mm 820mm Kabelschneider · mit Ratschenantrieb · Zweihandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden · Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition · Alle Teile aus hochfestem Spezialstzahl · Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet, Oberfläche brüniert · Ergonomisch geformte Soft-Griffe · Für Kupfer- und Aluminiumkabel, Einzel- und Mehrleiter, f...	435522	120172	1097.16Â€
Cimco 120216 Vielzweckschere Kunststoff Ersatzmesser Ersatzeinsatz, zu (-Artikelnr. 12 0210), Ersatzmesser	554890	120216	20.79Â€
Cimco 120218 Kabelmesser-Scheren Sortiment 2tlg Kabelmesser-Scheren-Sortiment 2-teilig - Kabelmesser: Klingenausführung mit verstärktem Klingenrücken und leicht gezackter Frontschneide. Die Zusatzschneide im vorderen Bereich der Hauptschneide sichert die Arbeit bei Verwendung von Kabellängsschnitten in Verbindung mit dem Metallführungsschuh am Klingenschutz. Der abklappbare Klingenschutz mit integriertem Abstreifer für Kabel von 0,5-6 mm?...	232943	120218	51.10Â€
Cimco 120412 Ersatzmesser für Rohrschneider Super Rohrschneider ´´Super´´für Kunststoffrohre und Kabelkanäle. Für Hart- und Weich-PVC-Rohre und Kabelkanäle, auch für faserverstärkte Kunststoff-und Gummischläuche.Arbeitsbereich: 6 - 35 mm Ø,.Ausführung: Ersatzmesser zu 12 04 10Typ: 120412	485375	120412	30.71Â€
Cimco 120417 Ersatzmesser für 120416 Ersatzklinge zu Kunststoff-Rohrscheneider MINI (-Artikelnr. 12 0416)	309372	120417	28.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120422 Ersatzmesser z.Rohrschneider Maxi 120420 Ersatzmesser zu Rohrschneider MAXI mit Einstellhebel zur Veränderung der Schneidöffnung (-Artikelnr. 12 0420)	988238	120422	48.86Â€
Cimco 121010 Jokari-Kabelmesser 8-28mm mit Hakenklinge »Jokari® Kabelmesser millionenfach bewährte Kabelmesser für Rund- und Längsschnitt. Schnitttiefe über Schraube individuell einstellbar, so dass Beschädigungen der inneren Leiter ausgeschlossen sind. Griffschalen aus verschleißfestem Polyamid. Sowohl die Spitzen der innenliegenden Kabelmesser wie auch die Schneiden der aufgesetzten Bügelklingen sind titannitrid-beschichtet. Bei ca. 500°C ...	207949	121010	14.60Â€
Cimco 121011 Jokari-Kabelmesser 8-28mm mit gerader Klinge »Jokari® Kabelmesser millionenfach bewährte Kabelmesser für Rund- und Längsschnitt. Schnitttiefe über Schraube individuell einstellbar, so dass Beschädigungen der inneren Leiter ausgeschlossen sind. Griffschalen aus verschleißfestem Polyamid. Sowohl die Spitzen der innenliegenden Kabelmesser wie auch die Schneiden der aufgesetzten Bügelklingen sind titannitrid-beschichtet. Bei ca. 500°C ...	509535	121011	13.87Â€
Cimco 121042 Sicherheits-Kabelmesser 1000V gerader starker Klinge L50mm 1000 V Sicherheits-Kabelmesser, besonders zum Bearbeiten von Isolationen von großen Kabeln, mit gerader, starker Klinge aus rostfreiem Stahl, Klingenlänge ca. 50 mm, 1000 Volt-schutzisolierter Handgriff mit großem Abgleitschutz und in moderner 2-Komponenten-Technik (Polypropylen mit Weichgummi-Einlage) für angenehmes und sicheres Arbeiten auch bei Nässe, Kälte oder Hitze, mit Klingenschutzka...	581443	121042	11.01Â€
Cimco 129168 Ersatzmesser zu 120168 Einhand-Ratschen-Kabelschneider Ersatzmesserschwenkmesser zu (-Artikelnr. 12 0168) für Einhand-Ratschen-Kabelschneider	697975	129168	125.20Â€
Cimco 140174 Aufstecktülle 1000V Aufnahmedurchmesser 20mm selbstklebend 1000 V Aufstecktülle, mit Manschette, nicht nummeriert, selbstklebend. Aufnahme mit einem Ø von 20 mm, Länge: 100 mm.	410006	140174	7.86Â€
Cimco 142160 Service-Set für Kabeljet mit 7,2mm Banddurchmesser Gewicht ca.150g Katimex® Service-Sets für Kabeljet® und Röhrenaal®, bestehend jeweils aus 2 Anfangshülsen, 1 Verbindungshülse und einer 20 g-Flasche Spezialkleber.Gewicht ca. 150 g. Kabeljet mit 7,2 mm Banddurchmesser.	181521	142160	51.99Â€
Cimco 147028 Stellring für Achsdurchmesser 51mm zu 147026 Katimex® Kabeltrommelheber Hydrokat®Plus-Ausführung mit gelagerten Achslagerschalen, für ein reibungsarmes Abwickeln von Kabeltrommeln, schont die Trommelachsen und Achslagerschalen. Verwendung nur in Verbindung mit Stellringen. Stellring für Achs-Ø 51 mm.	946398	147028	79.92Â€
Werkzeuge - Messer: Noname			
Ersatzklingen für Abbrechmesser, 9mm, 10er-Pack	1580066	ETT-1533557	0.90Â€
Werkzeuge - Messer: Diverse			
Ersatzklingen McPower für Uniknife, 18mm, 5er-Pack - Ersatzklingen für Abbrechmesser mit 18 mm Breite- Packung mit 5 Stück- im Plastik-Etui	1577657	ETT-1533335	1.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Messer: Noname			
Garten-Klappsäge - Sägeblatt aus hochwertigem, gehärtetem Werkzeugstahl- Blattlänge 150mm- Zähne geschliffen und extra gehärtet- für feuchtes und trockenes Holz geeignet- Sicherheits-Druckknopf gegen unbeabsichtigtes Ein- und Ausklappen der Klinge	1578187	ETT-1977038	10.55Â€
Glasschneider, inklusive 6 Hartmetallschneiden - inkl. 6 Hartmetallschneidrädchen- mit Holzheft	1577296	ETT-1977037	4.36Â€
Werkzeuge - Messer: Klauke			
Klauke 50052144 Schneidwerkzeug für Materialien Al/Cu max.120x12mm Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Geeignet für Materialien Al/Cu bis max. 120 x 12 mm.	591778	50052144	3230.76Â€
Klauke ES105E Ersatzmesser für SDK105/ ES105 Geeignet für AS105FHP, SSG105 und ESSG105-L.	169238	ES105E	425.95Â€
Werkzeuge - Messer: KLAUKE			
Klauke ES32E Ersatzmesser-Set für ES32/ ES32-L Geeignet für ES32 und ES32-L.	867200	ES32E	363.42Â€
Klauke ES32FE Ersatzmesser-Set für ES32F/ ES32F-L Geeignet für ES32F und ES32F-L.	867013	ES32FE	363.42Â€
Werkzeuge - Messer: Klauke			
Klauke KL540 Kabelmesser klappbar mit Kunststoffgriff 80mm 115g EigenschaftenKlappbar, mit Kunststoffgriff	688822	KL540	14.06Â€
Klauke KL542 Universalmesser mit Sicherheits-Aufbewahrungsköcher 305g EigenschaftenMit verstellbarem und auswechselbarem Messer	650858	KL542	33.07Â€
Klauke KL542ES Ersatzklinge 60x19x0,5mm 8g für Universalmesser Zubehör für Universalmesser.	900431	KL542ES	3.86Â€
Klauke KL544 Cuttermesser mit abbrechbaren Klingen alle 9mm 45g EigenschaftenMesser mit abbrechbaren Klingen, alle 9 mm	576195	KL544	19.50Â€
Klauke KL544ES Ersatzmesser 9mm für Cuttermesser Ersatzklinge für Cuttermesser KL544.	880586	KL544ES	5.74Â€
Klauke KL740416 Kabelmesser ohne Klinge 4-16mm 70g EigenschaftenPräzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen RundkabelBeschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossenRund- und Längsschnitt durch selbstdrehendes Messer	206935	KL740416	19.65Â€
Klauke KL740828 Kabelmesser ohne Klinge 8-28mm 70g Kabelmesser, ohne Klinge 8 - 28 mm. Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel. Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossen. Rund- und Längsschnitt durch selbstdrehendes Messer.	870012	KL740828	19.65Â€
Klauke KL745GK Kabelmesser mit gerader Klinge 4-28mm 80g EigenschaftenPräzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen RundkabelInklusive Schutzkappe für die KlingeHerausnehmbarer Kunststoff-Reduziereinsatz aus hochverschleißfestem Kunststoff (POM)Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossenRund- und Längsschnitt durch selbstdrehendes Messer	984976	KL745GK	19.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL745HK Kabelmesser mit Hakenklinge 4-28mm 80g EigenschaftenPräzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen RundkabelInklusive Schutzkappe für die KlingeHerausnehmbarer Kunststoff-Reduziereinsatz aus hochverschleißfestem Kunststoff (POM)Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossenRund- und Längsschnitt durch selbstdrehendes Messer	737568	KL745HK	19.21Â€
Klauke KL749ES Ersatzklinge für das Kabelmesser mit Hakenklinge Ersatzklinge für das Kabelmesser mit Hakenklinge.	319379	KL749ES	5.45Â€
Werkzeuge - Messer: U.I. Lapp			
LAPP ABMANTELWERKZEUG FC STRIP MESSERKASSETTE Bussystem-Zubehör Messerkassette FC STRIP KNIFE CARTRIDGE BU, Messerkassette, , Anwendungsgebiete: Andere Messerkassetten auf Anfrage,Zweistufiges Abmantelwerkzeug für Fast-Connect Leitungen mit einem Außendurchmesser von 2,5 - 8,0 mm, Nutzen: Verhindert eine Beschädigung der Leitung,Anschlußfertiges Abmanteln - Außenmantel und Kupferabschirmgeflecht werden in nur einem Arbeitsschritt abgemantelt,Anpassung an ...	435258	21124041	40.04Â€
Werkzeuge - Messer: Diverse			
Mini-Seitenschneider McPower "Top-Grip", 125 mm, federöffnend, rutschfester Griff - Doppelfeder-Mechanismus öffnet automatisch -> bessere Einhandbedienung!- rutschfeste grobporige Griffe - selbst mit feuchten Händen noch präzises Handling- gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauer und Stabilität	1578104	ETT-1533294	2.83Â€
Werkzeuge - Messer: Phoenix Contact			
Phoenix CF 1000 EM 1205215 Ersatzmesser Zubehör für Abisolier- und Crimpautomat CF 1000, Ersatzmesser für 0,25 - 2,5 mm², V-Form	816985	1205215	187.99Â€
Phoenix CF 3000 AM 0,75 1205590 Ersatzmesser Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5	514630	1205590	137.20Â€
Phoenix CF 3000 AM 1,0 1205600 Ersatzmesser Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5	578216	1205600	137.20Â€
Phoenix CF 3000 AM 1,5 1205613 Ersatzmesser Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5	591196	1205613	137.20Â€
Phoenix CF 3000 AM 2,5 1205626 Ersatzmesser Ersatzmesser für den Abisolier- und Crimpautomat CF 3000-2,5	787507	1205626	137.20Â€
Phoenix CF-10 CUTTER KNIFE SET 1207284 Ersatzmesser Ersatzmesser, für den Ablängautomat CUTFOX 10	394447	1207284	113.96Â€
Phoenix PPS CD BLADE 1207572 Ersatzmesser Ersatzmesser für Verdrahtungskanalschneider	573958	1207572	250.44Â€
Phoenix WIREFOX 10/SB 1212152 Ersatzmesser Ersatzmesser für WIREFOX 10, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm²	934416	1212152	31.78Â€
Phoenix WIREFOX 16-1/SB 1204944 Ersatzmesser Ersatzmesser	402444	1204944	31.15Â€
Phoenix WIREFOX 16/SB 1212153 Ersatzmesser Ersatzmesser für WIREFOX 16, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm²	144941	1212153	45.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix WIREFOX 4/SB 1212151 Ersatzmesser Ersatzmesser für WIREFOX 4, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm²	144938	1212151	45.71Â€
Phoenix WIREFOX 6SC/SB 1212314 Ersatzmesser Ersatzmesser für WIREFOX 6SC, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm²	144968	1212314	45.71Â€
Phoenix WIREFOX-D 40/SB 1212313 Ersatzmesser Ersatzmesser für WIREFOX-D 40	934419	1212313	29.08Â€
Werkzeuge - Messer: Diverse			
Schnitzmesser-Satz, 12-teilig, Holzgriff - Qualitätsausführung- naturfarbene Holzgriffe- Klingen gehärtet- Schneiden geschärft	1579635	ETT-1533261	6.55Â€
Seitenschneider, 160 mm lang	1575453	ETT-1533216	5.98Â€
Werkzeuge - Messer: Ses-Sterling			
SES DC-10025 Ersatzmesser für Verdrahtungs kanalschneider 05180961000 Ersatzmesser DC-10025	458887	05180961000	512.81Â€
SES JOKARI UNI Plus Abmantelungsmesser 8-13mm 05340031000 Abmantelwerkzeug SES-JOKARI UNI-PLUS mit Rundschnitt für Kabeldurchmesser von 8 bis 13mm. Zusätzlich sind noch zwei Messer für Kabelquerschnitte 1,5 und 2,5mm² verbaut. Eine Verpackungseinheit beinhaltet ein Abmantelwerkzeug.	135727	05340031000	39.19Â€
Werkzeuge - Messer: Noname			
Universal-Klappmesser - Edelstahl- mit 5 Klingen	1577729	ETT-1977017	9.31Â€
Universalmesser mit 5 Trapezklingen - inkl. 5 Trapezklingen- Material: Zinkdruckguss	1576866	ETT-1977016	7.07Â€
Werkzeuge - Messer: Weidmüller			
Weidmüller CASS HG CST Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032210000 Zubehör, MesserkassetteVerkaufseinheit: 1 Stück	432959	9032210000	34.55Â€
Weidmüller CASS OR CST Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032200000 Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.	298891	9032200000	34.55Â€
Weidmüller CASS SW CST Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032220000 Zubehör, MesserkassetteVerkaufseinheit: 1 Stück	428815	9032220000	34.55Â€
Weidmüller CASSETTE CST BL Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032020000 CST mit ZubehörAbisolieren von Koaxkabeln von 2,5-8 mm²- 2- bzw. 3-stufiges Abisolieren in einem Arbeitsgang- Auswechselbare Kassetten mit gebräuchlichen Messerabständen- Farbliche Kodierung der Messerkassetten- hohe Gebrauchsdauer, da die Messerkassetten zweiseitig benutzbar sindAusführung: Messerkassetten für CST Farbe Blau 6,5 mm = BTyp: CASSETTECSTBLAU	395557	9032020000	30.49Â€
Weidmüller CASSETTE CST BR Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032010000 Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.	728533	9032010000	34.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller CASSETTE CST GE Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032030000 Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.	637343	9032030000	30.49Â€
Weidmüller CASSETTE CST GR Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032050000 Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.	230942	9032050000	30.49Â€
Weidmüller CASSETTE CST GRUEN Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032000000 CST mit ZubehörAbisolieren von Koaxkabeln von 2,5-8 mm²- 2- bzw. 3-stufiges Abisolieren in einem Arbeitsgang- Auswechselbare Kassetten mit gebräuchlichen Messerabständen- Farbliche Kodierung der Messerkassetten- hohe Gebrauchsdauer, da die Messerkassetten zweiseitig benutzbar sindAusführung: Messerkassetten für CST Farbe Grün 7,1 / 5,1 mm = C + BTyp: CASSETTECSTGRUEN	929248	9032000000	34.55Â€
Weidmüller CASSETTE CST RT Werkzeug Zubehör Messerkassette 9032040000 Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich.	870909	9032040000	30.49Â€
Weidmüller ERME 10qmm SPX 4 Werkzeug Zubehör Messerhalter 1119030000 Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.	950611	1119030000	35.64Â€
Weidmüller ERME 110 PDT Crimpwerkzeug Ersatzmesser Crimpw.9013960000 Ersatzmesser für Eindrückwerkzeuge.	838761	9013960000	34.85Â€
Weidmüller ERME 630 PDT Werkzeug Zubehör Ersatzmesser 9013990000 Ersatzmesser für Eindrückwerkzeuge.	838796	9013990000	34.85Â€
Weidmüller ERME 66 PDT Werkzeug Zubehör Ersatzmesser 9013980000 Ersatzmesser für Eindrückwerkzeuge.	895340	9013980000	34.85Â€
Weidmüller ERME AM 16 Werkzeug Zubehör Ersatzmesser 9204260000 Ersatzmesser für Eindrückwerkzeuge.	898628	9204260000	17.05Â€
Weidmüller ERSATZMESSER AM 25/35 Werkzeug Zubehör 9001530000 Ersatzmesser für Abmantelwerkzeuge.	936601	9001530000	22.01Â€
Weidmüller ERSATZMESSER STRIPAX PL Abmantelwerkzeug Zubehör 9050340000 Ersatzmesser für Abmantelwerkzeuge.	855816	9050340000	80.94Â€
Weidmüller ERTE MEHA SPX P Werkzeuge Messerhalter 9202680000 Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.	969165	9202680000	25.96Â€
Weidmüller MEHA KP BL M-D-SPX Werkzeug Zubehör Messersatz Leiter 9003630000 Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.	140552	9003630000	40.30Â€
Weidmüller MEHA KP GE M-D-SPX Werkzeug Zubehör Messersatz Leiter 9003600000 Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.	394852	9003600000	40.30Â€
Weidmüller MEHA KP GN M-D-SPX Abmantelwerkzeug Zubehör Messersatz 9003620000 Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.	933402	9003620000	40.30Â€
Weidmüller MEHA KP RT M-D-SPX Werkzeug Zubehör Messersatz Leiter 9003610000 Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.	895980	9003610000	40.30Â€
Weidmüller MEHA KP WS M-D-SPX Messersatz feindrähtige und massive Leiter 9006970000 Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.	895982	9006970000	25.09Â€
Weidmüller MEHA OB/UN 16qmm SPX 3 Werkzeug Zubehör Messerhalter 9054080000 Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.	483647	9054080000	72.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller MESSEREINSATZ CST VARIO Werkzeug Zubehör Messereinsatz 900573000 Ersatzmesser für Abmantelwerkzeuge.	501284	9005730000	36.93Â€
Weidmüller MESSERHALTER CST VARIO Werkzeug Zubehör Messerhalter 9005740000 Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.	287061	9005740000	66.23Â€
Weidmüller MESZ SPX 2 6qmm Zubehör für Werkzeuge 9005400000 Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.	336790	9005400000	40.30Â€
Weidmüller SLICER 2K Messer 9041600000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	765801	9041600000	37.03Â€
Weidmüller SLICER NO 16 Kabelmesser mit PVC-Isolation 9918070000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	896738	9918070000	19.96Â€
Weidmüller SLICER NO 28 TOP Kabelmesser mit PVC-Isolation 9918090000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	896740	9918090000	24.79Â€
WeidmüllerERME 16qmm SPX 4 Werkzeug Zubehör Messerhalter 1119040000 Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.	621632	1119040000	64.75Â€
Werkzeuge - Messer: Noname			
Wetzstein - Material: Korund- Länge 225mm- zum Schärfen von Sensen, Sicheln usw.	1578958	ETT-1977035	3.08Â€
Werkzeuge - Netzwerk: Digitus			
DIGITUS Crimpspleißschutz	1551371	AL-SK3	7.77Â€
Werkzeuge - Netzwerk: DIGITUS			
DIGITUS FIBER OPTC SPLICE PROTECTION CRIMP	269441	AL-SK3	2.78Â€
Werkzeuge - Netzwerk: Digitus			
DIGITUS Kabelabisolierer für Glasfaserkabel Das Werkzeug wird zum abmanteln der Isolierung von Glasfaserkabeln (Innenanwendung) mit einem Durchmesser von 2-6 mm verwendet um die blanke Faser freizulegen. Somit eignet es sich perfekt in zusammenhängender Nutzung mit Spleißgeräten. > Highlights- DIGITUS Kabelabisolierer für Glasfaserkabel- Für Kabel mit einem Außendurchmesser von 2-6 mm- Zum Abmanteln der Isolierung von Glasfaser-Ve...	1251899	DN-FO-FS4	20.31Â€
DIGITUS LSA PUNCH TOOL Auflegewerkzeug für LSA Leisten, Kabelinstallation mit gleichzeitigem Abschneiden der überstehenden Kabelenden, Lieferung inklusive Kunstledertasche, Mit Ausziehhaken und Entriegelungsklinge/	870380	DN-LSA-PT	5.90Â€
DIGITUS Netzwerk- und Kommunikationskabel Tester, RJ45 und BNC Der LAN Tester ermöglicht eine einfache Identifizierung der korrekten Pin-Belegung von 10Base-T, 10Base-2, RJ45/TM11 Modularkabeln sowie 258A, TIA-568A/568B und Token Ring Kabeln, etc., indem das ausgehende Kabelende mit dem entsprechenden empfangenden Kabelende verglichen wird.Mit dem Ferntester können Sie Kabel testen welche an einem anderen Ort, beispielsweise in Wandverteilern oder Patchfel...	1554154	DN-14001-1	22.21Â€
Werkzeuge - Netzwerk: DIGITUS			
DIGITUS PLIERS .	316601	DN-94014	8.54Â€
DIGITUS UNIVERSAL STRIPPING TOOL	316823	DN-94001	3.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
FIBER OPTIC CONNECTOR CLEANER FOR LC/SC/FC/ST/D4/MU/MT/DIN	638392	DN-FO-CC-1	61.39Â€
Werkzeuge - Sägen: Cimco			
Cimco 120490 Taschensäge Profi Spannweite 150mm mit Metallsägeblatt Taschensägemit Pistolengriffmit MetallsägeblattSpannweite: 150 mmTyp: 120490	296646	120490	25.85Â€
Cimco 120500 Taschensäge PUK Spannweite 150mm mit verstellb. poliertem Holzheft Taschensäge ´´Puk´´mit Metallsägeblatt, verstellbar.Spannweite: 150 mmAusführung: verstellbarTyp: 120500	731331	120500	20.39Â€
Cimco 120502 Taschensäge PUK Spannweite 150mm mit festem lackiertem Holzheft Taschensäge ´´Puk´´mit Metallsägeblatt, verstellbar.Spannweite: 150 mmAusführung: festTyp: 120502	569387	120502	9.42Â€
Cimco 120504 Holzsägeblatt für Hart+Weichhölzer Zahntlänge 1,8mm 14 Zähne Lose Sägeblätter DIN 6494 Form C, 150 mm Länge, 6 mm Breite, 0,4 mm Dicke. Holzsägeblatt für Hart- und Weichhölzer, Span- und Hartfaserplatten, weichen Kunststoff usw. Ausführung: Zahnteilung 1,8 mm (14Zähne pro Inch), Größe: 150 mm	234306	120504	1.75Â€
Cimco 120506 Lose Sägeblätter Zahnteilung 1,0mm Taschensägemit Pistolengriffmit MetallsägeblattSpannweite: 150 mmAusführung: Ersatzsägeblätter Metall DIN 6494 CTyp: 120506Verkaufseinheit: 12 ST.	992510	120506	22.45Â€
Cimco 120507 Sägeblätter zu 120520 Lose Sägeblätter Universalsägeblatt für Stähle, Aluminium, Buntmetalle, Glasfaser, Kunststoffkanäle und -rohre, Mineral-, Rigips- und Eternitplatten. Ausführung: wie vor jedoch für Vario 200, Größe: 200 mm	899474	120507	1.87Â€
Cimco 120512 Sägeblätter zu 120515 Zahnteilung 1,2mm 32 Zähne pro Inch Sägeblätter zu Metall-Sägeblatt für alle Metalle, NE-Metalle (Kupfer), Edelstähle, Sonderlegierungen, Plexiglas® und Kunststoffe. Ausführung: Zahnteilung 0,8 mm (32 Zähne pro Inch), Größe: 150 mm	343790	120512	1.75Â€
Cimco 120513 Sägeblätter zu 120520 Sägeblätter zu Metall-Sägeblatt für alle Metalle, NE-Metalle (Kupfer), Edelstähle, Sonderlegierungen, Plexiglas® und Kunststoffe. Ausführung: wie vor jedoch für Vario 200, Größe: 200 mm	999579	120513	1.87Â€
Cimco 120515 Taschensäge Puk Vario 150 Taschensäge PUK VARIO 150 innovativer Kleinsägebogen aus 10x5 mm Flachstahl, hochglanzverzinkt, mit ergonomischem, glasfaserverstärktem Kunststoffgriff, Blattspannung über eingelassene Rändelschraube. 65 mm hoher Sägeraum. In zwei unterschiedlichen längen, jeweils mit Universalsägeblatt. Gewicht 165g, Länge: 260 mm	100706	120515	13.77Â€
Cimco 120520 Taschensäge Puk Vario 200 Innovativer Kleinsägebogen PUK VARIO 200 aus 10x5 mm Flachstahl, hochglanzverzinkt, mit ergonomischem, glasfaserverstärktem Kunststoffgriff, Blattspannung über eingelassene Rändelschraube. 65 mm hoher Sägeraum. In zwei unterschiedlichen Längen, jeweils mit Universalsägeblatt. Gewicht: 177g, Länge: 310 mm	634012	120520	15.59Â€
Cimco 120600 Metallsägebogen,Spannweite 300mm DIN6473A,Materialstärke 16x10mm Metallsägebogen DIN 6473 ASpannweite: 300 mmMaterialstärke: 18 x 8 mmTyp: 120600	487205	120600	23.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120602 Metallsägebogen Spannweite 300mm 40° Stellung Blattsp. 800N 650g Metallsägebogen besonders leichte und trotzdem sehr stabile Metallsäge für 300 mm Sägeblätter. Aus Aluminium Druckguss im ergonomischem Design und Softgummieinlagen am Hand- und Frontgriff. Hohe Schnittpräzision des Blattes in gerader und 40-Grad-Stellung durch unverlierbare Spannstifte. Die Blattspannung bis 800 N erfolgt über den Drehverschluß im Handgriff. Lieferung inkl. einem Bi-Metal...	990703	120602	44.89Â€
Cimco 120607 Metallsägebogen,Spannweite 300mm Materialstärke 16x10mm Der Metallsägebogen ist verstellbar, aus Rechteck-Stahlrohr, Materialstärke 16x10 mm, rot pulverbeschichtet, mit Einhängestift. Ausführung: Spannweite 300 mm	377572	120607	22.86Â€
Werkzeuge - Sägen: Klauke			
Klauke KL550 Universal-Säge 250mm 170g mit glasfaserverstärkt Kunststoffgriff EigenschaftenMit glasfaserverstärktem Kunststoffgriff	546436	KL550	20.59Â€
Klauke KL550ES Metallsägeblatt 150mm 2g für Universalsäge 12 Stück. Für Universalsäge KL550 und Mini-Säge KL559.	556530	KL550ES	5.94Â€
Klauke KL559 Mini-Säge 290mm 95g mit feststehendem Holzgriff EigenschaftenMit feststehendem Holzgriff	747868	KL559	8.22Â€
Werkzeuge - Schleifzubehör - Polieren: Silverline			
Radierscheibe 85 mm Zur Beseitigung von Aufklebern und Kleberesten auf lackierten Oberflächen. Mit 5/16-Zoll-UNF- und 6-mm-Aufnahmen und Elektro- und Druckluft-Bohrmaschinen mit 6-mm-Bohrfuttern kompatibel.	215984	509509	5.50Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Noname			
Bandschlüssel mit verstärktem Gewebeband - Bandschlüssel- bis zu einem Durchmesser von 140mm	1578540	ETT-1533583	8.02Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Cimco			
Cimco 101239 Zangenschlüssel Powergrip 250mm 46mm Spannweite 490g ArmaturenzangeZange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug! Kurvenförmige Rasterverstellung, Einstellskala für Maulweite 0 - 53 mmTyp: 101239	909648	101239	70.93Â€
Cimco 110520 Quergriff-Schraubendreher Set 5tl SW3-8 150-200mm M4-M5-M6-M8-M10 Quergriff-Sechskant-Satz, 8-teilig, für erheblich kraftvolleres Arbeiten als mit konventionellen Schraubendrehern. Mit beidseitigem Antrieb für Innensechskantschrauben (Innensechskant-Schrauben). Voluminöser, kantenloser Griff in 2-Komponenten-Technik mit Weichgummieinlage. Klingen aus hochvergütetem S2-Spezialstahl, verchromt, an der längeren Klinge mit Kugelkopf, schwarz satiniert, inklusiv...	835077	110520	77.42Â€
Cimco 110592 Sechskantstiftschlüssel Satz SW2-10 DIN911 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, 8teilig, am Schlüsselring, DIN 911, aus Chrom-Vanadium-Stahl SW2 bis SW10 am Schlüsselring befestigt	103012	110592	17.24Â€
Cimco 110594 Sechskantstiftschlüssel Satz DIN911 8tlg Chrom-Vanadium-Stahl Sechskant-Stiftschlüssel-Satz - 8teilig, am Schlüsselring, DIN 911, aus Chrom-Vanadium-Stahl 5/64' -3/32' -1/8' -5/32' -3/16' -7/32' -1/4' -5/16' am Schlüssering befestgigt	890611	110594	13.49Â€
Cimco 110596 Kugelkopfsechskant Stift schlüssel-Satz 7tlg SW2,5-10 Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, 7teilig - SW2,5 - SW3 - SW4 - SW5 - SW6 - SW8 - SW10, im Handklapphalter	666927	110596	31.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 110598 TORX-Stiftschlüssel-Satz 8tlg Handklapphalter T9-T40 Stiftschlüssel-Satz für TX, 8-teilig, im Handklapphalter, T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	805577	110598	50.92Â€
Cimco 110604 Sechskantstiftschlüssel Satz 9tlg SW1,5-SW2-SW2,5-SW3-SW4-SW5 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9-teilig mit den Schlüsselgrößen SW1,5 - SW2 - SW2,5 - SW3 - SW4 - SW5 - SW6 - SW8 - SW10 mm, mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl polierte, hartverchromte Oberfläche, abgerundete Kanten, in praktischem Kunststoffhalter	915770	110604	25.43Â€
Cimco 110836 T-Steckschlüssel SW13 Schaft 200mm Griff 160mm 1000V DIN7440 1000 V T-Steckschlüssel DIN 7440, aus Vanadium-Molybdan-Stahl, für Sechskantmuttern, Schaft 200 mm, Griff 160 mm, SW 13	891415	110836	31.50Â€
Cimco 110840 T-Steckschlüssel SW17 Schaft 200mm Griff 160mm 1000V DIN7440 1000 V T-Steckschlüssel DIN 7440, aus Vanadium-Molybdan-Stahl, fur Sechskantmuttern, Schaft 200 mm, Griff 160 mm SW 17	994469	110840	34.70Â€
Cimco 110856 T-Steckschlüssel SW13 Schaft 300mm Griff 160mm 1000V DIN7440 T-Steckschlüssel DIN 7440, Schaft 300 mm, Griff 160 mm, 1000 V, SW13	265332	110856	39.83Â€
Cimco 110860 T-Steckschlüssel SW17 Schaft 300mm Griff 160mm 1000V DIN7440 T-Steckschlüssel DIN 7440, Schaft 300 mm, Griff 160 mm, 1000 V, SW17	650182	110860	39.83Â€
Cimco 110862 T-Steckschlüssel SW19 Schaft 300mm Griff 160mm 1000V DIN7440 T-Steckschlüssel DIN 7440, Schaft 300 mm, Griff 160 mm, 1000 V, SW19	420954	110862	39.83Â€
Cimco 111911 Elektronik Schraubendreher 6-kt. Stiftschlüssel 140mm SW0,9x40mm Präzisions-Stiftschlüssel-Sortiment , 7-teilig für Innen-Sechskantschrauben: SW 0,9x40 mm, Länge: 140 mm. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl,...	790036	111911	9.97Â€
Cimco 111920 Elektronik Stiftschlüssel Sortiment (Inbus) 7tlg für Innen-6kant Präzisions-Stiftschlüssel-Sortiment , 7teilig für Innen-Sechskantschrauben Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeich...	916872	111920	53.32Â€
Cimco 112200 Doppelmaulschlüssel 6x7mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 6 x 7 mm.	763697	112200	6.00Â€
Cimco 112202 Doppelmaulschlüssel 8x9mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 8 x 9 mm	213343	112202	6.41Â€
Cimco 112204 Doppelmaulschlüssel 10x11mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 10 x 11 mm	954919	112204	6.76Â€
Cimco 112206 Doppelmaulschlüssel 10x13mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 10 x 13 mm	263945	112206	8.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112208 Doppelmaulschlüssel 12x13mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 12 x 13 mm	777159	112208	7.49Â€
Cimco 112210 Doppelmaulschlüssel 13x14mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 13 x 14 mm	706766	112210	8.67Â€
Cimco 112212 Doppelmaulschlüssel 13x17mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 13 x 17 mm	956494	112212	10.11Â€
Cimco 112214 Doppelmaulschlüssel 14x15mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, Gesamtlänge 14x15 mm	560094	112214	8.40Â€
Cimco 112218 Doppelmaulschlüssel 16x17mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 16 x 17 mm	149755	112218	9.56Â€
Cimco 112220 Doppelmaulschlüssel 17x19mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 17 x 19 mm	640500	112220	11.31Â€
Cimco 112222 Doppelmaulschlüssel 18x19mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 18 x 19 mm	932465	112222	11.31Â€
Cimco 112226 Doppelmaulschlüssel 20x22mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 20 x 22 mm	503016	112226	13.08Â€
Cimco 112232 Doppelmaulschlüssel 24x27mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 24 x 27 mm	774250	112232	15.90Â€
Cimco 112234 Doppelmaulschlüssel 25x28mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 25 x 28 mm	165251	112234	16.93Â€
Cimco 112238 Doppelmaulschlüssel 30x32mm einzeln DIN3110/ISO 3318 Doppelmaulschlüssel einzeln nach DIN 3110/ ISO 3318. Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW 30 x 32 mm	211441	112238	21.14Â€
Cimco 112310 Doppelmaulschlüssel-Satz 8tlg Maulstellung 15° DIN3110+ISO3318 Doppelmaulschlüssel-Satz nach DIN 3110 und ISO 3318, Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, 8-teilig, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm, mit Kunststoffclip	163884	112310	58.51Â€
Cimco 112312 Doppelmaulschlüssel-Satz 12tlg Maulstellung 15° DIN3110+ISO3318 Doppelmaulschlüssel-Satz nach DIN 3110 und ISO 3318, Maulstellung 15°, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, 12-teilig, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm	274582	112312	122.55Â€
Cimco 112332 Zwölfkant-Ringschlüssel 8x9mm einzeln DIN383/ISO 3318 Zwölfkant-Ringschlüssel einzeln DIN 383/ISO 3318 8x9 mm	371577	112332	10.40Â€
Cimco 112348 Zwölfkant-Ringschlüssel 16x17mm einzeln DIN383/ISO 3318 Zwölfkant-Ringschlüssel einzeln DIN 383/ISO 3318 16x17 mm	117384	112348	14.51Â€
Cimco 112364 Zwölfkant-Ringschlüssel 25x28mm einzeln DIN383/ISO 3318 Zwölfkant-Ringschlüssel einzeln DIN 383/ISO 3318 25x28 mm	404580	112364	27.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112430 Zwölfkant-Ringschlüssel Satz 8tlg tief gekr.75° DIN838/ISO3318 Zwölfkant-Ringschlüssel-Satz nach DIN 838 und ISO 3318, tief gekröpft (75°), aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, 8-teilig 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm	348639	112430	101.88Â€
Cimco 112432 Zwölfkant-Ringschlüssel Satz 12tlg tief gekr.75° DIN838/ISO3318 Zwölfkant-Ringschlüssel-Satz nach DIN 838 und ISO 3318, tief gekröpft (75°), aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, 12-teilig, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm	995522	112432	198.93Â€
Cimco 112450 Maulringschlüssel 6mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 6 mm	406152	112450	7.97Â€
Cimco 112452 Maulringschlüssel 7mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113 A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 7 mm	978658	112452	8.13Â€
Cimco 112454 Maulringschlüssel 8mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318,aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 8 mm	910418	112454	8.13Â€
Cimco 112456 Maulringschlüssel 9mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 9 mm	584560	112456	8.94Â€
Cimco 112458 Maulringschlüssel 10mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 10 mm	940748	112458	10.06Â€
Cimco 112460 Maulringschlüssel 11mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 11 mm	189644	112460	10.06Â€
Cimco 112462 Maulringschlüssel 12mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 12 mm	662016	112462	10.82Â€
Cimco 112464 Maulringschlüssel 13mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 13 mm	891402	112464	10.82Â€
Cimco 112466 Maulringschlüssel 14mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 14 mm	703677	112466	12.13Â€
Cimco 112468 Maulringschlüssel 15mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 15 mm	927387	112468	12.19Â€
Cimco 112470 Maulringschlüssel 16mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 16 mm	574729	112470	13.79Â€
Cimco 112472 Maulringschlüssel 17mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 17 mm	309070	112472	13.79Â€
Cimco 112474 Maulringschlüssel 18mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 18 mm	210373	112474	15.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112476 Maulringschlüssel 19mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 19 mm	910907	112476	15.83Â€
Cimco 112478 Maulringschlüssel 20mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 20 mm	241586	112478	18.45Â€
Cimco 112480 Maulringschlüssel 21mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 21 mm	885364	112480	18.45Â€
Cimco 112482 Maulringschlüssel 22mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 22 mm	984410	112482	20.99Â€
Cimco 112484 Maulringschlüssel 24mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nachl DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 24 mm	316766	112484	26.92Â€
Cimco 112486 Maulringschlüssel 27mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 27 mm	182186	112486	38.12Â€
Cimco 112488 Maulringschlüssel 30mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 30 mm	549521	112488	41.04Â€
Cimco 112490 Maulringschlüssel 32mm n.DIN3113A/ISO 3318 Chrom-Vanadium-Stahl Ringmaulschlüssel nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt 32 mm	947182	112490	40.08Â€
Cimco 112500 Maulringschlüsselsatz 17tlg DIN3113A/ISO 3318 SW6-SW22,1mm Stufung Ringmaulschlüssel-Satz 17teilig nach DIN 3113A und ISO 3318, aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzverchromt, SW6-SW22, in 1 mm-Stufung	636251	112500	198.93Â€
Cimco 112505 Knarren-Ring Gabelschlüssel Sortiment SW8-SW19mm 12t Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz T72 mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom...	833826	112505	303.90Â€
Cimco 112508 Knarren-Ring Gabelschlüssel 8mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	589294	112508	18.05Â€
Cimco 112510 Knarren-Ring Gabelschlüssel 10mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	909705	112510	19.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112512 Knarren-Ring Gabelschlüssel 12mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	859304	112512	19.94Â€
Cimco 112513 Knarren-Ring Gabelschlüssel 13mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	661809	112513	20.30Â€
Cimco 112514 Knarren-Ring Gabelschlüssel 4mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	942892	112514	21.61Â€
Cimco 112515 Knarren-Ring Gabelschlüssel 15mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	611611	112515	22.27Â€
Cimco 112516 Knarren-Ring Gabelschlüssel 16mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	161788	112516	24.86Â€
Cimco 112517 Knarren-Ring Gabelschlüssel 17mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	237875	112517	25.64Â€
Cimco 112519 Knarren-Ring Gabelschlüssel 19mm Knarren-Ringmaulschlüssel mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 72 Zähne stehen für hohe Performance und geringe Rückholwinkel bereits ab 5°. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zusätzlicher Farbmarkierung. Gabelschlüssel-Werkzeug mit 15°-Kröpfung für ergonomisches Arbeiten. Aus Chrom-Vanadium...	746437	112519	27.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112520 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW8 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW8, Größe: 28 mm	704949	112520	20.28Â€
Cimco 112522 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW10 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW10, Größe: 28 mm	667174	112522	20.28Â€
Cimco 112523 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW11 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW11, Größe: 28 mm	325095	112523	20.28Â€
Cimco 112525 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW13 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW13, Größe: 28 mm	707782	112525	20.28Â€
Cimco 112526 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW14 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW14, Größe: 28 mm	814799	112526	20.28Â€
Cimco 112527 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW15 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW15, Größe: 28 mm	126207	112527	22.17Â€
Cimco 112528 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW16 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW16, Größe: 28 mm	964004	112528	22.17Â€
Cimco 112529 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW17 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW17, Größe: 28 mm	769878	112529	22.31Â€
Cimco 112530 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW18 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW18, Größe: 28 mm	397563	112530	22.31Â€
Cimco 112531 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW19 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW19, Größe: 28 mm	725421	112531	22.31Â€
Cimco 112534 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW22 3/8 Innenvierkant-Antrieb DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsätze nach DIN 7448, SW22, Größe: 28 mm	140659	112534	24.11Â€
Cimco 112581 Drehmomentschlüssel 3/8z Innenvierkant 5-50Nm 1000 V Drehmomentschlüssel vollisoliert nach DIN EN 60900, VDE 0680/2, mit eingebauter Umschaltknarre, einstellbar von 5-50 Nm mit 3/8' Innenvierkant, Länge: 370 mm	118121	112581	790.04Â€
Cimco 112582 Drehmomentschlüssel 1/2z Innenvierkant 5-50Nm 1000 V Drehmomentschlüssel vollisoliert DIN EN 60900, VDE 0680/2, mit eingebauter Umschaltknarre, einstellbar von 5-50 Nm mit 1/2' Innenvierkant, Länge: 370 mm	963454	112582	678.93Â€
Cimco 112600 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW10 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 10 Größe: 50 mm	277203	112600	20.52Â€
Cimco 112602 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW11 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 11 Größe: 50 mm	409383	112602	20.52Â€
Cimco 112604 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW12 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 12 Größe: 50 mm	555441	112604	20.52Â€
Cimco 112606 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW13 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 13 Größe: 50 mm	499815	112606	20.52Â€
Cimco 112608 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW14 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 14 Größe: 50 mm	938514	112608	20.52Â€
Cimco 112609 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW15 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtiges Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 15 Größe: 50 mm	738194	112609	20.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112610 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW17 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 17 Größe: 50 mm	898711	112610	20.82Â€
Cimco 112611 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW16 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 16 Größe: 50 mm	626771	112611	20.82Â€
Cimco 112612 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW19 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 19 Größe: 50 mm	368043	112612	20.82Â€
Cimco 112613 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW18 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 18 Größe: 50 mm	386572	112613	20.82Â€
Cimco 112614 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW22 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 22 Größe: 50 mm	920037	112614	24.11Â€
Cimco 112615 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW20 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 20 Größe: 50 mm	943515	112615	24.11Â€
Cimco 112616 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW24 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 24 Größe: 50 mm	874080	112616	24.51Â€
Cimco 112617 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW21 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 21 Größe: 50 mm	931320	112617	24.11Â€
Cimco 112618 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW27 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 27 Größe: 50 mm	819176	112618	27.23Â€
Cimco 112622 Steckschlüsseleinsatz 1000V SW32 1/2z Innenvierkant DIN7448 1000 V Steckschlüsseleinsatz nach DIN 7448, mit Sicherheitsvorrichtung gegen unbeabsichtigtes Lösen der Aufsteckwerkzeuge. SW 32 Größe: 50 mm	552160	112622	27.48Â€
Cimco 112628 Umschaltknarre 250mm 1/2z DIN7449 1000 V Umschaltknarre nach DIN 7449, Größe: 250 mm	785166	112628	187.24Â€
Cimco 112704 Einmaulschlüssel 1000V SW8 15° gekröpft 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 8, Länge: 105 mm	201384	112704	19.27Â€
Cimco 112706 Einmaulschlüssel 1000V SW9 15° gekröpft 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 9, Länge: 105 mm	639046	112706	19.27Â€
Cimco 112708 Einmaulschlüssel 1000V SW10 105mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 10, Länge: 105 mm	861949	112708	19.39Â€
Cimco 112710 Einmaulschlüssel 1000V SW11 115mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 11, Länge: 115 mm	560978	112710	19.94Â€
Cimco 112712 Einmaulschlüssel 1000V SW12 125mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 12, Länge: 125 mm	771015	112712	20.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112714 Einmaulschlüssel 1000V SW13 132mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 13, Länge: 132 mm	563133	112714	20.82Â€
Cimco 112716 Einmaulschlüssel 1000V SW14 140mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 14, Länge: 140 mm	642531	112716	22.04Â€
Cimco 112718 Einmaulschlüssel 1000V SW15 150mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 15, Länge: 150 mm	699103	112718	23.05Â€
Cimco 112719 Einmaulschlüssel 1000V SW16 160mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 16, Länge: 160 mm	903900	112719	23.85Â€
Cimco 112720 Einmaulschlüssel 1000V SW17 160mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 17, Länge: 160 mm	302816	112720	23.85Â€
Cimco 112721 Einmaulschlüssel 1000V SW18 165mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 18, Länge: 165 mm	900518	112721	25.06Â€
Cimco 112722 Einmaulschlüssel 1000V SW19 170mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 19, Länge: 170 mm	718980	112722	25.06Â€
Cimco 112724 Einmaulschlüssel 1000V SW22 195mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 22, Länge: 195 mm	378162	112724	27.89Â€
Cimco 112726 Einmaulschlüssel 1000V SW24 220mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 24, Länge: 220 mm	877028	112726	31.65Â€
Cimco 112728 Einmaulschlüssel 1000V SW27 230mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 27, Länge: 230 mm	414807	112728	37.07Â€
Cimco 112730 Einmaulschlüssel 1000V SW30 240mm 15° gekröpft DIN7446 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 30, Länge: 240 mm	703303	112730	41.62Â€
Cimco 112732 Einmaulschlüssel 1000V SW32 15° gekröpft 1000 V Einmaulschlüssel nach DIN 7446, aus Chrom-Vanadium-Stahl, 15° gepröpft. SW 32, Länge: 240 mm	598464	112732	41.62Â€
Cimco 112740 Ratschenringschlüssel 1000V Drehmoment 10mm n.DIN3110/ISO 3318 1000 V Ratschenringschlüssel nach DIN 3110 / ISO 3318 (Drehmoment) aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ratschenmechanismus mit Feinverzahnung (72 Zähne) und einem Rückstellwinkel von 5° (Schenkelwinkel). Der Rechts-/ Linkslauf erfolgt durch einfaches Umdrehen des Schlüssels. Schlüsselweite 10 mm, Gewicht 56g.	248965	112740	30.85Â€
Cimco 112742 Ratschenringschlüssel 1000V Drehmoment 13mm n.DIN3110/ISO 3318 1000 V Ratschenringschlüssel nach DIN 3110 / ISO 3318 (Drehmoment) aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ratschenmechanismus mit Feinverzahnung (72 Zähne) und einem Rückstellwinkel von 5° (Schenkelwinkel). Der Rechts-/ Linkslauf erfolgt durch einfaches Umdrehen des Schlüssels. Schlüsselweite 13 mm, Gewicht 80 g.	399319	112742	33.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112744 Ratschenringschlüssel 1000V Drehmoment 14mm n.DIN3110/ISO 3318 1000 V Ratschenringschlüssel nach DIN 3110 / ISO 3318 (Drehmoment) aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ratschenmechanismus mit Feinverzahnung (72 Zähne) und einem Rückstellwinkel von 5° (Schenkelwinkel). Der Rechts-/ Linkslauf erfolgt durch einfaches Umdrehen des Schlüssels. Schlüsselweite 14 mm, Gewicht 56 g.	555851	112744	33.80Â€
Cimco 112746 Ratschenringschlüssel 1000V Drehmoment 17mm n.DIN3110/ISO 3318 1000 V Ratschenringschlüssel nach DIN 3110 / ISO 3318 (Drehmoment) aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ratschenmechanismus mit Feinverzahnung (72 Zähne) und einem Rückstellwinkel von 5° (Schenkelwinkel). Der Rechts-/ Linkslauf erfolgt durch einfaches Umdrehen des Schlüssels. Schlüsselweite 17 mm, Gewicht 80 g.	450955	112746	35.15Â€
Cimco 112748 Ratschenringschlüssel 1000V Drehmoment 19mm n.DIN3110/ISO 3318 1000 V Ratschenringschlüssel nach DIN 3110 / ISO 3318 (Drehmoment) aus Chrom-Vanadium-Stahl. Ratschenmechanismus mit Feinverzahnung (72 Zähne) und einem Rückstellwinkel von 5° (Schenkelwinkel). Der Rechts-/ Linkslauf erfolgt durch einfaches Umdrehen des Schlüssels. Schlüsselweite 19 mm, Gewicht 56 g.	109087	112748	37.59Â€
Cimco 112754 Ringschlüssel 1000V SW8 155mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW8, Länge: 155 mm.	589353	112754	24.37Â€
Cimco 112758 Ringschlüssel 1000V SW10 165mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW10, Länge: 165 mm.	896284	112758	24.37Â€
Cimco 112760 Ringschlüssel 1000V SW11 175mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW11, Länge: 175 mm.	791687	112760	26.59Â€
Cimco 112762 Ringschlüssel 1000V SW12 185mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW12, Länge: 185 mm.	642140	112762	26.59Â€
Cimco 112764 Ringschlüssel 1000V SW13 190mm tiefgeköpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW13, Länge: 190 mm.	420788	112764	27.89Â€
Cimco 112766 Ringschlüssel 1000V SW14 200mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW14, Länge: 200 mm.	312146	112766	28.97Â€
Cimco 112768 Ringschlüssel 1000V SW15 210mm tiefgeköpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW15, Länge: 210 mm.	102843	112768	31.65Â€
Cimco 112769 Ringschlüssel 1000V SW16 210mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW16, Länge: 210 mm.	418502	112769	31.65Â€
Cimco 112770 Ringschlüssel 1000V SW17 210mm tiefgeköpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW17, Länge: 210 mm.	857145	112770	31.65Â€
Cimco 112771 Ringschlüssel 1000V SW18 220mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW18, Länge: 220 mm.	726691	112771	35.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112772 Ringschlüssel 1000V SW19 230mm tiefgeköpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW19, Länge: 230 mm.	358042	112772	35.97Â€
Cimco 112774 Ringschlüssel 1000V SW22 250mm tiefgeköpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW22, Länge: 250 mm.	392404	112774	37.72Â€
Cimco 112776 Ringschlüssel 1000V SW24 270mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW24, Länge: 270 mm.	615671	112776	42.97Â€
Cimco 112778 Ringschlüssel 1000V SW27 300mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW27, Länge: 300 mm.	211394	112778	47.55Â€
Cimco 112780 Ringschlüssel 1000V SW30 300mm tiefgekröpft DIN7447 1000 V Ringschlüssel nach DIN 7447, aus Chrom-Vanadium-Stahl, tiefgekröpft. SW30, Länge: 300 mm.	542356	112780	52.80Â€
Cimco 112798 Multi-Key-Set,kompletter Satz Schlüsselkreuz Multi-Key-Setkompletter Satz Schlüsselkreuz Nr. 11 2783, alle Einsätze Nr. 11 2784 - 11 2797, in Kunststoff-AufbewahrungsboxTyp: 112798	697412	112798	117.12Â€
Cimco 112800 Rollgabelschlüssel SW19 Griff PVC-beschichtet 160mm DIN3117A Rollgabelschlüssel nach DIN 3117A, aus Stahl geschmiedet, verchromt. Griff PVC-beschichtet, für das schnelle und flexible Ausführen einfacher Arbeiten. Größe: 160 mm, SW19	790142	112800	23.11Â€
Cimco 112802 Rollgabelschlüssel SW24 Griff PVC-beschichtet 210mm DIN3117A Rollgabelschlüssel nach DIN 3117A, aus Stahl geschmiedet, verchromt. Griff PVC-beschichtet, für das schnelle und flexible Ausführen einfacher Arbeiten. Größe: 210 mm, SW24	512984	112802	29.64Â€
Cimco 112804 Rollgabelschlüssel SW29 Griff PVC-beschichtet 260mm DIN3117A Rollgabelschlüssel nach DIN 3117A, aus Stahl geschmiedet, verchromt. Griff PVC-beschichtet, für das schnelle und flexible Ausführen einfacher Arbeiten. Größe: 260 mm, SW29	760191	112804	39.62Â€
Cimco 112882 Mastschlüssel aus Zinkdruckguss (GD-Zn) mit Halbmu.90x90mm Mastschlüssel, patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss (GD-Zn) mit Halbmond 90x90x14 mmmm	259653	112882	31.25Â€
Cimco 112883 Mastschlüssel aus Zinkdruckguss (GD-Zn) 90x90mm Mastschlüssel, patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss (GD-Zn) mit Außenvierkant 90x90x14 mm	156637	112883	31.25Â€
Cimco 112890 Neubauten-Schlüssel Innen 4KT 6-8mm Außen 4KT 6-10mm L195mm Neubauten-Schlüssel, ein massiver Metallschlüssel aus Temperguss, mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Gebäuden, insb. Neubauten. Ausstattung: Innenvierkant 6, 7 und 8 mm, Außenvierkant 6-10 mm für Türen und Fenster ohne Beschläge. Innensechskantschlüssel 3 mm für Madenschrauben an Türgriffhebeln, Zapfen zum Schließen und Öffnen von Profil-Zylinderschlossaufnahmen (17 mm Ø). Ti...	690699	112890	28.75Â€
Cimco 112891 Schaltschrankschlüssel Mini 112891 Schaltschrankschlüssel Mini - patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss, in der Mittelnabe mit Heizungsentlüftung-Schließung, für fast alle gängigen Schließungen in der Elektrotechnik, Gas-und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und viele mehr, inkl. Kette, Adapter und Wendebit. Größe: 42x42x15 mm	796057	112891	25.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112894 Universal Schaltschrank schlüssel Metall Universal-Schaltschrankschlüsselmit Adapter für 1/4-Bits und WendebitsPH 2,6,5 x 1,2 mmTyp: 112894	614710	112894	27.96Â€
Cimco 112895 Spezial-Schaltschrank schlüssel DB0x7,0mm Spezial-Schaltschrankschlüssel DB (Daimler Benz), patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss. In der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung, für fast alle gängigen Schließungen in der Eletkrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie und viele mehr, inkl. Kette, Adapter und Wendebit. Mit Adapter für 1/4', für Schlitzschrauben 1,...	969611	112895	27.96Â€
Cimco 112898 Schaltschrankschlüssel Box0x7,0mm Schaltschrank-Schlüssel-Box, patentiertes, universelles Schließsortiment mit Bit-Aufnahme und Wendebit, in einer stabilen Kunststoff-Schiebebox, Dreikant für Aufzugsentriegelung geeignet. Mit Adapter für 1/4', für Schlitzschrauben 1,0x7 mm, Kreuzschlitzschrauben PH2, Innenvierkant 5, 7, 8 mm, Innendreikant 9 mm. Größe: 68x46x22 mm	764613	112898	31.66Â€
Cimco 112900 Dreikant-Steckschlüssel M3 6mm DIN22417 L70mm verzinkt Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M3, Kantenlänge (Innenmaß): 6 mm	936797	112900	7.04Â€
Cimco 112902 Dreikant-Steckschlüssel M4 7mm DIN22417 L70mm verzinkt Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M4, Kantenlänge (Innenmaß): 7 mm	251227	112902	7.04Â€
Cimco 112904 Dreikant-Steckschlüssel M5 9mm DIN22417 L70mm verzinkt Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M5, Kantenlänge (Innenmaß): 9 mm	617490	112904	8.00Â€
Cimco 112906 Dreikant-Steckschlüssel M6 11mm DIN22417 L70mm verzinkt Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M6, Kantenlänge (Innenmaß): 11 mm	920145	112906	9.53Â€
Cimco 112908 Dreikant-Steckschlüssel M8 13mm DIN22417 L70mm verzinkt Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M8, Kantenlänge (Innenmaß): 13 mm	949383	112908	11.11Â€
Cimco 112910 Dreikant-Steckschlüssel M10 16,5mm DIN22417 L70mm verzinkt Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M10, Kantenlänge (Innenmaß): 16,5 mm	339879	112910	13.90Â€
Cimco 112912 Dreikant-Steckschlüssel M12 18mm DIN22417 L70mm verzinkt Dreikant-Steckschlüssel nach DIN 22417, mit beweglichem Griff, verzinkt, Länge 70 mm. Für Schrauben: M12, Kantenlänge (Innenmaß): 18 mm	363139	112912	17.68Â€
Cimco 112922 Universalschlüssel Profi Key Zinkdruckguss,Adapter für 1/4Z Bits Universalschlüssel Profi Key, patentiertes, universelles Schließsortiment aus Zinkdruckguss, in der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung, für Türgriffe, Fenstergriffe, Sanitär, Neubaubereiche und technische Schließungen, inkl. Kette, Adapter und Wendebit. Adapter für 1/4' Bits und Wendebit für: Schlitzschrauben 7 mm, Kreuzschlitzschrauben PH 2, Innenvierkant 5, 7, 8 mm, Innendre...	488817	112922	21.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 112992 SuB Master Sub Master SubMaster, 'Elektro', pateniert, universelles Schließsortiment, mit dem doppelten Drehmechanismus lassen sich 8 verschiedene Schließungen in Position bringen. Ein 5 mm Vierkant ist besonders für die Heizungsentlüftung geeignet, für Schließungen in der Industrie, Handwerk, Heizung, öffentlicher Dienst und viele mehr. Schließungen: Vierkant: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, Dreikant: 7, 8, 9, 10, 11 mm...	518746	112992	49.72Â€
Cimco 112994 SubKey Elektro Subkey ?Elektro?, Patentiert, durch einen doppelten Drehmechanismus können vier verschiedene Schaltschrank-Schlüssel in Position gebracht werden. Ein am Stift angebrachter 5 mm Vierkant eignet sich besonders zum Entlüften von Heizungsventilen. Durch eine universelle 1/4?-Bitaufnahme können alle handelsüblichen Bits eingesetzt werden. Für Schließungen in Elektrotechnik, Gas- und Wasserversor...	128336	112994	33.20Â€
Cimco 114000 Stufenschlüssel 3/8-1z 1/2z Vierkantantrieb Stufenschlüssel für Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme, zur Montage von Ventilen und Verschraubungen, 3/8'-1, 1/2'-Vierkantantrieb	257041	114000	52.62Â€
Cimco 114001 Knarre mit 1/2z innen 4KT für Stufenschlüssel Nr.11 4000 Knarre mit 1/2' Innenvierkant, für Stufenschlüssel (-Artikelnr. 11 4000). Einsatz somit möglich als normale Knarre für Steckschlüssel	452985	114001	42.25Â€
Cimco 115014 Schlüsseleinsatz M12 SW14 für Kabelverschraubungsratsche Schlüsseleinsätze für Kabelverschraubungsratsche mit Aufnahme SW20, geschlitzte Ausführung (andere Abmessungen auf Anfrage, Mindest-Bestellmenge 100 Stück) für Verschraubungen. (Herstellermaße beachten) M12, SW 14	587799	115014	38.62Â€
Cimco 115020 Schlüsseleinsatz M1216 SW20 für Kabelverschraubungsratsche Schlüsseleinsätze für Kabelverschraubungsratsche mit Aufnahme SW20, geschlitzte Ausführung (andere Abmessungen auf Anfrage, Mindestbestellmenge 100 Stück), für Verschraubungen (Herstellermaße beachten) M12, M16, SW20	335197	115020	40.98Â€
Cimco 115022 Schlüsseleinsatz M1620 SW22 für Kabelverschraubungsratsche Schlüsseleinsätze für Kabelverschraubungsratsche mit Aufnahme SW20, geschlitzte Ausführung (andere Abmessungen auf Anfrage, Mindestbestellmenge 100 Stück), für Verschraubungen (Herstellermaße beachten) M16, M20, SW22	321543	115022	40.98Â€
Cimco 115030 Schlüsseleinsatz M2025 SW30 für Kabelverschraubungsratsche Schlüsseleinsätze für Kabelverschraubungsratsche mit Aufnahme SW20, geschlitzte Ausführung (andere Abmessungen auf Anfrage, Mindestbestellmenge 100 Stück), für Verschraubungen (Herstellermaße beachten) M20, M25, SW30	223033	115030	50.96Â€
Cimco 115110 Drehmomentschlüssel 2-20Nm Drehmomentschlüssel, Auslösender Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge, einstellbar durch QuickSelect-Schnellverstellung (Sicherheitsverriegelung), Sichtfensteranzeige mit Nm und ft. lb bzw. in. lb, 2-Komponentengriff. Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösem...	292380	115110	520.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117200 Steckschlüssel Sortiment Sechskant 5tlg Nicht isolierte Steckschlüssel mit blanker, mattverchromter Klinge. Sortiment 5- Teilig. SW 5,5x125 mm (-Artikelnr. 11 7205), SW 7x125 mm (-Artikelnr. 11 7207), SW 8x 125 mm (-Artikelnr. 11 7208), SW 10x125 mm (-Artikelnr. 11 7210), SW13x125 mm (-Artikelnr. 11 7213)	881654	117200	79.97Â€
Cimco 117204 Sechskant Steckschlüssel 210mm SW5x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 210 mm, SW5x125 mm	835633	117204	15.08Â€
Cimco 117205 Sechskant Steckschlüssel 210mm SW5,5x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 210 mm, SW5,5x125 mm	805884	117205	15.08Â€
Cimco 117206 Sechskant Steckschlüssel 210mm SW6x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 210 mm, SW6x125 mm	570521	117206	15.08Â€
Cimco 117207 Sechskant Steckschlüssel 220mm SW7x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 220 mm, SW7x125 mm	366565	117207	16.55Â€
Cimco 117208 Sechskant Steckschlüssel 220mm SW8x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 220 mm, SW8x125 mm	600561	117208	16.55Â€
Cimco 117209 Sechskant Steckschlüssel 210mm SW9x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 220 mm, SW9x125 mm	241291	117209	17.29Â€
Cimco 117210 Sechskant Steckschlüssel 220mm SW10x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 220 mm, SW10x125 mm	341729	117210	17.99Â€
Cimco 117211 Sechskant Steckschlüssel 235mm SW11x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 235 mm, SW11x125 mm	610030	117211	20.07Â€
Cimco 117213 Sechskant Steckschlüssel 235mm SW13x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 235 mm, SW13x125 mm	650164	117213	22.14Â€
Cimco 117214 Sechskant Steckschlüssel 235mm SW14x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 235 mm, SW14x125 mm	316160	117214	23.59Â€
Cimco 117217 Sechskant Steckschlüssel 235mm SW17x125mm n.DIN3125 Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 235 mm, SW17x125 mm	741011	117217	26.35Â€
Cimco 117220 Kugelkopf Sechskant Stift schlüssel Sortiment Innensechskantschlüssel 5tlg Nicht isolierte Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Sortiment (Innensechskantschlüssel), 5-Teilig, mit blanker, mattverchromter Kinge. SW3 x100 mm (.Artikelnr.11 7223), SW4 x100 mm (-Artikelnr. 11 7224), SW5x100 mm (-Artikelnr. 11 7225), SW6x125 mm (-Artikelnr.11 7226), SW 8x150 mm (-Artikelnr. 11 7228)	941060	117220	50.22Â€
Cimco 117224 Innensechskantschlüssel 185mm Kugelkopf SW4x100mm n.DIN5265 Nicht isolierte Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel (Innensechskantschlüssel, mit blanker, mattverchromter Klinge, 5-Teilig. SW4x100 mm	983412	117224	8.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117225 Innensechskantschlüssel 195mm Kugelkopf SW5x100mm n.DIN5265 Nicht isolierte Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel (Innensechskantschlüssel, mit blanker, mattverchromter Klinge, 5-Teilig. SW5x100 mm	367921	117225	9.90Â€
Cimco 117226 Innensechskantschlüssel 220mm Kugelkopf SW6x125mm n.DIN5265 Nicht isolierte Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel (Innensechskantschlüssel, mit blanker, mattverchromter Klinge, 5-Teilig. SW6x125 mm	196753	117226	11.91Â€
Cimco 117228 Innensechskantschlüssel 260mm Kugelkopf SW8x150mm n.DIN5265 Nicht isolierte Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel (Innensechskantschlüssel, mit blanker, mattverchromter Klinge, 5-Teilig. SW8x150 mm	700671	117228	14.47Â€
Cimco 117801 Steckschlüssel Sortiment VDE 5tlg Steckschlüssel-Sortiment - 5-teiligVDE-SteckschlüsselSW 5,5 x 125 11 7805SW 7,0 x 125 11 7807SW 8,0 x 125 11 7808SW 10,0 x 125 11 7810SW 13,0 x 125 11 7813Typ: 117801	203319	117801	151.51Â€
Cimco 117805 Steckschlüssel 220mm 1000V 5,5x125mm n.DIN7445 Steckschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7445Ausführung: SW 5,5Typ: 117805	302659	117805	27.47Â€
Cimco 117806 Steckschlüssel 220mm 1000V 6,0x125mm n.DIN7445 Steckschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7445Ausführung: SW 6Typ: 117806	322945	117806	27.47Â€
Cimco 117807 Steckschlüssel 235mm 1000V 7,0x125mm n.DIN7445 Steckschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7445Ausführung: SW 7Typ: 117807	987443	117807	28.92Â€
Cimco 117808 Steckschlüssel 235mm 1000V 8,0x125mm n.DIN7445 Steckschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7445Ausführung: SW 8Typ: 117808	861318	117808	30.43Â€
Cimco 117809 Steckschlüssel 235mm 1000V 9,0x125mm n.DIN7445 Steckschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7445Ausführung: SW 9Typ: 117809	825080	117809	32.94Â€
Cimco 117810 Steckschlüssel 235mm 1000V 10,0x125mm n.DIN7445 Steckschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7445Ausführung: SW 10Typ: 117810	615128	117810	34.59Â€
Cimco 117811 Steckschlüssel 235mm 1000V 11,0x125mm n.DIN7445 Isolierte Schraubendreher DIN EN 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Steckschlüssel nach DIN EN 60900, VDE 0682-201, Ausführung: SW 11x125 mm, Länge: 235 mm	876081	117811	43.73Â€
Cimco 117813 Steckschlüssel 235mm 1000V 13,0x125mm n.DIN7445 Steckschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7445Ausführung: SW 13Typ: 117813	888482	117813	47.58Â€
Cimco 117820 Sechskant Stiftschlüssel Sortiment (Inbus) 5tlg Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. VDE-Sechskant-Stiftschlüssel-Sortiment , 5-Teilig. Maße: SW 3x75 mm (-Artikelnr.11 7823), SW 4x75 mm (-Artikelnr11 7824), SW5x75 mm (-Artikelnr.11 7825), SW 6x100 mm (-Artikelnr11 7826), SW8x100 mm (-Artikelnr11 7828)	580497	117820	76.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117823 Sechskant-Stiftschlüssel (Inbusschlüssel) SW3 75mm Klinge 160mm Sechskant-Stiftschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7439Ausführung: SW 3, 75 mmTyp: 117823	754442	117823	15.08Â€
Cimco 117824 Sechskant-Stiftschlüssel (Inbusschlüssel) SW4 75mm Klinge 160mm Sechskant-Stiftschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7439Ausführung: SW 4, 75 mmTyp: 117824	338398	117824	15.91Â€
Cimco 117825 Sechskant-Stiftschlüssel (Inbusschlüssel) SW5 75mm Klinge 170mm Sechskant-Stiftschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7439Ausführung: SW 5, 75 mmTyp: 117825	299896	117825	17.44Â€
Cimco 117826 Sechskant-Stiftschlüssel SW6 100mm Klinge 195mm Länge Sechskant-Stiftschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7439Ausführung: SW 6, 100 mmTyp: 117826	500927	117826	20.62Â€
Cimco 117828 Sechskant-Stiftschlüssel SW8 100mm Klinge 210mm Länge Sechskant-Stiftschlüsselin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7439Ausführung: SW 8, 100 mmTyp: 117828	987859	117828	23.19Â€
Cimco 140102 Pass- und Kontaktschrauben schlüssel Paß- und Kontaktschraubenschlüssel105 mm, kombiniert, für Paßschrauben 2-63Typ: 140102	929881	140102	13.16Â€
Cimco 170252 Bügelschloss Messing mit 2Schlüsseln Größe 40mm Bügelschloss aus Messing mit 2 Schlüsseln, Stahlbügel gehärtet. Größe: 40 mm, Bügel mit einem Ø von 6 mm, Bügelweite: 20 mm, Bügelhöhe: 19 mm.	584289	170252	6.11Â€
Cimco 206750 Schlüsselfeilen-Set 6tlg in Kunststofftasche DIN7283 L100mm Schlüsselfeilen-Sortiment, 6 Teilig- mit Holzheft, nach DIN 7283, Form A bis F, Länge 100 mm. Ausführung: in Kunstsofftasche	668147	206750	16.89Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Dehn + Soehne			
Dehn KSS SW10 13 17 19 STGALZN Kreuzsteckschlüssel SW 10 13 17 19 Kreuzsteckschlüssel zum universellen Einsatz bei der Montage von Blitzschutzanlagen. Mit vier Schlüsselweiten (SW 10, 13, 17 und 19).	409016	572000	43.16Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Noname			
Doppel-Gabelschlüsselsatz, 8-tlg. - Hergestellt aus Werkzeugstahl- Oberfläche verchromt- enthaltene Größen: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 und 20/22	1579676	ETT-1075203	8.16Â€
Doppel-Gabelschlüsselsatz, 8-tlg., Chrom-Vanadium - hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl- Oberfläche verchromt- enthaltene Größen: 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 und 20/22- gefertigt nach DIN 3110	1579950	ETT-1533419	12.99Â€
Druckluft-Ratschenschrauber, 1/2", 74 nm - Druckluft-Ratschenschrauber mit 7 Schlagschraubereinsätzen: 9, 10, 11, 13, 14, 17 und 19mm, 75mm Verlängerung, Kardangelenk, Bitadapter, Schlitz-Bits PH2 und PH3, Stecktülle für Schnellkupplung- umschaltbar rechts/links- Betriebsdruck 6-8 Bar- Luftverbrauch 180 l/min- Drehmoment max. 74 nm- Leerlaufdrehzahl 150 U/Min- Gewicht 1,3 kg	1579506	ETT-1533452	41.92Â€
Druckluft-Schlagschrauberset, 1/2", 352 nm - Schlagschrauber mit 1/2" Antrieb- inkl. folgender Schlagschraubereinsätze: 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 und 27mm- 125mm Verlängerung- Öl-Nebelgerät- Ölkännchen- Sechskant-Stiftschlüssel- Stecktülle für Schnellkupplung	1579007	ETT-1533453	56.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Gabel-Ringschlüsselsatz, 25-tlg., 6-32mm - verchromte Ausführung- beinhaltet alle Größen von 6 bis 32mm- gefertigt nach DIN 3113- in stabiler Tetrontasche	1577628	ETT-1533427	43.66Â€
Gabel-Ringschlüsselsatz, extra kurz, 10-tlg., 10 - 19 mm, Chrom-Vanadium - Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl- Verchromte Oberfläche- satiniert und poliert- Extra kurze Ausführung- In stabiler Tetrontasche- Schlüsselweite (mm): 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19	1578600	ETT-1533568	17.97Â€
Gabel-Ringschüsselsatz, extra lang, 17-tlg., 8 - 32 mm, Chrom-Vanadium - Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl- gefertigt nach DIN 3113 Standard- Verchromte Oberfläche- Poliert und satiniert- In stabiler Tetrontasche- Schlüsselweite (mm): 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	1579706	ETT-1533569	57.12Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Diverse			
Innensechskant-Schlüssel-Set Mini, 7-teilig, 0.7 - 3mm ImbusschlüsselIdeal für Feinarbeiten in Hobby, Elektronik und Modellbau. Dieses Set darf in keiner Werkstatt fehlen. Folgende Grössen sind enthalten: 0,71/0,89/1,27/1,5/2,0/2,5/3mm Lieferung erfolgt mit praktischer Kunststofftasche.	314087	1533091	5.62Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Noname			
Innensechskantschlüssel-Satz, 9-tlg. mit Kugelköpfen und Griff CV - hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl- mit Kugelkopf- im praktischen Halter	1576861	ETT-1153300	13.05Â€
Innensechskantschlüssel-Satz, 9-tlg., lange Ausführung mit Kugelkopf und Halter - Werkstattqualität- hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl- mit Kugelkopf- im praktischem Halter- Grössen: 1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10,0mm- Lieferung im Blister	1579486	ETT-1533523	11.28Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Klauke			
Klauke KL145100IS VDE-Steckschlüssel Größe 10 M-Tec Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 10. Mit Steckrohrschlüssel - Eintauchtiefe ca. 41 mm - optimal für tiefsitzende Schrauben und Muttern. Mit federbelastetem Magnetkörper.	149974	KL145100IS	28.71Â€
Werkzeuge - Schlüssel: KLAUKE			
Klauke KL145130IS VDE-Steckschlüssel Größe 13 M-Tec Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 13. Mit Steckrohrschlüssel - Eintauchtiefe ca. 41 mm - optimal für tiefsitzende Schrauben und Muttern. Mit federbelastetem Magnetkörper.	169460	KL145130IS	33.36Â€
Klauke KL14570IS VDE-Steckschlüssel Größe 7 M-Tec Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 7. Mit Steckrohrschlüssel - Eintauchtiefe ca. 41 mm - optimal für tiefsitzende Schrauben und Muttern. Mit federbelastetem Magnetkörper.	169440	KL14570IS	24.75Â€
Klauke KL14580IS VDE-Steckschlüssel Größe 8 M-Tec Schraubendreher-VDE-M-TEC für Sechskant-Muttern Gr. 8. Mit Steckrohrschlüssel - Eintauchtiefe ca. 41 mm - optimal für tiefsitzende Schrauben und Muttern. Mit federbelastetem Magnetkörper.	169438	KL14580IS	27.97Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Klauke			
Klauke KL295 Adapter 1/4zx50mm 15g Antrieb E6,3 und 1/4z Steckschlüssels. Antrieb E 6,3 und 1/4" SteckschlüsselsätzeEigenschaftenAntrieb 1/4" (6,3)geeignet fürDen Antrieb von 1/4" Steckschlüssel-Einsätzen	472050	KL295	9.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL296 Adapter 3/8z 50mm 22g Antrieb E6,3 und 3/8z Steckschlüssels. EigenschaftenAntrieb 3/8" (10) DIN 3126	117898	KL296	14.06Â€
Klauke KL361 Steckschlüssel Bit Sortiment 28tlg 1/4z Lieferumfang: 16 Bits: (C6,3 x 25 mm) PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 / 3,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 / 6,5 x 1,2 / Tx15 / Tx20 / Tx25 / Tx30, 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter E6,3 1/4 Zoll, 7 Steckschlüssel: 5 mm/ 5,5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm, 1 Adapter C6,3 (25 mm) 1/4 Zoll, 1 Verlängerung E6,3 (150 mm) 1/4 Zoll, 1 Verlängerung für Steckschlüssel 1/4 Zoll (75 ...	163507	KL361	153.05Â€
Werkzeuge - Schlüssel: KLAUKE			
Klauke KL365 Ring-Maulschlüssel-Satz 12tlg SW8-22mm verchromt EigenschaftenWerkstoff: Chrom-VanadiumOberfläche: verchromt	250774	KL365	109.79Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Klauke			
Klauke KL375 Kugelkopf-InnensechskantSchraubendreher-Set 9tlg SW1,5-10 EigenschaftenIn praktischem Kunststoff-Halter	275643	KL375	37.32Â€
Klauke KL500 Schaltschrank-Schlüssel mit Kette und Adapter für Wechselbit 75g EigenschaftenMit Kette, Adapter und Wechselbit 1/4"Innenvierkant 5, 6 und 7-8 mmInnendreikant 9 mmDoppelbart 3 - 5 mmBit PH2 und Schlitz 1,2 x 0,7 mmHeizungsentlüftung-Schließung (5 mm Innenvierkant) in der Mittelnarbe	170410	KL500	28.07Â€
Klauke KL510 Universal-Schrankschlüssel Subkey 145mm mit 1/4z Bitaufnahme Eigenschaften30% leichter und vereinfachter ÖffnungsmechanismusInnenvierkant 5, 6 und 7-8 mmInnendreikant 9 mmDoppelbart 3 - 5 mmInklusive 1/4" Bitaufnahme und 2 DoppelbitsHeizungsentlüftung-Schließung (5 mm Innenvierkant) am StiftkopfBit Schlitz 1, 2x7 mm, PH2	617668	KL510	36.53Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Noname			
Micro-Steckschlüsselsatz, 5-teilig - in Plastik-Kassette- gehärtete Stahlköpfe- Steckschlüssel in den Größen 3/3,5/4/4,5/5 mm	1577023	ETT-1533274	5.09Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Phoenix Contact			
Phoenix USS 4 1203149 Schaltschrankschlüssel Schaltschrankschlüssel, aus Metall, für alle gängigen Schaltschränke	983267	1203149	14.36Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Noname			
Ratschen Gabel Ringschlüsselsatz 12 tlg., Chrom Vanadium, Verchromt - hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl- spezialgehärtet- verchromt-polierte und satinierte Oberfläche- Ring-Ratsche mit 72er Feinverzahnung- Rückholwinkel 5°- in stabiler Tetrontasche- Größen in mm: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18	1577373	ETT-1533663	55.09Â€
Ringschlüsselsatz, 8-tlg., Chrom-Vanadium, 8-22 mm - 8-22 mm- Chrom-Vanadium-Stahl- inkl. Vinyl-Hängetasche	1576766	ETT-1533460	14.69Â€
Rollgabelschlüssel, 10" / 250mm - hergestellt aus Werkzeugstahl- geschmiedet- verchromte Oberfläche	1579677	ETT-1075055	9.80Â€
Rollgabelschlüssel, 8" / 200mm - Hergestellt aus Werkzeugstahl- Oberfläche verchromt	1579494	ETT-1533426	7.80Â€
Schlagschraubereinsätze, tiefe Ausführung, 1/2", 10-tlg. - hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl- Größen: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 und 24mm- 1/2"- tiefe Ausführung	1577178	ETT-1533454	35.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Sechskant + TX-Winkelschlüssel-Satz, 16-tlg. - hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl- lange Ausführung- Sechskantschlüssel mit Kugelkopf- TX-Schlüssel mit Stirnlochbohrung- in praktischer Kunststoffkassette	1577627	ETT-1533433	31.88Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Siba			
Siba Sperrkappenschlüssel Industrie 1400202. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	697690	1400202.	38.58Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Noname			
Steckschlüsselsatz "ST 58 Profi", 58-teilig, 1/4"-Antrieb - gehärtet und verchromt- Inhalt: Steckschlüssel von 4-14mm, 7 Torx-Aufsätze, 9 lange Steckschlüssel 5-13mm, 6 Vielzahn E4-E10, 4 Schlitzschraubendreherbits, 6 Innensechskantbits, verschiedene Adapter, Kardangelenk, Bitadapter und Adapter-Schraubendreher- Lieferung in Kunststoffbox	1576859	ETT-1533438	43.77Â€
Steckschlüsselsatz, Bitsatz, Ratschenhanddrehgriff, 44-teilig - Ratschenhanddrehgriff- Steckschlüssel 4-12mm Innensechskant- Steckschlüssel 5/32" - 1/2" Innensechskant- je 4x Bits: Schlitz, Kreuzschlitz PZ, Kreuzschlitz PH, Torx, Innensechskant, 4-Kant- inkl. praktischem Kunststoffkoffer	1579031	ETT-1533524	15.29Â€
Torx-Spezialsatz, 52-tlg. - 15x Torx, 6-70- 12x Torx BO, 8-60- 12x Torx Plus, 8-60- 13x E-Profil, 4-24- Aufnahmeschäfte und E-Profil-Einsätze aus Chrom-Vanadium-Stahl	1579948	ETT-1533483	54.92Â€
TX-Winkelschlüsselsatz, extra lang, 9-tlg., Chrom-Vanadium - hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl- verchromte Oberfläche- extra lange Ausführung- mit Stirnlochbohrung- mit patentiertem Handgriff für höhere- Drehmomentübertragung- Größen in mm: TX 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 / 45 / 50	1579705	ETT-1533584	13.09Â€
Universal-Bandschlüsselsatz, 2-teilig - stabiles, mehrlagiges Gummiband- zum Lösen und Festziehen von Verschraubungen an Installationszubehör, Ölfiltern, Schraubdeckeln und Verschlüssen, usw.- keine Beschädigung der Oberfläche- kleiner Schlüssel bis max Durchmesser 100mm und großer Schlüssel bis max. 150mm Durchmesser	1579434	ETT-1977011	11.87Â€
Werkzeuge - Schlüssel: WAGO			
WAGO 206-701 Drehmomentschlüssel M8+M12 Montageset schwarz Drehmomentschlüssel M8 und M12, Montageset	988090	206-701	238.55Â€
Werkzeuge - Schlüssel: Weidmüller			
Weidmüller CROSS-KEY UNIVERSAL Handwerkzeug Unischlüssel 9918130000 Schaltschrankschlüssel für Schließsysteme in der Elektrotechnik, passend für alle gängigen Schaltschrank-Schließungen.	891567	9918130000	23.95Â€
Weidmüller CROSS-KEY UNIVERSAL S Universalschlüssel 9918140000 Schaltschrankschlüssel für Schließsysteme in der Elektrotechnik, passend für alle gängigen Schaltschrank-Schließungen.	864114	9918140000	21.12Â€
Weidmüller IS 6 DIN 6911 Schraubwerkzeug Stiftschlüssel 0407900000 Innensechskant (im Deutschen geläufig unter der Markenbezeichnung Innensechskant) ist ein Mitnahmeprofil für Schrauben mit einem Innensechskant im Schraubenkopf. Der zugehörige Schraubenschlüssel mit Außen-Sechskantprofil heißt Innensechskantschlüssel.	896988	0407900000	10.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller Screwty M12 KO ohne SD Schraubenschlüssel 1900100000 Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-LeitungenVerkaufseinheit: 1 Stück	433459	1900100000	47.62Â€
Weidmüller Screwty M12f KO ohne SD Schraubenschlüssel 1900120000 Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug für M12-SteckverbinderVerkaufseinheit: 1 Stück	433453	1900120000	47.62Â€
Weidmüller Screwty M23 Schraubenschlüssel 1981560000 Werkzeuge, VerschraubungswerkzeugVerkaufseinheit: 1 Stück	462193	1981560000	63.95Â€
Weidmüller Screwty M8 KO ohne SD Schraubenschlüssel 1900110000 Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug für umspritzte M12-LeitungenVerkaufseinheit: 1 Stück	433465	1900110000	47.62Â€
Weidmüller SK WSD-S 1,5-10,0 SchraubWerkzeug 9008850000 Ein Stiftschlüsselsatz ist eine Sammlung von Stiftschlüsseln aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.	928341	9008850000	45.14Â€
Weidmüller SKS 2,0-8,0 MR Stiftschlüssel 9008870000 Ein Stiftschlüsselsatz ist eine Sammlung von Stiftschlüsseln aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.	202261	9008870000	39.11Â€
Weidmüller SKS 2,0-8,0 Schraubwerkzeug Stiftschlüssel 9008860000 Ein Stiftschlüsselsatz ist eine Sammlung von Stiftschlüsseln aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.	778190	9008860000	25.34Â€
Weidmüller TH-S 9-40 Stiftschlüssel 9008880000 Ein Stiftschlüsselsatz ist eine Sammlung von Stiftschlüsseln aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.	873845	9008880000	37.03Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Fixpoint			
Bitsatz 100-teilig - aus hochwertigem Werkzeugstahl Fixpoint Bitsatz 100-teilig, BlisterDas Set besteht aus: 1x Magnet Bithalter, 4x Adapter, 3x Kreuzschlitz (0-1-3), 5x Kreuzschlitz (2), 3x Pozidrive (0-1-3), 5x Pozidrive (2), 4x Vierkantbits (0-1-2-3), 3x TORQ (6-8-10), 9x Flachschlitz (3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8), 4x Spanner-Bits (4-6-8-10)9x Keilprofi-Bits (T8-10-15-20-25-27-30-40-45), 9x Keilprofi-Bits+Loch (T8-10-15-20-25-27-30-35-40), 4x TriW...	800838	77045	12.85Â€
Bitsatz 113-teilig - S2 Werkzeugstahl (13 unterschiedliche Aufführungen) Fixpoint Bitsatz 113-teilig, BlisterDie MULTI-BIT-BOX gefertigt aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl für hohe Standzeiten	801111	77119	18.90Â€
Bitsatz 33-teilig - universeller Bitsatz mit den meist gebrauchten Bits für alle gängigen Schrauben Fixpoint Bitsatz 33-teilig, BlisterDas Set besteht aus: 12 Sechskant-Bits (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 1/8, 3/32, 5/32, 5/64, 7/64, 9/64), 4 Tri-Wing-Bits (1-2-3-4), 3 Philips-Bits (6-8-10), 4 spezial-Bits (4-6-8-10), 9 Torx Bits mit Innenloch (T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T35,T40)6,35mm Magnet-BithalterLieferung in flexibler Weichgummi-Box	800808	77044	6.04Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Cimco			
Cimco 110120 Vergaser Schraubendreher 95mm Phillips Kreuzschlitz PH1x38mm Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher mit 2 Komponentengriff für Phillips Kreuzschlitzschrauben PH1x38 mm	405567	110120	7.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 110122 Vergaser Schraubendreher 95mm Phillips Kreuzschlitz PH2x38mm Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Vergaser-Schraubendreher mit 2 Komponentengriff für Phillips Kreuzschlitzschrauben PH2x38 mm, Länge: 95 mm	890500	110122	8.36Â€
Cimco 110290 Vergaser Schraubendreher 95mm mit Schlitz 5,5x1,0x38mm Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Vergaser-Schraubendreher mit 2 Komponenten Griff für Schlitzschrauben 5, 5x1,0x38 mm, Länge: 95 mm	622401	110290	8.47Â€
Cimco 110294 Vergaser Schraubendreher 95mm mit Schlitz 6,5x1,2x38mm Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Vergaser-Schraubendreher mit 2 Komponenten Griff für Schlitzschrauben 6,5x1,2x38 mm	932083	110294	10.15Â€
Cimco 110620 Winkelschraubendreher DIN5200 für Schlitzschrauben 5x0,65x100mm Winkelschraubendreher DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt für Schlitzschrauben 5x0,65x100 mm.	675475	110620	6.17Â€
Cimco 110630 Winkelschraubendreher DIN5200 für PH1xPH2x100mm Winkelschraubendreher DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH1+PH2x100 mm.	467938	110630	7.94Â€
Cimco 110804 Winkelschraubendreher SW5 1000V DIN EN60900/VDE 0680 Teil2 Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Winkel-Schraubendreher nach DIN7439, aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW 5	132400	110804	17.15Â€
Cimco 110806 Winkelschraubendreher SW6 1000V DIN EN60900/VDE 0680 Teil2 Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Winkel-Schraubendreher nach DIN 7439, aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW6	195061	110806	18.31Â€
Cimco 110808 Winkelschraubendreher SW8 1000V DIN EN60900/VDE 0680 Teil2 Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Winkel-Schraubendreher nach DIN 7439, aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW8	322898	110808	20.05Â€
Cimco 110812 Quergriff-Schraubendreher SW5 1000V L160mm DIN EN60900/VDE 0680 Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW5 Größe: 160 mm	252627	110812	40.76Â€
Cimco 110814 Quergriff-Schraubendreher SW6 1000V L160mm DIN EN60900/VDE 0680 Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW6 Größe: 160 mm	275948	110814	40.76Â€
Cimco 110816 Quergriff-Schraubendreher SW8 1000V L160mm DIN EN60900/VDE 0680 Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW8 Größe: 160 mm	122007	110816	40.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 110817 Quergriff-Schraubendreher SW10 1000V L200mm DIN EN60900/VDE 0680 Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Quergriff-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW10, Größe: 160 mm	929722	110817	42.92Â€
Cimco 111860 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 1,0x0,18x40mm 140mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsys...	316733	111860	11.85Â€
Cimco 111861 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 1,2x0,25x40mm 140mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsys...	674693	111861	9.97Â€
Cimco 111863 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 1,8x0,3x60mm 160mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsys...	693753	111863	8.08Â€
Cimco 111864 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 2,0x0,4x60mm 160mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsys...	476694	111864	7.52Â€
Cimco 111865 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 2,5x0,4x75mm 175mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsys...	600535	111865	7.52Â€
Cimco 111866 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 3,0x0,5x75mm 175mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsys...	924019	111866	7.76Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 111868 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 3,5x0,6x100mm 200mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsys...	556045	111868	8.79Â€
Cimco 111869 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 4,0x0,8x100mm 200mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsys...	862345	111869	8.79Â€
Cimco 111870 Präzisions-Schraubendreher Schlitz weiß 4,0x0,8x150mm 250mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche ein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsyst...	337798	111870	11.38Â€
Cimco 111875 Präzision Kreuz PH000/40 Kreuzschlitz-Schraubendreher hellblau Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsyst...	872673	111875	12.67Â€
Cimco 111877 Präzision Kreuz PH0/60 Kreuzschlitz-Schraubendreher hellblau Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsyst...	283974	111877	8.73Â€
Cimco 111880 Präzision Kreuz PH1/80 Kreuzschlitz-Schraubendreher hellblau Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsyst...	871195	111880	9.34Â€
Cimco 111889 Präzisions-Schraubendreher TORX hellgrün T5x50mm 150mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl. Farcodierung zur Kennzeichnung des Schraubsystems. ...	719469	111889	12.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 111890 Präzisions-Schraubendreher TORX hellgrün T6x50mm 150mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl. Farcodierung zur Kennzeichnung des Schraubsystems. ...	694905	111890	12.34Â€
Cimco 111891 Präzisions-Schraubendreher TORX hellgrün T7x50mm 150mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl. Farcodierung zur Kennzeichnung des Schraubsystems. ...	126770	111891	12.34Â€
Cimco 111892 Präzisions-Schraubendreher TORX hellgrün T8x60mm 160mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl. Farcodierung zur Kennzeichnung des Schraubsystems. ...	343445	111892	12.34Â€
Cimco 111893 Präzisions-Schraubendreher TORX hellgrün T9x60mm 160mm Länge Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl. Farcodierung zur Kennzeichnung des Schraubsystems. ...	121665	111893	12.34Â€
Cimco 111898 Elektronik Schraubendreher Sortiment 7tlg für Kreuzschlitzschrauben Präzisions-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten. Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems. Fü...	839627	111898	57.90Â€
Cimco 111901 Elektronik Schraubendreher Sortiment 7tlg für Schlitz-/Kreuzschrauben Präzisions-Elektronik-SchraubendreherSortiment 7-teiligSchraubendreher: 60 x 2,0 75 x 2,5 75 x 3,0 150 x 3,0 150 x 4,0Kreuzschlitz-Schraubendreher Gr. 0 x 60, Gr. 1 x 80Typ: 111901	511475	111901	51.80Â€
Cimco 111903 Elektronik Schraubendreher Sortiment 7tlg. für TORX-Schrauben Präzisions-Schraubendreher-Sortiment, 7teilig für TX. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, ModellBau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsyste...	365461	111903	77.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 111909 Elektronik Schraubendreher Sortiment 7tlg Phillips/Pozidriv Präzisions-Schraubendreher-Sortiment - 7teilig für Kreuzschlitzschrauben Phillips: PH000x40 mm, Länge 140 mm (-Artikelnr.: 11 1875), PH00x40 mm, Länge 140 mm (-Artikelnr.: 11 1876), PH0x60, Länge 160 mm -Artikelnr.: 11 1877), PH1x80 mm, Länge 180 mm (-Artikelnr.: 11 1880), PH1x150 mm, Länge 250 mm (-Artikel.: 11 1881). Für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv: PZ0x60 mm, Länge 160 mm (-Artike...	985383	111909	69.53Â€
Cimco 111910 Elektronik Schraubendreher 6-kt. Stiftschlüssel 140mm SW0,7x40mm Präzisions-Stiftschlüssel-Sortiment , 7-teilig für Innen-Sechskantschrauben: SW 0,7x40 mm, Länge: 140 mm. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl,...	100196	111910	11.01Â€
Cimco 111912 Elektronik Schraubendreher 6-kt. Stiftschlüssel 140mm SW1,3x40mm Präzisions-Stiftschlüssel-Sortiment , 7-teilig für Innen-Sechskantschrauben: SW 1,3x40 mm, Länge: 140 mm. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl,...	762857	111912	9.07Â€
Cimco 111913 Elektronik Schraubendreher 6-kt. Stiftschlüssel 150mm SW1,5x50mm Präzisions-Stiftschlüssel-Sortiment , 7-teilig für Innen-Sechskantschrauben: SW 1,5x50 mm, Länge: 150 mm. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl,...	963536	111913	8.73Â€
Cimco 111914 Elektronik Schraubendreher 6-kt. Stiftschlüssel 150mm SW2,0x50mm Präzisions-Stiftschlüssel-Sortiment , 7-teilig für Innen-Sechskantschrauben: SW2,0x50 mm, Länge: 140 mm. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, ...	983024	111914	7.76Â€
Cimco 111915 Elektronik Schraubendreher 6-kt. Stiftschlüssel 160mm SW2,5x60mm Präzisions-Stiftschlüssel-Sortiment , 7-teilig für Innen-Sechskantschrauben: SW 2,5x60 mm, Länge: 160 mm. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl,...	497490	111915	7.76Â€
Cimco 111916 Elektronik Schraubendreher 6-kt. Stiftschlüssel 160mm SW3,0x60mm Präzisions-Stiftschlüssel-Sortiment , 7-teilig für Innen-Sechskantschrauben: SW 3,0x60 mm, Länge: 160 mm. Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche fein-sensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl,...	922765	111916	7.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 1120005 Präzisions-Sicherheits Schraubendreher 40x1,5x0,3mm Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) für Feinmechanik, Elektronik u. ä. , Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß) Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüsse...	923475	112000	7.86Â€
Cimco 1120065 Präzisions-Sicherheits Schraubendreher 75x2,5x0,4mm Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) für Feinmechanik, Elektronik u. ä. , Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsystems, Schlitz-Schraubendreher (Farbcode weiß) Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüsse...	634648	112006	7.29Â€
Cimco 112050 Präzisions-Sicherheits Schraubendreher Sortiment 7tlg Elektronik-Sicherheits-Schraubendreher-Sortiment - 7-teilignach DIN EN 60900, IEC 900 Klinge, Isolierung und Griff sind unlösbar miteinander verbunden, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.für Schlitzschrauben1,5 x 0,3 x 40 140 mm 11 20001,8 x 0,3 x 60 160 mm 11 20022,0 x 0,4 x 60 160 mm 11 20042,5 x 0,4 x 75 175 mm 11 20063,0 x 0,5 x 75 175 mm 11 2008fü...	806524	112050	76.18Â€
Cimco 112560 Schraubeinsatz 3/8z SW4 1000V isoliert Imbus 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 4, Größe: 65 mm	221868	112560	39.31Â€
Cimco 112670 Schraubeinsatz 1/2z SW4 1000V isoliert Schraube mit Sechskant 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 4, Größe: 70 mm	518076	112670	33.00Â€
Cimco 112671 Schraubeinsatz 1/2z SW5 1000V isoliert Schraube mit Sechskant 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 5, Größe: 70 mm	195950	112671	33.00Â€
Cimco 112672 Schraubeinsatz 1/2z SW6 1000V isoliert Schraube mit Sechskant 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 6, Größe: 70 mm	417054	112672	33.00Â€
Cimco 112673 Schraubeinsatz 1/2z SW8 Schraube mit Innensechskant 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 8, Größe: 70 mm	830027	112673	33.00Â€
Cimco 112674 Schraubeinsatz 1/2z SW10 1000V isoliert Schraube mit Sechskant 1000 V Schraubeinsatz für Schrauben mit Innensechskant , SW 10, Größe: 70 mm	203894	112674	33.00Â€
Cimco 117000 Schraubendreher VDE Sortiment Elektro-Mega-Drive 13tlg VDE - Schraubendreher-SortimentELEKTRO-MEGA-DRIVE - 13teiligin Zwei-Komponenten-TechnolkogieVDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 75x2,5, 100x3,0, 100x4,0, 125x5,5VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80, PH 2 x 100, PZ 1 x 80, PZ 2 x 100VDE-Torx(R)-Schraubendreher T10, T15, T20, T25, VDE-SpannungsprüferTyp: 117000	138455	117000	119.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117100 Schraubendreher Sortiment 6tlg Schlitz und Kreuzschlitz Nicht isolierte Schraubendreher mir blanker, mattverchromter Klinge. 6-teiliges-Schraubendreher-Sortiment: Elektriker-Schraubendreher: 2,5 x 0,4 x75 mm (-Artikelnr. 11 7121), 4,0 x 0,8 x100 mm (-Artikelnr. 11 7124), Werkstatt-Schraubendreher: 5,5 x 1 0 x 125 mm (-Artikelnr. 11 7105), 6,5 x1, 2 x150 mm ((-Artikelnr. 11 7106), Kreuzschlitz-Schraubendreher: PH1 x 8 mm (-Artikelnr. 11 7131), PH2 x1...	948379	117100	50.22Â€
Cimco 117101 Schlitz Schraubendreher Sortiment 6tlg Nicht isolierte Schraubendreher mir blanker, mattverchromter Klinge. 6-teiliges Schlitz-Schraubendreher-Sortiment: Elektriker-Schraubendreher: 2,5 x 0,4 x75 mm (-Artikelnr. 11 7121), 3 5 x0,6x100 mm (-Artikelnr. 11 7123), 4,0 x 0,8 x 100 mm (-Artikelnr. 11 7124), Werkstatt-Schraubendreher: 5,5 x 1,0 x 125 mm (-Artikelnr. 11 7105), 6,5 x 1,2 x150 mm (-Artikelnr.11 7106), 8,0 x 1,2 x 150 mm (-Ar...	824998	117101	52.99Â€
Cimco 117103 Werkstatt-Schraubendreher 160mm 3,5x0,6x75mm n.DIN5265A Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Werkstatt-Schraubendreher nach ISO 2380, Maße: 3,5x0,6x75 mm, Länge: 160 mm	877763	117103	6.92Â€
Cimco 117104 Werkstatt-Schraubendreher 185mm 4,0x0,8x100mm n.DIN5265A Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Werkstatt-Schraubendreher nach ISO 2380, Maße: 4,0 x 0,8 x 100 mm, Länge: 185 mm	909902	117104	8.08Â€
Cimco 117105 Werkstatt-Schraubendreher 220mm 5,5x1,0x125mm n.DIN5265A Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Werkstatt-Schraubendreher nach ISO 2380, Maße: 5,5 x10x125 mm, Länge: 220 mm	333174	117105	9.96Â€
Cimco 117106 Werkstatt-Schraubendreher 245mm 6,5x1,2x150mm n.DIN5265A Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Werkstatt-Schraubendreher nach ISO 2380, Maße: 6,5x1,2x150 mm, Länge: 245 mm	660496	117106	11.96Â€
Cimco 117107 Werkstatt-Schraubendreher 260mm 8,0x1,2x150mm n.DIN5265A Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Werkstatt-Schraubendreher nach ISO 2380, Maße: 8,0x 1,2x150 mm, Länge: 260 mm	691663	117107	13.98Â€
Cimco 117108 Werkstatt-Schraubendreher 285mm 8,0x1,6x175mm n.DIN5265A Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Werkstatt-Schraubendreher nach ISO 2380, Maße: 8,0x1,6x175 mm, Länge: 285 mm	168675	117108	15.70Â€
Cimco 117110 Werkstatt-Schraubendreher 310mm 10,0x1,6x200mm n.DIN5265A Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Werkstatt-Schraubendreher nach ISO 2380, Maße: 10,0x1,6x200 mm, Länge: 310 mm	767860	117110	17.02Â€
Cimco 117112 Schlitz-Schraubendreher 5,5x1x300 n.DIN ISO 2380 Schlitz-Schraubendreher, lange Ausführung: 5,5 mmx1,0 mmx300 mm	542744	117112	22.35Â€
Cimco 117114 Schraubendreher PH1x300 Kreuz Phillips 400mm Kreuzschlitz-Schraubendreher, lange Ausführung: PH1x300 mm	552444	117114	23.04Â€
Cimco 117116 Schraubendreher PH2x300 Kreuz Phillips 410mm Kreuzschlitz-Schraubendreher, lange Ausführung: PH2x300 mm	501110	117116	23.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117121 Elektriker-Schraubendreher 160mm 3,5x0,6x75mm Nicht isolierte Elektriker-Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Klingengröße: 2,5x0,4x75 mm, Gesamtlänge: 160 mm	551387	117121	6.29Â€
Cimco 117122 Elektriker-Schraubendreher 185mm 4,0x0,8x100mm Nicht isolierte Elektriker-Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Klingengröße: 3,0x0,5x100 mm, Länge: 185 mm	832756	117122	6.44Â€
Cimco 117123 Elektriker-Schraubendreher 220mm 5,5x1,0x125mm Nicht isolierte Elektriker-Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Klingengröße: 3,5x0,6x100 mm, Länge: 185 mm	817170	117123	6.58Â€
Cimco 117124 Elektriker-Schraubendreher 245mm 6,5x1,2x150mm Nicht isolierte Elektriker-Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Länge: 185 mm, Klingengröße: 4,0x0,8x100 mm	372379	117124	6.84Â€
Cimco 117125 Elektriker-Schraubendreher 260mm 8,0x1,2x150mm Nicht isolierte Elektriker- Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge Länge: 220 mm, Kllingengröße: 5,5x1,0x125 mm	275909	117125	8.85Â€
Cimco 117126 Elektriker-Schraubendreher 310mm 10,0x1,6x200mm Nicht isolierte Elektriker- Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Länge: 295 mm, Klingengröße: 5,5x1,0x200 mm	935617	117126	9.33Â€
Cimco 117130 Schraubendreher Phillips Kreuzschlitz 145mm PH0x60mm n.DIN5262B Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764. Länge: 145 mm, PH0x60 mm	643919	117130	6.84Â€
Cimco 117131 Schraubendreher Phillips Kreuzschlitz 165mm PH1x80mm n.DIN5262B Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764. Länge: 165 mm, PH1x60 mm	453048	117131	7.40Â€
Cimco 117132 Schraubendreher Phillips Kreuzschlitz 195mm 2x100mm n.DIN5262B Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764. Länge: 195 mm, PH2x100 mm	991419	117132	9.41Â€
Cimco 117133 Schraubendreher Phillips Kreuzschlitz 260mm 3x150mm n.DIN5262B Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764. Länge: 260 mm, PH3x150 mm	416529	117133	13.63Â€
Cimco 117140 Kreuzschlitz Schraubendreher Pozidriv 145mm PZ0x60mm Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764-1. Länge: 145 mm, PZ0x60 mm	199370	117140	9.48Â€
Cimco 117141 Kreuzschlitz Schraubendreher Pozidriv 165mm PZ1x80mm Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764-1. Länge: 165 mm, PZ1x80 mm	556148	117141	9.48Â€
Cimco 117142 Kreuzschlitz Schraubendreher Pozidriv 195mm PZ2x100mm Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764-1. Länge: 195 mm, PZ2x100 mm	311333	117142	11.36Â€
Cimco 117143 Kreuzschlitz Schraubendreher PZ3x150mm Nicht isolierte Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, mit blanker, mattverchromter Klinge, nach DIN ISO 8764-1. Länge: 260 mm, PZ3x150 mm	471978	117143	16.55Â€
Cimco 117145 Kreuzschlitz Schraubendreher Sort. 6tlg. Phillips+Pozidriv Nicht isolierte Schraubendreher Sortiment 6-Teilig mit blanker matt, verchromter Klinge. Phillips: PH1 x80 mm (-Artikel-Nr. 11 7131), PH2x100 mm (-Artikel-Nr. 11 7132), PH3x150 mm(-Artikel-Nr. 11 7133), Pozidriv: PZ1 x80 mm (-Artikel-Nr. 11 7141), PZ2 x100 mm (-Artikelnr. 11 7142), PZ3x150 mm (-Artikelnr. 11 7143)	289197	117145	60.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117223 Innensechskantschlüssel 185mm Kugelkopf SW3x100mm n.DIN5265 Nicht isolierte Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel (Innensechskantschlüssel, mit blanker, mattverchromter Klinge, 5-Teilig. SW3x100 mm	175270	117223	8.85Â€
Cimco 117300 TORX Schraubendrehe Sortiment mit Bohrung 5tlg Nicht isolierte TX- Schraubendreher-Sortiment 5-Teilig, mit blanker, mattverchromter Klinge. T 8x60 mm (-Artikelnr. 11 7308), T 10x80 mm (-Artikelnr. 11 7310), T15 x80 mm -Artikelnr. 11 7315), T 20x100 mm (-Artikelnr. 11 7320), T25x100 mm (-Artikelnr. 11 7325)	862061	117300	56.16Â€
Cimco 117306 Schraubendreher TORX 135mm ohne Bohrung T6x50mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher (Tamper resistant),und blanker, mattverchromter Klinge. T6x60 mm, Länge: 135 mm Vanadium-Stahl,	525200	117306	9.96Â€
Cimco 117307 Schraubendreher TORX 135mm mit Bohrung T7x50mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T7x60, Länge: 135 mm	757058	117307	12.24Â€
Cimco 117308 Schraubendreher TORX 145mm mit Bohrung T8x60mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T8x60, Länge: 145 mm	641586	117308	12.24Â€
Cimco 117309 Schraubendreher TORX 145mm mit Bohrung T9x60mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T9x60, Länge: 145 mm	466944	117309	12.24Â€
Cimco 117310 Schraubendreher TORX 175mm mit Bohrung T10x80mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T10x80, Länge: 175 mm	175965	117310	12.24Â€
Cimco 117315 Schraubendreher TORX 175mm mit Bohrung T15x80mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T15x80, Länge: 175 mm	284890	117315	12.24Â€
Cimco 117320 Schraubendreher TORX 195mm mit Bohrung T20x100mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T20x100, Länge: 195 mm	208030	117320	12.24Â€
Cimco 117325 Schraubendreher TORX 195mm mit Bohrung T25x100mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T25x100, Länge: 195 mm	461958	117325	12.03Â€
Cimco 117330 Schraubendreher TORX 225mm mit Bohrung T30x115mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T30x115, Länge: 225 mm	459531	117330	15.15Â€
Cimco 117340 Schraubendreher TORX 225mm mit Bohrung T40x115mm Nicht isolierte TX- Schraubendreher mit Bohrung (Tamper resistant) und blanker, mattverchromter Klinge. T40x115, Länge: 225 mm	300524	117340	17.02Â€
Cimco 117700 Elektriker-Schlitz Schraubendreher Sortiment 5tlg 1000V Schlitz-Schraubendreher-Sortiment - 5teilig,in Zwei-Komponenten-TechnologieVDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben2,5 x 0,4 x 75, 3,5 x 0,6 x 100, 4,0 x 0,8 x 100, 5,5 x 1,0 x 125, 6,5 x 1,2 x 150Typ: 117700	966412	117700	42.06Â€
Cimco 117701 Schraubendreher isoliert 1000V Schlitz 2,5x0,4x75mm 160mm Elektriker-Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7437Ausführung: 2,5 x 0,4 x 75 mmTyp: 117701	431346	117701	7.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117702 Schraubendreher isoliert 1000V Schlitz 3,0x0,5x100mm 185mm Elektriker-Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7437Ausführung: 3,0 x 0,5 x 100 mmTyp: 117702	192269	117702	7.14Â€
Cimco 117703 Schraubendreher isoliert 1000V Schlitz 3,5x0,6x100mm 185mm Elektriker-Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7437Ausführung: 3,5 x 0,6 x 100 mmTyp: 117703	406752	117703	7.75Â€
Cimco 117704 Schraubendreher isoliert 1000V Schlitz 4,0x0,8x100mm 185mm Elektriker-Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7437Ausführung: 4,0 x 0,8 x 100 mmTyp: 117704	459044	117704	8.08Â€
Cimco 117705 Schraubendreher isoliert 1000V Schlitz 5,5x1,0x125mm 220mm Elektriker-Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7437Ausführung: 5,5 x 1,0 x 125 mmTyp: 117705	652450	117705	10.73Â€
Cimco 117706 Schraubendreher isoliert 1000V Schlitz 6,5x1,2x150mm 245mm Elektriker-Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7437Ausführung: 6,5 x 1,2 x 150 mmTyp: 117706	708889	117706	12.88Â€
Cimco 117708 Schraubendreher isoliert 1000V Schlitz 8,0x1,2x175mm 285mm Elektriker-Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7437Ausführung: 8,0 x 1,2 x 175 mmTyp: 117708	567098	117708	12.88Â€
Cimco 117710 Schraubendreher isoliert 1000V Schlitz 10x1,6x200mm 310mm Elektriker-Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7437Ausführung: 10,0 x 1,6 x 200 mmTyp: 117710	629249	117710	20.62Â€
Cimco 117730 Schraubendreher isoliert PH0 Kreuz Phillips 60mm 1000V 145mm Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillipsin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7438Ausführung: PH 0Typ: 117730	984311	117730	7.14Â€
Cimco 117731 Schraubendreher isoliert PH1 Kreuz Phillips 80mm 1000V 165mm Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillipsin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7438Ausführung: PH 1Typ: 117731	207996	117731	8.72Â€
Cimco 117732 Schraubendreher isoliert PH2 Kreuz Phillips 100mm 1000V 195mm Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillipsin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7438Ausführung: PH 2Typ: 117732	148208	117732	11.54Â€
Cimco 117733 Schraubendreher isoliert PH3 Kreuz Phillips 150mm 1000V 260mm Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillipsin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummantelt, nach DIN 7438Ausführung: PH 3Typ: 117733	431272	117733	15.42Â€
Cimco 117740 Schraubendreher isoliert PZ0 Kreuz Pozidrive 60mm 1000V 145mm Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidrivin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: PZ 0Typ: 117740	458483	117740	9.41Â€
Cimco 117741 Schraubendreher isoliert PZ1 Kreuz Pozidrive 80mm 1000V 165mm Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidrivin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: PZ 1Typ: 117741	185139	117741	9.96Â€
Cimco 117742 Schraubendreher isoliert PZ2 Kreuz Pozidrive 100mm 1000V 195mm Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidrivin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: PZ 2Typ: 117742	267805	117742	11.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117743 Schraubendreher isoliert PZ3 Kreuz Pozidrive 150mm 1000V 260mm Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidrivin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: PZ 3Typ: 117743	169403	117743	16.96Â€
Cimco 117745 Kreuzschlitz-Schrauben dreher Sortiment-6tlg 1000V Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment - 6teiligin Zwei-Komonenten-TechnologieVDE-Kreuzschlitz-SchraubendreherPH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150, PZ1 x 80, PZ2 x 100, PZ3 x 150Typ: 117745	161513	117745	57.57Â€
Cimco 117757 Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil PH/FL 1x80mm 165mm Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil, für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen, z.B. Klemmleisten. Satz PH FL1x80 mm, Länge: 165 mm	194235	117757	11.32Â€
Cimco 117758 Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil PH/FL 2x100mm 195mm Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. Spezial Schraubendreher mit Kombi-Profil, für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen, z.B. Klemmleisten. Satz PH FL2x100 mm, Länge: 195 mm	452447	117758	12.77Â€
Cimco 117760 VDE-Schraubendreher 3,0x100 Slim Schlitz 1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschra...	330081	117760	8.23Â€
Cimco 117800 Schraubendreher Sortiment für Elektriker 7tlg Elektriker-Schraubendreher-Sortiment - 7teilig,in Zwei-Komponenten-TechnologieVDE- Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 75 x 2,5, 100 x 3,0, 100 x 4,0, 125 x 5,5VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80, PH 2 x 100VDE-SpannungsprüferTyp: 117800	352955	117800	50.51Â€
Cimco 117802 VDE-El-Schraubendreher Satz 7tlg VDE-Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-Teilig, für Schlitzschrauben. Maße: 2,5x 0,4x75 mm (, -Artikelnr.11 7701), 3,0x0,5x100(-Artikelnr.11 702), 4,0x0,8x100 mm (-Artikelnr.11 7704), 5,5x1,0x125 mm (-Artikelnr. 11 7705), VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher: PZ1x80 mm (-Artikelnr.11 7741), PZ2x100(-Artikelnr.11 7742,) VDE-Phasenprüfer (250 V AC)	614514	117802	50.51Â€
Cimco 117900 TORX Schraubendreher Sortiment 5tlg TORX(R) -Schraubendreher-Sortiment - 5teiligin Zwei-Komponenten-TechnologieVDE-TORX(R) SchraubendreherT8 x 60, T10 x 60, T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100Typ: 117900	957442	117900	60.49Â€
Cimco 117908 Schraubendreher isoliert TORX 145mm 1000V T8x60mm TORX(R) -Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: T 8Typ: 117908	681009	117908	11.77Â€
Cimco 117909 Schraubendreher isoliert TORX 145mm 1000V T9x60mm TORX(R) -Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: T 9Typ: 117909	444484	117909	11.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117910 Schraubendreher isoliert TORX 155mm 1000V T10x60mm TORX(R) -Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: T 10Typ: 117910	802472	117910	12.19Â€
Cimco 117915 Schraubendreher isoliert TORX 170mm 1000V T15x75mm TORX(R) -Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: T 15Typ: 117915	759849	117915	12.44Â€
Cimco 117920 Schraubendreher isoliert TORX 195mm 1000V T20x100mm TORX(R) -Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: T 20Typ: 117920	311069	117920	12.88Â€
Cimco 117925 Schraubendreher isoliert TORX 195mm 1000V T25x100mm TORX(R) -Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: T 25Typ: 117925	103819	117925	14.18Â€
Cimco 117930 Schraubendreher isoliert TORX 210mm 1000V T30x100mm TORX(R) -Schraubendreherin Zwei-Komponenten-Technologie, schlauchummanteltAusführung: T 30Typ: 117930	445530	117930	17.02Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Fixpoint			
Elektro-Schraubendreher-Satz 8tlg. - inklusive Phasenprüfer Fixpoint Elektro-Schraubendreher-Satz 8tlg., SchmuckverpackungSchraubendrehersatz8teiligmit Schutzisolierung am SchaftGehärteter Werkzeugstahlspannungsfest bis 1000 VInhalt: 3x Kreuzschlitz Schraubendreher, 4x Schlitz Schraubendreher, 1x Phasenprüfer	801105	77113	18.90Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Harting			
Harting 09990000369 SechskantSchraubendreher-Einsatz SW2 Innensechskant für Axialklemmschraube, Bit ', 40 A Kontakt (SW 2)	593109	09990000369	11.57Â€
Harting Schraubendreher 09990000313 für Axialklemmschraube Sechskant-Schraubendreher, für Axialklemmschraube, mit Quergriff, 40 A Kontakt (SW 2)	184884	09990000313	29.40Â€
Harting Schraubendreher-Einsatz 09990000375 SW2,5 Innensechskant für Axialklemmschraube, Bit ', 70 A Kontakt (SW 2,5)	979590	09990000375	16.98Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Klauke			
Klauke KL10010030IS VDE-Schraubendreher 100x3,0x0,5mm für Schlitzschrauben VDE-Schlitz-Schraubendreher, 3,0 x 0,5 mm. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	852221	KL10010030IS	6.83Â€
Klauke KL10010035IS VDE-Schraubendreher 100x3,5x0,6mm für Schlitzschrauben VDE-Schlitz-Schraubendreher, 3,5 x 0,6 mm. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	999161	KL10010035IS	7.52Â€
Klauke KL10010040IS VDE-Schraubendreher 100x4,0x0,8mm für Schlitzschrauben VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	965020	KL10010040IS	7.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL10012555IS VDE-Schraubendreher 125x5,5x1,0mm für Schlitzschrauben VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	536422	KL10012555IS	10.69Â€
Klauke KL10015065IS VDE-Schraubendreher 150x6,5x1,2mm für Schlitzschrauben VDE-Schlitz-Schraubendreher, 6,5 x 1,2 mm. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	159022	KL10015065IS	11.34Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: KLAUKE			
Klauke KL10017580IS VDE-Schraubendreher 175x8,0x1,2mm für Schlitzschrauben VDE-Schlitz-Schraubendreher, 8,0 x 1,2 mm. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	358006	KL10017580IS	12.87Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Klauke			
Klauke KL1007525IS VDE-Schraubendreher 75x2,5x0,4mm für Schlitzschrauben VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben, Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Schlitzschrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	410547	KL1007525IS	6.83Â€
Klauke KL110PH1IS VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH1 L=80mm VDE-Schraubendreher-Phillips, PH1. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Kreuzschlitz-PH-Schrauben (Phillips), Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	485502	KL110PH1IS	8.32Â€
Klauke KL110PH2IS VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH2 L=100mm VDE-Schraubendreher-Phillips, PH2. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Kreuzschlitz-PH-Schrauben (Phillips), Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	727207	KL110PH2IS	11.09Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: KLAUKE			
Klauke KL110PH3IS VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH3 L=150mm VDE-Schraubendreher-Phillips, PH3. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Kreuzschlitz-PH-Schrauben (Phillips), Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	801195	KL110PH3IS	15.15Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Klauke			
Klauke KL120PZ1IS VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PZ1 L=80mm VDE-Schraubendreher-Pozidriv, PZ1. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Kreuzschlitz-PZ-Schrauben (Pozidriv), Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	209549	KL120PZ1IS	10.40Â€
Klauke KL120PZ2IS VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PZ2 L=100mm VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Kreuzschlitz-PZ-Schrauben (Pozidriv), Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	878167	KL120PZ2IS	11.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Schraubendreher: KLAUKE			
Klauke KL120PZ3IS VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PZ3 L=150mm VDE-Schraubendreher-Pozidriv PZ3. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Kreuzschlitz-PZ-Schrauben (Pozidriv), Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	663203	KL120PZ3IS	17.33Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Klauke			
Klauke KL130PM1IS VDE-Schraubendreher 80xZ1 für Plus/Minus-Schrauben VDE-Schraubendreher-Plus/Minus, Z1. Plus/Minus-Klinge für Schaltgeräte, Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	779811	KL130PM1IS	11.09Â€
Klauke KL130PM2IS VDE-Schraubendreher 100xZ2 für Plus/Minus-Schrauben VDE-Schraubendreher-Plus/Minus, Z2. Plus/Minus-Klinge für Schaltgeräte, Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	787065	KL130PM2IS	13.17Â€
Klauke KL150TX10IS Schraubendreher 100xTX10 L=100mm für Torx VDE-Schraubendreher-TORX, TX 10. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Torx-Schrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	507299	KL150TX10IS	12.77Â€
Klauke KL150TX20IS Schraubendreher 100xTX20 L=100mm für Torx VDE-Schraubendreher-TORX, TX 20. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Torx-Schrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	516355	KL150TX20IS	12.97Â€
Klauke KL150TX30IS Schraubendreher 100xTX30 L=115mm für Torx VDE-Schraubendreher-TORX, TX 30. Querloch im Griff, ergonomischer 2-Komponenten-Griff für höchste Drehmomente und besten Arbeitskomfort, geeignet für Torx-Schrauben, Griffkopf mit Abrollschutz, schlagfester Hartkern, schwarze Spitze für präzise Passung.	973109	KL150TX30IS	15.25Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: KLAUKE			
Klauke KL180B8 Wechselbit Schraubendreher 8-Teilig EigenschaftenKompakt, vielseitig, ergonomisch	606425	KL180B8	37.03Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Klauke			
Klauke KL306IS VDE ZangenSchraubendreher-Set 6tlg Bestehend aus VDE-Telefonzange, gerade, VDE-Seitenschneider, zwei VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH-Schrauben Phillips und zwei VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben.	139869	KL306IS	110.58Â€
Klauke KL38715 DrehmomentSchraubendreher-Set 14tlg 1048g EigenschaftenEinfaches Einstellen des Drehmomentes durch InnensechskantschraubenPräzise Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes	433065	KL38715	232.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL390IS VDE-Schraubendreher-Set 6tlg Bestehend aus VDE-Phillips-Schraubendreher, PH1 (KL110PH1IS), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH2 (KL110PH2IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 2,5 x 0,4 mm (KL1007525IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm (KL10010040IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm (KL10012555IS), Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 150V - 250V (KL19073IS).	166531	KL390IS	50.84Â€
Klauke KL391IS VDE-Schraubendreher-Set 3tlg Bestehend aus zwei VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH-Schrauben Phillips und einem VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben.	776447	KL391IS	26.73Â€
Klauke KL392IS VDE-Schraubendreher-Set 3tlg Bestehend aus zwei VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ-Schrauben Pozidriv und einem VDE-Schraubendreher für Schlitzschrauben.	972517	KL392IS	28.41Â€
Klauke KL393IS VDE-Schraubendreher-Set 3tlg Bestehend aus zwei VDE-Schraubendreher für Plus/Minus-Schrauben und einem Spannungsprüfer mit Kraftformheft, einpolig.	744352	KL393IS	31.88Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Noname			
Kraftgriff-Schraubendreher mit 6 Bits - inkl. sechs Steck-Bits	1578147	ETT-1533015	4.06Â€
Micro-Schraubendrehersatz "6-IK" 2x Kreuz, 3x Innensechskant	1578113	ETT-1533275	5.06Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Phoenix Contact			
Phoenix SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 Schraubendreher Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, VDE isoliert, mit schlanker/ in der Klinge integrierter Isolation, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-geprüft, für maximale SicherheitNeben Standard-Anwendungen sind die Schraubendreher SF-SL ... besonders zur Reihenklemmenmontage geeignetDurch die in den Schaf...	951727	1212587	84.24Â€
Phoenix ST-BW 1207608 Schraubendreher für Zugfedern 2,5-4 qmm Betätigungswerkzeug, für alle 2,5 mm² - 4,0 mm² ZugfedernArtikeleigenschaften:Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet	407003	1207608	8.03Â€
Phoenix SZ SORTI 1 1202085 Werkzeug-Set Sortiment Schraubendreher-Sortiment,bestehend aus den kleinen Schraubendrehern: SZS 0,4 x 2,5, SZS 0,6 x 2,5, SZS 0,6 x 3,5, SZG 0,6 x 3,5	1239392	1202085	32.30Â€
Phoenix SZ SORTI 2 1202098 Werkzeug-Set Sortiment Schraubendreher-Sortiment, bestehend aus den drei kleinen Schraubendrehern: SZS 1,0 x 4,0, SZS 1,0 x 6,5, SZG 0,9 x 6,5	175389	1202098	39.28Â€
Phoenix SZF 0-0,4X2,5 1204504 Schraubendreher Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet	307285	1204504	50.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix SZF 1-0,6X3,5 1204517 Schraubendreher Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet	106859	1204517	57.00Â€
Phoenix SZF 2-0,8X4,0 1204520 Schraubendreher Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,8x4,0x100mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet	707530	1204520	64.68Â€
Phoenix SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, gestuft, für Prüfbuchsenschrauben, Größe: 0,6x3,5x100mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-ZulassungSchraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf	903370	1205121	100.20Â€
Phoenix SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, gestuft, für Prüfbuchsenschrauben, Größe: 0,9x6,5x175mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-ZulassungSchraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf	686652	1205134	155.93Â€
Phoenix SZK PH0 VDE 1205147 Schraubendreher Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 0 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-ZulassungSchraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf	918330	1205147	74.16Â€
Phoenix SZK PH1 VDE 1205150 Schraubendreher Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-ZulassungSchraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf	234588	1205150	93.84Â€
Phoenix SZK PH2 VDE 1205163 Schraubendreher Schraubendreher, Kreuz PH, VDE isoliert, Größe: PH 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-ZulassungSchraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf	100358	1205163	128.04Â€
Phoenix SZK PZ0 VDE 1206447 Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 0 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-ZulassungSchraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf	942288	1206447	84.96Â€
Phoenix SZK PZ1 VDE 1206450 Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 1 x 80 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-ZulassungSchraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf	728045	1206450	102.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix SZK PZ2 VDE 1206463 Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher, Kreuz PZ, VDE isoliert, Größe: PZ 2 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:VDE-ZulassungSchraubendreher für Kreuzschlitzschrauben mit Pozidriv und Phillips-Recess Schraubenkopf	843614	1206463	137.04Â€
Phoenix SZS 0,4X2,0 1205202 Schraubendreher Mikro-Schraubendreher, Schlitz, Größe: 0,4x2,0x60 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz und drehbahrer Kappe	637463	1205202	9.38Â€
Phoenix SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,4x2,5x80 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetGroße Anlagefläche der Klingen im SchraubenkopfStückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bi...	590469	1205037	77.52Â€
Phoenix SZS 0,6X2,5 VDE 1205040 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,6x2,5x80 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetGroße Anlagefläche der Klingen im SchraubenkopfStückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bi...	659049	1205040	78.60Â€
Phoenix SZS 0,6X3,5 1205053 Schraubendreher Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, isoliert, auch als Schlitz-Schraubendreher geeignet, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet	796613	1205053	77.52Â€
Phoenix SZS 0,6X3,5 VDE 1212602 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,6x3,5x100 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetGroße Anlagefläche der Klingen im SchraubenkopfStückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen b...	157910	1212602	72.24Â€
Phoenix SZS 0,8X4,0 VDE 1212508 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 0,8x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetGroße Anlagefläche der Klingen im SchraubenkopfStückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen b...	157830	1212508	9.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x4,0x100 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetGroße Anlagefläche der Klingen im SchraubenkopfStückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen b...	986453	1205066	115.80Â€
Phoenix SZS 1,0X5,5 VDE 1209114 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x5,5x125 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetGroße Anlagefläche der Klingen im SchraubenkopfStückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen b...	271413	1209114	135.00Â€
Phoenix SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,0x6,5x150 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetGroße Anlagefläche der Klingen im SchraubenkopfStückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen b...	799956	1205079	157.32Â€
Phoenix SZS 1,2X8,0 VDE 1205082 Schraubendreher Schraubendreher, Schlitz, VDE isoliert, Größe: 1,2x8,0x175 mm, 2-Komponentengriff, mit AbrollschutzArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetGroße Anlagefläche der Klingen im SchraubenkopfStückgeprüfte Sicherheitsschraubendreher nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen b...	306378	1205082	176.52Â€
Phoenix TSD 02 SAC 1208487 Drehmomentschraubendreher Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M8-SteckverbinderArtikeleigenschaften:Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC ... für vielfältigste AnwendungenDer TSD-M... Adapter nimmt die verschiedenen Steckaufsätze aufDrehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm bis 2,5 NmBei den Dr...	111419	1208487	63.78Â€
Phoenix TSD 04 SAC 1208429 Drehmomentschraubendreher Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm und 4 mm Sechskantantrieb für M12-SteckverbinderArtikeleigenschaften:Unterschiedlichste Steckaufsätze SAC ... für vielfältigste AnwendungenDrehmomentschraubendreher TSD ... SAC mit unterschiedlich voreingestellten Drehmomenten von 0,2 Nm bis 2,5 NmBei den Drehmomentschraubern TSD-M... lässt sich das Drehmoment individu...	111321	1208429	63.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix TSD-M 1,2NM 1212224 Drehmomentschraubendreher Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 0,3 - 1,2 NmArtikeleigenschaften:Hochpräzise, feinstufig einstellbare Drehmomentschrauber nach EN ISO 6789Drehmomentschrauber mit Sechskant-SchnellanschlussaufnahmeDrehmomentschrauber TSD-M ... sind einstellbar von 0,3 - 6,0 Nm	145181	1212224	137.87Â€
Phoenix TSD-M 3NM 1212225 Drehmomentschraubendreher Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 1,2 - 3 NmArtikeleigenschaften:Hochpräzise, feinstufig einstellbare Drehmomentschrauber nach EN ISO 6789Drehmomentschrauber TSD-M ... sind einstellbar von 0,3 - 6,0 NmDrehmomentschrauber mit Sechskant-Schnellanschlussaufnahme	145188	1212225	145.74Â€
Phoenix TSD-M 6NM 1212226 Drehmomentschraubendreher Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von 3 - 6 NmArtikeleigenschaften:Hochpräzise, feinstufig einstellbare Drehmomentschrauber nach EN ISO 6789Drehmomentschrauber TSD-M ... sind einstellbar von 0,3 - 6,0 NmDrehmomentschrauber mit Sechskant-Schnellanschlussaufnahme	145189	1212226	150.73Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Noname			
Präzisions-Feinmechaniker-Satz, 11-teilig - in praktischer Aufbewahrungskassette- PH 00- PH 0- PH 1- Schlitz: 0,9 / 1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,4 / 3,0mm- 1 Rundahle- 1 Magnetheber	1577299	ETT-1977015	5.09Â€
Präzisions-Schraubendreher-Satz, 11-teilig - 4 PH- 5 Normal	1577157	ETT-1533531	6.84Â€
Profi Schraubendrehersatz, 12-tlg., Chrom-Vanadium - Werkstatt- und Industriequalität- Sechskantklingen aus Chrom-Vanadium-Stahl- Klingen verchromt und poliert- Black-Point-Abtrieb- mit ergonomischem 2-Komponenten-Heft- mit Außensechskant-Schlagkappe- Steck- und Schraubenschlüssel als Drehkraftverstärkung adaptierbar- Größen in mm: Schlitz 3,0 x 75, 5,0 x 100,6,0 x 38, 6,0 x 100, 8,0 x 150 , 9,5 x 200: Kreuzschlitz(PH) 0 x 75, 1 x 75...	1578652	ETT-1533587	33.44Â€
Radio-Schraubendreher, 60 Stück im Verkaufsständer - jeweils 20× in den Größen 40 mm, 60 mm und 80 mm	1578547	ETT-1533428	15.07Â€
Schraubendreher-Satz, 7-teilig, Chrom-Vanadium-Stahl - 2-Komponenten-Hefte mit Schlagkappe- enthaltene Größen: Schlitz 3,0x75mm, Schlitz 5,5x75mm, Schlitz 6,5x100mm, Schlitz 8,0x150mm, PH 0x75mm, PH 1x75mm und PH 2x100mm- Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl	1579507	ETT-1533429	11.93Â€
Schraubendrehersatz 7-tlg Chrom-Vanadium-Stahl - 2-Komponenten-Hefte- 2x Kreuz- 5x Schlitz	1579575	ETT-1533547	5.06Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Silverline			
Turbo Twist-Schlitzschraubendreher, parallele Spitze 5,0 x 75 mm Turbo Twist-Mechaniker-/Maschinenbau-Schraubendreher mit rutschfestem ergonomischem Weichgriff. Chrom-Vanadium gehärtet und angelassen, satinierte und geschwärzte parallele Spitze.	484607	718110	1.30Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: WAGO			
WAGO 210-657 Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Klinge (3,5 x 0,5) mm kurz passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 869, 870, 880	284913	210-657	6.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
WAGO 210-658 Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Klinge (3,5 x 0,5) mm kurz abgewinkelt besonders geeignet für Aktoren- und Initiatorenklemmen der Serie 280 und für Serien 260, 261, 262, 264, 280, 281, 869, 870, 880, 2002, 2004	590009	210-658	7.07Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Weidmüller			
Weidmüller DMS MANUELL 0,5-1,7 DrehMomentschraubendreher 9918370000 Der Schraubendreher bietet eine spezielle Griffgeometrie, einen Abrollschutz und eine spezielle SoftFinish-Zone, um eine optimale Handhabung und handschonendes Arbeiten bei kritischen Anwendungen zu gewährleisten.	315536	9918370000	164.34Â€
Weidmüller SCHRAUBENDREHER CST Abmantelwerkzeug Zub 9005720000 Sechskant-Steckschlüssel für allgemeine Anwendungen, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.	323550	9005720000	4.94Â€
Weidmüller SCREWTY SW17 Schraubendreher 1254660000 Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben.	963660	1254660000	57.02Â€
Weidmüller SCREWTY SW18 Schraubendreher 1254670000 Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben.	963663	1254670000	58.41Â€
Weidmüller SWIFTY SET Einhandschneider 9006060000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	339477	9006060000	30.00Â€
Weidmüller WK K PH1 Schraubendrehereinsatz B:175mm S:1 9918580000 Schraubendrehereinsatz, 175 mm, 1Verkaufseinheit: 1 Stück	435297	9918580000	7.52Â€
Weidmüller WK K PH2 Schraubendrehereinsatz B:175mm S:2 9918590000 Schraubendrehereinsatz, 175 mm, 2Verkaufseinheit: 1 Stück	435301	9918590000	7.52Â€
Weidmüller WK K PZ1 Schraubendrehereinsatz B:175mm S:1 9918610000 Schraubendrehereinsatz, 175 mmVerkaufseinheit: 1 Stück	435325	9918610000	7.52Â€
Weidmüller WK K PZ2 SchraubendreherEinsatz Klingenbreite: 175mm 9918620000 Schraubendrehereinsatz, 175 mmVerkaufseinheit: 1 Stück	435327	9918620000	7.52Â€
Weidmüller WK S 0,4x2,5 Schraubendrehereins.B:2,5mm 175mm S:0,4mm 9918520000 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 2.5 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mmVerkaufseinheit: 1 Stück	435013	9918520000	7.52Â€
Weidmüller WK S 0,5x3,0 SchraubendreherEinsatz Klb.:3mm Klst.:0,5mm 9918530000 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 0.5 mmVerkaufseinheit: 1 Stück	435020	9918530000	7.52Â€
Weidmüller WK S 0,6x3,5 Schraubendrehereins.B:3,5mm 175mm S:0,6mm 9918540000 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 3.5 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mmVerkaufseinheit: 1 Stück	435023	9918540000	7.52Â€
Weidmüller WK S 0,8x4,0 Schraubendrehereins.B:4mm 175mm S:0,8mm 9918550000 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 4 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 0.8 mmVerkaufseinheit: 1 Stück	435026	9918550000	7.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller WK S 1,0x5,5 Schraubendrehereinsatz B:5,5mm 175mm S:1mm 9918560000 Schraubendrehereinsatz, Klingenbreite (B): 5.5 mm, 175 mm, Klingenstärke (A): 1 mmVerkaufseinheit: 1 Stück	435027	9918560000	7.52Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Wera			
Wera 454/5 HF SHK Set 1 Schraubendreher Quergriff Hex-Plus	118569	05136070001	38.45Â€
Werkzeuge - Schraubendreher: Fixpoint			
Werkzeug Klappbox 25-teilig - Fixpoint Werkzeug Klappbox 25-teilig, SchmuckverpackungDas Universal-Feinmechaniker-Set besteht aus: 6 Mircro-Schraubendreher, 1 Micro-Seitenschneider, 1 Mini-Telefonzange, 1 Bitschraubendreher mit Verlängerung, 10 Bits (PH1,PH2,PZ1,PZ2,5,6,T10,T15,T20,1Adapter)4 Steckschlüssel-Aufsätze (5,6,8,10mm), 1 Pinzette	800858	77093	15.12Â€
Werkzeuge - Sonstige: Ses-Sterling			
06361101000 PLIO-SPEED TOOL Werkzeug f.Verschraubung 06361101000 Werkzeug PLIO-SPEED TOOL Verkaufseinheit: 1 ST.	516231	06361101000	304.18Â€
06361102000 PLIO-SPEED M12 Verschraubung 06361102000 Werkzeug PLIO-SPEED M12 Verkaufseinheit: 1 ST.	516232	06361102000	96.41Â€
06361103000 PLIO-SPEED M16 Verschraubung 06361103000 Werkzeug PLIO-SPEED M16 Verkaufseinheit: 1 ST.	516233	06361103000	96.41Â€
Werkzeuge - Sonstige: RUNPOTEC			
10099 Glasfaserstab 150m 15mm m.Stahlhaspel f.Rohr-180-450mm GF15 Glasfaserstab Ø 15 mm - Kabeleinziehgerät - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (pulverbeschichtet) Ø 1400 mm inklusive eingebautem Meterzähler und zusätzlicher Feststellstellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, RC2 Inspektionskamera und dgl. ...	637644	10099	3056.40Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cimco			
101880 Presszange Sechskantpressung 10-120qmm L650mm Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', Sechskantpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, Querschnitt 10-120 mm², 650 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	635927	101880	373.19Â€
101890 Presszange WM-Pressung 6-50 mm² Für Rohrkabelschuhe u.Verbinder Presszange mit drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder. WM-Pressprofil für Querschnitte 6 - 50 mm². Freigabe für Leiterklasse 2, 5 und 6 nach IEC 60228	682724	101890	298.14Â€
101891 Presszange WM-Pressung 10-120 mm² Für Rohrkabelschuhe u. Verb. Presszange mit drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder. WM-Pressprofil für Querschnitte 10-120 mm². Freigabe für Leiterklasse 2, 5 und 6 nach IEC 60228	300270	101891	359.18Â€
102016 PRESSEINSATZ SEITL.ISO.FLACH. Pressprofileeinsätze lose, Rollpressung, 1 Paar, für isolierte Steckverbinder mit offenen Crimpkrallen mit seitlichem Leiteranschluss, 0,5 bis 1, 1,5 bis 2,5, AWG:18/22-14/16	330910	102016	40.50Â€
102017 PRESSEINSATZ SEITL.FLACHST. Pressprofileinsätze lose, Rollpressung, 1 Paar, Pressprofileinsätze für nicht-isolierte Steckverbinder mit offenen Crimpkrallen mit seitlichem Leiteranschluss, 0,5 bis 1, 1,5 bis 2,5, AWG18/22-14/16	330911	102017	40.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: RUNPOTEC			
10215 CB 260 Cable Box-Einzeladerabroller -1 Box Die CB 260 Cable Box ist ein innovativer Einzeladerabroller (Kabelabroller), der speziell für die effiziente Verwaltung von Kabeln und Einzeladern entwickelt wurde. Ein perfektes Kabelabrollsystem, das sich ideal für alle Einzeladerverlegearbeiten, die Schaltschrankmontage eignet. Neben Einzeladern ist die CB 260 auch für Steuerungs-, Boxen- und Telefonkabel sowie viele weitere Kabeltypen geeig...	876618	10215	122.36Â€
10216 CB 260 Cable Box-Einzeladerabroller 4 Boxen Die CB 260 Cable Box ist ein innovativer Einzeladerabroller (Kabelabroller), der speziell für die effiziente Verwaltung von Kabeln und Einzeladern entwickelt wurde. Ein perfektes Kabelabrollsystem, das sich ideal für alle Einzeladerverlegearbeiten, die Schaltschrankmontage eignet. Neben Einzeladern ist die CB 260 auch für Steuerungs-, Boxen- und Telefonkabel sowie viele weitere Kabeltypen geeig...	876638	10216	414.00Â€
10217 CB 260 Cable Box-Einzeladerabroller 6 Boxen Die CB 260 Cable Box ist ein innovativer Einzeladerabroller (Kabelabroller), der speziell für die effiziente Verwaltung von Kabeln und Einzeladern entwickelt wurde. Ein perfektes Kabelabrollsystem, das sich ideal für alle Einzeladerverlegearbeiten, die Schaltschrankmontage eignet. Neben Einzeladern ist die CB 260 auch für Steuerungs-, Boxen- und Telefonkabel sowie viele weitere Kabeltypen geeig...	876616	10217	594.00Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cimco			
104021 Zangen-Set VDE 1000V 3-teilig Zangen-Set VDE 1.000 V, 3-teilig Verkaufseinheit: 1 ST.	637794	104021	94.31Â€
105760 Presseinsatz 10qmm f.Quetsch/Stiftkabelschuhe Presseinsatz Serie 22, für Quetsch- DIN 46234 und Stiftkabelschuh DIN 46230 und Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter, Dornpressung, 10 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	635911	105760	186.16Â€
105762 Presseinsatz 25qmm f.Quetsch/Stiftkabelschuhe Presseinsatz Serie 22, für Quetsch- DIN 46234 und Stiftkabelschuh DIN 46230 und Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter, Dornpressung, 25 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	635912	105762	186.16Â€
105763 Presseinsatz 35qmm f.Quetsch/Stiftkabelschuhe Presseinsatz Serie 22, für Quetsch- DIN 46234 und Stiftkabelschuh DIN 46230 und Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter, Dornpressung, 35 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	635913	105763	186.16Â€
105812 Presseinsatz 70qmm f.Rohrkabelschuhe u.Verbinder Normal Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, Sechskantpressung, breite Verpressung, 70 mm², 1 Paar	301731	105812	107.75Â€
105814 Presseinsatz 95qmm f.Rohrkabelschuhe u.Verbinder Normal Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, Sechskantpressung, breite Verpressung, 95 mm², 1 Paar	301732	105814	107.75Â€
105838 Presseinsatz 50qmm f.Presskabelschuhe/-Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung, 50 mm², Kennziffer nach DIN 14, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	500570	105838	107.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
105850 Presseinsatz 240qmm f.Presskabelschuhe/-Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung (7mm), 240 mm², Kennziffer nach DIN 28, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	500572	105850	107.75Â€
105852 Presseinsatz 300qmm f.Presskabelschuhe/-Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung (7 mm), 300 mm², Kennziffer nach DIN 32, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	500589	105852	107.75Â€
105870 Presseinsatz 95-120qmm f.Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreiten 10 mm-70 mm=12 mm, 95 mm-185 mm=14 mm, 240 mm-300 mm=5 mm, Sechskanntpressung, 95-120 mm², Kennziffer nach DIN 22, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	500590	105870	107.75Â€
105872 Presseinsatz 150qmm f.Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 14 mm, Sechskanntpressung, 150 mm², Kennziffer nach DIN 25, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	500591	105872	107.75Â€
105892 Presseinsatz 10qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 10 mm²/ -, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636622	105892	221.72Â€
105894 Presseinsatz 16qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 16 mm²/ -, 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636623	105894	221.72Â€
105896 Presseinsatz 25qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 25 mm²/35 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636625	105896	221.72Â€
105898 Presseinsatz 35qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 35 mm²/50 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636629	105898	221.72Â€
105900 Presseinsatz 50qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 50 mm²/70 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636633	105900	221.72Â€
105902 Presseinsatz 70qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 70 mm²/95 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636635	105902	221.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
105904 Presseinsatz 95qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 95 mm²/120 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636636	105904	221.72Â€
105906 Presseinsatz 120qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 120 mm²/150 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636637	105906	221.72Â€
105908 Presseinsatz 150qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 150 mm²/185 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636638	105908	221.72Â€
105910 Presseinsatz 185qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. resseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 185 mm²/240 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636639	105910	221.72Â€
105912 Presseinsatz 240qmm z.Runddrücken se u.sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsatz Serie 13, zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm/se Kennziffer nach DIN 240 mm²/300 mm², 1 Paar Verkaufseinheit: 1 ST.	636640	105912	221.72Â€
106026 Ersatzprofil zu Click´n´Crimp f.MC4 Stecker 2,5 bis 10 Das Click´n´Crimp-System kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Click´n´Crimp Pressprofileinsätze (jeweils ein Paar bestehend aus oberer und unterer Profilbacke) für Solar-Steckverbinder des Typs MC4 in den Querschnitten 4 - 10 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1567123	106026	81.50Â€
106034 Click´n´Crimp Solar MC4 Presszange f.2,5/4/6 mm² Click'N'Crimp PV MC4, Crimpzange Solar für alle gängigen MC4-Solar-Steckverbinder 2,5-6 mm². Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für gleichbleibend hohe Crimp-Qualität. Hebelübersetzung für geringen Kraftaufwand. Ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen, Profileinsatz werkzeuglos auswechselbar	680619	106034	155.28Â€
106070 Es f.Isol.Ks 0,5-6 Parallel Presszangensystem Click´n´Crimp, neuartiges, patentiertes Presswerkzeugsystem für alle gängigen Presszange mit 3 auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper Fixiert werden, dadurch sekundenschneller Profilwechsel ohne Zuhilfenahme weiteren Werkzeugs. Die beiden aktuell nicht im Einsatz stehenden Pressprofileinsätze werden in den beiden in die Zangensch...	320042	106070	30.16Â€
106126 Crimpzange F.Gedr.Stecker 0,14 Automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte, (z.B. Harting, ILME, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller) 0,14-0,5 mm²	324185	106126	154.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
106158 Presszange f.LWL-fibre optic 220mm f.LWL-Stecker m.Sechskant Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantie...	1275938	106158	126.42Â€
106354 Set Multi Pro Basisgerät+Press- u.Schneidkopf Das akkuhydraulische Wechselsystem MultiPro ermöglicht dank austauschbarer Wechselköpfe die Durchführung verschiedenster Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität. Das Grundgerät bietet eine Kraft von 62 kN und einen Hub von 32 mm. Eine LED sorgt für die Ausleuchtung des Arbeitsbereiches, und die Verriegelung der Wechselköpfe ist einfach zu handhaben. Das Gerät verfügt ...	1247008	106354	4654.62Â€
106358 Lochstanzkopf Multi Pro Lochstanzkopf zu 106345 Verkaufseinheit: 1 ST.	1247292	106358	632.61Â€
107500 Crimpzange POWER-CRIMP PV-LOC f.MC4 1,5-6 mm² m.Locator Die POWER-CRIMP PV-LOC ist ein Presswerkzeug für Photovoltaik-Verbinder des Marktstandards MC4 im Pressbereich 1,5 - 6 mm². Durch die einzigartige Hebelübersetzung, konnte die benötigte Handkraft stark reduziert werden, was für ein ergonomisches Handgefühl bei vielen Verpressungen garantiert. Die präzise Exzentereinstellung und mechanische Zwangssperre sorgt zudem für eine gleichbleibend, ...	681444	107500	454.41Â€
107600 Crimpzange POWER-CRIMP INDU f.gedr.Verbinder 0,14-4 / 6-10 mm² Die POWER-CRIMP INDU ist ein Presswerkzeug für gedrehte Steckerkontakte (Bspw. Harting) im Querschnittsbereich 0,14 - 4 mm² und 6- 10 mm². Der lineare Hub und das schmale Design ermöglicht einen fortlaufenden Einblick auf den Pressvorgang. Das Werkzeug bietet zudem zwei Presseinsätze für alle gängigen Größen, welche werkzeuglos austauschbar sind. Durch den weichen Kunststoffüberzug und d...	839857	107600	293.04Â€
Werkzeuge - Sonstige: Kaiser			
1083-80 Schnellauswerfer Set m.PROFI Fräskrone 68mm Zubehör im Koffer Schnellauswerfer Set mit PROFI oder EXPERT Fräser (1083-80). Verkaufseinheit: 1 ST.	841470	1083-80	270.27Â€
1083-81 Schnellauswerfer-Schaft m.Fräskronen,Adapter,Zentrierbohrer Schnellauswerfer-Schaft (1083-81). Verkaufseinheit: 1 ST.	841471	1083-81	162.36Â€
1083-85 Schnellauswerfer Adapter f.PROFI u.EXPERT Fräskronen Schnellauswerfer Adapter für PROFI und EXPERT Fräskronen (1083-85). Verkaufseinheit: 1 ST.	841473	1083-85	39.80Â€
1090-22 Werkzeug DosenSetzwerkzeug f.1555-51,1159-55 Setzwerkzeug ECON® Iso + / ECON® Styro55 (1090-22). Verkaufseinheit: 1 ST.	697588	1090-22	3.92Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cimco			
111550 LED Flex Battery 2000 B M 2000lm dimm 14.4/18V o.Akku LED Flex Battery 2000, Baustrahler dimmbar. Für 18V-Akkus der Powertool-Hersteller Bosch und Makita - einfach vorhandenen Akku einstecken und in Betrieb nehmen, passender Akku-Adapter enthalten. Lichtstarker LED-Strahler mit drei Dimmstufen 2000 / 1050 / 550 Lumen und zusätzlicher SOS-Warnfunktion. Akku (nicht im Lieferumfang) geschützt vor Tiefenentladung. Flexible Handhabung durch Stand-, Hä...	836628	111550	100.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
111572 LED Pro 1500 Dim IP54/IK07 1500lm Magnet Powerbank USB LED Pro 1500, Baustrahler dimmbar. Kompakte Abmessungen 128x45x100 mm. 2K-Gehäuse, IP54 für Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Stoßfestigkeitsgrad IK07. Fünf Dimm-Stufen 1500 - 300 lm. Gehäuse 360° drehbar für optimale Ausleuchtung. Starke Haltemagnete und Stativgewinde für universelle Befestigung. Betriebszeit bis zu 17 h. LED-Anzeige für Helligkeitsstufe und Akku-Ladestatus. USB-Ausga...	677579	111572	122.52Â€
111575 LED Pro Pocket Dim IP54/IK07 Alu 350+100lm Magnet+Clip LED Pro Pocket, Handlampe dimmbar. Aluminium-Gehäuse, IP54 für Schutz gegen Staub und Spritzwasser, Stoßfestigkeitsgrad IK07. Zwei Lichtfunktionen: Taschenlampe 100 lm + Arbeitslicht 350 lm, dimmbar 100 - 10%. Flexibler 4-in-1 CLIP mit starkem Haltemagnet, Standfuß, Clip- und Hakenfunktion. Betriebszeit bis zu 20 Stunden, optische Warnfunktion bei niedrigem Akku-Stand. Fluoreszierender Reflekt...	677580	111575	50.45Â€
113108 Steckschlüssel-Satz 96tlg. Steckschlüssel-Satz 96-teilig aus Chrom-Vanadium-Stahl, in einer stabilen Kunststoffbox. Antrieb 6,3 mm (1/4') und 12,5 mm (1/2'). Einsätze in Sechskant für ein maximales Drehmoment. Inhalt: Mit 6,3 mm (1/4') Antrieb, Sechskanteinsatz 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, Sechskanteinsatz extra lang 6-7-8-9-10-11-12-13 mm, Verlängerung in 50 und 100 mm, Flexible Verlängerung: 150 mm, für TX...	664430	113108	201.62Â€
114883 VDE WECHSELKL.DREH.PZ/FL 1 Wechselklingen für VDE Drehmomentschraubendreher für Kombi-Profil*, PZ FL 1x100 (-Artikelnr. 11 4806)	330915	114883	7.70Â€
114885 VDE WECHSELKL.DREH.PZ/FL 2 Wechselklingen für VDE Drehmomentschraubendreher für Kombi-Profil*, PZ FL 2x100 (-Artikelnr. 11 4806)	330916	114885	7.70Â€
114886 VDE WECHSELKL.DREH.T10x100 Wechselklingen für VDE-Drehmomentschraubendreher, TX 10x100 mm (-Artikelnr. 11 4806)	330917	114886	7.06Â€
114887 Vde Wechselkl.Dreh.T15X100 Wechselklingen isoliert, weitere Klingen auf Anfrage. Wechselklingen für TX T15	664431	114887	7.06Â€
114888 VDE WECHSELKL.DREH.T25x100 Wechselklingen für VDE-Drehmomentschraubendreher, TX 25x100 mm (-Artikelnr. 11 4806)	330918	114888	7.22Â€
114889 Vde Wechselkl.Dreh.T20X100 Wechselklingen isoliert, weitere Klingen auf Anfrage. Wechselklingen für TX T20	664434	114889	7.22Â€
115114 Einsteckknarre 1/2 Einsteckknarre aus Chrom-Vanadium-Stahl, umschaltbar, 60 Zähne, passend für Drehmomentschlüssel mit 4-kant Aufnahme, 9x12 mm. Verbindung zwischen Drehmomentschlüssel und Einsteckknarre wird durch federnden Haltestift sichergestellt. Bei Verwendung des Drehmomentschlüssels -Artikelnr. 11 5110 ist keine Stichmaßkorrektur am Drehmomentschlüssel notwendig. Nur verwendbar in Kombination mit -Art...	303167	115114	170.03Â€
117864 VDE WECHSELKL.2,5x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. VDE Wechselklingen für Schlitzschrauben 2,5x100 mm	330919	117864	13.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
117866 VDE WECHSELKL.3,5x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. VDE Wechselklingen für Schlitzschrauben 3,5x100 mm	330920	117866	13.60Â€
117868 VDE WECHSELKL.4,0x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. VDE Wechselklingen für Schlitzschrauben 4,0x100 mm	330922	117868	13.60Â€
117874 VDE WECHSELKL.PH2x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. VDE Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 2x100 mm	330923	117874	14.80Â€
117876 VDE WECHSELKL.T10x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. Wechselklingen für TX, T 10x100 mm	330926	117876	14.80Â€
117878 VDE WECHSELKL.T15x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. Wechselklingen für TX, T 15x100 mm	330927	117878	14.80Â€
117880 VDE WECHSELKL.T20x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. Wechselklingen für TX, T 20x100 mm	330931	117880	14.80Â€
Werkzeuge - Sonstige: Kaiser			
1190-02 Abmantelzange AMZ2 Messer f.Längsschnitt 3x1.5-5x2.5qmm Abmantelzange AMZ 2 (1190-02). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Anwendungsgebiet: Installation support Verkaufseinheit: 1 ST.	489869	1190-02	30.29Â€
1190-55 Signierkreide blau wasserfest Signierkreide (1190-55). Libellendeckel für die schnelle und exakte Positionierung von Gerätedosen und Geräte-Verbindungsdosen im Mauerwerk. Anwendungsgebiet: Einbauöffnungen Mauerwerks-Installation Verkaufseinheit: 1 ST.	489637	1190-55	2.73Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cimco			
120485 Rohrschneider INOX D 3-35mm m.Entgraterklinge Rohrschneider INOX, zum Schneiden von Edelstahlrohren (INOX/V2A), Aluminium-, Kupfer- und dünnwandigen Metallrohren. Robuster Korpus aus Magnesium-Druckguss, mit Schlitten und Drehknauf aus Zinkdruckguss. Nadelgelagertes Schneidrädchen, werkzeuglos wechselbar. Ersatz-Schneidrädchen in Drehknauf-Kappe unverlierbar integriert. Vier nadelgelagerte INOX-Führungsrollen für leichteres Gleiten beim ...	673112	120485	82.35Â€
120902 Ersatzmesser zu 120900 Verkaufseinheit: 1 ST.	668297	120902	5.21Â€
121014 Jokari-Kabelmesser 8-28mm o.Klinge »Jokari® Kabelmesser ohne Klinge, Standard-Ausführung mit vergrößerter Stellschraube. Zum Aufschlitzen und Entmanteln von Feuchtraumkabeln. Ausführung von einem ø von 8-28 mm.	297389	121014	13.37Â€
122018 Kabelmesser Set System 4-70 »Jokari® Kabelmesser System 4-70, Set. Ausführung wie bei -Artikelnr. 12 2016, inkl. Wechselbügel mit einem ø von 4-16 mm, 8-28 mm ø, 27-35 mm ø, 35-70 mm ø, in praktischer Aufbewahrungsbox. Ausführung: 4-70 mm ø	673143	122018	125.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Kaiser			
1284-34 Aufreiber DIN EN Rohr D:25mm Aufreiber (1284-34). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489700	1284-34	208.89Â€
1284-35 Aufreiber DIN EN Rohr D:32mm Aufreiber (1284-35). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489701	1284-35	250.47Â€
1284-36 Aufreiber DIN EN Rohr D:40mm Aufreiber (1284-36). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489702	1284-36	250.47Â€
1284-62 Locher-/Spreizdübel Setzer L:150mm f.Spreizdübel 1217-02 Locher und Spreizdübel-Setzer (1284-62). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489924	1284-62	91.97Â€
1284-68 Nagelsetzer L:340mm max.Kopf-D:4mm Nagelsetzer (1284-68). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489929	1284-68	204.93Â€
1284-69 Nagelsetzer L:150mm max.Kopf-D:4mm Nagelsetzer (1284-69). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489703	1284-69	110.88Â€
1285-33 Stanzeinsatz f.Stanzzange f.DIN EN Rohr D:20mm Stanzeinsatz für Stanzzange (1285-33). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489696	1285-33	57.82Â€
1285-34 Stanzeinsatz f.Stanzzange f.DIN EN Rohr D:25mm Stanzeinsatz für Stanzzange (1285-34). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489697	1285-34	57.82Â€
1286-00 Stanzzange o.Stanzeinsatz Werkzeug Stanzzange, ohne Stanzeinsatz Verkaufseinheit: 1 ST.	489930	1286-00	113.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
1286-33 Stanzzange f.DIN EN Rohr D:20mm Stanzzange (1286-33). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489694	1286-33	178.20Â€
1286-34 Stanzzange f.DIN EN Rohr D:25mm Stanzzange (1286-34). Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt. Verkaufseinheit: 1 ST.	489695	1286-34	178.20Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cimco			
129178 Ersatzmesser zu 120178 Verkaufseinheit: 1 ST.	668298	129178	92.15Â€
132336 Schraublocher Rund Basic 1-7/32 D30,5mm 9,5x50mm Vorbohr.11mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Größe 1-7/32', Loch-ø 30,5 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm	302424	132336	63.88Â€
132338 Schraublocher Rund Basic 1-7/32 D68mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) :Loch-ø 68,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1279831	132338	434.84Â€
132408 Stempel m.Gewinde 19mm 47mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel, Loch-ø 47,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß PG 36, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279832	132408	69.27Â€
132412 Stempel m.Gewinde 19mm 54mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel, Loch-ø 54,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß PG 42, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279833	132412	91.77Â€
132414 Stempel m.Gewinde 19mm 60mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel, Loch-ø 60,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß PG 48 Größe 2-1/8', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279834	132414	95.83Â€
132420 Stempel m.Gewinde 19mm 70mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel, Loch-ø 70,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Größe 2-3/4', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279835	132420	121.87Â€
132426 Stempel m.Gewinde 19mm 80mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel, Loch-ø 80,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Größe 3-1/8, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279836	132426	185.21Â€
132430 Matrize f.Schraube 19mm 47mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Matrize, Loch-ø 47,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß PG 36, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279761	132430	47.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
132434 Matrize f.Schraube 19mm 54mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Matrize, Loch-ø 54,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß PG 42, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279764	132434	59.07Â€
132436 Matrize f.Schraube 19mm 60mm Zubehör für Schraublocher Rund BASIC- Matrize, Loch-ø 60,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß PG 48, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279765	132436	63.07Â€
132442 Matrize f.Schraube 19mm 70mm Zubehör für Schraublocher Rund BASIC- Matrize, Loch-ø 70,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Größe 2-3/4', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279766	132442	105.75Â€
132448 Matrize f.Schraube 19mm 80mm Zubehör für Schraublocher Rund BASIC- Matrize, Loch-ø 80,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Größe 3-1/8', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4* Verkaufseinheit: 1 ST.	1279768	132448	161.73Â€
132560 Stempel m.Gewinde 9,5mm 25,4mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 25,4 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß metrisch 25 mm, Größe 1', Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-Ø 10,0 mm.	302425	132560	41.33Â€
132576 Matrize f.Schraube 9,5mm 25,4mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 12,5 mm, Materialstärke 1,5 mm, Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2', Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-Ø 6,5 mm.	302426	132576	18.52Â€
132736 Stempel VA f.Schrauben 11,1x60mm 16,2mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 16,2 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisch 16 mm, , Schraubengröße 11,1x60,0 mm...	302428	132736	122.40Â€
132738 Stempel VA f.Schrauben 11,1x60mm 18,6mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 18,6 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß PG 11, Schraubengröße 11,1x60,0 mm, Vorbohr-?...	302429	132738	127.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
132748 Matritze VA f.Schrauben 11,1x60mm 16,2mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 16,2 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisch 16 mm, Schraubengröße 11,1x60,0 mm, ...	302430	132748	39.60Â€
132750 Matritze VA f.Schrauben 11,1x60mm 18,6mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 18,6 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß PG 11, Schraubengröße 11,1x60,0 mm, Vorbohr-?...	302432	132750	39.60Â€
132752 Matritze VA f.Schrauben 11,1x60mm 20,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 20,4 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisch 20 mm, Nennmaß PG 13, Schraubengrö?...	302433	132752	39.60Â€
132774 Stempel VA f.Schrauben 19x75mm40,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 40,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisch 40 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm...	302434	132774	231.48Â€
132858 Schraublocher Quadrat 45,5x45,5mm Nennmaß Vorbohr-D20mm Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize, Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Geeignet fur: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem K...	302436	132858	781.75Â€
135021 Zugschraube m.Kugellager f.Schraublocher Quadrat Zubehör für Schraublocher Rechteck, Zugschraube mit Kugellager	302437	135021	122.95Â€
135038 Hydraulikschraube f.Schraublocher Quadrat/Rechteck/Q-VA Zubehör für Schraublocher Rechteck, Hydraulikschraube Verkaufseinheit: 1 ST.	1279769	135038	308.70Â€
140460 Auffanggurt TYP Economy Auffanggurt TYP Economy. Auffanggurt mit Brustschlaufen, einfaches und schnelles Anlegen, nach EN 361:2002, passend für alle Körpergrößen.	330932	140460	118.24Â€
140462 Auffanggurt TYP C Auffanggurt TYP C. Auffanggurt mit Elastikgurtband und Klickverschluss, passend für alle Körpergrößen.	330933	140462	428.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
140466 Bandschlinge 25mm 1,5 Bandschlinge 25 mm, starke Polyamidschlinge (PA) für den industriellen Einsatz, die Rundschlinge ist 25 mm breit, hat eine Bruchlast von 26 kN. 1,5 m Verkaufseinheit: 1 ST.	697282	140466	29.71Â€
140470 Sicherheits-Set Standard 1 Sicherheits-Set Standard 1, flexibel einsetzbares Set mit einem Auffanggerät, das durch einen federgelagerten Rückzugsmechanismus die Fallstrecke so kurz wie möglich hält, Auffanggurt mit zusätzlichen Polstern und einer Tragkraft von bis zu 140 kg. Im praktischen Rope- Bag sind enthalten: Auffanggurt, bis 140 kg (EN 361/358), Auffanggerät, 2,5 m, mit vorderer und hinterer Anschlagmöglichkei...	697285	140470	742.24Â€
141073 Flexi-Sonde 2.0 ¿ 10 Mm Lose Katimex® Flexi-Sonde 2.0. Die Flexi-Sonde 2.0 bietet durch ihre konische Form eine optimale Krafteinleitung der Biegekräfte in das Glasfaserprofil beim Durchfahren von engen Bögen. Die Sonde unterliegt nicht den Materialermüdungen wie z.B. ein Federführungskopf. Sie bildet zusammen mit der neuen Anfangshülse 2.0 das optimale Werkzeug zum Durchfahren von sehr engen Bögen. Biege-Radien von 30...	638121	141073	11.27Â€
142578 Führungskopf m.Zugöse Kati® Twist 2.0 Messing-Führungskopf mit 7 mm Zugöse, Rückstellfeder und M5 Innengewinde.	672496	142578	26.88Â€
143208 Fuehrungskopf M.Zugöse 18Mm Zubehör für Kabeljet® und Röhrenaal®, Katimex®-Führungskopf mit Zugöse, aus Aluminium und Innengweinde M12, Länge 55 mm mit einem Ø 18 mm	324186	143208	33.14Â€
146300 X-Blow Micro Deluxe Set m.Stativ u.Schlauch Das professionelle Einblasgerät für den Glasfaser-Ausbau (FttH) auf den Netzebenen drei und vier (NE3 & NE4) ist ideal für Kabeldurchmesser von 2 bis 4 mm und Leerrohre mit Durchmessern von 7 oder 10 mm geeignet. Das Komplett-Set umfasst ein Stativ und einen Druckluftschlauch. Das modular aufgebaute Einblassystem besteht aus einem manuellen Vorschubgerät, einer teilbaren Einblaskammer und eine...	684296	146300	4593.60Â€
146301 X-Blow Micro Profi-Set Professionelles Einblasgerät im Glasfaser-Ausbau (FttH) auf den Netzebenen drei und vier (NE3 & NE4) für Kabel-Ø 2 bis 4 mm und Leerrohr-Ø 7 oder 10 mm. Komplett-Set mit Stativ und Druckluftschlauch. Modular aufgebautes Einblassystem mit manuellem Vorschubgerät, teilbarer Einblaskammer und Drucklufteinheit. Mit hoher Einblas-Performance werden Glasfaserkabel auf bis zu 1.500 Meter Streckenver...	684300	146301	4088.70Â€
146311 Ersatzrollen-Set X-Blow Micro Zubehör zum X-BLOW MICRO. Antriebsrollen mit Aluminium-Kern und Spezialbeschichtung, Rollen-Ø 40 mm	684303	146311	286.11Â€
146314 Zentriereinsatz-Set X-Blow Micro Kabel-D 2-3 mm Zubehör zum X-BLOW MICRO. Zentriereinsatz-Set zum Zentrieren des Kabels vor den Antriebsrollen, 1 Set beinhaltet 2 Hälften. Kabel-Ø: 2-3 mm	684309	146314	103.95Â€
146315 Zentriereinsatz-Set X-Blow Micro Kabel-D 3-4 mm Zubehör zum X-BLOW MICRO. Zentriereinsatz-Set zum Zentrieren des Kabels vor den Antriebsrollen, 1 Set beinhaltet 2 Hälften. Kabel-Ø: 3-4 mm	684304	146315	103.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
146316 Dichtungssatz X-Blow Micro Kabel 2-3mm / Leerrohr 7 mm Zubehör zum X-BLOW MICRO. Dichtungssatz zur Abdichtung von Kabel und Leerrohr in der Einblaskammer. Kabel-Ø: 2-3 mm, Leerrohr-Ø: 7 mm	684308	146316	63.36Â€
146317 Dichtungssatz X-Blow Micro Kabel 3-4mm / Leerrohr 10 mm Zubehör zum X-BLOW MICRO. Dichtungssatz zur Abdichtung von Kabel und Leerrohr in der Einblaskammer. Kabel-Ø: 3-4 mm, Leerrohr-Ø: 10 mm	684301	146317	63.36Â€
146905 Crashtest-Rohr ID 4mm/AD 7mm Zubehör zum X-BLOW MICRO. Rohr zur Prüfung der Vorschubkraft, Auffangen der Einblasschwämmchen oder als Endanschlag beim Einblasvorgang, mit Endkappe. Leerrohr-IDØ: 4 mm, Leerrohr-ADØ: 7 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	842975	146905	33.66Â€
146906 Crashtest-Rohr ID 6mm/AD 10mm Zubehör zum X-BLOW MICRO. Rohr zur Prüfung der Vorschubkraft, Auffangen der Einblasschwämmchen oder als Endanschlag beim Einblasvorgang, mit Endkappe. Leerrohr-IDØ: 6 mm, Leerrohr-ADØ: 10 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	842976	146906	38.61Â€
146924 Einblas-Schwämmchen Leerrohr-D DN4 Zubehör zum X-BLOW MICRO. Einblasschwämmchen zum Reinigen und Verteilen von Glit Air in Subducts. Leerrohr-Ø: DN4, Max.-Bar: 2 bar Verkaufseinheit: 1 ST.	842981	146924	31.68Â€
146926 Einblas-Schwämmchen Leerrohr-D DN6 Zubehör zum X-BLOW MICRO. Einblasschwämmchen zum Reinigen und Verteilen von Glit Air in Subducts. Leerrohr-Ø: DN6, Max.-Bar: 2 bar Verkaufseinheit: 1 ST.	842982	146926	31.68Â€
147174 Drallausgleichswirbel 22,2mm Drallausgleichwirbel mit doppelten Axiallagern, aus Edelstahl, zum Verbinden von Ziehstrumpf und Schäkel, Außen-Ø 22 mm, Max. Zuglast 10.0 kN, Länge 86 mm	320043	147174	409.97Â€
147209 Gelagerte Trommelachse FÜR ABSPULER 2 KONEN Zubehör zum Abspuler für LWL-Trommeln 142709. Gelagerte Trommelachse für Abspuler, 2 Konen	684306	147209	434.61Â€
147235 Konen Für Gelagerte Trommelachse Zubehör zum Abspuler für LWL-Trommeln 142709. Konen für gelagerte Trommelachse, 2 Stück	684307	147235	293.04Â€
147238 Abspuler Für Lwl-Kabeltrommeln Abspuler für LWL-Trommeln mit gelagerter Trommelachse und Zentrier-Konen zum Abspulen von LWL-Kabeln. Mobil dank Rollfunktion, platzsparend zusammenklappbar. Achse-Ø: 40 mmKonus-Ø 43 bis 110 mm, Trommel-Breite max: 430/545 mm, Trommel-Ø: 800 mm, Trommelgewicht: 200 kg. Lieferumfang: Abspuler-Gestell, gelagerte Trommelachse und 2 Konen.	684305	147238	881.10Â€
170096 Werkzeugkoffer Gigant Trolley 490x630x300mm Gigant- Werkzeugkoffer-Trolley. Dieser Koffer ist technisch identisch mit der -Artkikelnr. 17 0094, besitzt allerdings nicht das Lamellensystem. Robuster Werkzeugkoffer für den harten Alltagseinsatz, nach IP67 wasser- und staubgeschützt, luftdicht, stoßfest, säure- und druckbeständig, säurefeste Bolzen im Scharnierbereich. Die Gummidichtung in der Kofferschale schützen den Kofferinhalt vor ...	666346	170096	691.25Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
170255 Vorhangschloss Fingerprint VF45-6 IP67 bis 20 Fingerprints incl Vorhangschloss Fingerprint VF45-6, Öffnen per Fingerabdruck. Hohe Schutzart IP67. Bis zu 20 unterschiedliche Fingerabdrücke einlesbar. Rundum-Sensor liest unterschiedliche Finger-Positionen ein für ein sicheres Öffnen in jeder Position. Definierter Löschvorgang mit LED-Anzeige. Breite 45 mm, Bügelstärke 6 mm. Batterien: 2x CR2032, im Lieferumfang enthalten. Verkaufseinheit: 1 ST.	816563	170255	38.61Â€
170312 Meisterkoffer Champion Profi-Hartschalenkoffer Champion mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis! Breiter Aluminiumrahmen für hohe Stabilität, Kofferschalen aus extrem schlag- und sturzfestem Polypropylen, besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur sinnvollen Aufteilung in Kleingefache, 3 Werkzeugtafeln mit zahlreichen Einsteckfächern in unterschiedlichen Größen zur sicheren Aufbewahrung vo...	330939	170312	627.26Â€
170425 Werkzeug-Rucksack Ergo-XL30 m.L-Boxx-Mini Vol 30 l Zuladung 17kg Werkzeug-Rucksack Ergo-XL30 mit außen fixierter L-BOXX Mini. Geräumige Aufteilung mit 30 l Ladevolumen und 90 Möglichkeiten zum Klemmen, Stecken und Aufbewahren. Vier separate Reißverschlussfächer zum Schutz höherwertiger Werkzeuge oder Messgeräte, inklusive separat gepolstertem Laptopfach. Innenliegende Fächer für zusätzliche Aufbewahrung von Tablet und Dokumenten. Zwei offene Seitentas...	817899	170425	243.63Â€
170426 Werkzeug-Rucksack Ergo-XL30 electric 25-tlg L-Boxx-Mini Werkzeug-Rucksack Ergo-XL30 mit außen fixierter L-BOXX Mini. Geräumige Aufteilung mit 30 l Ladevolumen und 90 Möglichkeiten zum Klemmen, Stecken und Aufbewahren. Vier separate Reißverschlussfächer zum Schutz höherwertiger Werkzeuge oder Messgeräte, inklusive separat gepolstertem Laptopfach. Innenliegende Fächer für zusätzliche Aufbewahrung von Tablet und Dokumenten. Zwei offene Seitentas...	817900	170426	772.15Â€
170460 Werkzeugtasche Industrial m zahlreichen Werkzeugaufnahmen Zwei abschließbare Schnallen, Rundumlaufende, genietete Aluminiumprofile. Einseitig nach vorne zu öffnen. ZahlreicheWerkzeugaufnahmen: Laschen, Ösen, und Stecksystem für Handwerkzeuge Starre Fronttasche für Dokumente, Mappen, Wetterfest, Kompatible mit Tragesystem (Art.170660) Verkaufseinheit: 1 ST.	871996	170460	163.54Â€
170470 Werkzeugtasche Kunststoffboden mirgroßen Öffnungswinkel Großer Öffnungswinkel mit eingenähtem Metallbeschlag (Formstabil). Der Kunststoffboden schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Zahlreiche Taschen in verschiedenen Größen (sowohl Außen, als auch Innen) Wetterfest, Kompatible mit Tragesystem (Art.170660) Verkaufseinheit: 1 ST.	836631	170470	75.00Â€
170481 Werkzeug/ Laptoptasche BestücktInkl.14 Werkzeugen Werkzeug/ Laptoptasche BestücktInkl. 14 Werkzeugen (Schraubendreher VDE: PZ1, PZ2, PH1,PH2, Schlitz 2,5x0,4, 4,0x0,8,5,5x1,0, PZ FL1, PZ FL2, Innendosen-Stab-Entmanteler, Kabelmesser 8 - 26 mm, Abisolierzange Super 4 Plus, Bohrloschausbläser, Baumarker)	677592	170481	300.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
170532 Lehrlingskoffer Industrie mit Trolley Lehrlingskoffer INDUSTRIE, der Profi-Hartschalenkoffer mit integriertem Rollensystem. Der 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Der Koffer ist dank breitem Aluminiumrahmen und extra breiten Rollen besonders kippstabil und besitzt zudem extrem schlag- und sturzfeste Polypropylen-Kofferschalen. Die besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen zur individuellen Au...	666087	170532	1087.14Â€
170613 Gürteltasche Elektriker Bestückt Inkl.9 Werkzeugen Gürteltasche Elektriker Bestückt Inkl. 9 Werkzeugen (Zimmermannsbleistift, Gliedermaßstab, Innendosen-Stab-Entmanteler, Kabelmesser 8 - 26 mm, Abisolierzange Super 4 Plus, Kabelschere, Steckdosenwasserwaage, Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ/FL1 und PZ2/FL2)	677583	170613	182.28Â€
170660 Tragegurt m.Schulterpolster u.Karabiner Die Karabiner ermöglichen ein Befestigen an unseren Werkzeugtaschen Komfortabel durch gepolstert Schulterkissen. Sehr reißfest Industrienaht. Länge Einstellbar bis max. 132cm Höhe: 38 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1301891	170660	16.92Â€
170680 Teil-Ledergürtel Rindsleder u.Industrie-Polypropylen Der Gürtel kombiniert echtes Rindsleder und strapazierfähiges Polypropylen, welches in der Industrie zum Einsatz kommt. Sehr abriebfest. Hochwertig vernietet. Ausgestattet mit Doppeldorn. Laschen aus Rindsleder. Ideal in Kombination mit unseren Gürteltaschen Geeignet für Taillen von 86 bis 132cm	677581	170680	27.06Â€
173000 CIMPACK Hybrid Koffer/Rucksack leer CimPack die Kombination aus Rucksack und Werkzeugkoffer, als unbestückter Leerkoffer Verkaufseinheit: 1 ST.	1247007	173000	732.60Â€
173010 CIMPACK Electric Hybrid Koffer/Rucksack 13 Werkzeuge CimPack Electric, Kombination aus Rucksack und Werkzeugkoffer, gefüllt mit den wichtigsten Werkzeugen. Einhändig zu öffnen. Robust, ergonomisch und mobil für den täglichen Einsatz. Mit Schaumeinlage für die sichere Aufbewahrung. Zusätzliches Bodenfach mit variablen Trenneinsätzen für die Integration weiterer Werkzeuge. Laptop-/PC-Fach im Deckel. Herausnehmbare Aufbewahrungstasche für Kle...	1247006	173010	965.25Â€
173020 CIMPACK Solar Hybrid Koffer/Rucksack 14 Werkzeuge CimPack Solar, Kombination aus Rucksack und Werkzeugkoffer, gefüllt mit den wichtigsten Solar-Werkzeugen. Einhändig zu öffnen. Robust, ergonomisch und mobil für den täglichen Einsatz. Mit Schaumeinlage für die sichere Aufbewahrung. Zusätzliches Bodenfach mit variablen Trenneinsätzen für die Integration weiterer Werkzeuge. Laptop-/PC-Fach im Deckel. Herausnehmbare Aufbewahrungstasche für ...	1247005	173020	1232.55Â€
175085 Meisterkoffer Perfekt schwarz (ohne Werkzeug) Werkzeugkoffer PERFEKT, der formschöne, stabile und robuste Hartschalenkoffer ist mit 2 Werkzeugtafeln ausgestattet, die 3 Einsteckleisten und ein Dokumentenfach bieten. Die Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen bringt Messgeräte sowohl auch Kleinteile sicher unter. Das Highlight des Koffers: Die Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt. Kleine und große Werkzeuge können oh...	1296472	175085	525.19Â€
175372 Werkzeugkoffer Elektro 1000V Typ Champion rot 53-teilig Verkaufseinheit: 1 ST.	817023	175372	1336.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
175604 Universal Gürteltasche f.Werkzeuge Werkzeughalter Halter Gute ausbalanciert Seitliche laschen für Schraubendreher, Baumarker usw. Befestigung an Leder- und Laschengürtel Wetterfest Verkaufseinheit: 1 ST.	640480	175604	24.80Â€
176841 GIGANT Werkzeugkoffer Techniker Hartschalenkoffer 22 Werkzeuge GIGANT Werkzeugkoffer Techniker, 22 Werkzeuge. Inklusive click'n'crimp Elektrotechnik (106000), Schraubendreher Slim und Kombi-Profil, Kabelschere DUOCUT (120108) und vielen weiteren Werkzeugen. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145745	176841	1032.86Â€
176845 GIGANT Werkzeugkoffer-Trolley Techniker GIGANT Werkzeugkoffer-Trolley Techniker, 22 Werkzeuge. Inklusive click'n'crimp Elektrotechnik (106000), Schraubendreher Slim und Kombi-Profil, Kabelschere DUOCUT (120108) und vielen weiteren Werkzeugen. Verkaufseinheit: 1 ST.	841369	176845	1140.92Â€
176846 GIGANT XL Werkzeugkoffer Techniker Hartschalenkoffer 36 Werkzeuge GIGANT XL Werkzeugkoffer-Trolley Techniker, 36 Werkzeuge. Inklusive click'n'crimp Elektrotechnik (106000), AC/DC-Spannungsprüfer (111429), Schraubendreher Slim und Kombi-Profil, Kabelschere DUOCUT (120108) und vielen weiteren Werkzeugen. Verkaufseinheit: 1 ST.	1567122	176846	1978.76Â€
181548 Rohrkabelschuh-Sortiment +WM-Presszange 280 Rohrkabelschuhe Rohrkabelschuh-Sortiment WM, 280-teilig. In hochwertigem raaco-Sortimentskasten, Presszange mit WM-Pressgeometrie für Rohrkabelschuhe 6 - 50 mm². WM-Presszange für erhöhte Verdichtung und Kontaktierung zwischen Leitern und Verbindern. Profilscheiben drehbar, mit genauer Querschnittszuordnung und -markierung. Für Leitungen der Klasen 2, 5 und 6 gemäß IEC 60228. Rohrkabelschuh-Größen: je 25...	683344	181548	501.24Â€
182610 Vorhängeschloss 50x6mm Vorhängeschloss für Sperrelement, aus einem 4 mm-Messingbügel. Der Grundkörper ist aus Kunststoff mit beidseitiger Verriegelungsscheibe, mit Verbotszeichen 'nicht einschalten' (nach VBG 125) und Beschriftungsfeld. Lieferung inkl. zwei Schlüssel. Gewicht 192. Ausführung: 50x6 mm	303168	182610	156.00Â€
Werkzeuge - Sonstige: RUNPOTEC			
20378 Glasfasereinziehband 9mm 120m optimal f.Rohr-60-200mm GF9 Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 60 mm - 200 mmANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x GF9 Ersa...	637559	20378	420.00Â€
Werkzeuge - Sonstige: WAGO			
206-3001/001-000 Werkzeugset PREMIUM Verkaufseinheit: 1 ST.	2146281	206-3001/001-000	348.48Â€
206-3001/002-000 Werkzeugset STARTER Verkaufseinheit: 1 ST.	2146279	206-3001/002-000	356.40Â€
206-3001/002-004 Werkzeugset INSTALLATION Verkaufseinheit: 1 ST.	2146280	206-3001/002-004	393.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: RUNPOTEC			
20956 GF3 SLIM RG4.5 Führungsspitze m.Frontg.f Die patentierte RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde (RTG Ø 3 mm) inkl. Drallausgleich ist optimal für den GF3 SLIM Glasfaserstab Ø 3 mm geeignet. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist die Führungspitze bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber to the Home) geeignet. Zuglast 100 kg.ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr...	643164	20956	27.19Â€
21005 Rolle CB 260-Zub f.CB 260 Cable Box f.geordnetes u.strukturiertes Die Rolle CB 260 ist das perfekte Zubehör für die CB 260 Cable Box und bietet eine ideale Lösung für das ordentliche und platzsparende Verstauen von Einzeladern, Drähten und Kabeln, die von ihrer Bundgröße hineinpassen - max. 26cm äußerer Durchmesser. Die praktischen Rollen sind stapelbar, was eine effiziente Lagerung ermöglicht und wertvollen Platz spart. Besonders nützlich wird die Ro...	876617	21005	50.68Â€
21006 Kabelführungs-Clip CB 260 Zub f.CB 260 Cable Box kontrolliertes Der Kabelführungs-Clip CB 260 ist ein Zubehör für die CB 260 Cable Box und wird an dieser befestigt. Dieser Clip ermöglicht das kontrollierte Abrollen von Einzeladern, Drähten oder Kabeln, ohne dass es zu lästigem Kabelgewirr kommt.Der Kabelführungs-Clip wird an der rechten Seite der CB 260 Cable Box fixiert und bestimmt somit die Abrollrichtung. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kabel ...	876690	21006	5.57Â€
21008 Wandhalterung f.CB 260 Cable Box bis zu 5 Boxen m.Gesamtlast 25 Die Wandhalterung CB 260 ist ein praktisches Zubehör für die CB 260 Cable Box (Einzeladerabrollsystem), welche vielseitige Möglichkeiten zur effizienten Kabelaufbewahrung bietet. Mit den Wandhalterungsschienen können die Boxen bodenfrei gestapelt werden, wodurch wertvoller Platz gespart wird. Großflächige Kabelverwaltungsregale können durch die Wandhalterungsschienen fixiert bzw. gesichert ...	877077	21008	9.14Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cimco			
210105 Taschen-Bandmaß 5m Rollmeter 19mm breit.Federbandstahl rot Profi-Bandmaß 5 m. Taschen-Bandmaß, Länge5 m. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff und gummierter Ummantelung, stoßdämpfend und rutschfest (PAK-frei). Maßband gelb, Skalierung in Doppel-Millimetereinteilung. Mit starker Stopp- und Haltefunktion, inklusive Gürtelclip und Handschlaufe.	671634	210105	16.53Â€
213150 CI Tieflochmarkierer Graphit Baumarker, Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub, einfache Ein-Hand-Bedienung durch Clip, integrierter Spitzer mit Führung - erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose, Minen problemlos von vorne und hinten nachfüllbar, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik etc.), enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar, separat erhältliche ...	645136	213150	12.93Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
25A13 Adapter Fuer Pk252 Fuer Hk13-Einsaetze Adapter für Presskopf PK252 um Presseinsätze der Serie 13 nutzen zu können Verkaufseinheit: 1 ST.	831459	25A13	777.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: 3M			
3M H515FGN PELTOR Bull's Eye I Kapselgehörschutz 27 dB grün 7000039680 Die 3MT PELTORT Bull's EyeT I Kapselgehörschützer sind unsere Gehörschützer, die für Jagd- und Schussumgebungen entwickelt wurden. Sie sind so geformt, dass ein Kontakt mit dem Gewehrkolben vermieden wird und Sie beim Schießen nicht beeinträchtigt werden. Verfügbar in schwarzen und grünen Ausführungen.Die 3MT PELTORT Bull's EyeT I Kapselgehörschützer sind ein langlebiger und bequemer G...	1062464	7000039680	723.12Â€
3M H520P3EV PELTOR Optime II Kapselgehörschützer 30 dB 7000038210 Die 3MT PELTORT OptimeT II Kapselgehörschützer sind innovative Gehörschützer, die sich für laute, anspruchsvolle Umgebungen wie Flughäfen und Baustellen eignen. Sie dämmen Geräuschpegel um bis zu 31 dB ab. Diese Kapselgehörschützer verfügen über weiche Schaumstoffpolster, Belüftungskanäle in den Dichtungsringen und geräumige Ohrmuscheln, die auch bei längerem Gebrauch angenehmen T...	1062463	7000038210	422.64Â€
3M H540AGN PELTOR Bull's Eye III Kapselgehörschutz 35 dB grün 7000107979 Die 3MT PELTORT OptimeT III Kapselgehörschützer sind unsere leistungsstarken Gehörschützer, die für extrem laute Umgebungen entwickelt wurden und Lärmpegel um bis zu 34 dB dämmen. Sie zeichnen sich durch eine Doppelschalentechnologie aus, die die Resonanz minimiert. Außerdem verfügen sie über bequeme, weiche, breite Polster, die den Druck um die Ohren herum vermindern. Erhältlich als A...	1062465	7000107979	885.12Â€
Werkzeuge - Sonstige: ABB			
4401 Crimpeinsatz auswechselbar f.Shield-Kon GSC149 7TAA131310R0004 Crimpeinsatz (auswechselbare) fuer Shield-Kon® GSC149 Verbinder, Handwerkzeug WT440 Verkaufseinheit: 1 ST.	494992	7TAA131310R0004	499.91Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
50042467 Standard Matrize 69,9mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Verkaufseinheit: 1 ST.	492152	50042467	104.45Â€
50042475 Standard Stempel 69,9mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Verkaufseinheit: 1 ST.	492153	50042475	128.11Â€
50176900 Standard Stempel 60,0mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Verkaufseinheit: 1 ST.	492155	50176900	72.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
50253417 Blechlocher Kugellager 23,8mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0...	492164	50253417	50.14Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
50254278 Blechlocher Kugellager 34,9mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	2144092	50254278	66.23Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
50254286 Blechlocher Kugellager 38,1mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	492169	50254286	93.56Â€
50305824 Kabelstrümpfe Typ T geschlossen f.D77-88mm Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. d: 77 - 88 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	492170	50305824	379.17Â€
50306642 Kabelstrumpf offen f.D45-50mm Einzeln gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit Stabverschluss. Versetzte flexible Öse. Geeignet für leichte und gerade Zugvorgänge bei denen kein Kabelende verfügbar ist. offen, für d: 45 - 50 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	492171	50306642	138.20Â€
50310127 Kabelstrümpfe Typ T geschlossen f.D64-76mm Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. d: 64 - 76 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	492172	50310127	364.02Â€
50310283 Kabelstrumpf offen f.D39-44mm Einzeln gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit Stabverschluss. Versetzte flexible Öse. Geeignet für leichte und gerade Zugvorgänge bei denen kein Kabelende verfügbar ist. d: 39 - 44 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	492173	50310283	131.27Â€
50311328 Slug-Splitter Matrize 54mm PG42 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm. V...	492174	50311328	118.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
50320114 Slug-Buster Matrize 60mm PG48 max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm. Verkaufseinheit: 1 ST...	492214	50320114	73.85Â€
50600753 Rechtecklocher Stempel 68x138mm Stärke max.3mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Stempel 68,0 X 138,0 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	492215	50600753	921.10Â€
50600761 Rechtecklocher Matrize 68x138mm Stärke max.2mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Matrize 68,0 X 138,0 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	492216	50600761	986.83Â€
51320090 Matrize 47,0mm Matrize 47,0 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	512127	51320090	62.07Â€
52055272 Nylon Einziehband 15m D4mm Mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse. d: 4 mm, 15 m Verkaufseinheit: 1 ST.	502730	52055272	20.79Â€
52055306 Federführungskopf M5-10mm Zubehör für Speedy Spinner Glasfaser Kabeleinziehsystem. Federführungskopf M5 Verkaufseinheit: 1 ST.	502734	52055306	11.43Â€
52055328 Glasfaser Kabeleinzug 100m D6mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 550 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	502760	52055328	1244.43Â€
52055336 Notreparatur Set f.Fiberglasstab D6mm Für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Notreparatur Set für 6mm Durchmesser Verkaufseinheit: 1 ST.	502761	52055336	64.65Â€
52055341 Glasfaser Kabeleinzug 120m D7,5mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design. Verzinkt und gespritzt. Teflon-Ausführstutzen für geringe Reibung beim Auf- und Abrollen. Hohe Schubkraft. Reibungsarmes Ab- und Aufrollen. Sicheres Arbeiten durch wirksame Feststellbremse. Effektives Arbeiten durch direkt befestigtes Zubehör am Rahmen. Mit Stahlhaspelkorb Durchmesser 660 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	502762	52055341	1384.02Â€
52055346 Glasfaser Ersatzband D7,5mm L=120m Zubehör für Smart Butler Kabeleinziehsystem. d: 7,5 mm, 120 m Verkaufseinheit: 1 ST.	502764	52055346	1002.87Â€
52055388 Zubehör Set 4Stück f.Kabeleinzug-Stangen Zubehör Set für Glasfaser-Kabeleinzug-Stangen. 4-teilig Verkaufseinheit: 1 ST.	502770	52055388	64.65Â€
52084920 Hydraulische Stanze mit Handpumpe Schlauch u.Zylinder Hydraulische Stanze mit Handpumpe, Schlauch und Zylinder	672036	52084920	1430.70Â€
52084941 Hydr.Stanze m.Fusspumpe Schlauch & Zyl. Hydraulische Stanze mit Fusspumpe, Schlauch und Zylinder Verkaufseinheit: 1 ST.	838448	52084941	1999.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
52086978 Kwset-Kerbnutstanze Ausstanzen von Nuten (Stanzbreite 3,2mm < 4,8mm) für Verdrehschutz gesicherten Teile. Geeignet für Stahlblech (St37 und V2A) bis zu 3 mm Stärke. Betätigung mit hydraulischen Stanzwerkzeugen, Zugbolzenaufnahme von 19mm, ¾¿ UNF Gewinde. Verkaufseinheit: 1 ST.	833834	52086978	342.64Â€
Werkzeuge - Sonstige: ABB			
5454 Crimpeinsatz auswechselbar f.Shield-Kon GSC425 7TAA131310R0021 Crimpeinsatz (auswechselbare) fuer Shield-Kon® GSC425 Verbinder, Handwerkzeug WT540 Verkaufseinheit: 1 ST.	636295	7TAA131310R0021	1344.46Â€
Werkzeuge - Sonstige: Kleinhuis			
61 Passeinsatzschlüssel einteilig PS Farbe rot Passeinsatzschlüssel, einteilig, halogenfrei. für D-Schraub-Passeinsätze : Baugröße D II und D III Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : rot Nennspannung : 500 V Verkaufseinheit: 1 ST.	1241776	61	86.33Â€
Werkzeuge - Sonstige: Lübbering			
A9022907 Rolle Ø18 Ersatzteil FLEXIPASS, Rolle Ø18 Verkaufseinheit: 1 ST.	1296249	A9022907	5.20Â€
A90298 Flexipass L-BOXX 5 Verkaufseinheit: 1 ST.	872501	A90298	750.00Â€
A9050102 Ersatzteil CONTOUR Rändelmutter M16 Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelschutz CONTOUR (A90501) Verkaufseinheit: 1 ST.	1358147	A9050102	25.34Â€
A9050103 Ersatzteil CONTOUR Scheibe 140x22,5x3 mm Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelschutz CONTOUR (A90501) Verkaufseinheit: 1 ST.	1358146	A9050103	13.34Â€
A9050105 Ersatzteil CONTOUR Spannkern klein (Spannweite:54-48 mm) Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelschutz CONTOUR (A90501) Verkaufseinheit: 1 ST.	1358145	A9050105	20.03Â€
Werkzeuge - Sonstige: ABB			
ABB 4410 Crimpeinsatz (auswechselbare) f 4410 Crimpeinsatz (auswechselbare) fuer Shield-Kon® GSC232 Verbinder, Handwerkzeug WT440	1311323	7TAA131310R0007	500.38Â€
ABB CT3 Handwerkzeug für Schlitzraster u CT3 ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen.	1311988	7TCA131990R0206	283.71Â€
ABB TBM14M Handwerkzeug (Pneumatisches W TBM14M Handwerkzeug (Pneumatisches Werkzeug) fuer Color-Keyed® Kupferrohrkabelschuhe und Parallelverbinder	1311324	7TAA131580R0000	4471.58Â€
ABB WT3D Handwerkzeug fuer Kunststoff-Ka WT3D ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen.	281825	7TAA131800R0008	33.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
AE2213120 Aderendhülsen Presseinsatz 120mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 120 mm², Serie 13 < 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	875953	AE2213120	249.49Â€
AE2213150 Aderendhülsen Presseinsatz 150mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 150 mm², Serie 13 < 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	875920	AE2213150	249.49Â€
AE2213185 Aderendhülsen Presseinsatz 185mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 185 mm², Serie 13 < 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	875981	AE2213185	249.49Â€
AE2213240 Aderendhülsen Presseinsatz 240mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 240 mm², Serie 13 < 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	875979	AE2213240	249.49Â€
AE221325 Aderendhülsen Presseinsatz 25mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 25 mm², Serie 13 & 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	1568563	AE221325	249.49Â€
AE221335 Aderendhülsen Presseinsatz 35mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 35 mm², Serie 13 & 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	1568564	AE221335	249.49Â€
AE221350 Aderendhülsen Presseinsatz 50mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 50 mm², Serie 13 < 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	2146117	AE221350	234.93Â€
AE221370 Aderendhülsen Presseinsatz 70mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 70 mm², Serie 13 < 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	2146118	AE221370	249.49Â€
AE221395 Aderendhülsen Presseinsatz 95mm² Serie 13 & 22 Presseinsatz AE2213, geeignet für Aderendhülsen, Vierkant-Pressform für feindrähtige Leiter 95 mm², Serie 13 < 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	2146119	AE221395	249.49Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
AE512550 Einsatz f.Klauke Presswerkzeug 25-50 mm² Presseinsatz für K05WF50. Zum Verpressen von Aderendhülsen von 25 -50 mm² und Zwillingsaderendhülsen 2x16 mm². Verkaufseinheit: 1 ST.	842728	AE512550	131.15Â€
AE515095 Einsatz f.Klauke Presswerkzeug 50-95 mm² Presseinsatz für K05WF95. Zum Verpressen von Aderendhülsen von 50 -95 mm². Verkaufseinheit: 1 ST.	842729	AE515095	131.15Â€
Werkzeuge - Sonstige: Rittal			
AS 4050722 Entgratmesser m.Klingenhalter u.TiN-beschichteter Entgratmesser mit Klingenhalter und TiN-beschichteter Klinge, Klinge beidseitig angeschliffen Verkaufseinheit: 1 ST.	1295051	4050722	28.74Â€
AS 4051130 Wire Station WS 540 Basic Edition Verkaufseinheit: 1 ST.	684184	4051130	9763.10Â€
AS 4052056 Schraubendreher unisoliert TX25 Schraubendreher, unisoliert, Abtrieb: TX 25 Verkaufseinheit: 1 ST.	638272	4052056	7.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
ASSGG105L Sicherheitsschneidset Assgl +Sskg105 BG-geprüftes Sicherheitsschneidgerät zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60 Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden . Sicheres und schnelles Arbeiten durch Nutzung mit Fernbedienung und 10m langen Sicherheitshydraulikschlauch. 2-Stufen-Hydraulik mit schne...	688908	ASSGG105L	8156.16Â€
AST2225 Presseinsatz K22er 25-4qmm f.Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AST 22, 25 - 4 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Aluminium-Verpressung. Verkaufseinheit: 1 ST.	492067	AST2225	110.78Â€
Werkzeuge - Sonstige: Schneider			
AT1PA7 Abisolierzange 0 6 Abisolierzange, 0,08 bis 6mm². Verkaufseinheit: 1 ST.	636225	AT1PA7	258.39Â€
Werkzeuge - Sonstige: Balluff			
Balluff BAM TO-XA-013-01 Werkzeug BMF 8-teilig BAM02RY Funktionsprinzip=Werkzeugsatz, Verwendung=für Montage, Abmessung=10 x 15 x 55 mm, Material=Kunststoff	1139466	BAM02RY	30.36Â€
Werkzeuge - Sonstige: Ch. Beha			
Beha CC-2100 Schutz- und Gürteltasche 5256909 CC-2100 ist eine Schutz- und Gürteltasche für die Spannungsprüfer 2100-ALPHA, 2100-BETA, 2100-GAMMA	1895098	5256909	38.51Â€
Werkzeuge - Sonstige: Theo Benning			
Benning 10198412 Hartschalenkoffer Robust ABS Einlegeboden 375x190x250mm Robuster Hartschalenkoffer. Aus ABS-Material mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte. Staub- und wasserdicht. Abmessungen Breite 375 mm, Tiefe 190 mm, Höhe 250 mm. Ausführung Koffer. Herausnehmbares Fach ja. Gesamtzahl der Fächer 3. Werkstoff Kunststoff. Werkstoffgüte Sonstige.	644365	10198412	79.60Â€
Benning 10211924 Schaltschrankschlüssel Benning MULTI-Key. Universal-Schaltschrankschlüssel für alle gängigen technischen Schließungen in Sanitär, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Elektro, Industrie u.v.m. 1 Werkzeug für 6 Anwendungen, magnetische Viertelzoll-Bitaufnahme, inkl. Kreuzschlitz-, Schlitz-Bit, Innenvierkant 5-6-7-8 mm, Innendreikant 7-9-10 mm, Doppelbart 3-5 mm, 5 mm Vierkant zur Heizkörperentlüftung. Mit Flas...	646041	10211924	15.46Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Bitsatz "Maxi Securitx Bitkit CV", 100-tlg., mit Kunststoffkassette - viele Spezial-Bits für den Elektro- und Elektronikbereich- praktischer Hakendreher- 3 Philips-Bits Gr. 0 - 1 -3- 5 Philips-Bits Gr. 2- 3 Pozidrive-Bits Gr. 0 - 1 - 3- 5 Pozidrive-Bits Gr. 2- 1 Hakenschrauber- 1 Magnet-Bithalter- 2 Adapter 25 und 50mm- 1 Verlängerung- 4 Vierkant-Bits Gr. 0 - 1 - 2 - 3- 4 Spanner-Bits 4 - 6 - 8 - 10 mm- 3x 4 Flügelbits Gr. 6 - 8 - 10- 3 Vielzahn-B...	1578047	ETT-1533435	15.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Bitsatz "Profi Security-Bitkit CV", 33-teilig - Spezial-Bitsatz zur Öffnung von Sicherheitsschrauben an Geräten- 9 T-Profilbits: T-8H/10H/15H/20H/25H/27H/30H/35H/40H- 3 Torque Einstellbits: 6-8-10mm- 4 Schlüsselbits: 4-6-8-10mm- 4 Drei-Flügelbits: 1-2-3-4mm- 6 Innen-Sechskantbits: 2-2,5-3-4-5-6mm- 6 Innen-Sechskantbits, Zoll: 5/32"-9/64"-1/8"-7/64"-3/32"-5/64"- Bithalter magnetisch	1578048	ETT-1533434	10.39Â€
Bitsatz 37-teilig, Philips, Pozidriv, Schlitz, Torx, Innnensechkant und a.w. - 6 Sechskantnüsse 4/4,5/5/6/7/8 plus Adapter- 5 Schlitz-Bits 3/4/5/6/7- 4 Philips Kreutzschlitz-Bits PH0/PH1/PH2/PH3/- 4 Pozidriv Kreutzschlitz-Bits PZ0/PZ1/PZ2/PZ3- 5 Torx-Bits T10/T15/T20/T25/T30- 7 Innensechskant 2/2,5/3/4/5/5,5/6- 4 Roberson Vierkant 0/1/2/3- Magnetverlängerung 6cm	1576949	ETT-1533545	10.78Â€
Bitsatz 40-teilig, Philips, Pozidriv, Schlitz, Torx, Innnensechkant - 9 Schlitz-Bits 3/2*4/2*5/3*6/7- 9 Philips Kreutzschlitz-Bits 2*PH0/2*PH1/3*PH2/2*PH3/- 9 Pozidriv Kreutzschlitz-Bits 2*PZ0/2*PZ1/3*PZ2/2*PZ3- 7 Torx-Bits T8/T10/T15/T20/T25/T30- 6 Innensechskant 2/3/4/5/5,5/6- die gebräuchlichsten Bitsätze mehrfach belegt	1577402	ETT-1533544	8.21Â€
Bitsatz 60-teilig - 6 Schlitz-Bits 3/4/5/5,5/6/7- 5 Philips Kreutzschlitz-Bits PH0/PH1/2*PH2/PH3/- 4 Pozidriv Kreutzschlitz-Bits PZ0/PZ1/PZ2/PZ3- 3 Torq 6/8/10- 4 Tri-Wing 1/2/3/4- 8 Torx-Bits T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40- Torx-Bits mit Innenloch T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40- 12 Innensechskant 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/7/8- 6 Innensechskant mit Innenloch 2/2,5/3/4/5/6- Spanner-Bit 4/6/8/10	1576963	ETT-1533546	11.63Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Bitsatz McPower "Profi Security-Bitkit", 34-teilig - neun Sechskant-Bits mit Innenloch: 5/64, 3/32, 7/64, 64-1, 8-9, 64-5, 32-3, 3/16, 1/4- vier Tri-Wing-Bits: Größe 1-2-3-4- vier Phillips-Bits PH: Größe 1-2-3-4- vier Spezial-Bits: SP 4-6-8-10- neun Torx Bits mit Innenloch: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 ,T35, T40- komplett mit 6,35 mm Magnet-Bithalter in flexibler Weichgummi-Box	1577359	ETT-1533283	4.45Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Bitsatz, 18-teilig - Schnellwechsel-Bithalter, magnetisch- 16 Bits in praktischer Depotbox mit Gürtelclip- bei Aufschieben der Box stellen sich die Bitleisten zur besseren Entnahme der Bits automatisch auf- Inhalt: Schlitz: 4,5 und 5,5mm, PH: 2x PH1, 2x PH2, 1x PH3, PZ: 2x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3, Torx: T10, T15, T20, T25	1577295	ETT-1977039	12.30Â€
Bitsatz, 7 teilig, mit Box - 6 Bits- 2x Schlitz 4,5 und 7mm- 2x Philips PH1 und PH2- 2x Pozidrive Größe 1 und 2- ein magnetischer Bithalter	1577300	ETT-1977014	3.30Â€
Werkzeuge - Sonstige: Busch Jaeger			
BJ TZE/U.0.11.CK Entnahmeschutz f.Bedienelemente Busch-tacteo Verhindert die Demontage von Busch-Tenton® und Busch-tacteo® Bedienelementen, Raumtemperaturreglern, Raumaußensensoren und Bewegungsmeldern. Die Demontage des Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz erfolgt über das Entnahmewerkzeug TZW/U.x.x-CK.	328425	2CKA006300A1632	7.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
BJ TZW/U.0.11.CK Entnahmeschutzwerkzeug Busch-tacteo 2CKA006300A1610 Werkzeug zur Entnahme eines Gerätes mit montiertem Entnahmeschutz TZE/U.0.11.CK Montage erfolgt am UP-Einsatz des Gerätes. Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog.	1779392	2CKA006300A1610	7.39Â€
Werkzeuge - Sonstige: Metz Connect			
BTR 150800200-E LWL-Werkzeugtasche komplett Praktische Tasche mit Hüftgurt und mehreren Innenfächern, Schere zum Schneiden von Aramidgarn (¿Kevlar¿), Absetzzange für 3 verschiedene Durchmesser: - zur Entfernung des Kabelmantels (1,6 - 3 mm -> 0,9 mm), - zur Entfernung des Sekundärcoatings (0,9 mm -> 0,25 mm), - zur Entfernung des Primärcoatings (0,25 mm -> 0,125 mm), Reinigungstücher und Reinigungsflüssigkeit zum einfachen und schn...	1593315	150800200-E	815.04Â€
Werkzeuge - Sonstige: BTR			
BTR 150800200-E2 LWL-Werkzeugtasche, inklusive Arbeitsunterlage Das Starterset-LWL von METZ CONNECT enthält die wichtigsten Werkzeuge für die Vorbereitung vonGlasfasern und LWL-Kabel. Alle Werkzeuge sind kompakt in einer Werkzeugtasche untergebracht.Zusätzlich erhalten Sie eine Montageunterlage sowie eines der vier aufgeführten Stecker-Sets.Damit sind Sie gut gerüstet für Spleißarbeiten oder Steckerkonfektion im Feld. Verkaufseinheit: 1 ST.	1920521	150800200-E2	735.41Â€
Werkzeuge - Sonstige: Metz Connect			
BTR 150800201-E Kevlarschere für LWL-Kabel Kevlar, ®schereLWL Werkzeug	1593314	150800201-E	45.89Â€
BTR 150800202-E Absetzzange für LWL-Kabel Die 3-fach Absetzzange erfüllt alle gängigen Faserabisolierfunktionen.Das erste Loch der Absetzzange entfernt den 1,6 - 3 mm Fasermantel bis hinunter zur 600 - 900 Mikron Pufferbeschichtung.Das zweite Loch entfernt die 600 - 900 Mikron Pufferbeschichtung bis hinunter zur 250 Mikron Beschichtung.Das dritte Loch dient dazu, das 250 Mikron Kabel bis hinunter zur 125 Mikron Glasfaser ohne Kerben ode...	1593313	150800202-E	94.03Â€
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
CABTITE TOOL ATSE PA Betätigungswerkzeug 2637360000 Ein Stiftschlüsselsatz ist eine Sammlung von Stiftschlüsseln aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt. Verkaufseinheit: 1 ST.	2144934	2637360000	15.82Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cellpack			
Cellpack AMX Statikmischer 248494 Statikmischer für Gießharz-Mischsystem AMX.	982913	248494	14.24Â€
Cellpack AMX-HPT 310 Kartuschenpresse mechanisch (Kartuschen -310ml) 311684 Robust verarbeitete Kartuschenpresse in Profiqualität, verwendbar mit automatischem Gießharz-Mischsystem AMX-C oder konventionellen Kartuschen.	149205	311684	444.80Â€
Cellpack AMX/HPT/1200 AMX HPT 1200 Handpresse 250251 Robust verarbeitete Kartuschenpresse in Profiqualität, verwendbar mit automatischem Gießharz-Mischsystem AMX oder konventionellen Kartuschen. Lieferumfang: Kartuschenpresse AMX-HPT 1200.	982880	250251	804.95Â€
Cellpack Druckregler 309122 146780 Druckregler/Typ309122 146780 Druckregler R 3/8' x 3/8' li CPB 5/6 für Schrumpfbrennergarnitur Typ CPB 5 und CPB 6.	153837	146780	181.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cellpack Gasschlauch 4.4Typ770024 146769 Gasschlauch 4.4/Typ770024 146769 Gasschlauch HD 4 4 R 3/8' li x R 3/8' li für Schrumpfbrennergarnitur Typ CPB 5 und CPB 6.	953138	146769	96.00Â€
Cellpack Gegenhalter CSV/CSK für Schraubverbinder/Kabelschuhe 14-40mm 255404 Der Gegenhalter ist geeignet als Montagehilfe für die Montage von Schraubverbindern und Schraubkabelschuhen mit einem Durchmesser von 14 bis 40 mm.	944628	255404	274.88Â€
Cellpack Handgriff CPB5+6 146781 5/6 146781 Handgriff mit Piezozündung für Schrumpfbrennergarnitur Typ CPB 5 und CPB 6.	579544	146781	499.01Â€
Cellpack Heissluftbrenner CPB 5/6 146784 146784 Heissluftbrenner für Schrumpfbrennergarnitur Typ CPB 5 und CPB 6.	643183	146784	465.85Â€
Cellpack Schälgerät CP-FLM 20 für Mittelspannungskabel 250354 Schälgerät zum Abschälen der fest extrudierten äußeren Leitschicht.	117251	250354	1414.58Â€
Cellpack Schrumpfbrenner CPB5/6 146783 Schrumpfbrenner/CPB5/6 146783 Schrumpfbrenner für Schrumpfbrennergarnitur Typ CPB 5 und CPB 6.	367482	146783	375.43Â€
Cellpack Spitzbrenner CPB5/6 Spitzbrenner/CPB 5/6 146782 Spitzbrenner (gekröpft) CPB 5/6 für Schrumpfbrennergarnitur Typ CPB 5 und CPB 6.	636403	146782	333.64Â€
Cellpack Statikmischer-Reinigungsset für Injektionsschlauch 250181 AMX-Reinigungszubehörset (Statikmischer, Pipette, Reinigungstuch und Handschuhe) für Gießharz-Mischsystem AMX.	982918	250181	6452.82Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL 1212786 Werkzeug Montagewerkzeug Verkaufseinheit: 1 ST.	638365	1212786	94.49Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cellpack			
CG 1000ml 2-K Kohlenwasserstoff harz 363564 Gießharz CG ist eine umweltfreundliche und wiederentfernbare 2-Komponenten-Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen, die keine gefährlichen Rohstoffe nach CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält. Das transluzente Gießharz erlaubt eine Sichtkontrolle auch nach dem Vergießen. Die Verbindungsstelle kann durch Entfernen des Gießharzes jederzeit wieder zugänglich gemacht werden. ...	690747	363564	102.44Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cimco			
CIM Cimco 212184 Tieflochmarke blau Strichbreite 1mm Baumarker-Tinte zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Markiert und schreibt auf allen Oberflächen (Kunststoffe, Metalle, Stein, Holz, und Glas). Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte. Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung. blau - Strichbreite 1 mm Verkaufsein...	1280024	212184	12.60Â€
Cimco 100402 Kraft-Vornschneider 1000V n.DIN ISO 5748,aufgelegtes Gelenk Kraft-Vornschneider DIN ISO 5748, aufgelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschnei- de (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostah 160 mm	165431	100402	61.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 100450 Bolzenabschneider rot 460mm MM Bolzenabschneider ein robuster Bolzenabschneider in kompakter Bauweise. Messer und Rohrkopf aus Spezialstahl gesenkgeschmiedet. Reduzierte Trennkraft durch optimale Geometrie und Schneidleistung bis 48 HRC. Mit ergonomischen 2K-Griffen und präzisen, stellbaren Messern. Länge: 460 mm, Gewicht: 2013g	301839	100450	153.07Â€
Cimco 100710 Lackabzieher für Drähte 0,5mm (AWG24) Lackabzieher für Drähte mit einem Ø 0,5 mm (AWG 24), Länge: 125 mm)	860339	100710	15.14Â€
Cimco 100712 Lackabzieher für Drähte 0,6mm (AWG22) Lackabzieher für Drähte mit einem Ø von 0,6 mm (AWG 22), Länge: 125 mm	406526	100712	15.14Â€
Cimco 100727 Wechselmagazin für Jokari Quadro Wechselbares Magazin zu Abisolierzange QUADRO+ (100728)	1013502	100727	16.01Â€
Cimco 100741 Ersatzmesser für Jokari Highstrip Ersatzmesser für Abisolierzange Highstrip 100740	1983116	100741	25.85Â€
Cimco 100746 Jokari Sensor Spezial Typ: 100746Verkaufseinheit: 1 Stk	382460	100746	101.97Â€
Cimco 100747 Sensor Mini Abisolierzange SENSOR MINI gezielt für dieBearbeitung von Sensorkabeln mit neuartiger Klingenstruktur, präzise Entfernung von PVC-/PUR-Kabelummantelungen ab 3,2 mm Ø, ohne die innere Leiter oder das Schirmgeflecht zu beschädigen. Das Abtastensystem der Zange stellt sich vollautomatisch auf die unterschiedlichen Kabeldurchmesser ein. Das Abisolieren der Leitungen, z.B. für den Anschluss von Se...	143494	100747	98.58Â€
Cimco 100753 Ersatzmesserset zu 100747 Ersatzmessersatz zu 100747	1337785	100753	73.94Â€
Cimco 100764 Ersatzmesser-Satz zu 100760 Ersatzmessersatz zu 100780	1983472	100764	13.96Â€
Cimco 100776 PRO-STRIP 16 Autom.Abisolierzange 0,2-16 qmm PRO-STRIP 16, Leichtgängige Automatik-Zange zum Abisolieren aller gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 bis 16 mm². Automatische Einstellung der Zange auf den jeweiligen Leiterquerschnitt, keine manuelle Einstellung erforderlich. Verstellbarer Längenanschlag von 5 bis 25 mm für präzises Arbeiten, bei Bedarf auch herausnehmbar. Integrierter Seitenschneider für Leiter aus Kupfer und ...	2094233	100776	100.42Â€
Cimco 100777 Ersatzmesserset zu 100775 Ersatzmesser für Abisolierzange 100775	1337784	100777	12.14Â€
Cimco 100792 VDE 1000V Greifzange 180mm Kunststoff 1000 V Greifzange aus Kunststoff, aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zwei-Komponentengriff, Greifzone mit 8 Aussparungen für verschiedene Kabeldurchmesser, ohne Schneiden, robuste Ausführung, einsetzbar bei Temperaturen bis -40° C. Länge: 180 mm	1013522	100792	69.16Â€
Cimco 100826 Elektronik Schrägvorschneider kurze Schneide ohne Wate 30° Elektronik-Schrägvornschneider, 120 mm, kurze Schneide, ohne Wate, Winkel 30°, Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	738887	100826	46.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 101030 Mikro-Elektronik Seitenschneider bis 0,8mm 21° L118mm Mikro-Elektronik-Seitenschneider bis 0,8 mm Durchmesser, 21°, Länge 118 mm, ohne Schneidwate. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artikelnr. 10 1054 und 10 1055)	505480	101030	25.29Â€
Cimco 101076 Mikro-Elektronik Spitzzange L152mm 1mm breit,Backen gebogen glatt Mikro-Elektronik-Spitzzange, Backen gebogen, glatt, 1 mm breit, Länge 152 mm. Ausführung aus einsatzgehärteten 3 mm-Werkzeug-Flachstahl. Schneidkanten präzesionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfelder, feinstbüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artikelnr. 10 1054 und 10 1055)	1013470	101076	32.12Â€
Cimco 101571 Lochstempel zu 101570 Lochstempel mit Auswerferfedern zu Artikel 101570	823399	101571	82.14Â€
Cimco 101735 Gravuren für Plombenstempel jeder Einfassungsrand Gravuren für Plombenstempel jeder Einfassungsrand	368952	101735	28.55Â€
Cimco 101868 Mechanische Handpresse bis 60kN 300qmm Mechanische Handpresse bis 60 kN (300 mm²) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 300 mm² Eigenschaften: leichte, kompakte Konstruktion - stufenlos verstellbare Teleskopgriffe (Gesamtlänge 560 - 860 mm) klappbarer Presskopf 360° drehbar - Ohne Presseinsätze - Presskraft: 60 kN - max. Hub: 19 mm	122941	101868	860.57Â€
Cimco 101931 Kabelbinder-Spann-Schneidwerkzeug Heavy Duty Kabelbinder-Spann- und Schneidwerkzeug Heavy Duty aus Stahlblech für Kabelbinder mit einer Breite von 2, 3 mm bis 9, 5 mm, mit integriertem Schneidwerkzeug. schwere Ausführung 195 mm	786076	101931	70.51Â€
Cimco 101935 Spannwerkzeug aus Stahl L205mm Spannwerkzeug aus Stahl, zum Spannen von Stahlbindern bis 12 mm Breite auch mit Kabelschutzbeschichtung, mit Drehschneider für gratfreien Bandabschnitt	504782	101935	121.69Â€
Cimco 101945 Frontpresszange 0,5-16 MMY Frontpresszange Flexi-Crimp Pro, Aderendhülsenpresszange bis 16 mm² mit bewährter Technik wie bei Flexi Crimp, -Artikelnr. 10 1940, Einstellung der Pressbereiche über Wahlschalter 0,5 bis 6 mm² und 6 bis 16 mm². Auch für Zwillings- (Twin-) Aderendhülsen von 2 x 0, 5 bis 2 x 6 mm². Geeignet für alle Leitertypen, auch ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC228! Vierkantpressung, 0, 5 ...	1011965	101945	157.04Â€
Cimco 101950 Aderendhülsenpresszange Aderendhülsenpresszange FLEXI-CRIMP 6, Sechskantpressung 0,08-16/2x0,5 bis 2x10 mm², Querschnittsbereich von 0,08bis16 mm² (für Einzeladern), sowie 2x0,5 bis 2x10 mm² (für Twin-Aderendhülsen), seitliche Hülsenzuführung, Sechskantpressung für beengte Anschlussmaße, selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße, gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperr...	1781530	101950	171.61Â€
Cimco 103012 Technische Pinzette aus Stahl gerade spitze Form ohne Zahnung L120mm Technische Pinzette aus Stahl gerade, spitze Form, ohne Zahnung, Länge 120 mm	641020	103012	9.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 103016 Technische Pinzette aus Stahl gebogene spitze Form feine Zahnung L120 Technische Pinzette aus Stahl gebogene, spitze Form, feine Zahnung Länge 120 mm	191896	103016	12.91Â€
Cimco 103018 Technische Pinzette aus Stahl gebogene spitze Form feine Zahnung L155 Technische Pinzette aus Stahl gebogene, spitze Form, feine Zahnung Länge 155 mm	998649	103018	16.39Â€
Cimco 103232 Pinzette mit 1000V Schutz isolation gerade flache-runde-form L145 1000 V Pinzette mit 2-Schicht-Sicherheitsisolierung und Abgleitschutz, geprüft DIN EN 60900, gerade,flach-runde Form, Länge 145 mm	824469	103232	25.52Â€
Cimco 103240 Pinzette mit 1000V Schutz isolation,gebogene flache-runde-form 1000 V Pinzette mit 2-Schicht-Sicherheitsisolierung und Abgleitschutz, geprüft DIN EN 60900, gebogene, flach-spitze Form, Länge 145 mm	419212	103240	26.09Â€
Cimco 105508 Hydraulischer Handkabelschneider bis 50mm Hydraulischer Handkabelschneider bis 50 mm Ø - Geeignet zum Schneiden von Aluminium- und Kupfer-Kabeln, sowie Alu-Stahl-Seile bis zu einem Ø von 45 mm. Eigenschaften: leichte, kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, 270° drehbar Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, integrierte Druckbegrenzung Lieferumfang: Grundgerät in Kunststoffkoffer Schneidbereich...	976823	105508	2063.29Â€
Cimco 105518 raaco PSC vario+Einlage für ES Leer Box inklusive 2-Komponenten-Schaum zur Aufbewahrung und zum Transport von bis zu 20 Presseinsatz-Paaren. Passend für Presseinsätze zu den Werkzeugen 101868, 105701, 105705, 106321 und 106330.	2130791	105518	116.94Â€
Cimco 105670 WM Presseinsatz 6 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, Sechskantpressung, 6 mm², 1 Paar	1983194	105670	107.46Â€
Cimco 105672 WM Presseinsatz 10 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 10 mm², 1 Paar	1983195	105672	107.46Â€
Cimco 105674 WM Presseinsatz 16 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 16 mm², 1 Paar	1316276	105674	107.46Â€
Cimco 105676 WM Presseinsatz 25 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 25 mm²	1315391	105676	107.46Â€
Cimco 105678 WM Presseinsatz 35 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 35 mm²	1316258	105678	107.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 105680 WM Presseinsatz 50 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 50 mm²	1983196	105680	107.46Â€
Cimco 105682 WM Presseinsatz 70 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 70 mm²	1316257	105682	107.46Â€
Cimco 105684 WM Presseinsatz 95 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 95 mm²	1316256	105684	102.90Â€
Cimco 105686 WM Presseinsatz 120 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 120 mm²	1316255	105686	107.46Â€
Cimco 105688 WM Presseinsatz 150 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 150 mm²	1316254	105688	107.46Â€
Cimco 105690 WM Presseinsatz 185 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 185 mm²	1316253	105690	102.90Â€
Cimco 105692 WM Presseinsatz 240 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite mm, 240 mm²	1983197	105692	107.46Â€
Cimco 105694 WM Presseinsatz 300 Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1868, 10 5701, 10 6321 und 10 6330, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', WM-Verpressung, für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm, 300 mm²	1932093	105694	102.90Â€
Cimco 105752 Presseinsatz 35qmm z.Runddrücken se und sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 zum Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter 50-35 mm²	1426442	105752	112.32Â€
Cimco 105761 Presseinsatz 16qmm für Quetsch/Stiftkabelschuhe Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Quetsch- DIN 46234 und Stiftkabelschuh DIN 46230 und Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter, Dornpressung, 16 mm²	1013482	105761	186.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 105764 Presseinsatz 50qmm für Quetsch/Stiftkabelschuhe Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Quetsch- DIN 46234 und Stiftkabelschuh DIN 46230 und Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter, Dornpressung, 50 mm²	1013481	105764	186.16Â€
Cimco 105784 Presseinsatz 10qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 10 mm², Kennzifer nach DIN 10, 1 Paar	1983609	105784	94.63Â€
Cimco 105785 Presseinsatz 16-25qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 16 - 25 mm², Kennziffer nach DIN 12, 1 Paar	1983610	105785	94.63Â€
Cimco 105791 Presseinsatz 185qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 185 mm², Kennziffer nach DIN 28, 1 Paar	1983611	105791	94.63Â€
Cimco 105793 Presseinsätze zu den Werkzeugen 101868,105501 und 105701 Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 300 mm², Kennziffer nach DIN 34, 1 Paar	1983612	105793	94.63Â€
Cimco 105822 Presseinsatz 240qmm für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normal Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung, Sechskantpressung, breite Verpressung, 240 mm², 1 Paar	1983613	105822	107.75Â€
Cimco 105842 Presseinsatz 95qmm für Presskabelschuhe/-Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung, 95 mm², Kennziffer nach DIN 18, 1 Paar	976575	105842	107.75Â€
Cimco 105844 Presseinsatz 120qmm für Presskabelschuhe/-Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung, 120 mm², Kennziffer nach DIN 20, 1 Paar	1324587	105844	107.75Â€
Cimco 105876 Presseinsatz 240qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 5 mm, Sechskanntpressung, 240 mm², Kennziffer nach DIN 32, 1 Paar	1983614	105876	107.75Â€
Cimco 105914 Presseinsatz 300qmm z.Runddrücken se und sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 zum Runddrücken von eindrähtigen (se) und mehrdrähtigen (sm) Al- und Cu-Sektorleitern, für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°) Runddrückbreite 35 mm, sm 300 mm², Kennziffer nach DIN se-	1983615	105914	221.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 106071 Es für AEH 25+50 Parallel Presseinsatz für Aderendhülsen 25 mm² und 50 mm², click n crimp, für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen 25 mm² und 50 mm², Trapez-Ident-Pressung (D1), optimierte Pressform, besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228	1337783	106071	30.86Â€
Cimco 106122 Crimpzange für gedr.Stecker 2,5 Automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte, automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte (z.B. Harting, ILME, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller),2,5 mm²	1051210	106122	161.05Â€
Cimco 106124 Crimpzange für gedrehte Stecker 0,35-1,5 Automatische Crimpzange für gedrehte Industriesteckkontakte,(z.B. Harting, ILME, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller), 0,35-1,5 mm²	163887	106124	161.05Â€
Cimco 106146 Presszange mit Dornpressung 10-35qmm für n.iso Kabelschuhe Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe (Quetsch-/Stiftkabelschuhe) und Edelstahl (VA) Rohrkabelschuhe, hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), Dornpressung 10-35, Länge 325 mm	954064	106146	120.95Â€
Cimco 106152 Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder Professionelles Crimpwerkzeug für Kompressionssteckverbinder (Bestellnr. 10 6152) Speziell für RG 59- und RG 6-Koaxialkabel. Dank leicht einstellbarem Längenanschlag geeignet zum Verpressen vom Kom -Kpressionssteckern verschiedener Längen und Arten (F-, BNC- und RCA-Stecker). Auch für Winkelstecker und Keystones geeignet. Sehr geringer Handkraftaufwand beim Crimpen. Mit ergonomischen Zwei-Kom...	170409	106152	95.41Â€
Cimco 106652 Hydraulische Akkupresse bis 60 kN 300qmm Stabform CimPress300 Presswerkzeuge in Stabform, CIMPRESS 300, Presskopf 180° drehbar, austauschbare Presseinsätze, max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch Hochleistungsmotor, automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung, Presskraft: 62kN, Hub/Öffnungsweite: 13 mm, Pressbereich: 6-300 mm², Verpresszeit (querschnittsabhängig): 2-5s, Service-Zyklus: 20.000 Betätigungen, Arbeitsbereich: -10°C bis + 60°C, Akk...	1711624	106652	2620.63Â€
Cimco 106658 Hydraulische Akkupresse bis 130 kN 400qmm Pistolenform H-Kopf CimPress400H, Presskopf 270° drehbar, austauschbare Presseinsätze, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung: Presskraft: 130kN, Hub/Öffnungsweite: 34 mm, Pressbereich: 10-400 mm², Verpresszeit (querschnittsabhängig): 8-9s, Service-Zyklus: 20.000 Bestätigungen, Arbeitsbereich: -10°C bis +60°C, Akkuspannung: 18 V, Akkukapazität: 5.0 Ah Li-Io...	1054736	106658	3278.52Â€
Cimco 106660 Hydraulischer Akkuschneider bis 25mm Stabform CimCut25 Schneidwerkzeug in Stabform- CimCut 25- Schneidkopf 180° drehbar, max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch Hochleistungsmotor, manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt, auch zum Schneiden von Stahlzangen bis zu einem Durchmesser von 14 mm und Edelstahl-Seilen bis zu einem Durchmesser von 10 mm geeignet: Schneidkraft: 55kN, zum Schneideden bis zu einem Durchmesser von 22 mm, Stahlstangen bis zu...	1054737	106660	2905.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 106664 Hydraulischer Akkuschneider bis 35mm Pistolenform CimCut35 Schneidwerkzeug in Pistolenform: CimCut 35: Schneidkopf 360° drehbar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed Vorschub, manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt, auch zum Schneiden von Stahlstangen bis zu einem Durchmesser von 20 mm geeignet: Schneidkraft: 43kN, Zum Schneiden von: CU-Kabel bis zu einem Duchmesser von 35 mm, AI-Kabel bis zu einem Durchmesser von 40 mm, ACSR-Kabel bis zu einem Durch...	1861702	106664	4046.08Â€
Cimco 106665 Hydraulische Akkupresse bis 130 kN 400qmm Pistolenform C-Kopf Schneidwerkzeug in Pistolenform: CimPress400C : Presskopf 270° drehbar, austauschbare Presseinsätze, 2 Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung: Presskraft: 130kN, Hub/Öffnungsweite: 38 mm, Pressbereich: 10-400 mm², Verpresszeit: (querschnittsabhängig): 8-9s,, Service-Zyklus: 15.000 Betätigungen, Arbeitsbereich: -10°C bis +60°C, Akkuspannung:...	1593233	106665	3278.52Â€
Cimco 106666 Hydraulischer Akkuschneider bis 55mm Pistolenform CimCut55 Schneidwerkzeug in Pistolenform: CimCut55: Schneidkopf 270°C drehbar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt, auch zum Schneiden von Stahlstangen bis zu einem Durchmesser von 20 mm geeignet: Schneidkraft: 43kN, Zum Schneiden von: Feindrähtige Cu-Kabel bis zu einem Durchmesser bon 32 mm, Erdkabel Cu/AI bis zu einem Durchmesser von 51 mm, Telekom-...	1861717	106666	3826.78Â€
Cimco 106670 Hydraulischer Akkuschneider bis 85mm Pistolenform CimCut85 CimCut85 - Schneidwerkzeug in Pistolenform - Schneidkopf 360° drehbar, 2-Stufen-Hydraulik für High-Speed-Vorschub, manueller Rücklauf nach vollendetem Schnitt, auch zum Schneiden von Stahlstangen bis zu einem Durchmesser von 20 mm geeignet, Schneidkraft: 55kN, Zum Schneiden von: Cu/AI-Kabel bis zu einem Durchmesser von 85 mm, Max. Schneiddurchmesser: 85 mm, Schneidzeit (querschnittsabhängig): ...	1861703	106670	4375.03Â€
Cimco 106673 Ladegerät 60mn Li-Ion Zubehör für CimPress und Cimcut - 18 V Li-Ion Ladegerät - Lädt sowohl 2.0 Ah als auch 5.0 Ah Akkus, 2-stufiges Laden für eine maximale Leistung und Lebensdauer, Statusanzeige (Batterie lädt, Batterie vollständig geladen und Fehlererkennung)	1866514	106673	190.79Â€
Cimco 106896 Presseinsatz-Set NORMAL 6-teilig Presseinsatz-Set zum Werkzeug 10 6652 - NORMAL, 6-teilig -, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', Pressbreite 5 mm in hochwertiger Transportbox	1868233	106896	571.09Â€
Cimco 106898 Presseinsatz-Set DIN 6-teilig Presseinsatz-Set zum Werkzeug 10 6652 -Presseinsatz-Set DIN, 6-teilig -für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Pressbreite 5 mm - in hochwertiger Transportbox-	1868240	106898	571.09Â€
Cimco 106900 Presseinsatz-Set ALU 6-teilig Presseinsatz-Set zum Werkzeug 10 6652 - Presseinsatz-Set ALU, 6-teilig in hochwertiger Transportbox, für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 7 mm	1868226	106900	571.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 106902 Presseinsatz-Set WM 6-teilig Presseinsatz-Set zum Werkzeug 10 6652 - Presseinsatz -Set WM,6-teilig - in hochwertiger Transportbox, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', für verdichtete, mehrdrähtige oder ausgedünnte, feindrähtige Leiter, Pressbreite 5 mm	1868227	106902	644.79Â€
Cimco 107000 Autom.Abisolierzange FLEXI-STRIP 16 System 2 Das Set FLEXI-STRIP 16 System besteht aus einem Rahmen mit zwei verschiedenen Abisolierkassetten. Es ist ein selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für den Querschnittsbereich 0,02 - 10 mm² (schwarze Kassette) und 4 - 16 mm² (rote Kassette), bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der Klingen, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfac...	2121806	107000	157.41Â€
Cimco 107010 Autom.Abisolierzange FLEXI-STRIP 10 für PVC-Ltg 0,02-10 mm² Die FLEXI-STRIP 10 ist ein selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für den Querschnittsbereich 0,02 - 10 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der geraden Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Neben dem ergonomischen Design überzeugt die FLEXI-STRIP 10 ebenfalls m...	2121803	107010	108.90Â€
Cimco 107020 Autom.Abisolierzange FLEXI-STRIP 16 für PVC-Leitungen 4-16 mm² Die FLEXI-STRIP 16 ist ein selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für den Querschnittsbereich 4 - 16 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der O-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Neben dem ergonomischen Design überzeugt die FLEXI-STRIP 16 ebenfalls ...	2121804	107020	127.71Â€
Cimco 107030 Autom.Abisolierzange FLEXI-STRIP 4 PTFE für PVC-/PTFE-Ltg 0,1-4 Die FLEXI-STRIP 4 PTFE ist ein selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug für den Querschnittsbereich 0,1 - 4 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der V-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Die Geometrie der Klinge ermöglicht es zudem, die Isolation von h...	2121805	107030	119.79Â€
Cimco 107091 FLEXI-STRIP Einsatz 0,02-10 SW für Autom.Abisolierer FLEXI-STRIP Diese Abisolierkassette lässt sich werkzeuglos in den Rahmen der FLEXI-STRIP einsetzen und ist für den Querschnittsbereich 0,02 - 10 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der geraden Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden.	2121807	107091	44.55Â€
Cimco 107092 FLEXI-STRIP Einsatz 4-16 RT für Autom.Abisolierer FLEXI-STRIP Diese Abisolierkassette lässt sich werkzeuglos in den Rahmen der FLEXI-STRIP einsetzen und ist für den Querschnittsbereich 4 - 16 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der O-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden.	2121808	107092	68.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 107093 FLEXI-STRIP Einsatz 0,1-4 BL für Autom.Abisolierer FLEXI-STRIP Diese Abisolierkassette lässt sich werkzeuglos in den Rahmen der FLEXI-STRIP einsetzen und ist für den Querschnittsbereich 0,1 - 4 mm², bei einer einstellbaren Abisolierlänge von 3 - 18 mm. Durch die Feinjustage der V-förmigen Klinge, lassen sich dünne und dicke Kabelisolationen einfach entfernen, ohne das dabei Leiter beschädigt werden. Die Geometrie der Klinge ermöglicht es zudem, die Is...	2121809	107093	54.45Â€
Cimco 107100 Crimpzange POWER-CRIMP twist Gesenk drehbar Aderendhülsen 0 Die POWER-CRIMP twist ist ein Presswerkzeug für Aderendhülsen nach DIN 46228. Sie arbeitet selbstjustierend und eignet sich für den Querschnittsbereich 0,14 - 16 mm² bei Einzeladerendhülsen und 2 x 0,5 - 2 x 6 mm² bei Zwillingsaderendhülsen. Die POWER-CRIMP twist bietet ein drehbares Gesenk, welches für jede Arbeitssituation ideal anpassbar ist, da das Gesenk auf eine seitliche oder fronta...	2121810	107100	212.85Â€
Cimco 107120 Crimpzange POWER-CRIMP comfort für Aderendhülsen 6/10/16mm² Die POWER-CRIMP comfort ist ein Presswerkzeug für Aderendhülsen nach DIN 46228. Sie erzeugt eine Vierkant-Pressform im Querschnittsbereich 6 - 16 mm² bei Einzeladerendhülsen. Die Querschnitte können zur optimalen Kraftübertragung jeweils einzeln eingestellt werden, sodass eine möglichst geringe Handkraft zur Verpressung notwendig ist. Die POWER-CRIMP comfort überzeugt mit einem robusten u...	2121811	107120	256.41Â€
Cimco 107200 Crimpzange POWER-CRIMP iso für isolierte Steckverb.0,5-6 mm² Die POWER-CRIMP iso ist ein Presswerkzeug für isolierte Verbinder im Querschnittsbereich von 0,5 - 6 mm² (rot,blau,gelb) und erzeugt eine Ovalpressung. Durch die einzigartige Hebelübersetzung, konnte die benötigte Handkraft stark reduziert werden, was für ein ergonomisches Handgefühl bei vielen Verpressungen garantiert. Die präzise Exzentereinstellung und mechanische Zwangssperre sorgt zude...	2121812	107200	208.89Â€
Cimco 110480 Stechahle rund Chrom Vanadium-Stahl 6mm 100mm Stechahle 6 mm Durchmesser, Länge: 100 mm, Form rund (Vorstecher), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit großem, schlagfestem Kunststoffheft für die nötige Druck- und Drehbewegung	347426	110480	9.72Â€
Cimco 110482 Stechahle quadratisch Chrom-Vanadium-Stahl D6mm L100mm Stechahlenmit vierkantiger Klinge, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Klingenlänge 100 mmTyp: 110482	940429	110482	10.66Â€
Cimco 110606 SechskantStiftschlüsselSatz 9-Tlg Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL, 9-teilig, mit den Schlüsselgrößen SW 1,5 - SW2 - SW2,5 - SW 3 - SW4 - SW5 - SW6 - SW8 - SW10 mm, extra lange Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, polierte, hart verchromte Oberfläche, in praktischem Kunststoffhalter mit Gürtelclip. Die Besonderheit: Mit Hilfe der speziellen Schlüsselform können selbst beschädigte (rund-g...	1011964	110606	52.28Â€
Cimco 110842 T-Steckschlüssel SW19 Schaft 200mm Griff 160mm 1000V DIN7440 1000 V T-Steckschlüssel DIN 7440, aus Vanadium-Molybdan-Stahl, fur Sechskantmuttern, Schaft 200 mm, Griff 160 mm SW19	1983114	110842	34.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 111282 Phasenprüfer Drei-Ve 3,0/65mm 150-250 AC 155mm Phasenprüfer Drei-VE Durch den innovativen Dreikant-Griff liegt der neue Phasenprüfer von einfach besser in der Hand. Der Phasenprüfer Drei-Ve besitzt eine ergonomisch geformte Dreikant-Griffform aus transparentem und schlagfestem Kunststoff. Die bogenförmige Längskontur optimiert die Anpresskräfte und der passend geformte Halteclip am Griff sichert den Halt in Hemd- und Kitteltasche. Der P...	725358	111282	12.54Â€
Cimco 111290 Spannungsprüfer Euro 14x3,5mm Prüfbereich 125-250VAC 190mm Spannungsprüfer Euro mit umlaufendem Abgleitschutz, L 14xB3,5, Prüfbereich Volt 125-250 AC, Größe 190 mm	279007	111290	6.10Â€
Cimco 111460 Berührungsloser Spannungsprüfer Voltfix,50-600V0-500Hz Berührungsloser Spannungsprüfer VOLTFIXBerührungslose, optische akustische Erkennung von Wechselspannungen. Schnelles, exaktes Auffinden von Leitungsbrüchen in offenliegenden Kabeln, z.B. Kab eltrommeln.50 bis 600 Volt AC, 50 bis 500 HzTyp: 111460	653376	111460	38.71Â€
Cimco 111522 LED-Arbeitslampe LED-Arbeitslampe Ideal für den Einsatz in Haushalt, Werkstatt, Garage, Baustelle, Camping, Boot u. a. Diese innovative LED-Arbeitsleuchte ersetzt die herkömmliche Neon-Stableuchten dank zahlreicher Vorteile. Durch 60 (Stableuchte) plus 9 (Taschenlampe) weiße LED besticht die Leuchte durch hohe Ausbeute an hellem, gleichmäßigem und gebündeltem Licht, einfache Bedienung mit nur einem Druckknop...	156147	111522	45.61Â€
Cimco 111525 Stirnlampe UK 3AAA LED Vizion schwarz 74x37x46mm Stirnlampe UK 3AAA LED Vizion mit herausnehmbarem und einzeln verwendbarem Einsatz. Über einen drehbaren Filter kann die Leuchte in drei Modi verwendet werden: Fokussiert, diffus und Rotlicht. Die Leuchtdauer ist mit 150 Stunden außergewöhnlich lang. Der große Schalter kann selbst mit dicken Handschuhen perfekt bedient werden. Das extragroße Kopfband ist sehr weich und lässt sich Perfekt ein...	154490	111525	88.68Â€
Cimco 111650 Kombi-Krallengreifer 700mm (Nutztiefe 600mm) Kombi-Krallengreifer, mit zusätzlich eingebettetem 500 g Ringmagnet. Schwarze, kunststoffummantelte, biegsame Welle (geht nach dem Verbiegen in die Ursprungsposition zurück) mit einem Ø 6 mm (außen Ø 7 mm) Krallengreifer und eloxierter Hülse Ø 15 mm. Betätigungsgriff aus Aluminium mit Ø 32 mm Gegenhalterung, Betätigungsdruckknopf Ø 24 mm und integrierter Rückholfeder.	292414	111650	24.12Â€
Cimco 111654 Flexibler Magnetheber Haftkraft 270g L400mm Flexibler Magnetheber, Mini-Magnetheber mit Neodym-Magneten 4 mm Ø, an flexibler, kunststoffummantelter Drahtwelle, zum Bergen von Metallteilen aus kleinen und engen Zwischenräumen Haftkraft 270 g, Länge 400 mm.	473759	111654	11.58Â€
Cimco 111876 Kreuzschlitz Schraubendreher PH00x40 140mm hellblau Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsyst...	967406	111876	11.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 111881 Kreuzschlitz Schraubendreher PH1x150 250mm hellblau Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher). Die optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen und allen Kommunikationsanschlüssen, für Feinmechanik, Elektronik, Modellbau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, Klingen aus Spezialstahl, Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des Schraubsyst...	337659	111881	11.38Â€
Cimco 112330 Zwölfkant-Ringschlüssel 6x7mm einzeln DIN383/ISO 3318 Zwölfkant-Ringschlüssel einzeln DIN 383/ISO 3318 6x7 mm	1983111	112330	10.26Â€
Cimco 112356 Zwölfkant-Ringschlüssel 20x22mm einzeln DIN383/ISO 3318 Zwölfkant-Ringschlüssel einzeln DIN 383/ISO 3318 20x22 mm	1983113	112356	19.20Â€
Cimco 112550 Knarren-Ringmaulschlüssel-Satz T120 FLEX T120 FLEX Knarren-Ringmaulschlüssel-Set mit Feinstverzahnung für ratschendes Lösen oder Schnellanzug von Schrauben und Muttern in einem Zug. 120 Zähne stehen für höchste Performance und minimalste Rückholwinkel bereits ab 3°. Ringschlüssel-Element um 2x90° schwenkbar für Arbeiten von oben oder in beengten Bauräumen. Links- oder Rechtslauf durch einfaches Wenden des Schlüssels, mit zus...	1980473	112550	186.85Â€
Cimco 112570 Umschaltknarre 250mm 3/8z DIN7449 Umschaltknarre nach DIN 7449, Länge: 190 mm, 1000 V	111124	112570	111.55Â€
Cimco 112575 Verlängerung 125mm 3/8z DIN7434 Verlängerung nach DIN 7434, Größe 125 mm, 1000 V	735997	112575	53.75Â€
Cimco 112576 Verlängerung 150mm 3/8z DIN7434 Verlängerung nach DIN 7434, Größe 250 mm, 1000 V	500256	112576	57.78Â€
Cimco 112580 Quergriff 200mm 3/8z DIN7436 1000 V Quergriff nach DIN 7436, Größe: 200 mm	285367	112580	53.75Â€
Cimco 112988 SuBMaster Kompakt SuBMaster KOMPAKT, Universal-Schlüssel für alle gängigen Schaltschränke, Unterverteilungen, Straßenlampen, usw. Im praktischen Hosentaschenformat (Maße: 97 x 25 mm) mit Halteclip. Durch einen 2-fach-Drehmechanismus können vier verschiedene Schließungen in Position gebracht werden. Zusätzlich gibt es einen 5 mm-Vierkant und ein 1/4' Bit-Aufnahme inkl. Magnet im Korpus für Vierkant 7-8 mm.	114474	112988	33.50Â€
Cimco 113106 Steckschlüssel-Satz 45tlg Steckschlüssel-Satz, 45-teilig in einer ansprechend, kompakter Kunststoffbox. 6,3 mm (1/4') Antrieb, aus Chrom-Vanadium-Stahl. Einsätze in Sechskant für ein maximales Drehmoment, Hebelumschaltknarre mit Einsatzschnelllöser. 72 Zähne. Inhalt: Sechskant Einsätze: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 mm, Kreuzeinsatz: PH1 - PH2 - PH3 - PZ1, PZ2, PZ3, Schlitzeinsatz: 4 - 5,5 - 7...	1054884	113106	113.90Â€
Cimco 113110 Steckschlüssel-Satz 171tlg. Steckschlüssel-Satz 171-teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl, in einer stabilen Kunststoffbox, Antrieb 6,3 mm (1/4'), 10 mm (3/8') und 12,5 mm (1/2'). Einsätze in Sechskant für ein maximales Drehmoment. Mit 6,3 mm (1/4') Antrieb: Sechskanteinsatz 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm, Sechskanteinsatz extra lang 4-5 6-7-8-9-10 mm, Verlängerung in 50 und 100 mm, Steckschlüsseleinsatz, E-Profil E4-...	1924685	113110	269.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 113156 Steckschlüssel-Bit-Box 16-tlg Steckschlüssel-Bit-Box, 16-teilig. In stabiler Aluminiumkassette. Länge: 130 mm, Gewicht: 300 gInhalt:. Mini-Umschaltknarre mit Innensechskantantrieb. 1/4'-Adapter zur Aufnahme von Steckschlüsseln. Steckschlüssel SW 7 - 8 - 10 - 11 - 13 mm. je ein Bit 1/4', 25 mm lang:für Schlitzschrauben 3 - 5 - 6 mmfür Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 2 - PH 3für Innensechskant 3 - 4 - 5 mm Verkaufseinheit...	1442133	113156	62.30Â€
Cimco 113158 Steckschlüssel-Bit-Box 37-tlg Steckschlüssel-Bit-Box, 37-teilig. In stabiler Aluminiumkassette. Länge: 130 mm, Gewicht: 320 gInhalt:. Bithalter mit Schnellverschluss, 65 mm. 1/4'-Adapter zur Aufnahme von Steckschlüsseln. je ein Bit 1/4', 25 mm lang:für Schlitzschrauben 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 mmfür Kreuzschlitzschrauben PH 1 - PH 3für Kreuzschlitzschrauben PZ 1 - PZ 3für Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 mmfür tORX?...	1442132	113158	55.42Â€
Cimco 113160 Steckschlüssel-Satz SPEZIAL 7-teilig Steckschlüssel-Satz SPEZIAL, 7-teilig mit den Schlüsselgrößen SW 8- SW 10- SW 11- SW 13- SW 15 -SW 17 mm. Inhalt: je 1 Stück Sechskant-Steckschlüsseleinsätze mit 3/8'-Vierkantantrieb und Antriebs-Quergriff aus Chrom-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet, hochglänzend poliert und hartverchromt. Die Besonderheit: Mit Hilfe der speziellen Schlüsselform können selbst beschädigte (rund-gedrehte) ...	1010574	113160	74.68Â€
Cimco 114504 Steckschlüssel-Bithalter Steckschlüssel-Bithalter· Durch einfaches Verschieben der Hülse als Steckschlüsseladapter sowie Bithalter verwendbar· Das Verschieben ist auch bei fixierung im Akkuschrauber möglich· Werkzeugaufnahme je 1/4'-Außensechskant und -Innenvierkant· Länge 70 mm, Gewicht ca. 30 g Verkaufseinheit: 1 ST.	1439696	114504	9.24Â€
Cimco 114505 Magnethalter n.DIN3126 für 1/4-Bitantrieb mit Dauermagnet 60mm Magnethalter nach DIN 3126, für 1/4'-Bitantrieb, mit Dauermagnet, Länge 60 mm	378873	114505	7.65Â€
Cimco 114593 Bit-Satz 32-teilig PH PZ TX Hex SZ Magnethalter Bit-Satz 32-teilig, in praktischer Aufbewahrungsbox, inkl. Gürtelclip und Aufhängerfunktion, magnetischer Schnellwechselhalter (C6,3), Länge 60 mm. Profi-Bits mit Farbring für: Schlitz-Schrauben SZ 4,5/5,5/6,5, Kreuzschlitz-Schrauben Phillips PH 1/2x,PH2/PH3, für Kreuzschlitz-Schrauben Pozidriv PZ 1/2xPZ2/PZ3, für Innen-Sechskant Hex 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, für TX-Schrauben Größe...	1955612	114593	17.43Â€
Cimco 114594 Bit-Box mit umstellbarer Ratschenfunktion 10-tlg Bit-Box mit umstellbarer Ratschenfunktion, 10-teilig· Ergonomisch geformte Bit-Box schmiegt sich der Hand optimal an· Magnet-Bithalter verliersicher im Gehäuse integriert· Länge 100 mm, Gewicht ca. 170 gInhalt:· Magnet-Bithalter, 60 mm· je ein Bit 1/4', 25 mm langfür Schlitzschrauben 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mmfür Kreuzschlitzschrauben PH 2für Kreuzschlitzschrauben PZ 2für tORX®-Schrauben t 1...	1442450	114594	39.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 114806 Drehmoment Schraubendreher 9-tlg.Anzugsm.1,0x5,0 Nm Stufe 0,02 Nm Verstellung des Drehmoments ohne zusätzliches Werkzeug. 1 - 5 Nm, Einstellstufen in 0,02 Nm-Schritten. Bei Erreichen des Drehmoments deutliches Klicken. Zwei-Komponenten-Griff mit Wechselklingen-Aufnahme und Verriegelungssystem. Wechselklingen durchgängig isoliert. Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft. Länge: 240 mm, Gewicht: 500 gLieferumfang:. VDE-Schraubendreherheft. Wechse...	1441139	114806	198.96Â€
Cimco 114866 Ratschenschraubendreher Set 18-teilig Ratschenschraubendreher- Set, 18-Teilig. Das Ratschenschraubendreher-Set inkl. Transport-Rolltasche ist ein innovatives Produkt zum Anziehen und Lösen von Schrauben. Der Rechts-/Linkslauf des Schraubendrehers ist frei wählbar, die Aufnahme 3-fach im Arbeitswinkel verstellbar (0°, 45° oder 90°). Der kombinierte Werkzeugaufsatz ermöglicht sowohl die Befestigung normaler Sechskant-Bits als auch...	1714242	114866	86.77Â€
Cimco 115024 Schlüsseleinsatz M1620 SW24 für Kabelverschraubungsratsche Schlüsseleinsätze für Kabelverschraubungsratsche mit Aufnahme SW20, geschlitzte Ausführung (andere Abmessungen auf Anfrage, Mindestbestellmenge 100 Stück), für Verschraubungen (Herstellermaße beachten) M16, M20, SW24	1050966	115024	43.79Â€
Cimco 115100 Offene Ringratsche SW20 abnehmbarer Kunststoff-Handgriff Offene Ringratsche geschlitzter Ratschenkopf mit abnehmbarem Kunststoff-Handgriff, Schlüsselweite SW20 zur Aufnahme aller nachfolgenden Schlüsseleinsätze, durch einfaches Umdrehen für Rechts- und Linkslauf, damit zum Anziehen und Lösen von Kabelverschraubungen geeignet. Auch in Kombination mit -Artikelnr. 11 5110 und 11 5112 verwendbar.	137066	115100	183.16Â€
Cimco 115288 Werkzeug-Set 1000 V 1000 V Werkzeug-Set, 20-teilig in hochwertigem Sortimentskasten mit passgenauer Hartschaumeinlage zur sicheren und geordneten Aufbewahrung der Werkzeuge: Umschaltknarre 1/2", nach DIN 7449, 250 mm, Verlängerung 1/2", nach DIN 7434, 125 mm, Steckschlüsseleinsatz mit 1/2" Innennvierkant, nach DIN 7448, SW10, SW11, SW12, SW13, SW14, SW15, SW17, SW19, T-Steckschlüssel, nach DIN 7440, für Sechsk...	1983110	115288	696.64Â€
Cimco 117762 VDE-EL-Schraubendreher SLIM 3,5x0,6x100mm 1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschra...	1714209	117762	9.34Â€
Cimco 117764 VDE-Schraubendreher 4,0x100 Slim Schlitz 1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschra...	1013817	117764	8.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117768 VDE-Schraubendreher 5,5x125 Slim Schlitz 1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschra...	1702643	117768	12.38Â€
Cimco 117770 VDE-EL-Schraubendreher SLIM 6,5x1,2x150mm 1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel. VDE-Slim-Schlitzschra...	1714149	117770	14.85Â€
Cimco 117773 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher PH FL1 80mm SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösung...	1713809	117773	13.50Â€
Cimco 117775 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher PH FL2 100mm SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösung...	1714261	117775	15.43Â€
Cimco 117776 VDE-Schraubendreher PZ1 Slim Kreuz Pozidriv 1000 V isolierte VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemis...	1702642	117776	11.00Â€
Cimco 117777 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher PH1 SLIM Isolierter VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips Slim PH 1 SLIM. Klingengröße 80 mm. Gesamtlänge 185 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	1714222	117777	9.78Â€
Cimco 117778 VDE-Schraubendreher PZ2 Slim Kreuz Pozidriv 1000 V isolierte VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemis...	1702641	117778	13.06Â€
Cimco 117779 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher PH2 SLIM Isolierter VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips Slim PH 2 SLIM. Klingengröße 100 mm. Gesamtlänge 215 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	1714248	117779	12.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117780 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher PZ FL1 80mm SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösung...	1714260	117780	13.84Â€
Cimco 117781 Spezial-Schraubendreher Kombi-Profi SLIM Satz PZ FL1 und PZ FL2 VDE-Slim Schraubendreher Set PZ FL 1x80 mm + PZ FL2x100 mm. Schmale Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft.	2115675	117781	28.23Â€
Cimco 117782 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher PZ FL2 100mm SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösung...	1714241	117782	15.63Â€
Cimco 117784 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher T10 SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-TX-Schraubendr...	1714259	117784	12.32Â€
Cimco 117786 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher T15 SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-TX-Schraubendr...	1714258	117786	12.58Â€
Cimco 117788 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher T20 SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-TX-Schraubendr...	1714235	117788	13.00Â€
Cimco 117790 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher T25 SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-TX-Schraubendr...	1714247	117790	14.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117792 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher T30 SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-TX-Schraubendr...	1714246	117792	17.22Â€
Cimco 117794 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher Vierkant SQ1 100mm SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Vierkant-Schra...	1714245	117794	16.43Â€
Cimco 117796 VDE-KreuzschlitzSchraubendreher Vierkant SQ2 125mm SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-TX-Schraubendr...	1714244	117796	17.33Â€
Cimco 117850 VDE-Elektriker-Schraubendreher-Set SLIM 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. Sortiment 5-Teilig, VDE...	961629	117850	49.86Â€
Cimco 117852 1000V Elektriker Schraubendrehersatz SLIM 2 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-Kreuzschlitz-S...	1780106	117852	60.74Â€
Cimco 117854 1000V Elektriker Schraubendrehersatz SLIM 3 1000 V isolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klingenisolation für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüt im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. VDE-Slim-TX-Schraubendr...	1714243	117854	82.68Â€
Cimco 117860 VDE-Schraubendreher Wechselklingen-Set 8tlg . Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung. Wechselklingen durchgängig isoliert. Aufsteckbare Drehkappe für Elektronikarbeiten. Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft. Länge: 220 mm, Gewicht: 350 gLieferumfang:. VDE-Schraubendreherheft. Wechselklingen für Schlitzschrauben2,5 x 0,4 x 100 mm · 3,5 x 0,6 x 100 mm4,0 x 0,8 x 100 mm · 5,5 x 1,0 x 100 mm. Wechselklingen ...	1442452	117860	68.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 117862 VDE-Schraubendreher Wechselklingen-Set 18tlg . Schraubendreherheft in Zwei-Komponenten-Ausführung. Wechselklingen durchgängig isoliert. Aufsteckbare Drehkappe für Elektronikarbeiten. Nach IEC 60900 bis 1.000 V AC isoliert und GS-geprüft. Länge: 220 mm, Gewicht: 500 g. VDE-Schraubendreherheft. Wechselklingen für Schlitzschrauben2,5 x 0,4 x 100 mm · 3,5 x 0,6 x 100 mm4,0 x 0,8 x 100 mm · 5,5 x 1,0 x 100 mm. Wechselklingen für Kreuzsch...	1442322	117862	118.22Â€
Cimco 117873 VDE WECHSELKL.PZ1x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. VDE Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ1x100 mm	469115	117873	14.80Â€
Cimco 117875 VDE WECHSELKL.PZ2x100 Wechselklingen isoliert für 11 860 und 11 7862, weitere Klingen auf Anfrage. VDE-Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben Pozidrive PZ2x100 mm	469116	117875	14.80Â€
Cimco 120004 Kabelmesser Safety Plus Automatisches Kabelmesser Safety Stripper Plus, Kabelmesser mit selbstdrehender Klinge für Rund- und Längsschnitt, für Kabel von 4 bis 28 mmØ (5/32' bis 1 1/8') . Die Schnitttiefe ist über eine Schraube individuell einstellbar. Griffschalen aus verschleißfestem, glasfaserverstärktem Polyamid. Abisolieren (0,5 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6 0 mm²) durch Klappmechanismus am Griffende.	1013799	120004	28.91Â€
Cimco 120009 Kabelentmantler Allrounder »Jokari® Kabelentmantler der Allrounder für alle gängigen Rundkabel inkl. Kabel für Gebäudeinstallation, Feuchtraum-, Industrie-, Energie-, Telefon-, Solar-, Sensor-, YMzK-, Halogenfrei-, Data-, Coax-, Cat- (5, 6, 7), RG58/59, Videokabel sowie Installationsflachkabel. Ein Abisolierer zum Entmanteln von Flach- und Rundkabel, im Bereich der DIY-, Handwerk- oder Industrie-Anwendungen. Abisolier...	994679	120009	20.12Â€
Cimco 120015 PC-Cat No.1 »Jokari®Abisolierer PC-CAT, für PVC-isolierte Datenkabel (z. B. CAT 5, CAT 6 oder CAT 7 Kabel, Twisted-Pair-Kabel) mit einem Kabel-Ø 4,5 bis 10 mm. Eine Einstellung der Schnitttiefe auf den jeweiligen Durchmesser ist nicht notwendig, da die spezielle Klingenstellung die Außenisolierung perfekt absetzt und anschließend auch die Folienabschirmung angeritzt und entfernt werden kann. Die Abisoli...	660072	120015	56.07Â€
Cimco 120021 Kabelentmanteler Multi stripper 0,5-6qmm abschneiden 4qmm Kabelentmanteler Multistripper zum Bearbeiten aller Rundkabel von 8-13 mm Ø. Das Abmanteln für Rund- und Längsschnitt sowie bündiges Abmanteln auch an schwer zugänglichen Stellen wie z. B. im Decken- und Wandbereich, in Verteilern und Abzweigdosen. Abisolieren: Flexible und massive Leiter 0,5-0,75-1,5-2,5-4-6 mm². Abschneiden Massive Leiter bis 4 mm², flexible Leiter bis 6 mm². Der manuell...	188263	120021	37.78Â€
Cimco 120034 Jokari PC-STRIPEntmanteler v.5,5-15mm Jokari-PC-StripAbmanteln: Kabel 5,5 - 12 mmAbisolieren: Leiter 0,2 - 4,0 mm²oder AWG 26-6Ausführung: Abisolierbereich Durchmesser: 5,5 ... 15 mmTyp: 120034	824811	120034	53.16Â€
Cimco 120047 Abisolierer PV-STRIP 2,5-6,0 qmm.Längenanschlag 8,5/15 mm Abisolierer PV-STRIP 2,5 - 6 mm², Längenanschlag 8,5/15 mm	2051700	120047	38.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120077 Automatikmesser Rot Automatikmesser rot, incl. Trapezklinge. Mit automatischem Klingen-Rückzug. Klingenwechsel werkzeuglos. Integriertes Klingendepot.	1895179	120077	10.54Â€
Cimco 120079 Ersatz-Abbrechklinge 18mm Universalmesser aus Zink-Druckguss, und Edelstahl Klingenführung, Messerschieber mit Blockier-System mit Kautschukeinlage Ersatzmesser zu 12 0078.	179016	120079	8.81Â€
Cimco 120108 Kabelschere 160mm duocut 1000 V VDE Kabelschere DUOCUT, die innovatibe Kabelschere für Kupfer-und Aluminiumkabel mit Mehrkomponenten-VDE-Hülle. Eignet sich besonders zum deformationsfreien, exakten Schneiden von Kabeln. Die Schenkel lassen sich bis zu 140° öffnen, somit ist ein Längsschnitt möglich. VDE/GS geprüft, nach IEC 60900 und VDE 0682/Teil 201. Gewicht: 175g. Highlight: Der zweistufige Schneidenbereich: 1....	1013033	120108	41.78Â€
Cimco 120112 Kabelschere DUOCUT 12 Kabelschere DUOCUT 12. Zweistufiger Schneidenbereich:1. Große Schneide für Mantelleitungen bis max. 12 mm ø2. Kleine Schneide für Einzeladern bis max. 10 mm ø. Die Zangenschenkel lassen sich bis zu 140° öffnen, ein Längsschnitt ist somit möglich. Mit Mehrkomponenten-Griffhülle. VDE/GS geprüft. Nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201). Ausführung: 200 mm. Gewicht: 300 g Verkaufseinheit: 1 ST.	1442131	120112	46.46Â€
Cimco 120114 Kabelschere VDE-H 180 mm 1000 V Kabelschere VDE für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, aus einsatzgehärtetem 5 mm-Werkzeug- Flachstahl, Schneidkanten mit Präzisionsschliff, feinst-brüniert, 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen mit Spezialschneide, für feindrähtige Kabel bis zu einem Ø von 18 mm. VDE/GS geprüft. Nach IEC 60900 und VDE 0682 / Teil 201. Produkt entspricht den aktuellen Produktsic...	1988777	120114	55.84Â€
Cimco 120126 Schere 155 Mm mit Safety Box Elektriker-Schere mit Holster . Ergonomischer Zweikomponenten-Griff mit Glasfaserverstärkung . Klingen aus rostfreiem Stahl HRC 56 AISI 420, 4 mm mit Wellenschliff . Länge 155 mm, mit 26 mm Klingen. Zum Schneiden und Abisolieren von Leitungen mit Durchmessern bis zu 16 mm(50 mm²). Kunststoff-Holster zur einfachen Befestigung an einem Gürtel oder Tasche. Schere Gewicht: 87g. Holster Gewicht: 16...	1988101	120126	43.58Â€
Cimco 120132 Schere 145 Mm Elektriker-Schere. Handgriff aus Zweikomponenten-Material mit Glasfaserverstärkung, Gelenk verstärkt, um ein Lockern zu vermeiden. Klingen aus rostfreiem Stahl 52/54 HRC, 3 mm, mit Wellenschliff. Länge 145 mm, mit einer Klingenlänge von 35 mm. zum Schneiden und Abisolieren von Leitungen mit einem Durchmesser von bis zu 8 mm (25 mm²). Gewicht: 80 g	1988102	120132	25.34Â€
Cimco 120178 Kabelschneider 65 Mm Einhand-Ratschen-Kabelschneider, zum quetschfreien Schneiden von Kabeln mit einem Außendurchmesser von max. 45 mm. Geeignet für Kupfer und Aluminiumkabel, nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel und hartgezogene Cu-Leiter. Sauberer Schnitt durch scharfe spezialgehärtete Schneiden, trotz kompakter Bauform dank Ratschenmechanik mit nadelgelagerter Exzenterübersetzung und ergonomische...	1010572	120178	276.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120180 Ratschenkabelschere D32mm Kabelschneider mit Ratschenantrieb · Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden · Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition · Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet, Oberfläche brüniert · Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe · Für Kupfer- und Aluminiumkabel, Einzel- und Mehrleiter. Für...	902263	120180	310.54Â€
Cimco 120185 Ratschenkabelschere D54mm Kabelschneider mit Ratschenantrieb · Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden · Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition · Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet, Oberfläche brüniert · Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe · Für Kupfer- und Aluminiumkabel, Einzel- und Mehrleiter. Für...	256714	120185	376.20Â€
Cimco 120211 Vielzweckschere Kunststoff flach-gerader Einsatz Ersatzeinsatz, zu (-Artikelnr. 12 0210), flach-gerade	844032	120211	12.61Â€
Cimco 120212 Vielzweckschere Gehrungseinsatz für Schnitte 45° -120° Ersatzeinsatz, zu (-Artikelnr. 12 0210), Gehrungseinsatz	1982955	120212	8.11Â€
Cimco 120220 Telefonschere mit glatter Schneide glanzverzinkt 130mm Telefonschere mit Drahtabschneider, glanzvernickelt, mit glatter Schneide 130 mm	281215	120220	19.64Â€
Cimco 120280 Ideal-Durchlaufschere Größe 250mm feingezahnte Schneidenöffnend Ideal-Durchlaufschere, Größe 250 mm, mit Hebelübersetzung, doppelt gehärtete, feingezahnte Schneiden, selbstöffnend. Innensechskantschraube, voll durchgehärtet, mit Feingewinde zum Einstellen des Schneidenspaltes.	266083	120280	51.19Â€
Cimco 120282 Spezial-Figuren-Durchlaufschere rechtsschneidend Größe 250mm Ideal-Durchlaufschere Spezial-Figuren-Durchlaufschere mit besonders flachem Untermesser rechtsschneidend Größe 250 mm	953726	120282	51.19Â€
Cimco 120283 Spezial-Figuren-Durchlaufschere linksschneidend Größe 250mm Ideal-Durchlaufschere Spezial-Figuren-Durchlaufscheremit besonders flachem Untermesser linksschneidend Größe 250 mm	953729	120283	51.19Â€
Cimco 120290 Vielzweckschere für Kunststoffrohre und Schläuche Vielzweckschere für Kunststoffrohre und Schläuche, Schere wie (-Artikelnr. 12 0210), mit vormontiertem Schneideinsatz (-Artikelnr. 12 0213), zum Schneiden von Rundprofilen mit einem ø von 16 mm (5/8') und 19 mm (3/4'), insbesondere harte und flexible Kunststoffrohre (Wellrohre)	329104	120290	62.77Â€
Cimco 120332 Kabelschere 160mm Kabelschere, eine universelle Kabelschere für Kupfer-, Aluminium- und Koaxialkabel. Das Werkzeug eignet sich zum Entmanteln, Abisolieren (spezielle Zone am Schneidkopf) und zum exakten Schneiden von Kabeln, Griffe mit einfacher Tauchbeschichtung. 10 mm ø oder 50 mm², Länge: 160 mm	163728	120332	44.12Â€
Cimco 120338 Kabelschere 250mm Kabelschere, eine universelle Kabelschere für Kupfer-, Aluminium- und Koaxialkabel. Das Werkzeug eignet sich zum exakten Schneiden von Kabeln, Einhand-Funktion auch bei größeren Kabeldurchmessern durch ein im Nietbereich im Schenkel eingearbeitetes Längsloch, Griffe mit einfacher Tauchbeschichtung, für Kabel mit einem ø von 20 mm, Querschnitt bis 95 mm², Länge: 250 mm	292330	120338	55.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120340 Kabelschere 230mm Universelle Kabelschere für Kupfer-, Aluminium- und Koaxialkabel. Das Werkzeug eignet sich zum exakten Schneiden von Kabeln, Griffe mit einfacher Tauchbeschichtung. 20 mm ø oder 95 mm²	292235	120340	43.51Â€
Cimco 120410 Rohrschneider Super Arbeitsbereich 6-35mm Rohrschneider ´´Super´´für Kunststoffrohre und Kabelkanäle. Für Hart- und Weich-PVC-Rohre und Kabelkanäle, auch für faserverstärkte Kunststoff-und Gummischläuche.Arbeitsbereich: 6 - 35 mm Ø,.Typ: 120410 6-35MM	514621	120410	75.13Â€
Cimco 120416 Kunstoffrohrschere Mini 35mm 1 3/8 220mm Kunststoff-Rohrschneider MINI aus Magnesiumdruckguss, zum Schneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einem ø von 35 mm. Optimale Kraftübertragung, mit Schnellwechselsystem für den einfachen und zügigen Klingenaustausch. Automatischer Klingenrückzug. Klinge aus PTFE-beschichtetem INOX-Stahl mit hoher Lebensdauer (Made in Solingen). Extrem leicht und kompakt, nur 270 g. 35 mm ø/ 1 3/8...	158952	120416	69.82Â€
Cimco 120418 Kunstoff-Rohrschneider PROFI 42mm 1 5/8 Kunststoff-Rohrschneider PROFI aus Magnesiumdruckguss, zum Schneiden von Kunststoff- und Verbundrohren bis zu einem ø 42 mm. Optimale Kraftübertragung dank Ratschenmechanik mit progressivem, zahngeführtem Klingenvorschub mit 2-Komponenten Griff. Klingenrückzug über Einhand-Schnellrückzug. Mit Schnellwechselsystem für den einfachenund zügigen Klingenaustausch. Klinge aus PTFE-beschichtetem ...	503577	120418	105.84Â€
Cimco 120420 Kunststoff und Kabelkanal Rohrschneider Maxi,Arbeitsbereich D Rohrschneider MAXI für Kunststoffrohre, mit Einstellhebel zur Veränderung der Schneidöffnung. Arbeitsbreich von 6-42 mm ø Durch die handliche Pistolenform ist das Kürzen bereits verlegter Rohre problemlos. Durch Pumpenbewegungen wird die Ratschenautomatik ausgelöst und somit das robuste auswechselbare Messer mit geringstem Handkraftaufwand durch das zu schneidende Material geführt. Die Klin...	842407	120420	152.85Â€
Cimco 120430 Wellrohrschneider Arbeitsbereich. 110mm Wellrohrschneider zum Trennen und Ablängen von gewellten Kunststoffrohren (Flexrohren) und Kunststoff-Schutzrohren bis 42 mm ø im Elektro-, Sanitär- und Heizungsbereich, durch einfache Drehbewegung sicheres Schneiden auf dem Außendurchmesser ohne Beschädigung des inneren Rohres, mit zwei auswechselbaren Schneideinsätzen, Gewicht nur 45g. Arbeitsbereich bis zu 42 mm ø, Länge: 110 mm	549426	120430	33.86Â€
Cimco 120432 Wellrohrschneider 1 Paar Wellrohrschneider zum Trennen und Ablängen von gewellten Kunststoffrohren (Flexrohren) und Kunststoff-Schutzrohren bis 42 mm ø im Elektro-, Sanitär- und Heizungsbereich, durch einfache Drehbewegung sicheres Schneiden auf dem Außendurchmesserohne Beschädigung des inneren Rohres, mit zwei auswechselbaren Schneideinsätzen, Gewicht nur 45g. Ersatz-Schneidsätze, 1 Paar	1013520	120432	17.29Â€
Cimco 120450 Universal-Rohrschneider max.29mm L200mm Universal-Rohrschneider mit 2 auswechselbaren Messern, für Isolier- und Hart-PVC-Rohre und für weiche Kunststoff- und Gummischläuche. Ausführung für: Rohr-Außen bis zu einem ø max.29 mm, Länge: 200 mm	421039	120450	59.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120452 Universal-Rohrschneider für Hart-PVC-Rohre Ersatzmesser für Hart-PVC-Rohre und für weiche Kunststoff- und Gummischläuche	334408	120452	9.31Â€
Cimco 120460 Kleinstrohrschneider 3-16mm 1/8-5/8z r. 60mm Kleinstrohrschneider mit einem Schneidrädchen ohne Werkzeug dank Schnellwechselsystem möglich, doppelte Rollenführung, für Kupferrohr. Bis zu einem ø von 3-16 mm 1/8'-5/8', Größe: 60 mm.	337753	120460	30.89Â€
Cimco 120461 Kleinstrohrschneider mit einem Schneidrädchen 3-16mm Kleinstrohrschneider mit einem Schneidrädchen und doppelter Rollenführung, für Kupferrohr. Bis zu einem øvon 3- 30 mm 1/8'-1'. Größe: 70 mm	309356	120461	44.03Â€
Cimco 120462 Rädchen für Kleinstrohrschneider 3-16mm D1/8-5/8z Profi-Rohrschneider Kompakt für Aluminium-, Kupfer- und dünnwandige Stahlrohre. Aus Magnesium-Druckguss gefertigt mit stahlgelagerter Spindel für leichteres Gleiten des Schlittens. Mit 4 Führungsrollen zum optimalen Halt des Rohres beim Schneiden. Inklusive einer ausfahrbaren und herausnehmbaren Entgraterklinge sowie einem Ersatzschneidrad (im Drehknauf). Schneidradwechsel ohne Werkzeug dank S...	1013501	120462	6.21Â€
Cimco 120464 Metall-Rohrschneider 3-35mm 1/8-1 3/8z L 160mm Rohrschneider mit einem Schneidrädchen, Schneidradwechsel ohne Werkzeug dank Schnellwechselsystem möglich, doppelter Rollenführung und Gratenferner. Ausführung: bis zu einem ø von 3-35 mm, 1/8'-13/8'ø, Größe: 160 mm	475703	120464	45.78Â€
Cimco 120468 Profi Rohrschneider Kompakt 3-35mm Profi Rohrschneider Kompakt für Aluminium-, Kupfer- und dünnwandige Stahlrohre. Aus Magnesium-Druckguss gefertigt mit stahlgelagerter Spindel für leichteres Gleiten des Schlittens. Mit 4 Führungsrollen zum optimalen Halt des Rohres beim Schneiden. Inklusive einer ausfahrbaren Entgraterklinge und einem Ersatzschneidrad (im Drehknauf). Schneidradwechsel ohne Werkzeug dank Schnellwechselsystem m?...	309009	120468	71.23Â€
Cimco 120472 Rohrschneider 3-50mm 1/8-2z 390mm Rohrschneider mit 1 Schneidrädchen und doppelter Rollenführung 3-50 mm Ø, 1/8-2 Ø, Größe 390 mm.	706994	120472	188.24Â€
Cimco 120473 Rohrschneider 10-42mm D1/8-1 1/4z D Größe 290mm Rohrschneider mit einem Schneidrädchen und doppelter Rollenführung10 - 42 mm	1983752	120473	154.39Â€
Cimco 120480 Ratschen-Rohrschneider 175x68x38mm Ratschen-Rohrschneider neuartiger, weltweit patentierter Rohrschneider mit Ratschenmechanismus, durch den das vollständige Drehen um das zu schneidende Rohr nicht mehr erforderlich ist. Besonders bei Arbeiten mit beengten Platzverhältnissen(z. B. in Ecken, an der Wand montierte Rohre) geeignet. Einhandbedienung. Besonders leistungsfähig Dank speziellem Schneidrad und doppelter Rollenführung (S...	761348	120480	52.07Â€
Cimco 120481 Schneidrädchen Zu 120480 Ersatz-Schneidrad zu -Artikelnr. 12 0480	1988103	120481	20.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120530 Metallsägebogen 400mm Innovativer Metallsägebogenmit 2-Komponenten-Kunststoffgriff in ultraleichter Bauform. Ergonomischer Sägelinie, glasfaserverstärkt. Gesamtlänge 400 mm, passend für viele Werkzeugkoffer (Bodenschale), integrierter Spannschlüssel und Blattmagazin, pulverbeschichtet, PUK Bi-Metallsägeblatt 300 mm, 24 Zähne/Zoll.	960847	120530	18.92Â€
Cimco 120790 VDE Kabelschneider Kunststoff 170mm 1000 V Kabelschneider aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zwei-Komponentengriff, Schneideinsätze aus Spezialstahl, für flexible Al- und Cu-Leiter bis 15 mm ø, sehr gute Schneidleistung, robuste Ausführung, einsetzbar bei Temperaturen bis -40°C. Maße: 170 mm	772867	120790	118.20Â€
Cimco 120900 Universalmesser Cutter-Messer besonders scharf und verschleißarm, mit spezial-beschichteten Klingen. Ergonomischer 2-Komponenten-Griff mit weichem Kunststoff, Klingenvorschub mit automatischer Arretierung, 2 weitere Klingenstreifen im Griff	1988776	120900	7.78Â€
Cimco 121061 L-Winkel 200 Est.Winkelablesung 10°-50° 90°.L200 L-Winkel, Länge 200 mm. Mit ergonomischem Kunststoffgriff und stabilem Edelstahl-Lineal. Zertifizierter 90°-Winkel für höchste Genauigkeit. Winkelgrößen 22,5°, 45°, 67,5° und 90° einfach über die Griff-Geometrie umsetzbar. Zusätzliche Winkelmarkierungen 10° - 50° auf dem Edelstahl-Blatt. Skalierung zweiseitig, mit Aufhängung.	2023456	121061	27.15Â€
Cimco 122016 Kabelmesser System 4-70 Jokari® Kabelmesser System 4-70 mit mit wechselbaren Bügeln und TiN-beschichteter Sicherheitsklinge. 2-KomponentenWerkzeug mit verbesserter Ergonomie zur besseren Führung während des Abmantelvorganges und verletzungsfreiem Arbeiten. Bügelsystem ohne Zuhilfenahme von Werkzeug einfachst auszuwechseln, Bügelgröße im Auslieferungszustand für Kabeldurchmesser 8- 28 mm. Einstellbares und skalie...	162376	122016	37.93Â€
Cimco 122020 Wechselbügel 4-16 zu Kebelmesser 122016 Wechselbügel zu »Jokari® Kabelmesser System 4-70 (-Artikelnr. 12 2016) Ausführung: 4-16 mm ø	162621	122020	12.80Â€
Cimco 122021 Wechselbügel 8-28 zu Kabelmesser 122016 Wechselbügel zu »Jokari® Kabelmesser System 4-70 (-Artikelnr. 12 2016) Ausführung: 8-28 mm ø	162637	122021	12.80Â€
Cimco 122022 Wechselbügel 27-35 zu Kabelmesser 122016 Wechselbügel zu »Jokari® Kabelmesser System 4-70 (-Artikelnr. 12 2016) Ausführung: 27-35 mm ø	162704	122022	12.80Â€
Cimco 122023 Wechselbügel 35-50 zu Kabelmesser 122016 Wechselbügel zu »Jokari® Kabelmesser System 4-70 (-Artikelnr. 12 2016) Ausführung: 35-50 mm ø	162728	122023	12.80Â€
Cimco 122024 Wechselbügel 50-70 zu Kabelmesser 122016 Wechselbügel zu »Jokari® Kabelmesser System 4-70 (-Artikelnr. 12 2016) Ausführung: 50-70 mm ø	162776	122024	12.80Â€
Cimco 122025 Hakenklinge TIN zu Kabelmesser 122016 Ersatzteil zu »Jokari® Kabelmessel System 4-70 (-Artikelnr. 12 2016), Hakenklinge, TIN beschichtet	162802	122025	9.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 122027 Innendosen-Stab-Entmanteler Innendosen-Stab-Entmanteler. Für alle gängigen Rundkabel von 8 - 13 mm ø. Titan-Nitrid beschichtete Klingen garantieren höchste Standzeit und eine sehr gute Gleitfähigkeit. Sicherer Halt durch ergonomische, rutschsichere 2-Komponenten-Griffzone. Vier-Klingen-Anordnung reduziert Kraftaufwand und erhöht Präzision . Beschriftungsfeld vereinfacht die Personalisierung des Entmantelers. Längensk...	1442130	122027	25.52Â€
Cimco 122127 Steckschlüssel SW11 Zubehörteil zu 120027 Steckschlüssel SW 11 - Zubehörteil. Aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11). Zum Nachrüsten des Kabelentmantelers COAXI Verkaufseinheit: 1 ST.	1442129	122127	4.11Â€
Cimco 130006 Elektriker-Meißel Schneiden breite 10 Stahlstärke 8mm L250mm Elektriker-Meissel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidenbreite 10 mm, Stahlstärke 8 mm, Länge 250 mm	327152	130006	11.61Â€
Cimco 130008 Elektriker-Meißel Schneiden breite 12 Stahlstärke 8mm L250mm Elektriker-Meißel250 mm, Chrom-Vanadium-StahlTyp: 130008 250X12	783337	130008	12.00Â€
Cimco 130010 Elektriker-Meißel Schneiden breite 15 Stahlstärke 10mm L250mm Elektriker-Meissel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidenbreite 15 mm, Stahlstärke 10 mm, Länge 250 mm	264042	130010	14.81Â€
Cimco 130022 Steinmeißel 26x250mm Stahlstärke 20x12mm DIN7254A Steinmeißelnach DIN 7254 A, aus Chrom-Vanadium-StahlLänge: 250 mmBreite: 26 mmTyp: 130022 250X28	101865	130022	25.28Â€
Cimco 130024 Steinmeißel 29x300mm Stahlstärke 23x13mm DIN7254A Steinmeißelnach DIN 7254 A, aus Chrom-Vanadium-StahlLänge: 300 mmBreite: 29 mmTyp: 130024 300X30	995345	130024	31.09Â€
Cimco 130032 Achtkant-Steinmeißel 23mm Stärke 16mm 250mm DIN7254B Achtkant-Steinmeißelnach DIN 7254 B,aus Chrom-Vanadium-StahlSchneiden-Stahl-breite stärke Größe23 mm 16 mm 250 mmTyp: 130032	741115	130032	24.59Â€
Cimco 130034 Achtkant-Steinmeißel 26mm Stärke 18mm 300mm DIN7254B Achtkant-Steinmeissel DIN 7254 B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidenbreite 26 mm, Stahlstärke 18 mm, Größe 300 mm.	854070	130034	28.69Â€
Cimco 130052 Spitzmeissel DIN7256 250 Achtkant-Spitzmeissel nach DIN 7256, aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Stahlstärke 16 mm, Länge 250 mm	108858	130052	24.59Â€
Cimco 130054 Achtkant-Spitzmeißel Stahlstärke 18 300mm DIN7256 Achtkant-Spitzmeissel, nach DIN 7256, aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Stahlstärke 18 mm, Länge 300 mm	574130	130054	28.69Â€
Cimco 130070 Schlitzmeissel 240mm 240x30 mm Schlitzmeissel 240 x 30 mmaus Chrom-Vanadium-StahlTyp: 130070	662682	130070	23.79Â€
Cimco 130075 Setzeisen M6 170x18mm Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl Setzeisen aus Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärtestahl, ganz gehärtet und Kopf vergütet. Zum Setzen von Stahlnägeln mit zylindrischen Schaft und Gewinde (Aufnahme M6), Länge 170 mm	307892	130075	16.72Â€
Cimco 130076 Handschutz Größe 4 Handschutz für Setzeisen (Art.-Nr.: 130075)	1013195	130076	5.47Â€
Cimco 130210 Körner Achtkant Stahlstärke 10mm L120mm n.DIN7250 Körner DIN 7250, 120 x 10Typ: 130210	768058	130210	7.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 130354 Durchtreibersatz mit Körner 120x10mm Inhalt D1-5mm Durchtreibersatz mit Körneraus Chrom-Vanadium-Stahl,Länge 120 mm,im Kunststoff-Behälterje 1 Stück 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm Ø,Körner 120 x 10 mmTyp: 130354	843797	130354	50.87Â€
Cimco 130358 Splintentreiber L150mm Kunststoff-Behälter je 1Stück 3-8mm Splintentreiberaus Chrom-Vanadium-Stahl150 mm, im Kunststoff-Behälter,je 1 Stück 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm ØTyp: 130358	666463	130358	77.16Â€
Cimco 130524 Stechbeitel 10mm breite 254mm DIN5139 Stechbeitel nach DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz, Schneidenbreite 10 mm, Größe 254 mm.	719656	130524	26.33Â€
Cimco 130530 Stechbeitel 15mm breite 256mm DIN5139 Stechbeitel nach DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz, Schneidenbreite 15 mm, Größe 260 mm.	620696	130530	28.15Â€
Cimco 130534 Stechbeitel 20mm breite 261mm DIN5139 Stechbeitelnach DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und SchneidenschutzSchneiden- Klingen-breite länge Größe20 mm 131 mm 261 mmTyp: 130534 20MM	968340	130534	31.14Â€
Cimco 130536 Stechbeitel 22mm breite 278mm DIN5139 Stechbeitel nach DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz, Schneidenbreite 22 mm, Größe 275 mm.	324085	130536	31.09Â€
Cimco 130538 Stechbeitel 25mm breite 278mm DIN5139 Stechbeitel nach DIN 5139, mit Seitenfacette, poliertem Holzheft und Schneidenschutz, Schneidenbreite 26 mm, Größe 275 mm.	242128	130538	34.76Â€
Cimco 130600 Sicherheits-Fäustel 1000g DIN6475 Sicherheits-Fäustel DIN 6475Gewicht: 1000 gTyp: 130600	691407	130600	32.37Â€
Cimco 130602 Sicherheits-Fäustel 1250g DIN6475 Sicherheits-Fäustel nach DIN647/1193, Baumaße und Verarbeitung GS-zertifiziert nach DIN 1041/1193. Mit Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse. Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert. Gewicht 1250 g	497658	130602	36.18Â€
Cimco 130604 Sicherheits-Fäustel 1500g DIN6475 Sicherheits-Fäustel nach DIN647/1193, Baumaße und Verarbeitung GS-zertifiziert nach DIN 1041/1193. Mit Stielschutzkragen und zusätzlicher Nylon-Stielschutzhülse. Mit doppelt geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil und Kunstharz-Versiegelung doppelt gesichert. Gewicht 1500 g	328955	130604	41.90Â€
Cimco 130708 3-K Fäustel 800g 3-Komponenten-Faust-und -Schlosserhammer, mechanische Blockierungg des Hammerkopfes durch Stahlkeil, mit Kunstharz versiegelt. Pinne und Bahn geschliffen. Hochsicherheitstsstiel in 3-Komponenten-Zusammensetzung mit ergometrisch geformten Griff: Seele aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, ummantelt durch komfortablen Antirutsch und Antivibrationsgriff, durch die zusätzlich gummierte Griffffläche ...	955532	130708	51.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 130710 3-K Fäustel 1000g 3-Komponenten-Faust-und -Schlosserhammer, mechanische Blockierungg des Hammerkopfes durch Stahlkeil, mit Kunstharz versiegelt. Pinne und Bahn geschliffen. Hochsicherheitstsstiel in 3-Komponenten-Zusammensetzung mit ergometrisch geformten Griff: Seele aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, ummantelt durch komfortablen Antirutsch und Antivibrationsgriff, durch die zusätzlich gummierte Griffffläche ...	748782	130710	51.70Â€
Cimco 130712 3-K Fäustel 1250g 3-Komponenten-Faust-und -Schlosserhammer, mechanische Blockierungg des Hammerkopfes durch Stahlkeil, mit Kunstharz versiegelt. Pinne und Bahn geschliffen. Hochsicherheitstsstiel in 3-Komponenten-Zusammensetzung mit ergometrisch geformten Griff: Seele aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, ummantelt durch komfortablen Antirutsch und Antivibrationsgriff, durch die zusätzlich gummierte Griffffläche ...	694404	130712	53.72Â€
Cimco 130880 Fäustel 1000g mit poliertem geschweiftem Eschenstiel DIN6475 Fäustel nach DIN 6475/1193,GS-zerifiziert, mit poliertem, geschweiftem Hickory-Stiel, Hammerkopf durch Ringkeil gesichert. Gewicht 1000 g	285700	130880	20.28Â€
Cimco 130882 Fäustel 1250g mit poliertem geschweiftem Eschenstiel DIN6475 Fäustel 1250g DIN 6475, mit poliertem, geschweiftem Eschenstiel	441525	130882	21.69Â€
Cimco 131053 Hammer Kunststoff auswechselb. Cellidor-Einsatz Kopf 35mm Kunststoff-Hammer mit auswechselbaren Cellidor-Einsätzen, zum Ausbeulen und Richten von Metallblechen und -rahmen bzw. Einsatz bei empfindlichen Oberflächen (Lack, Emaille, Verzinkung, Verchromung), rückschlagsfrei, Ausführung: Kopf 35 mmø	678953	131053	21.14Â€
Cimco 131322 Malerspachtel mit ovalem Holzheft,Blatt geschliffen B30mm 185mm MalerspachtelBlatt aus geschlieffenem StahlBreite: 30 x 185 mmTyp: 131322 30MM	225684	131322	3.79Â€
Cimco 131324 Malerspachtel 40x185mm aus Stahl Blatt geschliffen mit ovalemolzheft Malerspachtel 185 x 40 mmStahl, BlattgeschliffenBreite: 40 mmTyp: 131324 40MM	420461	131324	3.92Â€
Cimco 131326 Malerspachtel 50x205mm aus Stahl Blatt geschliffen mit ovalemolzheft Malerspachtelaus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem HolzheftBreite: 50 mmTyp: 131326 50MM	763559	131326	4.45Â€
Cimco 131328 Malerspachtel 60x205mm aus Stahl Blatt geschliffen mit ovalemolzheft Malerspachtelaus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem HolzheftBreite: 60 mmTyp: 131328 60MM	639478	131328	5.16Â€
Cimco 131404 Doppelspachtel B200mm Griff kunststoffüberzogen Doppelspachtel, Griff kunststoffüberzogen, Breite 20 mm, Größe 225 mm	317974	131404	11.22Â€
Cimco 131420 Gipserspachtel B60mm mit lackiertem Holzheft DIN6441C Gipserspachtelnach DIN 6441 C, mit lackiertem Holzheft, 60 mm breitTyp: 131420 60MM	973182	131420	24.96Â€
Cimco 131422 Gipserspachtel B70mm lackiertem Holzheft n.DIN6441C Gipserspachtelnnach DIN 6441 C, mit lackiertem HolzheftBreite70 mmTyp: 131422	626150	131422	26.45Â€
Cimco 131424 Kreuzhacke 3kg mit ovalem Auge sw lackiert DIN20109 Kreuzhacke nach DIN 20 109, mit ovalem Auge, schwarz lackiert, mit Holzstiel, 3 kg	522611	131424	34.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 131428 Sandschaufel 210x270mm (Frankfurter Form) runde-spitze Sandschaufel (Frankfurter Form)nach DIN 20 121, runde-spitze Form, ölgehärtet, mit Stielhülse, lackiert, mit Buchenstiel 300x270 mm.	532105	131428	17.79Â€
Cimco 131430 Sandschaufel 250x270mm kantige Form DIN20120 lackiert Sandschaufel (Holsteiner Form) nach DIN 20 120, kantige Form, ölgehärtet, mit Stielhülse, lackiert, mit Buchenstiel 250x270 mm.	921288	131430	16.83Â€
Cimco 131435 Baueimer 12l schwarz verstärkter Bodengel 5mm Baueimer mit Liter-Skala, aus hochwertigem Polyäthylen-Regeneratgemisch, recyclebar, verstärkter Boden, verzinkter Bügel 5 mm, schwarz-12 Liter.	953472	131435	4.52Â€
Cimco 132300 Schraublocher Rund Basic M16 D16,2mm 9,5x50mm Vorbohr.11mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 16,mm, Loch-ø 16,2 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm	450937	132300	39.72Â€
Cimco 132302 Schraublocher Rund Basic PG13/M20 D20,4mm 9,5x50mm Vorbohr.11mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 20 mm, Nennmaß PG 13, Loch-ø 20,4 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm	234672	132302	41.33Â€
Cimco 132304 Schraublocher Rund Basic M25 D25,4mm 9,5x50mm Vorbohr.11mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 25 mm, Loch-ø 25,4 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm, Größe 1'	600953	132304	55.56Â€
Cimco 132306 Schraublocher Rund Basic M32 D32,5mm 9,5x50mm Vorbohr.11mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 32 mm, Loch-ø 32,5 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 2,0 mm	182212	132306	65.50Â€
Cimco 132308 Schraublocher Rund Basic M40 D40,5mm 19x55mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 40 mm, Loch-ø 40,5 mm, Schraubengröße 19,0x55,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm	181158	132308	119.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132310 Schraublocher Rund Basic M50 D50,5mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 50 mm, Loch-ø 50,5 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm	684591	132310	162.39Â€
Cimco 132324 Schraublocher Rund Basic PG16 D22,5mm 9,5x50mm Vorbohr.11mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß PG 11, Loch-ø 18,6 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm	266996	132324	43.20Â€
Cimco 132326 Schraublocher Rund Basic PG21 D28,3mm 9,5x50mm Vorbohr.11mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß PG 21 mm, Loch-ø 63,5 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm	1983798	132326	55.56Â€
Cimco 132328 Schraublocher Rund Basic PG29 D37mm 19x55mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß PG 29, Loch-ø 37,0 mm, Schraubengröße 19x55,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm	179151	132328	104.68Â€
Cimco 132330 Schraublocher Rund Basic PG36 D47mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß PG 36 mm, Loch-ø 47,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm	652088	132330	141.60Â€
Cimco 132340 Schraublocher Rund Basic 2-3/4 D70mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Größe 2-3/4', Loch-ø 70,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm	1053777	132340	252.32Â€
Cimco 132344 Schraublocher Rund Basic 3-1/8 D80mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Größe 3-1/8', Loch-ø 80,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm	130761	132344	404.64Â€
Cimco 132346 Schraublocher Rund Basic 3-1/8 D82mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Loch-ø 82,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*mm, max. Materialstärke 3,0 mm	1983799	132346	333.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132360 Stempel mit Gewinde 9,5mm 20,4mm Zubehör für Schraublocher Rund BASIC -Stempel, Loch-ø 20,4 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß PG 13, Nennmaß metrisch 20 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm	980988	132360	20.68Â€
Cimco 132418 Stempel mit Gewinde 19mm 68mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel, Loch-ø 68,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*	1983800	132418	185.21Â€
Cimco 132424 Stempel mit Gewinde 19mm 76,2mm Zubehör für Schraublocher Rund Basic - Stempel, Loch-ø 76,2 mm, Materialstärke 3,0 mm, 3', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*	301271	132424	171.77Â€
Cimco 132440 Matrize für Schraube 19mm 68mm Zubehör für Schraublocher Rund BASIC- Matrize, Loch-ø 68,0 mm, Materialstärke 3,0 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*	1983801	132440	99.05Â€
Cimco 132446 Matrize für Schraube 19mm 76,2mm Zubehör für Schraublocher Rund BASIC- Matrize, Loch-ø 76,2 mm, Materialstärke 3,0 mm, Größe 3', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-ø 20,4*	301257	132446	156.34Â€
Cimco 132500 Schraublocher Diamant M12 Loch-D12,5mm 6x40mm Vorbohr-D6,5mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Mit Stempel, Matrize, Zugschraube mit Kugellager: Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2', Loch-ø 12,5 mm, Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-ø 6,5 mm, max. Materia...	1983802	132500	56.36Â€
Cimco 132502 Schraublocher Diamant M16 Loch-D16,2mm 9,5x50mm Vorbohr-D10mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 16,2 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß metrisch 16 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-Ø 10,0 mm	260302	132502	66.69Â€
Cimco 132504 Schraublocher Diamant PG13 M20 D20,4mm Gr9,5x50mm Vorbohr.10mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 20,4 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß metrisch 16 mm, Nennmaß PG 13, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorb...	434832	132504	63.48Â€
Cimco 132506 Schraublocher Diamant M25 Loch-D25,4mm 9,5x50mm Vorbohr-D10mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 25,4 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß metrisch 25 mm, Größe 1', Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr...	490559	132506	68.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132508 Schraublocher Diamant M32 Loch-D32,5mm 19x55mm Vorbohr-D20,4mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 32,5 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß metrisch 32 mm, Schraubengröße 19,0x55,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm	773007	132508	110.32Â€
Cimco 132510 Schraublocher Diamant M40 Loch-D40,5mm 19x75mm Vorbohr-D20,4mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 40,5 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß metrisch 40 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm	712342	132510	127.78Â€
Cimco 132512 Schraublocher Diamant M50 Loch-D50,5mm 19x75mm Vorbohr-D20,4mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 50,5 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß metrisch 50 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm	290048	132512	209.37Â€
Cimco 132514 Schraublocher Diamant M63 Loch-D63,5mm 19x75mm Vorbohr-D20,4mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 63,5 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß metrisch 63 mm, Größe 2-1/2', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vo...	1013271	132514	228.15Â€
Cimco 132524 Schraublocher Diamant PG16 Loch-D22,5mm 9,5x50mm Vorbohr-D10mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 22,5 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß PG 16, Größe 7/8', Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-Ø 10 ...	728283	132524	64.95Â€
Cimco 132536 Schraublocher Diamant 1-7/32 D30,5mm Gr9,5x50mm VorbD10mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 30,5 mm, Materialstärke 2,0 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-Ø 10 mm	2095201	132536	90.99Â€
Cimco 132542 Stempel mit Gewinde 6,0mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 12,5 mm, Materialstärke 1,5 mm, Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2', Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-Ø 6,5 mm.	301250	132542	34.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132544 Matrietze für Schraube 6,0mm 6,0mm) Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 12,5 mm, Materialstärke 1,5 mm, Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2', Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-Ø 6,5 mm.	301228	132544	14.68Â€
Cimco 132552 Stempel mit Gewinde 9,5mm 16,2mm Zubehör für Schraublocher Basic - Stempel (mit Gewinde 9, 5 mm) 16, 2 mm	1983803	132552	38.00Â€
Cimco 132558 Stempel mit Gewinde 9,5mm 22,5mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 22,5 mm, Materialstärke 2,0 mm, Nennmaß PG 16, Größe 7/8', Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-Ø 10,0 mm.	427640	132558	38.65Â€
Cimco 132568 Matrize für Schraube 9,5mm 16,2mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 12,5 mm, Materialstärke 1,5 mm, Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2', Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-Ø 6,5 mm.	1983804	132568	15.57Â€
Cimco 132574 Matrize für Schraube 9,5mm 22,5mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 12,5 mm, Materialstärke 1,5 mm, Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2', Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-Ø 6,5 mm.	224887	132574	15.57Â€
Cimco 132578 Matrize für Schraube 9,5mm 28,3mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 12,5 mm, Materialstärke 1,5 mm, Nennmaß metrisch 12 mm, Nennmaß PG 7, Größe 1/2', Schraubengröße 6,0x40,0 mm, Vorbohr-Ø 6,5 mm.	1983805	132578	23.96Â€
Cimco 132586 Stempel mit Gewinde 19mm 32,5mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 32,5 mm, Materialstärke 3,0, Nennmaß metrisch 32 mm, Schraubengröße 19,0x55,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm.	133705	132586	54.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132590 Matritze für Schrauben 19mm 32mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 32,5 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß metrisch 32 mm, Schraubengröße 19,0x55,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm.	428621	132590	51.42Â€
Cimco 132602 Stempel mit Gewinde 19mm 50,5mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 50,5 mm, Materialstärke 3,0, Nennmaß metrisch 50 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm.	417116	132602	103.35Â€
Cimco 132608 Stempel mit Gewinde 19mm 63,5mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Stempel. Loch- Ø 63,5 mm, Materialstärke 3,0, Nennmaß metrisch 63 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm.	946663	132608	133.41Â€
Cimco 132614 Matrize für Schraube 19mm 50,5mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 50,5 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß metrisch 50 mm, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm.	650204	132614	59.84Â€
Cimco 132620 Matrize für Schraube 19mm 63,5mm Schraublocher Diamant ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Matrize. Loch- Ø 63,5 mm, Materialstärke 3,0 mm, Nennmaß metrisch 63 mm, Größe 2- 1/2', Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-Ø 20,4*mm.	650773	132620	68.46Â€
Cimco 132700 Schraublocher Diamant VA M16 D16,2mm 11,1x60mm Vorbohr.11,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 16,2 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisc...	1013259	132700	163.74Â€
Cimco 132708 Schraublocher Diamant VA M40 D40,5mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 40,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisc...	1983806	132708	297.95Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132710 Schraublocher Diamant VA M50 D50,5mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 50,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisc...	1983807	132710	450.95Â€
Cimco 132712 Schraublocher Diamant VA M63 D63,5mm 19x75mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 63,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß metrisc...	981015	132712	552.93Â€
Cimco 132720 Schraublocher Diamant VA PG16 D22,5mm 11,1x60mm Vorbohr.11,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 22,5 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß PG 16, ...	1321364	132720	203.33Â€
Cimco 132722 Schraublocher Diamant VA PG21 D28,3mm 19x55mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 28,3 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß PG 21, ...	301217	132722	234.19Â€
Cimco 132732 Schraublocher Diamant VA 1-7/32 D30,5mm 19x55mm Vorbohr.20,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel und Matrize, Zugschraube mit Kugellager. Loch-Ø 30,5 mm, Materialstärke 3,5 mm, Größe 1-7/32',...	1013269	132732	248.97Â€
Cimco 132740 Stempel VA für Schrauben 11,1x60mm 20,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 20,4 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisch 20 mm, Nennmaß PG 13, Schraubengrö?...	1983808	132740	140.93Â€
Cimco 132742 Stempel VA für Schrauben 11,1x60mm 22,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 22,5 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß PG 16,Größe 7/8', Schraubengröße 11,1x60,0 ...	971779	132742	159.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132744 Stempel VA für Schrauben 11,1x60mm 25,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 25,4 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisch 25 mm, Schraubengröße 11,1x60,0 mm, ...	1983809	132744	183.87Â€
Cimco 132754 Matritze VA für Schrauben 11,1x60mm 22,5mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 22,5 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß PG 16 Größe 7/8', Schraubengröße 11,1x60,0 ...	542718	132754	39.60Â€
Cimco 132756 Matritze VA für Schrauben 11,1x60mm 25,4mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 25,4 mm, Materialstärke 2,5 mm, Nennmaß metrisch 25 mm, Schraubengröße 11,1x60,0 mm, ...	1983810	132756	46.73Â€
Cimco 132758 Stempel VA für Schrauben 19x55mm 28,3mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 28,3 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß PG 21, Schraubengröße 19,0x55,0 mm, Vorbohr...	2095202	132758	183.87Â€
Cimco 132782 Stempel VA für Schrauben 19x75mm60mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Stempel, Loch-Ø 60,0 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß PG 48, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr...	897916	132782	387.86Â€
Cimco 132788 Matritze VA für Schrauben 19x75mm47mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 47,0 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß PG 36, Schraubengröße 19,0x75,0 mm, Vorbohr-?...	2095203	132788	93.14Â€
Cimco 132792 Matritze VA für Schrauben 19x75mm 54mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 54,0 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß PG 42, Größe 2-1/8', Schraubengröße 19,0x75...	1983811	132792	112.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132794 Matritze VA für Schrauben 19x75mm 60mm Schraublocher Diamant - VA ein innovativer Spalt-Stempel mit drei Schneidspitzen: Stanzabfall wird in drei Teile gespalten! geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung: Manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik.) Ausführung: Matrize, Loch-Ø 60,0 mm, Materialstärke 3,5 mm, Nennmaß PG 48, Schraubengröße 19,0x55,0 mm, Vorbohr-?...	552356	132794	118.92Â€
Cimco 132800 Schraublocher Rund-Nuten 22,5mm mit 3mm Nase Nennmaß Vorbohr-D14mm Schraublocher Rund-Nuten, patentierte Matrize, mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Lochstanzausführung mit 3 mm-Nase: Für die Verdrehsicherung von Drucktastern und Schaltern. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Bet?...	578615	132800	360.35Â€
Cimco 132801 Schraublocher Rund-Nuten VA 22,5mm mit 3mm Nase Nennmaß Vorbohr-D14mm Schraublocher Rund-Nuten-VA mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück, im Kunststoffkoffer.Geeignet für Hydraulikbetätigung, Edelstahlbleche (VA) und Stahlbleche (ST 37). Lochstanzausführung mit einer Nase. Für die Verdrehsicherung von Drucktastern und Schaltern. Nennmaß Ø 22,5 mm mit 3 mm Nase, Vorbohr-Ø 14,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm.	266491	132801	1060.93Â€
Cimco 132802 Stempel zu 132800 Schraublocher Rund-Nuten Zubehör für Schraublocher Rund-Nuten zu (-Artikelnr. 13 2800), Stempel, Maße: 22,5-3,2-25,4	1321363	132802	231.48Â€
Cimco 132804 Matritze zu 132800 Schraublocher Rund-Nuten Zubehör für Schraublocher Rund-Nuten zu (-Artikelnr. 13 2800), Matrize: Maße: 22,5-3,2-25,4	1321362	132804	229.49Â€
Cimco 132808 Schraublocher Rechteck 21,8x25,8mm Nennmaß Vorbohr-D17mm Schraublocher Rechteck, patentierte Matrize, mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück.Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: in praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß: 21,8x25,8 , Vorboh...	406760	132808	367.74Â€
Cimco 132811 Schraublocher Rechteck 22,0x42,0mm Nennmaß Vorbohr-D17mm Schraublocher Rechteck, patentierte Matrize, mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück.Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: in praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß: 22,0x42,0, Vorbohr...	1321361	132811	437.53Â€
Cimco 132846 Schraublocher Quadrat 12,7x12,7mm VorbohrD 10mm Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize, Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer Nennmaß 12,7x12,7 mm, Vorbohr-...	1321353	132846	248.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132852 Schraublocher Quadrat 22,2x22,2mm Nennmaß Vorbohr-D14mm Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Betätigung. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer, Nennmaß 22,2x 22,2 mm, Vorboh...	1983812	132852	316.07Â€
Cimco 132854 Schraublocher Quadrat 24,0x24,0mm Nennmaß Vorbohr-D14mm Schraublocher Quadrat , patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Kugellager-Zugschraube (gekapselt), Kontermutter und Adapter für Hydraulik-Bet...	1983813	132854	333.51Â€
Cimco 132860 Schraublocher Quadrat 46,0x46,0mm Nennmaß Vorbohr-D20mm Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize, Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Geeignet fur: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem K...	1013260	132860	781.75Â€
Cimco 132861 Schraublocher Quadrat VA 46,0x46,0mm Nennmaß Vorbohr-D20mm Schraublocher Quadrat - VA, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlblech (ST 37). Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlblech (ST 37). Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem K...	856843	132861	1348.80Â€
Cimco 132866 Schraublocher Quadrat 92,0x92,0mm Nennmaß Vorbohr-D30mm Schraublocher Quadrat, patentierte Matrize, Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Geeignet fur: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem K...	852453	132866	1306.53Â€
Cimco 132867 Schraublocher Quadrat VA 92,0x92,0mm Vorbohr-D30mm Schraublocher Quadrat - VA, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlblech (ST 37). Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlblech (ST 37). Betätigung: Hydraulisch. Ausführung: Mit Stempel, Matrize, Hydraulikschraube und Kontermutter. Aufbewahrung: In praktischem, stabilem K...	301201	132867	2521.80Â€
Cimco 132954 Schraublocher Spezial 6pol 52x36mm Nennmaß Vorbohr-D24mm Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Bohrposition wird mittels Kornerdorne durch die Matrize vorgeprägt: Kornerdorne lassen sich mittels 2,5 mm Sechskant-Stiftschlüssel auswechseln oder zurückdrehen. Somit entfällt eine Vorprägung der Ankörnung. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betät...	820332	132954	910.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 132958 Schraublocher Spezial 16pol 86x36mm Nennmaß Vorbohr-D24mm Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Bohrposition wird mittels Kornerdorne durch die Matrize vorgeprägt: Kornerdorne lassen sich mittels 2,5 mm Sechskant-Stiftschlüssel auswechseln oder zurückdrehen. Somit entfällt eine Vorprägung der Ankörnung. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betät...	603619	132958	1107.24Â€
Cimco 132964 Stempel 10 pol 65,0x36,0mm Zubehör für Schraublocher Spezial- Stempel, Größe: 65,0x36,0 mm	293306	132964	652.92Â€
Cimco 132966 Stempel 16 pol 86,0x36,0mm Zubehör für Schraublocher Spezial- Stempel, Größe: 86,0x36,0 mm	937559	132966	753.58Â€
Cimco 132968 Stempel 24pol 112,0x36,0mm Zubehör für Schraublocher Spezial- Stempel, Größe: 112,0x36,0 mm	302344	132968	775.04Â€
Cimco 132972 Matritze 10 pol 65,0x36,0mm Zubehör für Schraublocher Spezial- Matritze, Größe: 65,0x36,0 mm	454299	132972	739.50Â€
Cimco 132974 Matritze 16 pol 86,0x36,0mm Zubehör für Schraublocher Spezial- Matritze, Größe: 86,0x36,0 mm	628601	132974	900.54Â€
Cimco 132976 Matritze 24pol 112,0x36,0mm Zubehör für Schraublocher Spezial- Matritze, Größe: 112,0x36,0 mm	956999	132976	962.28Â€
Cimco 132984 Schraublocher Spezial-VA 16pol 86x36mm Nennmaß Vorbohr-D24mm Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder - VA, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Bohrposition wird mittels Körnerdorne durch die Matrize vorgeprägt: Körnerdorne lassen sich mittels 2,5 mm Sechskant-Stiftschlüssel auswechseln oder zurückdrehen. Somit entfällt eine Vorprägung der Ankörnung. Geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlbleche (T 37). Betät...	292234	132984	1719.21Â€
Cimco 132986 Schraublocher Spezial-VA 24pol 112x36mm Nennmaß Vorbohr-D24mm Schraublocher Spezial für schwere Steckverbinder - VA, patentierte Matrize: Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück. Bohrposition wird mittels Körnerdorne durch die Matrize vorgeprägt: Körnerdorne lassen sich mittels 2,5 mm Sechskant-Stiftschlüssel auswechseln oder zurückdrehen. Somit entfällt eine Vorprägung der Ankörnung. Geeignet für: Edelstahl (VA) und Stahlbleche (T 37). Betät...	292188	132986	2010.45Â€
Cimco 133000 Schraublocher-Sätze Diamant 5tlg Schraublocher-Sätze Diamant, 5-Teilig in verschiedenen Größen. Geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung manuell und hydraulisch Ausführung: bestehend aus Spalt-Stempeln und Matrizen Aufbewahrung in einem praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß metrisch 16/20/25/32 mm, bei einer max.Materialstärke von 2,0 mm und 40 mm bei einer Materialstärke von bis z...	105534	133000	334.16Â€
Cimco 133002 Schraublocher-Sätze Diamant 7tlg Schraublocher-Sätze Diamant, 7-Teilig in verschiedenen Größen. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Ausführung: bestehend aus Spalt-Stempeln und Matrizen. Aufbewahrung in einem praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennmaß metrisch 16/20/25/32 mm bei einer max. Materialstärke von 2,0 mm und 40/50/63 mm bei einer Materialstärke v...	196248	133002	677.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 133004 Schraublocher-Sätze Diamant VA Schraublocher-Sätze Diamant 5tlg Schraublocher-Sätze Diamant - VA. Schraublocher-Sätze bestehend aus Spalt-Stempeln und Matrizen. 5-Teilig in verschiedenen Größen. Geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik). Ausführung bestehend aus Spalt-Stempeln und Matrizen Aufbewahrung in praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer...	502643	133004	1016.63Â€
Cimco 133006 Schraublocher-Sätze Diamant VA 7tlg Schraublocher-Sätze Diamant Schraublocher-Sätze bestehend aus Spalt-Stempeln und Matrizen. 7-Teilig in verschiedenen Größen.Geeignet für Edelstahl (VA) Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium Betätigung manuell und hydraulisch (Wir empfehlen den Einsatz einer Hydraulik). Ausführung bestehend aus Spalt-Stempeln und Matrizen Aufbewahrung in praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Nennma...	285251	133006	1622.57Â€
Cimco 133008 Schraublocher-Sätze Diamant 11tlg Schraublocher-Sätze Diamant, 11-Teilig mit verschiedenen Größen. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung erfolgt manuell und hydraulisch. Ausführung: bestehend aus Spalt-Stempeln und Matrizen. Aufbewahrung in einem praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Zusätzliche Ausstattung mti Kugellager-Zugschrauben (gekapselt), Vorbohrer und Montagepaste. Nennmaß metr...	352390	133008	616.67Â€
Cimco 133010 Schraublocher-Sätze Diamant 13tlg Schraublocher-Sätze Diamant, 13-Teilig mit verschiedenen Größen. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung erfolgt manuell und hydraulisch. Ausführung: bestehend aus Spalt-Stempeln und Matrizen. Aufbewahrung in einem praktischem, stabilem Kunststoff-Koffer. Zusätzliche Ausstattung mti Kugellager-Zugschrauben (gekapselt), Vorbohrer und Montagepaste. Nennmaß metr...	519457	133010	868.32Â€
Cimco 133012 Schraublocher-Sätze Diamant 12tlg enthält hydraulische gerade Schraublocher-Sätze Diamant-12-teilige Schraublocher-Sätze inklusive Handstanze und Zubehör. Wahlweise mit einer Handstanze gerade oder Handstanze 90° abgewinkelt. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Die Ausführung ist bestehend aus je fünf Spalt-Stempeln und Matrizen, Hydraulikschraube (2 Stück), Vorbohrer und Distanzbuchsen-Satz (3-teilig)...	154282	133012	1235.91Â€
Cimco 133014 Schraublocher-Sätze Diamant 12tlg mit hydr. Handstanze 90°/360° Schraublocher-Sätze Diamant-12-teilige Schraublocher-Sätze inklusive Handstanze und Zubehör. Wahlweise mit einer Handstanze gerade oder Handstanze 90° abgewinkelt. Geeignet für Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Hydraulisch. Die Ausführung ist bestehend aus je fünf Spalt-Stempeln und Matrizen, Hydraulikschraube (2 Stück), Vorbohrer und Distanzbuchsen-Satz (3-teilig)...	315966	133014	1450.24Â€
Cimco 133016 Schraublocher-Sätze Diamant VA 12tlg enthält hydraulische gerade Schraublocher-Sätze Diamant-12-teilige Schraublocher-Sätze inklusive Handstanze und Zubehör. Wahlweise mit einer Handstanze gerade oder Handstanze 90° abgewinkelt geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung erfolgt hydraulisch. Die Ausführung ist bestehend aus je fünf Spalt-Stempeln und Matrizen, Hydraulikschraube (2 Stück), Vorbohrer und Distanz...	1983814	133016	1826.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 133018 Schraublocher-Sätze Diamant VA 12tlg +hydr. Handstanze 90°/360° Schraublocher-Sätze Diamant-12-teilige Schraublocher-Sätze inklusive Handstanze und Zubehör. Wahlweise mit einer Handstanze gerade oder Handstanze 90° abgewinkelt geeignet für Edelstahl (VA), Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung erfolgt hydraulisch. Die Ausführung ist bestehend aus je fünf Spalt-Stempeln und Matrizen, Hydraulikschraube (2 Stück), Vorbohrer und Distanz...	720500	133018	2117.83Â€
Cimco 134006 Nibbler ASN 20 Nibbler- Ausführung für Nibbler ASN 20. Vorgestanzte Rundlöcher lassen sich einfach und kostensparend zu Quadrat- und Rechtecklöchern umarbeiten. Besonders empfehlenswert für die Herstellung seltener Maße (Sonderformen). Anwendung: 1. Mittels Blechlocher und Handstanze ein Führungsloch mit einem Ø von 21,5 mm oder mit einem Ø von 28,5 mm vorstanzen. 2. Nibbelwerkzeug mit Stanze einsetzen....	637602	134006	1145.47Â€
Cimco 134016 Hydraulische Handstanze gerade Ausführung 1,6kg Hydraulische Handstanze - Praktische Handstanze für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Sicherheitsfunktion durch Überdruckventil: Automatische Druckabschaltung bei 650 bar. Aus hochzugfestem Aluminium (ca. 40% Gewichtsersparnis),ergonomischer Handgriff - federt selbst zurück- Durch Einhandbedienung leichtes Positionieren der Matrize im Fadenkreuz Handstanz...	982311	134016	808.61Â€
Cimco 134018 Hydraulische Handstanze 90° abgewinkelt und 360° drehbar Hydraulische Handstanze - Praktische Handstanze für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Sicherheitsfunktion durch Überdruckventil: Automatische Druckabschaltung bei 650 bar. Aus hochzugfestem Aluminium (ca. 40% Gewichtsersparnis),ergonomischer Handgriff - federt selbst zurück- Durch Einhandbedienung leichtes Positionieren der Matrize im Fadenkreuz Handstanz...	418918	134018	1105.20Â€
Cimco 134020 Hydraulische Stanze mit Handpumpe Hydraulische Stanze mit Handpumpe, ideal bei beengten Platzverhältnissen, für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Stanzkraft: 75 kN mit Überdruckventil. Betriebsdruck max: 650 bar Gewicht: 2,0 kg. Lieferumfang in einem stabilem Kunststoff-Koffer. Hydraulische Stanze mit Handpumpe, Hydraulik-Zylinder, Hydraulik-Schlauch 600 mm, 2 Hydraulik-Schrauben, Distanz...	313903	134020	1378.32Â€
Cimco 134022 Hydraulische Stanze mit Fußpumpe Hydraulische Stanze mit Fußpumpe, ideal bei beengten Platzverhältnissen für Rund-, Rechteck- und Quadrat-Stanzungen im Schaltschrank- und Anlagenbau. Beide Hände frei für genaues Positionieren und Stanzen - Gespreiztes Trägergestell sichert kippstabiles Arbeiten. Stanzkraft: 75 kN mit Überdruckventil, Betriebsdruck max: 700 bar³ - Tankvolumen: 270 cm³ - NutzbaresÖlvolumen: 210cm³ - För...	301200	134022	1984.95Â€
Cimco 134026 Vorbohrer 10,0mm Allgemeines Zubehör: Vorbohrer 10,0 mm	163794	134026	16.36Â€
Cimco 134028 Vorbohrer 11,0mm Allgemeines Zubehör: Vorbohrer 11,0 mm	1013209	134028	16.51Â€
Cimco 134030 Vorbohrer 11,5mm Allgemeines Zubehör: Vorbohrer 11,5 mm	697059	134030	17.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 134032 Stufenbohrer M12 M16,M20,M25,M32,M40 Allgemeines Zubehör :Stufenbohrer M12, M16, M20, M25, M32, M40	1983815	134032	248.97Â€
Cimco 134034 Montagepaste 120g Allgemeines Zubehör: Montagepaste 120 g	785924	134034	30.06Â€
Cimco 134036 Verdrahtungskanal-Schneider Schneidenbreite bis 125mm Verdrahtungskanal-Schneider zum gratfreien Ablängen ohne Abfall, für Kunststoffkanäle und Deckel, geringer Kraftaufwand beim Schneiden, klappbarer und gefederter Messerschutz - Befestigungslaschen für die Werkbankmontage - Schneidenbreite bis 125 mm - lasergravierter Längenanschlag bis 1000 mm.	640863	134036	1833.28Â€
Cimco 134038 DIN Profil Schneid und Stanzgerät mit C-Profil DIN-Profil-Schneid- und Stanzgerät zum gratfreien Ablängen ohne Abfall - für Kupfertragschienen, verringerter Kraftaufwand mit verstärktem Exzenter, lasergravierter Längenanschlag bis 1000 mm, Handbetätigung zum Ablängen und Lochen in Längs- und Quer-Ausführung Profilbestückung: TS 35x15 - TS 35x7 5 - TS 15x5,5 - E-Cu 10x3,0 - C 15x34	148978	134038	3031.77Â€
Cimco 134040 DIN Profil Schneid und Stanzgerät mit G-Profil DIN-Profil-Schneid- und Stanzgerät zum gratfreien Ablängen ohne Abfall - für Kupfertragschienen, verringerter Kraftaufwand mit verstärktem Exzenter, lasergravierter Längenanschlag bis 1000 mm, Handbetätigung zum Ablängen und Lochen in Längs- und Quer-Ausführung Profilbestückung: TS 35x15 - TS 35x7,5 - TS 15x5,5 - E-Cu 10x3,0 - C 15x32	1983816	134040	3031.77Â€
Cimco 135000 Kugellager-Zugschraube (gekapselt) 9,5x50 Einzelteile für manuelle und hydraulische Betätigung - Schraubenausführungen für Kunststoff, Aluminium und Stahlblech (ST 37) - Zugschraube mit Kugellager 9,5x50 mm	791770	135000	18.13Â€
Cimco 135002 Hydraulikschraube kpl 19,0x9,5mm Einzelteile für manuelle und hydraulische Betätigung- Schraubenausführungen für Kunststoff, Aluminium und Stahlblech (ST 37) - Zugbolzen (Hydraulik) 9,5x50,0 mm.	289564	135002	26.64Â€
Cimco 135004 Kugellager-Zugschraube (gekapselt) 19,0x55 Einzelteile für manuelle und hydraulische Betätigung- Schraubenausführungen für Kunststoff, Aluminium für Kunststoff, Aluminium und Stahlblech (ST 37)- Zugschraube mit Kugellager 19,0x55 mm	454076	135004	80.79Â€
Cimco 135006 Hydraulikschraube 19,0x120mm Einzelteile für manuelle und hydraulische Betätigung- Schraubenausführungen für Kunststoff, Aluminium und Stahlblech (ST 37) - Zugbolzen (Hydraulik) 19,0 mmx75,0 mm	674369	135006	66.69Â€
Cimco 135008 Kugellager-Zugschraube (gekapselt) 19,0x75 Einzelteile für manuelle und hydraulische Betätigung -Schraubenausführungen für Kunststoff, Aluminium und Stahlblech (ST 37) --Zugschraube mit Kugellager 19,0x75,0 mm	151448	135008	38.24Â€
Cimco 135012 Hydraulikschlauch Komplett 19,0x6,0mm Einzelteile für hydraulische Betätigung Schraubenausführungen für Edelstahl und Stahlblech ST 37 - Hydraulikschlauch Komplett 19, 0 mm x 6, 0 mm	207408	135012	22.01Â€
Cimco 135014 Kugellager-Zugschraube 11,1x60 Einzelteile für manuelle Betätigung - Schraubenausführungen für Edelstahl und Stahlblech ST 37 - Kugellager-Zugschraube 11,1x60,0 mm	1013208	135014	39.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 135016 Hydraulikschlauch Komplett 19,0x11,1mm Einzelteile für hydraulische Betätigung, Schraubenausführungen für Edelstahl - Hydraulikschraube komplett 19,0/11,1 mm	809571	135016	43.61Â€
Cimco 135018 Zugschraube mit Kugellager zu 132800 Zubehör für Schraublocher Rund-Nuten-VA Zugschraube mit Kugellager zu(-Artikelnr.13 2801)	151451	135018	104.96Â€
Cimco 135020 Kontermutter zu 132800 Zubehör für Schraublocher Rund-Nuten-VA Kontermutter zu (-Artrikelnr. 13 2801)	1321367	135020	21.61Â€
Cimco 135022 Druckmutter für Schraublocher Rund-Nuten Zubehör für Schraublocher Rund-Nuten-VA, Druckmutter zu (-Artikelnr. 13 2801)	1321393	135022	51.42Â€
Cimco 135024 Adapter für Hydraulik für Schraublocher Rund-Nuten Zubehör für Schraublocher Rund-Nuten-VA , Adapter für Hydraulik zu (-Artikelnr. 13 2801)	1321407	135024	18.13Â€
Cimco 135030 Druckmutter für Schraublocher Rechteck Zubehör für Schraublocher Rechteck, Druckmutter	1983817	135030	51.42Â€
Cimco 135032 Adapter für Hydraulik für Schraublocher Rechteck Zubehör für Schraublocher Rechteck, Adapter für Hydraulik	301198	135032	19.12Â€
Cimco 135034 Hydraulikschraube für Schraublocher Rechteck Zubehör für Schraublocher Rechteck, Hydraulikschraube	203205	135034	235.55Â€
Cimco 135050 Kontermutter für Schraublocher Quadrat Zubehör zu Schraublocher Quadrat, Kontermutter	311033	135050	28.18Â€
Cimco 135060 Kontermutter für Schraublocher Sub-Min-D Zubehör für Schraublocher Sub-Min-D, Kontermutter	210068	135060	24.77Â€
Cimco 135070 Kontermutter für Schraub locher Spezial Zubehör für Schraublocher Spezial , Kontermutter	843554	135070	232.18Â€
Cimco 135072 Distanzbuchsen-Satz (3tlg) für 12tlg r-Sätze Einzelteile für Hydraulische Betätigung, Distanzbuchsen-Satz (3-teilig)	182196	135072	36.63Â€
Cimco 135074 Hydraulikschraube 13 5002 9,5x75mm zu 135002 Einzelteile für hydraulische Betätigung - Schraubenausführung für Stahlblech ST 37, Hydraulikschraube 13 5002, Größe: 9,5x75 mm	757175	135074	6.43Â€
Cimco 135076 Hydraulikschraube 11,1x75mm zu 135016 Einzelteile für hydraulische Betätigung - Schraubenausführung für Edelstahl, Hydraulikschraube 13 5016, Größe: 11,1x75,0 mm	446572	135076	21.35Â€
Cimco 135078 Adapter zu Hydraulik schraube 13 5016 19,0x38u 35016 Einzelteile für hydraulische Betätigung - Schraubenausführung für Edelstahl, Adapter zu Hydraulikschraube 13 5016, Größe 19,0x38,0 (Innen: 11,1 mm)	1983818	135078	23.20Â€
Cimco 140120 Kabel-od Drahtlehre Nylon 95x35x3mm Schweiz.Norm (Dätwyler) Kabel- oder Drahtlehre aus Nylon, LxBxH 95x35x3 mm, nach Schweizer Norm (Dätwyler)	161916	140120	11.88Â€
Cimco 140150 Kasten für Isolierhandschuhe Aufbewahrungsbox zu Elektro-Schutzhandschuh als Transportmittel oder zur sicheren Aufbewahrung in Fahrzeugen oder Werkzeugkoffern, aus bruchfestem Isoliermaterial. Maße: 476x224x100 mm, Gewicht 320 g.	233641	140150	135.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140154 Abdecktuch 1000V 600x600x1,6mm VDE 0680/1 Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. IEC 61112 geprüft.1000 V, LxBxH 600x600x1,6 mm	341589	140154	82.58Â€
Cimco 140156 Abdecktuch 1000V 1000x1000x1,6mm VDE 0680/1 Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. IEC 61112 geprüft.1000 V, LxBxH 1000x1000x1,6 mm	585955	140156	218.04Â€
Cimco 140157 1000V Abdecktücher Rolle 10mx1mx1,6mm Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. IEC 61112 geprüft.1000 V, Rolle LxBxH 10 mx1 mx1,6 mm	682376	140157	2016.78Â€
Cimco 140158 1000V Abdecktücher 1200x1200x1,6mm VDE 0680/1 Abdecktuch, Ozon- und Witterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Flammbeständigkeit, fett- und säurefest, temperaturbeständig von -40°C bis +100°C, kein Alterungschutzmittel notwendig, zum Abdecken spannungsführende Teile. IEC 61112 geprüft.100 V, LxBxH 1200x1200x1,6 mm	356692	140158	299.17Â€
Cimco 140166 Schutz-Aufstecktülle 1000V Größe 1 Aufnahme 10mm max. 80mm 1000 V AufstecktüllenAusführung: konisch, Nr. 1,95 mmTyp: 140166	952508	140166	2.44Â€
Cimco 140168 Schutz-Aufstecktülle 1000V Größe 2 Aufnahme 10mm max. 80mm 1000 V AufstecktüllenAusführung: konisch, Nr. 2,95 mmTyp: 140168	329253	140168	2.44Â€
Cimco 140170 Schutz-Aufstecktülle 1000V Größe 3 Aufnahme 10mm max. 80mm 1000 V AufstecktüllenAusführung: konisch, Nr. 3,95 mmTyp: 140170	560804	140170	2.44Â€
Cimco 140172 Aufstecktülle 1000V 10mm AufnahmeD selbstklebend 75mm 1000 V Aufstecktülle, mit Manschette, nicht nummeriert, selbstklebend. Aufnahme mit einem Ø von 10 mm, Länge: 75 mm.	864380	140172	6.41Â€
Cimco 140176 Aufstecktülle 1000V AufnahmeD30mm selbstklebend 120mm 1000 V Aufstecktülle, mit Manschette, nicht nummeriert, selbstklebend. Aufnahme mit einem Ø von 30 mm, Länge: 120 mm.	455359	140176	8.56Â€
Cimco 140179 Kunststoff-Klammer 1000V L80mm zur Befestigung v.Gummitüchern 1000 V Kunststoff-Klammer,zur Befestigung von Abdecktüchern. Länge: 80 mm.	568683	140179	18.76Â€
Cimco 140180 Kunststoffklammer zur Befestigung v.Gummitüchern 1000V L160mm 1000 V Kunststoff-Klammer,zur Befestigung von Abdecktüchern. Länge: 160 mm.	398270	140180	19.31Â€
Cimco 140184 Isolatoren-Schutzschraube 1000V mit einem Flügel (L80mm) L160mm Isolatoren-Schutzschraube, aus Weich-PVC, Flügellänge 80 mm, mit einem Flügel, LxH 220x160 mm	1013473	140184	42.07Â€
Cimco 140185 Isolatoren-Schutzschraube 1000V mit zwei Flügeln (L80mm) L160mm 1000 V Isolatoren-Schutzschraube, aus Weich-PVC, Flügellänge 80 mm, mit zwei Flügeln, LxH 300x160 mm	1013472	140185	43.43Â€
Cimco 140198 Spitzkeil aus Kunststoff ohne Nut Gesamtlänge 163x16x35mm Spreizkeil aus Kunststoff ohne Nut. Gesamtlänge 163x16x35 mm.	513833	140198	23.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140206 Elektriker-Gesichtsschutzhaube Baumuster- und CE-geprüft Elektriker-Gesichtsschutzhaube, nach DIN EN 166. Verwendung als Störlichtbogen-Gesichtsschutz mit Ohrenschutz bei kurzzeitigen Schalttätigkeiten sowie sonstigen Arbeiten unter Spannung (z.B. an Verteilerschrank, Hausanschlusskasten, bei Zählerwechsel, Ziehen und Einsetzen von NH-Sicherungen, Erstellen einer T-Muffe u.ä.), nicht einzusetzen bei Arbeiten unter Spannung an nicht isolierten Freile...	402349	140206	554.18Â€
Cimco 140227 Isolierende Überschuhe Sohlenlänge 280-300mm Schuhgröße 40-43 Isolierende Überschuhe, für elektrotechnische Arbeiten unter Spannung in Innenräumen auf festem Untergrund (z. B. Zählerwechsel unter Spannung, Sperrkassierertätigkeiten, Arbeiten an Innenraum-Kabelverteilern). Die Galoschen dienen als gleichwertiger Ersatz für eine Standort-Isolierung bis zu 1000 V AC /1500 V DC, schnelle Befestigung an normalem Schuhwerk mittels 2 Klettverschlüssen im Vor...	333203	140227	413.87Â€
Cimco 140228 Isolierende Überschuhe Sohlenlänge 300-320mm Schuhgröße 43-46 Isolierende Überschuhe, für elektrotechnische Arbeiten unter Spannung in Innenräumen auf festem Untergrund (z. B. Zählerwechsel unter Spannung, Sperrkassierertätigkeiten, Arbeiten an Innenraum-Kabelverteilern). Die Galoschen dienen als gleichwertiger Ersatz für eine Standort-Isolierung bis zu 1000 V AC /1500 V DC, schnelle Befestigung an normalem Schuhwerk mittels 2 Klettverschlüssen im Vor...	463314	140228	413.87Â€
Cimco 140237 Schutzhandschuhe Größe 9 Arbeits-/Prüfspannung 500/2500V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 500 V, Prüfspannung bis 2 500 V, Länge: 360 mm, Gr. 9, Class: 00, Materialstärke: 0,5 mm, 1 Paar	494721	140237	90.12Â€
Cimco 140238 Schutzhandschuhe Größe 10 Arbeits-/Prüfspannung 500/2500V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 500 V, Prüfspannung bis 2 500 V, Länge: 360 mm, Gr. 10, Class: 00, Materialstärke: 0,5 mm, 1 Paar	138739	140238	90.12Â€
Cimco 140241 Schutzhandschuhe Größe 11 Arbeits-/Prüfspannung 26500/30000V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 26 500 V, Prüfspannung bis 30 000 V, Länge: 360 mm, Gr. 11, Class: 3, Materialstärke: 2,9 mm, 1 Paar	561018	140241	147.25Â€
Cimco 140242 Schutzhandschuhe Größe 11 Arbeits-/Prüfspannung 17000/20000V SafetyLinemit zweifarbigen Kunststoffgriffennach DIN EN 60 900 / VDETelefonzangeAusführung: gerade Backen, Größe 160 mm, inch 6´´Typ: 140242	662273	140242	113.50Â€
Cimco 140243 Schutzhandschuhe Größe 11 Arbeits-/Prüfspannung 7500/10000V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 7 500 V, Prüfspannung bis 10 000 V, Länge: 360 mm, Gr. 11, Class: 1, Materialstärke: 1,5 mm, 1 Paar	283410	140243	109.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140245 Schutzhandschuhe Größe 9 Arbeits-/Prüfspannung 7500/10000V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 7 500 V, Prüfspannung bis 10 000 V, Länge: 360 mm, Gr. 9, Class: 1, Materialstärke: 1,5 mm, 1 Paar	662880	140245	109.20Â€
Cimco 140247 Schutzhandschuhe Größe 9 Arbeits-/Prüfspannung 17000/20000V Elektro-Schutzhandschuhe nach DIN EN 60903, mit Prüfstempel, aus Naturlatex, anatomische Formgebung, beste Flexibilität. Arbeitsspannung bis 17 000 V, Prüfspannung bis 20 000 V, Länge: 360 mm, Gr. 9, Class: 2, Materialstärke: 2,3 mm, 1 Paar	540019	140247	113.50Â€
Cimco 140250 Sicherheits Sortiment 5tlg Das Sortiment für Ihre persönliche Sicherheitim praktischen und strapazierfähigen UmhängebeutelElektriker-Schutzhelm 140200Elektriker Gesichtsschutzschirm 140204NH-Sicherheitsgriff 140210Elektriker Fingerhandschuhe 140214Isolierstandmatte 140224Typ: 140250	954707	140250	458.53Â€
Cimco 140255 Sortiment Persönliche Sicherheit 4tlg Das Sortiment für persönliche Sicherheit - 4-Teilig, im praktischen und strapazierfähigen Umhängebeutel (-Artikelnr. 17 0110), Elektriker-Schutzhelm (-Artikelnr. 14 0200), Elektriker-Gesichts-Schutzschirm (-Artikelnr. 14 0252), NH-Sicherheitsgriff (-Artikelnr.14 0210), Elektriker-Fingerhandschuhe (-Artikelnr.14 214)	379512	140255	267.65Â€
Cimco 140260 Reinigungspinsel20x25mm L=420mm B=25mm 1000 V Reinigungspinsel, Vollkunststoff-Ausführung, LxB 420x25 mm,	959084	140260	24.55Â€
Cimco 140261 Reinigungspinsel20x38mm L=420mm B=38mm Reinigungspinsel, Vollkunststoff-Ausführung, LxB 420x38 mm, 1000 V	750286	140261	28.40Â€
Cimco 140302 Gipspfanne aus Stahlblech H75mm D180mm feuerverzinkt Gipspfanne aus Stahlblech, feuerverzinkt, mit poliertem Holzgriff. Höhe 75 mm, Ø oben 210 mm, Ø unten 110 mm	789099	140302	41.93Â€
Cimco 140306 Gipsmulde aus Weichgummi H90mm D125mm Gipsmuldeaus Weichgummi, Höhe 90 mmHöhe: 90 x 125 mmTyp: 140306	233583	140306	4.54Â€
Cimco 140310 Wasserpinsel 24mm Wasserpinselreine Borsten, vulkanisiert, mit Fadenbund,24 mm Ø,Borstenlänge: 24 mmTyp: 140310	739449	140310	8.72Â€
Cimco 140320 Schlagschnurroller mit Farbpulver Schnurlänge 15m Metall Schlagschnurrollermit Farbpulver, Körper aus Metall, Schnurlänge 15 mAusführung: mit Farbpulver, Körper aus Metall, Schnurlänge 15 mTyp: 140320	953751	140320	30.55Â€
Cimco 140322 Farbpulver bl für Schlagschnurroller,fett-uflasche Schlagschnurrollermit Farbpulver, Körper aus Metall, Schnurlänge 15 mAusführung: Farbpulver, blauTyp: 140322	643975	140322	6.63Â€
Cimco 140382 Streusalz 10kg Sack Streusalz, Das rieselfähige, leicht streubare Streusalz lässt sich problemlos von Hand oder durch handelsübliche Streuapparate verteilen. 10 kg Sack	1013785	140382	1063.30Â€
Cimco 140386 Streusalz 10kg Eimer Streusalz, Das rieselfähige, leicht streubare Streusalz lässt sich problemlos von Hand oder durch handelsübliche Streuapparate verteilen. 10 kg Eimer	496694	140386	1025.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140455 Auffanggurt Typ A passend für alle Körpergrößen DIN EN361/EN358 Auffanggurt Typ A (gemäß nach DIN EN 361) und (gemäß nach EN 358) Auffanggurt für das Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen, z.B. an Türmen, Masten, Gebäudeüberhängen, mit einer Rückenauffangöse und zwei seitlichen Halteösen. Passend für alle Körpergrößen.	683183	140455	174.73Â€
Cimco 140472 Fallstop 10m Alles aus einer HandSeillänge: 10 m Verkaufseinheit: 1 ST.	604907	140472	747.59Â€
Cimco 140475 Mitlaufendes Auffanggerät 10m Magic n.EN 353-2 Mitlaufendes Auffanggerät Magic EN 353-2. Das kleine und leichte Auffanggerät ist frei mitlaufend in Auf- und Abstiegsrichtung. Erhältlich in unterschiedlichen Seillängen aus12 mm Kernmantelseil. Länge: 10 m	235439	140475	520.62Â€
Cimco 140476 Mitlaufendes Auffanggerät 15m Magic n.EN 353-2 Mitlaufendes Auffanggerät Magic EN 353-2. Das kleine und leichte Auffanggerät ist frei mitlaufend in Auf- und Abstiegsrichtung. Erhältlich in unterschiedlichen Seillängen aus 12 mm Kernmantelseil. Länge: 15 m	436305	140476	574.02Â€
Cimco 140490 Halteseil ERGOGRIP L1,5m Stärke 12mm EN538 Halteseil ERGOGRIP nach EN 358, Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung mit ergonomisch geformten Bedienteil, Länge 1,5 m und Einhandkarabiner, Stärke 12 mm Kernmantelseil. Das Seil wird am Gurt in den Halteösen fixiert.	139623	140490	347.76Â€
Cimco 140495 Elektriker-Sicherheits-Set Standart Elektriker-Sicherheits-Set Standart, Einsatzbereich für dieses Set sind Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten, z. B. Arbeiten an Dachschrägen. Die Auffangösen vorne und an den Seiten entsprechen den BG-Richtlinien für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Im stabilen Stahlblech-Koffer sind enthalten: Auffanggurt (EN 361/358,) Bandschlinge 30 KN - 1 Meter, Mitlaufendes Halteseil ERGOGRIP	977244	140495	745.06Â€
Cimco 140496 Elektriker-Sicherheits-Set Rope Bag Elektriker-Sicherheits-Set Rope- Bag. Dieses Set findet vielseitige Anwendung in der Baubranche und Industrie. Die Auffangösen entsprechen den BG-Richtlinien für Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Im praktischen Rope-Bag sind enthalten: Auffanggurt (EN 361,) Bandschlinge 22 KN - 2 Meter, Mitlaufendes Auffanggerät MAGIC 15 m	123130	140496	672.99Â€
Cimco 140738 Kunststoffplombe D8mm orange Kunststoffplombe, Ø 8 mm, orange, 1000 Stück	440662	140738	81.34Â€
Cimco 140750 Bleiplombe 8mm ca.850Stück BleiplombenAusführung: 8 mm Ø, ca. 850 StückTyp: 140750	122824	140750	49.18Â€
Cimco 140778 Kunststoffummantelter 100m Plombendraht Spule 100m ws 0,5 Kunststoffummantelter Plombendraht, Spule 100 m, weiß, mit einem Ø von 0,5x0,6 mm, Eisendraht	278441	140778	35.14Â€
Cimco 140869 Schneidbacken-Führung M12 zum Kluppengehäuse Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 12	210746	140869	6.32Â€
Cimco 140870 Schneidbacken-Führung M16 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 16	279009	140870	6.32Â€
Cimco 140871 Schneidbacken-Führung M20 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 20	160565	140871	6.32Â€
Cimco 140872 Schneidbacken-Führung M25 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 25	902927	140872	6.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140873 Schneidbacken-Führung M32 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 32	454832	140873	11.04Â€
Cimco 140874 Schneidbacken-Führung M40 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 40	551424	140874	11.04Â€
Cimco 140875 Schneidbacken-Führung M50 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 50	811414	140875	18.50Â€
Cimco 140876 Schneidbacken-Führung M63 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 63	942361	140876	18.50Â€
Cimco 140886 Komplette Kluppen M16-25 für Stahlpanzerrohr Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 16 - 25	813502	140886	160.09Â€
Cimco 140887 Komplette Kluppen M32-40 für Stahlpanzerrohr Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 32 - 40	655969	140887	260.14Â€
Cimco 140888 Komplette Kluppen M50-63 für Stahlpanzerrohr Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 50 - 63	769726	140888	546.98Â€
Cimco 140889 Schneidbacken M12x1,5 47x47x14mm Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 12x1,5, Schneidzahl: 4, LxBxH: 47x47x14 mm	104598	140889	28.24Â€
Cimco 140890 Schneidbacken M16x1,5 47x47x14mm Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 16x1,5, Schneidzahl: 4, LxBxH: 47x47x14 mm	997647	140890	28.24Â€
Cimco 140891 Schneidbacken M20x1,5 47x47x14mm Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 20x1,5, Schneidzahl: 4, LxBxH: 47x47x14 mm	428806	140891	28.24Â€
Cimco 140892 Schneidbacken M25x1,5 47x47x14mm Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 25x1,5, Schneidzahl: 6, LxBxH: 47x47x14 mm	323790	140892	28.24Â€
Cimco 140893 Schneidbacken M32x1,5 71x71x19mm Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 32x1,5, Schneidzahl: 6, LxBxH: 71x71x19 mm	515486	140893	78.10Â€
Cimco 140894 Schneidbacken M40x1,5 71x71x19mm Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 40x1,5, Schneidzahl: 6, LxBxH: 71x71x19 mm	302875	140894	78.10Â€
Cimco 140895 Schneidbacken M50x1,5 z.Kluppengehäuse Schneidenzahl 8 Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 50x1,5, Schneidzahl: 8, LxBxH: 100x100x20 mm	583908	140895	141.28Â€
Cimco 140896 Schneidbacken M63x1,5 z.Kluppengehäuse Schneidenzahl 8 Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 63x1,5, Schneidzahl: 8, LxBxH: 100x100x20 mm	538275	140896	141.28Â€
Cimco 140900 Kluppengehäuse PG7-PG21 für Stahlpanzerrohr aus Temperguss Kluppengehäuse für Stahlpanzerrohr aus Temperguss, mit Stahlrohr-Armen, ohne Zubehör M 12 - 25 / PG 7 - 21	809528	140900	53.96Â€
Cimco 140902 Kluppengehäuse PG29-PG36 für Stahlpanzerrohr aus Temperguss Kluppengehäuse für Stahlpanzerrohr aus Temperguss, mit Stahlrohr-Armen, ohne Zubehör M 32 - 40 / PG 29 - 36	143314	140902	83.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 141020 Windeisen PG7-PG21 M7-18 1/4-3/4z Verstellbare Windeisen, für Gewindebohrer, Inch 1/4' - 3/4', PG 7-21, M 5-20, Windeisen-Typ A	924725	141020	118.17Â€
Cimco 141022 Windeisen PG11-PG48 M12-36 1/2-2 1/2z Verstellbare Windeisen, für Gewindebohrer, Inch 1/2' - 2 1/2', PG 7-21, M 27-64, Windeisen-Typ B	635045	141022	296.63Â€
Cimco 141070 Anfangshülse 2.0 KatiBlitz Katimex® Anfangshülse 2.0, Messing, mit Außengewinde M 5 und Kunststoffmantel, passend für alle Längen	1010500	141070	8.39Â€
Cimco 141072 Flexi-Sonde 2.0 7 Mm Lose Katimex® Flexi-Sonde 2.0. Die Flexi-Sonde 2.0 bietet durch ihre konische Form eine optimale Krafteinleitung der Biegekräfte in das Glasfaserprofil beim Durchfahren von engen Bögen. Die Sonde unterliegt nicht den Materialermüdungen wie z.B. ein Federführungskopf. Sie bildet zusammen mit der neuen Anfangshülse 2.0 das optimale Werkzeug zum Durchfahren von sehr engen Bögen. Biege-Radien von 30...	1988104	141072	10.47Â€
Cimco 141074 Flexi-Sonde 2.0 13 Mm Lose Katimex® Flexi-Sonde 2.0. Die Flexi-Sonde 2.0 bietet durch ihre konische Form eine optimale Krafteinleitung der Biegekräfte in das Glasfaserprofil beim Durchfahren von engen Bögen. Die Sonde unterliegt nicht den Materialermüdungen wie z.B. ein Federführungskopf. Sie bildet zusammen mit der neuen Anfangshülse 2.0 das optimale Werkzeug zum Durchfahren von sehr engen Bögen. Biege-Radien von 30...	1340379	141074	11.39Â€
Cimco 141078 Flexi-Sonde 2.0 Set 7/10/13mm Katimex® Flexi-Sonde 2.0.Set. Die Flexi-Sonde 2.0 bietet durch ihre konische Form eine optimale Krafteinleitung der Biegekräfte in das Glasfaserprofil beim Durchfahren von engen Bögen. Die Sonde unterliegt nicht den Materialermüdungen wie z.B. ein Federführungskopf. Sie bildet zusammen mit der neuen Anfangshülse 2.0 das optimale Werkzeug zum Durchfahren von sehr engen Bögen. Biege-Radien vo...	1010498	141078	32.48Â€
Cimco 141080 Kati Blitz Service-Set 12-teilig	1093304	141080	40.61Â€
Cimco 141249 Service-Set Kati-Twist 4,5mm Katimex®-Kati® Twist 2.0 Service-Set, bestehend aus 3 Anfangshülsen zum Aufpressen (Pressform 16 mm²), mit einem Ø von 4,5 mm.	1326257	141249	12.89Â€
Cimco 141314 Stahldrahtbürste 4 reihig L290mm Stahldrahtbürste290 mmTyp: 141314	120436	141314	5.80Â€
Cimco 141320 Kontaktbürste 2-reihig 100mm Kontaktbürste- oder Zündkerzenbürste mit gewelltem Messingeinsatz 0,15 mm im Ø und stabilen Buchenholzgriffen. 2-reihig, Größe: 100 mm	514901	141320	2.13Â€
Cimco 141325 Feilenbürste Arbeitsfläche 115x40mm 250mm Länge Alles aus einer HandTyp: 141325	764543	141325	6.16Â€
Cimco 141494 Schaekel 12 Mm Katimex® Schäkel, Form B nach DIN 82101, verzinkt, max. Belastbarkeit 4 kN, Bolzendurchmesser 12 mm	468649	141494	7.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 141620 KatiBlitz Compact 2.0 20 M Kati® Blitz compact 2.0, mit Kurbelfunktion zum Aufwickeln des Bandes ins Gehäuse, verbessertem Servicedeckel und verschleißfestem Bandauslass. Mit eingebautem Zubehör-Sortiment von je 2 Führungsköpfen, 7 und 10 mm Ø, 2 Anfangshülsen 2.0 und 2 Anfangshülsen 2.0 auf dem Band, 3 Verbindungshülsen, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm Ø, 1 Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3 g). 20 m.	1340394	141620	196.59Â€
Cimco 141630 KatiBlitz Compact 2.0 30 M Kati® Blitz compact 2.0, mit Kurbelfunktion zum Aufwickeln des Bandes ins Gehäuse, verbessertem Servicedeckel und verschleißfestem Bandauslass. Mit eingebautem Zubehör-Sortiment von je 2 Führungsköpfen, 7 und 10 mm Ø, 2 Anfangshülsen 2.0 und 2 Anfangshülsen 2.0 auf dem Band, 3 Verbindungshülsen, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm Ø, 1 Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3 g). 30 m.	1340380	141630	222.73Â€
Cimco 141650 KatiBlitz Compact 2.0 50 M Kati® Blitz compact 2.0, mit Kurbelfunktion zum Aufwickeln des Bandes ins Gehäuse, verbessertem Servicedeckel und verschleißfestem Bandauslass. Mit eingebautem Zubehör-Sortiment von je 2 Führungsköpfen, 7 und 10 mm Ø, 2 Anfangshülsen 2.0 und 2 Anfangshülsen 2.0 auf dem Band, 3 Verbindungshülsen, 5 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm Ø, 1 Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3 g). Ohne Kurbelf...	1340392	141650	250.10Â€
Cimco 141842 Anfangshülse M5 mit Außengewinde Messing Katimex® Anfangshülse aus Messing, mit Außengewinde M5 und einem Banddurchmesser von 4,5 mm	640435	141842	7.41Â€
Cimco 142014 Warndreieck Euro ECE-27R03 ausgeklapptt 1700g Warndreieck Euro amtlich geprüft und zugelassen EG-Regelung ECE-27R03 in allen europäischen Ländern, optimale Warnwirkung auch bei Nacht, 4-Punkt-Aufstellung, zusammenklappbar, im Kunststoffköcher (445x160x40 mm), Gewicht komplett nur 1700 g, ausgeklappt 440x450 mm.	862364	142014	21.46Â€
Cimco 142016 Safety Box IP44 Gewicht 110g Farbe rot Ltg bis 9mm Safty Box zum Schutz von Steckverbindungen an Stromleitungen gegen Feuchtigkeit und Nässe sowie gegen ungewolltes Trennen der Steckverbindung. Ideal geeignet für den Einsatz bei Arbeiten mit elektrischen Geräten im Außenbereich (Garten, Camping, Baustelle, Boot, usw.), für die Fest- und Weihtsbeleuchtung, empfehlenswert auch als Schutz für Kleinkinder. Einfache Handhabung: Gehäuseteile der...	615518	142016	8.83Â€
Cimco 142031 Kati-Blitz-Set-Ordung Kabeleinzug mit Komfort Ersatzstab 20m Kati - Blitz -Set -Ordung Kabeleinzug mit Komfort Ersatzstab 20 m für KatiBlitz Ortung mit 2 Anfangshülsen	972989	142031	122.70Â€
Cimco 142035 Kati-Blitz-Set-Ordung Kabeleinzug mit Komfort Ersatzstab 30m Katimex® Ersatzband für Kati® Blitz Ortung 2.0 mit 2 Anfangshülsen 2.0, Ortung 30 m	791856	142035	135.01Â€
Cimco 142038 Kati-Blitz-Set-Ordung Kabeleinzug mit Komfort 50m Kati - Blitz -Set -Ordung Kabeleinzug mit Komfort Kabeleinzugsgerät wie Kati Blitz , jedoch zusätzlich mit Ortungsfunktion über handelsübliche Kabelsuchgeräte. Gezieltes auffinden und verfolgen des Rohrverlaufs oder von blockierten Stellen. Mit bewährtem Polycat Glasfieberprofil in schlagfestem Gehäuse. Keine beweglichen Außenteile und austauschbarer Schleifringübertrager. Mit eingebautem...	343863	142038	316.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142039 Kati-Blitz-Set-Ordung Kabeleinzug mit Komfort Ersatzstab 50m Kati - Blitz -Set -Ordung Kabeleinzug mit Komfort Ersatzstab 50 m für KatiBlitz Ortung mit 2 Anfangshülsen	709555	142039	158.03Â€
Cimco 142060 KatiBlitz Mini 15m Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini wurde speziell für Lichtwellenleiter für die wachsenden Ansprüche nachträglicher Lichtwellenleiter-Installationen in bestehenden, bereits belegten Leerrohren entwickelt. Dort, wo herkömmliche Einziehgeräte nicht mehr ausreichen, zeigt der Kati®Blitz Mini mit einem Glasfaserprofil von nur 1.2 mm Ø seine ganze Größe. Insbesondere die nachträgli...	1104628	142060	119.08Â€
Cimco 142062 KatiBlitz Mini 25m Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini wurde speziell für Lichtwellenleiter für die wachsenden Ansprüche nachträglicher Lichtwellenleiter-Installationen in bestehenden, bereits belegten Leerrohren entwickelt. Dort, wo herkömmliche Einziehgeräte nicht mehr ausreichen, zeigt der Kati®Blitz Mini mit einem Glasfaserprofil von nur 1.2 mm Ø seine ganze Größe. Insbesondere die nachträgli...	1104627	142062	123.78Â€
Cimco 142064 KatiBlitz Mini 35m Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini wurde speziell für Lichtwellenleiter für die wachsenden Ansprüche nachträglicher Lichtwellenleiter-Installationen in bestehenden, bereits belegten Leerrohren entwickelt. Dort, wo herkömmliche Einziehgeräte nicht mehr ausreichen, zeigt der Kati®Blitz Mini mit einem Glasfaserprofil von nur 1.2 mm Ø seine ganze Größe. Insbesondere die nachträgli...	1104626	142064	128.80Â€
Cimco 142076 Führungsschlauch 2,5 m Katimex®-Kati® Blitz Mini Zubehör. Führungsschlauch 2,5 m. Reibungsarmer Schlauch mit Arretierungshülse, am Schlauch montiert	1104634	142076	33.52Â€
Cimco 142078 Anfangshülse Kati Blitz Mini Katimex®-Kati® Blitz Mini Zubehör. Anfangshülse aus Messing, mit Außengewinde M 2,5. Inhalt: 5 Stück	1104620	142078	9.28Â€
Cimco 142136 Flexi-Sonde 10 mit Anfangsbirne Flexi-Sonde, Die Flexi-Sonde wird direkt auf das Glasfiberband aufgeklebt. Dadurch, dass keine starren Anfangshülsen mehr benötigt werden, können sehr enge Biegeradien der Leerrohre mühelos überwunden werden. Länge mit Führungskopf: ca. 95 mm, Außengewinde zum Aufschrauben verschiedener Aufsätze: M 5. Inklusive aufgeschraubter Anfangsbirne (CIMCO-Artikelnr.: 14 2138)	428638	142136	24.77Â€
Cimco 142137 Anfangsbirne 7mm Anfangsbirne Flexi-Sonde, Messing, mit Innengewinde M 5, für Flexi-Sonde, Kopf-? 7 mm	914367	142137	4.31Â€
Cimco 142138 Anfangsbirne 10mm Anfangsbirne Flexi-Sonde, Messing, mit Innengewinde M 5, für Flexi-Sonde, Kopf-? 10 mm	291633	142138	6.03Â€
Cimco 142141 Anfangsbirne Set Anfangsbirnen-Set Flexi-Sonde, Messing, mit Innengewinde M 5, für Flexi-Sonde mit je 1 Führungskopf 7, 10, 13 mm	384723	142141	15.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142188 Kabelpilot-Set Koax/NYM Kabelpilot-Setbestehend aus:Kabelpilot klein (für Koaxialkabel, NYM 3 x 1,5 mm² etc.)Kabelpilot groß (für NYM 3 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm², 5 x 2,5 mm² ect.)Typ: 142188	254462	142188	29.48Â€
Cimco 142194 Kabelgleitfett Glit 200ml Tube 0,2kg Kabelgleitfett, 200 gfür alle Kabel und Leitungen, verringertReibungswiderstand bis 50 %Typ: 142194	328977	142194	12.25Â€
Cimco 142196 Kabelgleitfett Glit 5Liter Eimer 5,2kg Katimex®Kabelgleitmittel GLIT®, verbesserte Rezeptur mit deutlich besseren Gleiteigenschaften. Glit® beseitigt bis zu 90% der Reibung, die beim Einführen von Stromkabeln, Telefonkabeln, Koaxialkabeln und Glasfaserkabeln erzeugt wird. Zum Einschieben von Zugbändern aller Art. Einfach auf die Führungsköpfe Kati®Blitz und Kabelmax® aufbringen und einschieben. Pumpfähig, silikonfrei, hautver...	712471	142196	86.70Â€
Cimco 142197 Kabelgleitfett Glit 10Liter Eimer 10,4kg Katimex®Kabelgleitmittel GLIT®, verbesserte Rezeptur mit deutlich besseren Gleiteigenschaften. Glit® beseitigt bis zu 90% der Reibung, die beim Einführen von Stromkabeln, Telefonkabeln, Koaxialkabeln und Glasfaserkabeln erzeugt wird. Zum Einschieben von Zugbändern aller Art. Einfach auf die Führungsköpfe Kati®Blitz und Kabelmax® aufbringen und einschieben. Pumpfähig, silikonfrei, hautver...	648647	142197	159.81Â€
Cimco 142230 Anfangshülse mit Außengewinde M12 Messing Katimex®Anfangshülse aus Messing, mit Außengewinde M12.	432822	142230	14.80Â€
Cimco 142280 Anfangsbirne Aluminium D25mm L60mm M12 Katimex®Führungskopf aus Aluminium, mit einem Innengwinde M12, mit Zugöse. Länge: 60 mm mit einem Ø von 25 mm.	731618	142280	34.06Â€
Cimco 142281 Führungskopf Aluminium 40mm L80mm M12 Katimex® Anfangsbirne aus Aluminium, Innengewinde M12. Länge: 80 mm, Ø 40 mm. Zubehör für Kabeljet® und Röhrenaal®	605015	142281	51.99Â€
Cimco 142285 Anfangshülse Messing Aussengewinde M12 für Band D9mm Katimex®Anfangshülse aus Messing, Außengewinde M12. Für Band mit einem Ø von 9 mm.	134562	142285	19.20Â€
Cimco 142286 Anfangshülse Messing Aussengewinde M12 für Band D11mm Katimex®Anfangshülse aus Messing, Außengewinde M12. Für Band mit einem Ø von 11 mm.	697732	142286	19.20Â€
Cimco 142290 Verbindungshülse Messing für Band 9mm Katimex®Verbindungshülse aus Messing. Für Band mit einem Ø von 9 mm.	648431	142290	19.20Â€
Cimco 142291 Verbindungshülse Messing für Band 11mm Katimex®Verbindungshülse aus Messing. Für Band mit einem Ø von 11 mm.	259096	142291	19.20Â€
Cimco 142292 Schäkel Bolzen 10mm 4kN DIN82101 Katimex®Schäkel, Form B nach DIN 82101, verzinkt, max. Belastbarkeit 4kN. Bolzen-Ø 10 mm. Zubehör für Kabeljet® und Röhrenaal®	624418	142292	8.50Â€
Cimco 142293 Verbindungswirbel Stahl verzinkt 2Anschlussgewinde M12 Katimex®Verbindungswirbel zum Aneinanderkuppeln mehrerer Glasfaserstäbe, Stahl verzinkt, zwei Anschlussgewinde M12. Zubehör für Kabeljet® und Röhrenaal®.	104488	142293	93.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142300 Schachtdeckelheber verzinkt 142300 Produkte für die Kabel- und Seilführung,ein umfangreiches Sortiment an Verlegewerkzeugen für die Kabel- oder Seilführung in Gräben und Schächten (z. B. Umlenk- und Eckrollen, Kabelschutz- und Schachteinlenkbögen, Kabeleinführtüllen) ist kurzfristig lieferbar. Bitte fragen Sie die gewünschten Kabel- und Seilführungen an. Katimex® Schachtdeckelheber aus verzinktem Stahl, Gewicht 0,6 kg. ...	752016	142300	60.25Â€
Cimco 142301 Seil-/Kabelverbindungsstrümpfe 8-16mm Katimex® Seil- und Kabelverbindungsstrümpfe zur schnellen Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen zwei Kabeln oder Seilen. Sie werden dort eingesetzt, wo vorhandene Kabel oder Seile durch neue ausgetauscht werden sollen, z. B. Austausch veralteter Erdkabel, Einzug neuer Seile in Kräne. Handgeflochten aus verzinkten Stahldrahtlitzen, mittlere Wirkgeflechtlänge 1200 mm. Kabel-Ø ...	352212	142301	118.41Â€
Cimco 142302 Seil-/Kabelverbindungsstrümpfe 10-20mm 19kN Katimex® Seil- und Kabelverbindungsstrümpfe zur schnellen Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen zwei Kabeln oder Seilen. Sie werden dort eingesetzt, wo vorhandene Kabel oder Seile durch neue ausgetauscht werden sollen, z. B. Austausch veralteter Erdkabel, Einzug neuer Seile in Kräne. Handgeflochten aus verzinkten Stahldrahtlitzen, mittlere Wirkgeflechtlänge 1200 mm. Kabel-Ø ...	165449	142302	159.81Â€
Cimco 142303 Seil-/Kabelverbindungsstrümpfe 20-30mm 55kN Katimex® Seil- und Kabelverbindungsstrümpfe zur schnellen Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen zwei Kabeln oder Seilen. Sie werden dort eingesetzt, wo vorhandene Kabel oder Seile durch neue ausgetauscht werden sollen, z. B. Austausch veralteter Erdkabel, Einzug neuer Seile in Kräne. Handgeflochten aus verzinkten Stahldrahtlitzen, mittlere Wirkgeflechtlänge 1200 mm. Kabel-Ø ...	207433	142303	173.54Â€
Cimco 142304 Seil-/Kabelverbindungsstrümpfe 30-40mm 55kN Katimex® Seil- und Kabelverbindungsstrümpfe zur schnellen Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen zwei Kabeln oder Seilen. Sie werden dort eingesetzt, wo vorhandene Kabel oder Seile durch neue ausgetauscht werden sollen, z. B. Austausch veralteter Erdkabel, Einzug neuer Seile in Kräne. Handgeflochten aus verzinkten Stahldrahtlitzen, mittlere Wirkgeflechtlänge 1200 mm. Kabel-Ø ...	717377	142304	182.06Â€
Cimco 142322 Hydraulische Kabeltrommel heber Bauhöhe 620-960mm 16,3kg Katimex®Hydraulischer Kabeltrommelheber mit Handpumpe, 3-fache Höhenverstellung, für Kabeltrommeln mit einem Ø bis 1600 mm, Hubhöhe 100 mm, Belastbarkeit 4000 kg pro Paar, Bauhöhe 620 bis 960 mm, Standfläche 400x200 mm, Gewicht 16, 3 kg	539673	142322	421.30Â€
Cimco 142325 Kabeltrommelheber Hydrocat Mini Hydraulischer Kabeltrommelheber Katimex®Kabeltrommelheber Hydrokat®, Mini. Hydraulischer Kabeltrommelheber, für geringere Trommeldurchmesser, sichere Lastaufnahme durch Doppelsäulen, Belastung bis zu 4.000 kg pro Paar, 4-fach höhenverstellbare Achslagerschale, Hubhöhe 100 mm, Standfläche 400x200 mm. Mit einem Ø von 500 mm bis 1100 mm, Bauhöhe: 735 mm, Gewicht: 18 kg.	981839	142325	771.94Â€
Cimco 142330 Trommelachse Belastbarkeit 3000kg L1500mm Achs-D 51mm Gewicht 18kg Katimex®Trommelachse aus schwerem verzinktem Stahlrohr. Belastbarkeit: 3000 kg, Länge: 1500 mm, Achs-Ø 51 mm, Gewicht: 18 kg.	859287	142330	267.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142331 Trommelachse Belastbarkeit 8000kg L1850mm Achs-D 76mm Gewicht 41kg Katimex®Trommelachse aus schwerem verzinktem Stahlrohr. Belastbarkeit: 8000 kg, Länge: 1850 mm, Achs-Ø 76 mm, Gewicht: 41 kg.	524175	142331	504.90Â€
Cimco 142332 Trommelachse Belastbarkeit 8000kg L2200mm Achs-D 76mm Gewicht 45kg Katimex®Trommelachse aus schwerem verzinktem Stahlrohr. Belastbarkeit: 8000 kg, Länge: 2200 mm, Achs-Ø 76 mm, Gewicht: 41 kg.	697587	142332	604.77Â€
Cimco 142335 Trommelachsenschelle für Achs-D51mm Gewicht 0,8kg verzinkt Katimex®Trommelachsenschellen aus verzinktem Stahl, für Achsdurchmesser 51 mm, 0,8 kg	898254	142335	88.88Â€
Cimco 142336 Trommelachsenschelle für Achs-D76mm Gewicht 1,2kg verzinkt Katimex®Trommelachsenschellen aus verzinktem Stahl, für Achsdurchmesser 76 mm, 1,2 kg	587265	142336	88.88Â€
Cimco 142360 Kabeleinziehsystem PowerDrive Kabeleinziehsystem PowerDrive	1986750	142360	533.22Â€
Cimco 142540 Kati-Twist 4,5 15m Beutel Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Ba...	279095	142540	114.98Â€
Cimco 142541 Kati-Twist 4,5 25m Haspel Katimex®Kati® Twist Stahl-Haspel, inklusive 1 Federführungskopf mit einem Ø von 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse und einem Ø von 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülsen (Gewinde M5). Ausführung mit einem Ø von 4,5 mm, Länge 25 m	1013810	142541	364.58Â€
Cimco 142545 Kati-Twist 4,5 25m Beutel Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Ba...	1013858	142545	159.89Â€
Cimco 142550 Kati-Twist 5,2 20m Haspel Katimex®Kati® Twist Stahl-Haspel, inklusive 1 Federführungskopf mit einem Ø von 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse und einem Ø von 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülsen (Gewinde M5). Ausführung mit einem Ø von 5,2 mm, Länge 20 m	1013874	142550	352.12Â€
Cimco 142551 Kati-Twist 5,2 40m Haspel Katimex®Kati® Twist Stahl-Haspel, inklusive 1 Federführungskopf mit einem Ø von 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse und einem Ø von 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülsen (Gewinde M5). Ausführung mit einem Ø von 5,2 mm, Länge 40 m	1008000	142551	428.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142555 Kati-Twist 5,2 20m Beutel Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Ba...	1013882	142555	143.08Â€
Cimco 142556 Kati-Twist 5,2 40m Beutel Katimex® Kati®Twist, die neuen verschleißfesten Polyester-Bänder überzeugen durch ihre hohe Schubstabilität und dem geringen Reibungswiderstand (bis zu 60 % geringer als bei herkömmlichen Kunststoff-oder Stahl-Bändern) in Leerrohren. Extrem gutes Biege- und Gleitverhalten. Maximale Zuglast auf Anfangshülse (M5): 200 kg. Reparabel bei Bandbruch (Anfangshülse zum Aufpressen). Bruchkraft/Ba...	1986707	142556	224.61Â€
Cimco 142560 Kati-Twist 6,0 40m Haspel Katimex®Kati® Twist Stahl-Haspel, inklusive 1 Federführungskopf mit einem Ø von 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse und einem Ø von 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülsen (Gewinde M5). Ausführung mit einem Ø von 6,0 mm, Länge 40 m	317359	142560	445.46Â€
Cimco 142570 Kati Twist 2.0 L20m Katimex®Kati®Twist 2.0. Einfaches und schnelles Aufwickeln der verdrallten Einziehbänder dank Kurbelfunktion und ergonomischem, schlagfestem Gehäuse. Die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien, dank 3-fach verdrillten Kunststoffeinziehbändern sind Zuglasten bis 130 kg (Band/Anfangshülse) problemlos möglich. Mit seinem M5-Gewinde ist Kati® Twist 2.0 kom...	1379580	142570	199.38Â€
Cimco 142571 Kati Twist 2.0 L30m Katimex®Kati®Twist 2.0. Einfaches und schnelles Aufwickeln der verdrallten Einziehbänder dank Kurbelfunktion und ergonomischem, schlagfestem Gehäuse. Die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien, dank 3-fach verdrillten Kunststoffeinziehbändern sind Zuglasten bis 130 kg (Band/Anfangshülse) problemlos möglich. Mit seinem M5-Gewinde ist Kati® Twist 2.0 kom...	1379597	142571	218.44Â€
Cimco 142698 Mini-Rollschiene N Paar Katimex® Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm). Mit Kunststoffrollen, ohne Arretierung (Abrollbremse), 1 Paar	961627	142698	450.35Â€
Cimco 142704 Erweiterungssatz zu 142700 Katimex® Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm). Aluminiumrollen zu (-Artikelnr. 14 2698) mit 2 Achsen und Verschraubungen.	1329217	142704	166.33Â€
Cimco 142706 Mini-Rollschiene Paar Katimex® Aluminium-Rollschiene, mit einer Tragkraft bis 300 kg, für Kabeltrommeln jeder Breite, mit Aufrollrampe und rutschsicheren Gummifüßen, variabler Tragwalzenabstand (250 mm, 330 mm, 410 mm). Mit Aluminiumrollen und manueller Trommelarretierung (Abrollbremse) 1 Paar.	275013	142706	581.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 142744 Kabellängenmessgerät 4-35mm Kabellängen-Handmessgerät, Messgerät zur schnellen und genauen Bestimmung von Kabellängen, weiter Anwendungsbereich für alle Arten von Kabeln und ähnlicher Wickelgüter von einem Ø von 4-35 mm, automatische Kabelgrößen- Anpassung über Druckbügel, deutsches Markenzählwerk mit hoher Messgenauigkeit, Messbereich 0 bis 9999,9 m. Nullstellung durch Reset- Hebeltaster, gummiertes Messrad aus...	576548	142744	329.28Â€
Cimco 142754 Transportset für Kabeltrommel-Abroller Trommelfix 200 Transportset für Kabeltrommel-Abroller Trommelfix 200. Nützliche Ergänzung für den mobilen Einsatz des Kabeltrommel-Abrollers 200 kg (-Artikelnr.. 14 2750). Set bestehend aus: 4 anschraubbaren Fahrrollen (2 davon schwenkbar, 2 mit Feststellbremse), zusammen steckbares Handgestänge zum Schieben und Ziehen auch eines beladenen Kabeltrommel-Abrollers einschließlich Aufnahme für Kabellängen-H...	688893	142754	292.50Â€
Cimco 142756 Trommelfix Ultra Trommelfix 200 Ultra- Ausführung in der Leichtbauweise mit einer Gewichtsersparnis von 6 kg. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech, flache Aufrollrampe, integrierte Trommelführung in den Tragwalzen, Komfortables Auf- und Abrollen von Kabeltrommeln durch die neue Trommelarretierung (Abrollbremse) in der vorderen Trommelachse, max. Trommelbreite: 530 mm, Tragkraft bis 200 kg, Gewicht: 9,4 kg, HxBxL ...	1013820	142756	418.65Â€
Cimco 142768 Kabelverlegehilfe TAXIMAX für Trassenversatz Verhinderung Kabelverlegehilfe für Trassenversatz TaxiFix. Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen Ecken. Verwendbar auch bei Überbelegung der Kabeltrassen. Auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur notwendig! Metallausführung (rot, pulverbeschichtet) mit vier Aluminiumrollen, Anordnung der Rollen in Kabelform (Rundung) und Verschlusssystem zur Be- und Entnahme von Kabeln, Halteru...	954558	142768	24.10Â€
Cimco 143024 Straßenbesen rot ohne Stiel 400mm grobe und festsitzenden Schmutz Alles aus einer HandTyp: 143024	458665	143024	8.39Â€
Cimco 143026 Saalbesen schwarz ohne Stiel 600mm leichte und staubigenSchmutz Alles aus einer HandTyp: 143026	607079	143026	28.13Â€
Cimco 143028 Holzstiel L1,4m für Saal und Straßenbesen Alles aus einer HandTyp: 143028	151713	143028	6.62Â€
Cimco 143030 Handfeger Rosshaar mit schwarzem Bart aus Holz L300mm Alles aus einer HandTyp: 143030	262187	143030	12.11Â€
Cimco 143032 Kehrschaufel robuste Ausführung aus lackiertem Metall Alles aus einer HandTyp: 143032	184122	143032	10.21Â€
Cimco 144630 KatiBlitz Ortung 2.0 30 M Kati Blitz Ortung 2.0-Kabeleinzugsgerät wie Kati® Blitz 2.0, jedoch zusätzlich mit Ortungsfunktion (Anschluss auf der Vorderseite). Innenliegender, geschützter Schleifringübertrager. Gezieltes Auffinden und Verfolgen des Rohrverlaufs oder von blockierten Stellen. Mit bewährtem Polykat®- Glasfiberprofil in schlagfestem Gehäuse. Mit eingebautem Zubehör-Sortiment von je 2 Führungsköpfen 7 ...	1010497	144630	277.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 145000 PE-Schwergutmüllsäcke 500x800mm -Schwergutmüllsack, extrem starke und belastbare -Schwergutmüllsäcke, ideal für den Transport von Materialien wie Bauschutt oder die Entsorgung vn Abfällen aller Art. Sperrige und kantige Materialien werden sicher und zuverlässig verpackt. Material: Polyethylen, Stärke: 0,15 mm/150 mµ Fassungsvermögen: 40L, 500x800 mm.	1771440	145000	0.69Â€
Cimco 145001 Allzweck-Abfallsack 120l blau 700x1100mm 25Sack auf Rolle Alles aus einer HandTyp: 145001	175424	145001	16.24Â€
Cimco 145004 Abdeckplane 4x5m 12µm aus PE-HD Alles aus einer HandTyp: 145004	164564	145004	4.46Â€
Cimco 145006 Abdeckplane 4x5m 18µm aus PE-HD Alles aus einer HandTyp: 145006	313782	145006	5.64Â€
Cimco 145007 Rutschfestes Abdeckvlies 1x25m Alles aus einer HandTyp: 145007	102425	145007	97.85Â€
Cimco 145008 Staubschutztür Vlies 1,10x2,20m Staubschutztür Vlies 1,10 x 2,20 m, für Durchgangsbreiten 90-110 cm. Zum Schutz vor Staub und Schmutz bei Renovierungsarbeiten. Zur Durchfahrt mit Schubkarren geeignet. Reißverschluss vormontiert.	1983198	145008	12.69Â€
Cimco 145010 Abdeckvlies Standard 1mx25m mit PE-Antirutsch-Membrane Abdeckvlies Standard-Saugvlies Baumwolle 180 g/m², 1 mx25 m, mit PE-Antirutsch-Membrane beschichtetes Vlies zum Schutz von empfindlichen Oberflächen und glatten Böden, einfach zuzuschneiden und leicht zu verlegen, mehrfach verwendbar. 1 Rolle	1261505	145010	70.56Â€
Cimco 145018 Feuchte Reinigungstücher für Hände Werkzeuge Maschinen 250x250mm Alles aus einer HandTyp: 145018	830597	145018	48.12Â€
Cimco 146208 3tlg Sprossen-Steh/Schiebeleiter 3x8Sprossen H2,3m 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenve...	145830	146208	1179.73Â€
Cimco 146210 3tlg Sprossen-Steh/Schiebeleiter 3x10Sprossen H2,9m max.7,45m 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenve...	633689	146210	1570.01Â€
Cimco 146212 3tlg Sprossen-Steh/Schiebeleiter 3x12Sprossen H3,4m max.8,60m 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenve...	265253	146212	1791.97Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 146214 3tlg Sprossen-Steh/Schiebeleiter 3x14Sprossen H4,0m max.10,25m 3-teilige Sprossen-Steh- und Schiebeleiter, isolierend wirkend bis 1000 V AC/1500 V DC. Kombinierte dreiteilige Sprossenleiter, die sowohl als Stehleiter als auch als Schiebeleiter (Anlegeleiter) genutzt werden kann. Wenn als Stehleiter genutzt, dient das dritte obere Leiternteil nur als Sicherheitsbrücke. Optimale Standsicherheit durch Bodentraverse, Schiebeleiter von Sprosse zu Sprosse höhenve...	522638	146214	2013.13Â€
Cimco 146271 Schubstangen-Verlängerungs Set Katimex® Glasfaser-Schubstangen-Sortiment, die Perfekte Lösung um Kabel in Zwischendecken oder beengten Räumen zu verlegen. Mit jeweils einer M5 Innen- bzw. Außengewindehülse am Ende der Schubstange für eine beliebige Verlängerung. Inklusive LED-Leuchtaufsatz für ausreichend Licht und einem Gleitaufsatz bei Hindernissen. Lieferung in praktischer Tasche mit Befestigungsmöglichkeit (z. B. a...	600702	146271	97.05Â€
Cimco 146292 Schubstangen Zubehör Set 6tlg Katimex® Glasfaser-Schubstangen-Sortiment, die Perfekte Lösung um Kabel in Zwischendecken oder beengten Räumen zu verlegen. Mit jeweils einer M5 Innen- bzw. Außengewindehülse am Ende der Schubstange für eine beliebige Verlängerung. Inklusive LED-Leuchtaufsatz für ausreichend Licht und einem Gleitaufsatz bei Hindernissen. Lieferung in praktischer Tasche mit Befestigungsmöglichkeit (z. B. a...	600834	146292	166.49Â€
Cimco 146707 Aluminium-Teleskopleiter 2x7Stufen H min/max 1,25m/3,55m 9,6kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter, inklusive Traverse. Flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, nutzbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und...	986563	146707	492.69Â€
Cimco 146708 Aluminium-Teleskopleiter 2x8Stufen H min/max 1,25m/4,10m 11,0kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter, inklusive Traverse. Flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, nutzbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und...	517765	146708	569.95Â€
Cimco 146710 Aluminium-Teleskopleiter 2x10Stufen H min/max 1,53m/5,13,0kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter, inklusive Traverse. Flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, nutzbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und...	981863	146710	641.50Â€
Cimco 146712 Aluminium-Teleskopleiter 2x12Stufen H min/max 1,81m/6,15,0kg Höhenverstellbare Aluminium-Teleskop-Leiter, inklusive Traverse. Flexibel einsetzbare 3-in-1-Aluminium-Sprossenleiter, nutzbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter. Beide Leiternseiten sind getrennt voneinander von Sprosse zu Sprosse ausschiebbar, dadurch auch Einsatz auf geneigten Aufstellflächen und Treppen möglich. Leicht, handlich, einfach zu bedienen und in professioneller Ausstattung und...	762120	146712	717.94Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 146817 Persönliche Schutzausrüstung Starter-Set 1 x 1000 V Elektriker-Schutzhelm, 1 x Schutzbrille EXPLORER, 2 x Arbeitshandschuhe SOFT, Gr. 9,1 x Feinstaubmaske FFP2, 5 x Gehörschutzstöpsel, 1 x Umhängebeutel Verkaufseinheit: 1 ST.	1263721	146817	113.71Â€
Cimco 147026 Kabeltrommelheber Hydrocat mit D800mm bis 2200mm Katimex® Kabeltrommelheber Hydrokat®Plus-Ausführung mit gelagerten Achslagerschalen, für ein reibungsarmes Abwickeln von Kabeltrommeln, schont die Trommelachsen und Achslagerschalen. Verwendung nur in Verbindung mit Stellringen. Für Kabeltrommeln mit einem Ø von 800 mm bis 2200 mm, Bauhöhe: 1070 mm, Gewicht: 53 kg.	130755	147026	1405.28Â€
Cimco 147175 Drallausgleichswirbel 25,4mm Drallausgleichwirbel mit doppelten Axiallagern, aus Edelstahl, zum Verbinden von Ziehstrumpf und Schäkel, Außen-Ø 25 mm, Max. Zuglast 16.6 kN, Länge 98 mm	1986858	147175	477.40Â€
Cimco 147183 Drallausgleichswirbel 15,9mm Drallausgleichwirbel mit doppelten Axiallagern, aus Edelstahl, zum Verbinden von Ziehstrumpf und Schäkel, Außen-Ø 16 mm, Max. Zuglast 3.3 kN, Länge 64 mm	1986859	147183	299.95Â€
Cimco 150821 Lötspitze 2,4mm Meißelform Lötspitze 2,4mm Meißelform	266270	150821	27.23Â€
Cimco 150822 Lötspitze 3,2mm Meißelform Lötspitze 3,2mm Meißelform	636887	150822	27.23Â€
Cimco 151270 Kartuschenpistole lange Lebensdauer mit Druckentlastung Kartuschenpistole für alle handelsüblichen Standard-Kartuschen (z. B. Silikon), offene Skelettbauweise, weicher Förderhub, extrem lange Lebensdauer, mit Druckentlastung und Spritzdüsen-Freistecher.	557848	151270	14.26Â€
Cimco 151610 Werkzeugu.Handdesinfektionsmittel 75ml Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel, eine praktische 75 ml Pump-Sprühflasche für unterwegs. Alkoholgehalt: 79%. Bekämpt Bakterien, wirkt viruzid und fungizid. Auch zur Reinigung der Werkzeuge geeignet.	1775536	151610	7.88Â€
Cimco 151612 Hygiene-Säule Cimdes Standsäule Hygiene-Säule Cimdes Standsäule, inklusive 4 Gummifüße, mit den Maßen (BxH): 250x1400 mm, Maße Fuß (BxT): 380x380 mm. Standsäule-Gewicht: 10.500 g.	1778213	151612	447.09Â€
Cimco 151614 Hygiene-Säule Cimdes Thekenaufsteller Hygiene-Säule Cimdes Thekenaufsteller, inklusive Filzgleiter, mit den Maßen (BxH): 240x600 mm, Maße Fuß (BxT): 295x295 mm. Thekenaufsteller-Gewicht: 5.900 g.	1775497	151614	313.80Â€
Cimco 151624 Handreiniger Spender Softflasche 2000ml lösemittel+seifenfrei Alles aus einer HandTyp: 151624	339843	151624	46.36Â€
Cimco 151626 Handreiniger Handtube 250ml Lösemittel- und seifenfrei parfümiert Alles aus einer HandTyp: 151626	294178	151626	11.31Â€
Cimco 151628 Hautpflegecreme mittelstark fettend silikonfrei unparf. Tube 100ml Alles aus einer HandTyp: 151628	808698	151628	13.61Â€
Cimco 151630 Spender für Handreiniger weiß 135x135x320mm Wandmontage Alles aus einer HandTyp: 151630	627115	151630	170.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 151634 Werkzeugu.Handdesinfektionsmittel 1l Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel, Das Werkzeug- und Handdesinfektionsmittel wirkt viruzid, fungizid und bekämpft Bakterien. Auch zur Reinigung der Werkzeuggriffe geeignet, auch erhältlich in der praktischen 75 ml-Pump-Sprühflasche für unterwegs! Alkoholgehalt: 79 %. Flasche 1.000 ml.	1775537	151634	30.17Â€
Cimco 160100 Isolierband 15mmx10m schwarz DIN EN60454 Universal-Isolierband schwarz, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber.Besonderheit: flammhemmend, selbstverlöschend, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, wasser-, witterungs- und UV-beständig, silikonfrei. Zertifiziert nach DIN EN 60454-Teil 2. Ein Allround-Klebeband in sehr guter Qualität zum Bündeln, normalen Isolieren, farbigen K...	301152	160100	5.76Â€
Cimco 160109 Isolierband 15mmx10m grün DIN EN60454 Universal-Isolierband grün-gelb, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber.Besonderheit: flammhemmend, selbstverlöschend, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, wasser-, witterungs- und UV-beständig, silikonfrei. Zertifiziert nach DIN EN 60454-Teil 2. Ein Allround-Klebeband in sehr guter Qualität zum Bündeln, normalen Isolieren, farbige...	971590	160109	0.56Â€
Cimco 160170 Isolierband 50mmx20m schwarz DIN EN60454 Universal-Isolierband schwarz, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber.Besonderheit: flammhemmend, selbstverlöschend, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, wasser-, witterungs- und UV-beständig, silikonfrei. Zertifiziert nach DIN EN 60454-Teil 2. Ein Allround-Klebeband in sehr guter Qualität zum Bündeln, normalen Isolieren, farbigen K...	753602	160170	5.23Â€
Cimco 160201 Isolierband 15mmx10m L1 schwarz zur Phasenkennzeichnung Isolierband zur Phasenkennzeichnung, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber, schwarz mit weißem Aufdruck L1, L2 und L3, blau mit weißem Aufdruck N. Elektro-Isolierbänder zur Isolierung und Kennzeichnung der Leiterphasen mehradriger Kabel. Ausführung: schwarz, L1, BxL: 15 mmx10 m	614033	160201	1.44Â€
Cimco 160202 Isolierband 15mmx10m L2 schwarz zur Phasenkennzeichnung Isolierband zur Phasenkennzeichnung, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber, schwarz mit weißem Aufdruck L1, L2 und L3, blau mit weißem Aufdruck N. Elektro-Isolierbänder zur Isolierung und Kennzeichnung der Leiterphasen mehradriger Kabel. Ausführung: schwarz, L2, BxL: 15 mmx10 m	850774	160202	1.44Â€
Cimco 160203 Isolierband 15mmx10m L3 schwarz zur Phasenkennzeichnung Isolierband zur Phasenkennzeichnung, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber, schwarz mit weißem Aufdruck L1, L2 und L3, blau mit weißem Aufdruck N. Elektro-Isolierbänder zur Isolierung und Kennzeichnung der Leiterphasen mehradriger Kabel. Ausführung: schwarz, L3, BxL: 15 mmx10 m	373914	160203	1.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 160204 Isolierband 15mmx10m N blau zur Phasenkennzeichnung Isolierband zur Phasenkennzeichnung, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber, schwarz mit weißem Aufdruck L1, L2 und L3, blau mit weißem Aufdruck N. Elektro-Isolierbänder zur Isolierung und Kennzeichnung der Leiterphasen mehradriger Kabel. Ausführung: blau, N, L1, BxL: 15 mmx10 m	512896	160204	1.44Â€
Cimco 1602625 Allwetter-HochleistungsIsolierband 25mmx20m schwarz Allwetter-Hochleistungs-Elektroisolierband, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschuk-Kleber, ausgezeichnete Beständigkeit und Verarbeitbarkeit auch bei niedrigen Temperaturen (bis -20°C), flammhemmend, selbstverlöschend, UV- und witterungsresistent. Abgenommen nach EN 60 454 Typ 11. Isolier- und Reparaturarbeiten im Innen- und Außenbereich, insb. für...	536709	160262	8.21Â€
Cimco 160280 Korrosionsschutzbänder silber 50x33mm Korrosionsschutzbänder, ein besonders starke PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, aggressivem Kleber. Hochstrapazierfähige PVC-Klebebänder mit hoher Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserresistenz (auch Salzwasser), beständig gegen Laugen und viele Säuren, Mikroorganismen, bitumenverträglich. Als äußere Umwicklung zum zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß durch A...	112464	160280	19.81Â€
Cimco 160282 Korrosionsschutzbänder schwarz 50x33mm Korrosionsschutzbänder, besonders starke PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, aggressivem Kleber, hochstrapazierfähige PVC-Klebebänder mit hoher Abriebfestigkeit, UV-Beständigkeit und Wasserresistenz (auch Salzwasser), beständig gegen Laugen und viele Säuren, Mikroorganismen, bitumenverträglich, als äußere Umwicklung zum zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß durch Abrie...	293134	160282	38.44Â€
Cimco 160302 Flachkrepp-Papier-Abklebeband B19mm L50mm Stärke 016mm beige Alles aus einer HandAusführung: Papierklebeband 19 mm x 50 mTyp: 160302	560145	160302	3.66Â€
Cimco 160304 Flachkrepp-Papier-Abklebeband B25mm L50mm Stärke 016mm beige Alles aus einer HandAusführung: Papierklebeband 25 m x 5 mTyp: 160304	962672	160304	5.10Â€
Cimco 160306 Flachkrepp-Papier-Abklebeband B38mm L50mm Stärke 016mm beige Alles aus einer HandAusführung: Papierklebeband 38 mm x 5 mTyp: 160306	883690	160306	7.80Â€
Cimco 160308 Flachkrepp-Papier-Abklebeband B50mm L50mm Stärke 016mm beige Alles aus einer HandAusführung: Papierklebeband 50 mm x 5 mTyp: 160308	726288	160308	10.00Â€
Cimco 170092 Gigant-S-Werkzeugkoffer ohne Trollyfunktion Gigant-S-Werkzeugkoffer, ein Staub- und wasserdichter Werkzeugkoffer nach IP67, stapelbar, bruch- und stoßfest. Beständig gegen Säure und für Temperaturen von -33°C/+90°C. Bestückt mit einem Dokumentenfach, einem ergonomischen 2-Komponenten-Griff und Klappverschlüssen für optionales Vorhängeschloss. Für den Überdruckausgleich wurde der Koffer mit einem manuellen Druckausgleichsventil a...	1596701	170092	315.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 170094 Gigant-WerkzeugkofferTrolley PRO Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley Pro-ein robuster Werkzeugkoffer für den harten Alltagseinsatz, nach IP67 wasser- und staubgeschützt, luftdicht, stoßfest, säure- und druckbeständig, säurefeste Bolzen im Scharnierbereich. Die Gummidichtung in der Kofferschale schützen den Kofferinhalt vor äußeren Einflüssen. Ausgestattet mit 2 seitlichen sowie 2 im vorderen Bereich angebrachten Kippverschlü...	1780109	170094	691.24Â€
Cimco 170098 Gigant-WerkzeugkofferTrolley COMPACT Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley Compact, die kompakte Version in der Gigant-Serie. Als kleiner, handlicher Trolley ist der Koffer mit 3 Werkzeugtafeln bestückt, von denen eine das komfortable Lamellensystem und eine das Taschensystem besitzt. Der Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT ist mit allen Vorteilen der Gigant-Serie ausgestattet (siehe Details -Artikelnr. 17 0094). Was ihn auszeichnet sind ...	1780107	170098	422.38Â€
Cimco 170110 Gerätebeutel zu Sortiment 140255 Geraetebeutel zu Sortiment 140255 praktischen und strapazierfähigen Umhängebeutel	921225	170110	43.38Â€
Cimco 170112 Gerätebeutel zu Sortiment 140250 Geraetebeutel zu Sortiment 140250 praktischen und strapazierfähigen Umhängebeutel	446388	170112	53.89Â€
Cimco 170360 Werkzeugtasche kpl mit 12Sicherheitswerkzeugen Rindleder-Werkzeugkoffer ´´Elektro-Sicherheit´´komplett mit 12 Sicherheitswerkzeugen (1000 Volt- Schutzisolation)Flachzange Nr. 10 8770Rundzange Nr. 10 8772Kombinationszange Nr. 10 8782Seitenschneider Nr. 10 8786Abisolierzange Nr. 10 8790Spannungsprüfer Nr. 11 1280Schlitz-Schraubendrehermit 1000 V-Schutzisolation Nr. 11 7701dito Nr. 11 7704dito Nr. 11 7706dito Nr. 11 7708Kreuzsch...	734459	170360	296.64Â€
Cimco 170362 1000V Hausanschluss Sortiment 21tlg 1000 V Hausanschluss-Sortiment 21-teilig, in einem Transport- und Aufbewahrungskoffer aus schlagfestem Kunststoff, bestehend aus tauchisolierten Werkzeugen: 1 x Drehmomentschlüssel 1/4' und Bit-Einsatz von 5 -25 Nm für: 1x Schlitzschrauben 4,0x0,5 mm, 1x Verlängerung 1/4 ' und Bit-Einsatz von 75 mm für: 1x Schlitzschrauben 5,5x0,8 mm, 1x Verlängerung 1/4' und Bit-Einsatz von 100 mm für: 1x S...	929239	170362	799.64Â€
Cimco 170400 Werkzeugtasche mit Schubladen Robuster und wasserdichter Rucksack aus Polyester mit Kunststoffschale für einen sicheren Stand. Seitliche Ösen und Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Der gepolstete Rücken und breite Trageriemen bieten optimalen Tragekomfort. Der gummierte Griff sorgt für festen Halt. Größe: L x B x H 370 x 210 x 490 mm, Gewicht: leer 2.270 g, bestückt 4.520 g. Inklusive 23 Qualitätswerkzeuge. Werkzeu...	1893269	170400	342.04Â€
Cimco 170410 Werkzeug Rucksack mit zahlreichen Werkzeugaufnahmen Die Schultergurte und der Rücken dieses Rucksacks sind ergonomisch gepolstert und ermöglicht ein komfortables Tragen. Zahlreiche Werkzeugaufnahmen: Taschen, Ösen, D-Ringe und Stecksystem für Handwerkzeuge. Das Riemensystem ermöglich verschiedene Öffnungswinkel, Wetterfest	318501	170410	213.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 170411 Arbeitsweste mit Reflektoren Taschen usw. Arbeitsweste mit Reflektoren, Eine Vielzahl verschiedener Werkzeuglaschen. Die offene Rückseite erleichtert das Arbeiten in heißen Umgebungen. Einstellbare Gurte im Rückenbereich ermöglichen ein Größenanpassung. Wetterfest	1101964	170411	80.65Â€
Cimco 170412 Knieschoner mit atmungsaktiven Gewebe rutschfest Knieschützer erleichtert das Arbeiten im Bodenbereich und entlastet die Knie. Sehr atmungsaktives, gepolstertes Gittergewebe Extrem leicht (220g) Anti-Rutschmaterial Elastisches Band mit Klettverschluss. Wetterfest	1101966	170412	48.50Â€
Cimco 170475 Gürteltasche Wave Solar Tasche mit Schwingfkt.inkl 5 Werkzeuge Gürteltasche Set Solar Wave XL, mit Schwingfunktion, inkl. 5 Werkzeugen. 1x 106034 Click´n´Crimp Solar MC4, 1x 120108 Kabelschere DUOCUT, 1x 120047 Abisolierer PV-Strip 1x 180004 Photovoltaik-MC 4 Entriegelungswerkzeug, 1xVPE 181722 UV-Kabelbinder 4,5x200 mm	2094231	170475	301.50Â€
Cimco 170476 Gürteltasche Wave Tasche mit Schwingfunktion Gürteltasche Wave mit Schwingfunktion für Solar und PV Montage	2094916	170476	27.62Â€
Cimco 170477 Gürteltasche Wave Solar Automatic Tasche mit Schwingfkt.inkl 4 Gürteltasche Set Solar Wave L, mit Schwingfunktion, inkl. 4 Werkzeugen. 1x 106034 Click´n´Crimp Solar MC4, 1x 100774 Autom. Abisolierzange Solar, 1x 180004 Photovoltaik-MC 4 Entriegelungswerkzeug, 1xVPE 181722 UV-Kabelbinder 4,5x200 mm	2094232	170477	351.64Â€
Cimco 170480 Werkzeug/ Laptoptaschegeeignet für Laptop und Werkzeug Werkzeug und Laptoptasche. Platz für Werkzeug und Laptop sowie Dokumente. Zahlreiche Taschen und Laschen in verschiedenen Größen. Wetterfest, Kompatible mit Tragesystem (Art.170660)	1101963	170480	90.23Â€
Cimco 170490 Werkzeug- Dokumententasche mit Dokumententafel Werkzeug und Dokumententasche mit zahlreichen Taschen und Laschen in verschiedenen Größen für Werkzeug. Die herausnehmbare Tafel bietet Platz für Notizblock, Visitenkarten und Schreibmaterial. Kompatible mit Tragesystem (Art.170660) Wetterfest	2072148	170490	84.59Â€
Cimco 170531 Industriekoffer POWER Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussverfahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von We...	2037250	170531	851.56Â€
Cimco 170533 Industriekoffer POWER mit Trolley Robuster Werkzeugkoffer mit Trolleyfunktion aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussverfahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und e...	2037249	170533	921.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 170534 Industrierucksack POWER Robuster Werkzeugrucksack aus wetterfestem Material verfügt über Zahlreiche Werkzeugaufnahmen: Taschen, Ösen, D-Ringe und Stecksystem für Handwerkzeuge. Die Schultergurte und der Rücken dieses Rucksacks sind ergonomisch gepolstert und ermöglicht ein komfortables Tragen. Das Riemensystem ermöglich verschiedene Öffnungswinkel. Werkzeugrucksack-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 ...	2037248	170534	872.33Â€
Cimco 170590 Lehrlingskoffer ECO Advanced Robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Polypropylen mit stabilem Aluminiumrahmen und zwei abschließbaren Kippschlössern inkl. 2 Schlüsseln. Der gummierte Griff bietet einen festen Halt. Ausgestattet mit herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem herausnehmbare Werkzeugtafel mit einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: L x B x H 395 x ...	1895180	170590	399.28Â€
Cimco 170601 Techniker-Koffer Industrie Trolley Cimco Werkzeugkoffer Trolley mit folgender Bestückung:. VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm 4,0 x 0,8 x 100 mm 5,5 x 1,0 x 125 mm. VDE-Kreuzschlitz-SchraubendreherPZ 1 x 80 mm PZ 2 x 100 mm. VDE-Schraubendreher KombiprofilPZ FL 1 x 80 mmPZ FL 2 x 100 mm. VDE-TORX®-SchraubendreherT 10 x 60 mm T 15 x 75 mm T 20 x 100 mm T 25 x 100 mmWeitere Qualitätswerkzeuge. Elektronik-Seitenschneide...	1105013	170601	925.23Â€
Cimco 170603 Techniker-Koffer Industrie Cimco Werkzeugkoffer mit folgender Bestückung:. VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 0,5 x 100 mm 4,0 x 0,8 x 100 mm 5,5 x 1,0 x 125 mm. VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm PZ 2 x 100 mm. VDE-Schraubendreher Kombiprofil PZ FL 1 x 80 mm PZ FL 2 x 100 mm. VDE-TORX®-Schraubendreher T 10 x 60 mm T 15 x 75 mm T 20 x 100 mm T 25 x 100 mmWeitere Qualitätswerkzeuge. Elektronik-Seitenschneider. K...	1349924	170603	934.53Â€
Cimco 170605 Industriekoffer PRO Robuster Werkzeugkoffer Funktion aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussverfahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, G...	2037247	170605	718.70Â€
Cimco 170607 Industrierucksack PRO Robuster Werkzeugrucksack aus wetterfestem Material verfügt über Zahlreiche Werkzeugaufnahmen: Taschen, Ösen, D-Ringe und Stecksystem für Handwerkzeuge. Die Schultergurte und der Rücken dieses Rucksacks sind ergonomisch gepolstert und ermöglicht ein komfortables Tragen. Das Riemensystem ermöglich verschiedene Öffnungswinkel. Werkzeugrucksack-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 ...	2050549	170607	736.22Â€
Cimco 170608 Industriekoffer PRO mit Trolley Robuster Werkzeugkoffer mit Trolley Funktion aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussverfahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinstec...	2037246	170608	762.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 170620 WerkzeugRolltasche mit Platz für bis zu 20 Werkzeuge Platz für bis zu 12 Werkzeuge. Schützt das Werkzeug vor Staub und Schmutz. Inkl. Laschen die Oberhalb und Unterhalb vernäht wurden und ein herausfallen von Werkzeugen verhindert Verschluss durch zwei umlaufenden Klettverschlüssen Fixierung der Werkzeuge durch Gummilasche gehalten werden. Wetterfest	2037134	170620	27.06Â€
Cimco 170650 Lehrlingskoffer ECO Advanced Robuster und wasserdichter Rucksack aus Polyester mit Kunststoffschale für einen sicheren Stand. Seitliche Ösen und Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Der gepolstete Rücken und breite Trageriemen bieten optimalen Tragekomfort. Der gummierte Griff sorgt für festen Halt. Größe: L x B x H 370 x 210 x 490 mm, Gewicht: leer 2.270 g, bestückt 5.510 g. Inklusive 29 Qualitätswerkzeuge und grat...	1895182	170650	409.01Â€
Cimco 170670 Schnellverschlussgürtel 3 Komponentengürtel Der Schnellverschluss ermöglicht ein komfortabeles öffnen. Gefertigt aus 3 Schichten verschiedenster Materialien die den Gürtel bequem, stabil und nahezu unzerstörbar machen. Wetterfestes Polyester. Industrienaht .Ideal in Kombination mit unseren Gürteltaschen Geeignet für Taillen von 86 bis 132cm	2115705	170670	16.92Â€
Cimco 170800 Lehrlingsrucksack ECO Plus Robuster und wasserdichter Rucksack aus Polyester mit Kunststoffschale für einen sicheren Stand. Seitliche Ösen und Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Der gepolstete Rücken und breite Trageriemen bieten optimalen Tragekomfort. Der gummierte Griff sorgt für festen Halt. Größe: L x B x H 370 x 210 x 490 mm, Gewicht: leer 2.270 g, bestückt 5.800 g. Inklusive 28 Qualitätswerkzeuge und grat...	1895181	170800	823.15Â€
Cimco 172021 Lehrlingskoffer ECO Plus 26 Werkzeuge Der neue Lehrlingskoffer ECO PLUS überzeugt mit einer ausgezeichneten Premium-Bestückung, die keine Wünsche offen lässt! Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm. Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.200 g. VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm (10 0216). VDE-Seitenschneider, 160 mm (10 0574). DE-Schlitz-Schraubendreher: 3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702), 4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704), 5,5 x 1,0 x...	1868282	172021	803.55Â€
Cimco 175337 Meisterkoffer mit 22 Werkzeugen Verkaufseinheit: 1 ST.	2021928	175337	576.87Â€
Cimco 176878 Gigant-WerkzeugkofferTrolley COMPACT inklusive 21 Werkzeugen Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley Compact 'BASIC'. Die kompakte Version in der Gigant-Serie. Als kleiner, handlicher Trolley ist der Koffer mit 3 Werkzeugtafeln bestückt, von denen eine das komfortable Lamellensystem und eine das Taschensystem besitzt. Der Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT ist mit allen Vorteilen der Gigant-Serie ausgestattet (siehe Details -Artikelnr. 17 0094). Was ihn auszeichn...	1775689	176878	829.98Â€
Cimco 176880 Gigant-S-Werkzeugkoffer mit Werkzeugsortiment BASIS ohne Trollyfunkt. Werkzeugkoffer Gigant-S 'Basis' (-Artikelnr. 17 0092), ein Staub- und wasserdichter Werkzeugkoffer nach IP 67, stapelbar, bruch und stoßfest. Der Koffer ist beständig gegen Säure und für Temperaturen von -33°C/+90°C, ebenso schützt ein im Deckel umlaufender O-Dichtring den Inhalt. Bestückt mit einem Dokumentenfach, einem ergonomischen 2-Komponenten-Griff und Klappverschlüssen für ein opt...	1775688	176880	774.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 176882 Gigant-WerkzeugkofferTrolley PRO inklusive 37 Werkzeugen Werkzeugkoffer-Trolley Pro 'Exzellent' (-Artikelnr. 17 0094). Der robuste Werkzeugkoffer für den harten Alltagseinsatz, nach IP67 wasser- und staubgeschützt, luftdicht, stoßfest, säure- und druckbeständig, säurefeste Bolzen im Scharnierbereich. Die Gummidichtung in der Kofferschale schützen den Kofferinhalt vor äußeren Einflüssen. Die Ausstattung ist wie folgt: 2 seitliche sowie 2 im vor...	1775687	176882	1550.26Â€
Cimco 179908 Gasdruckdämpfer für Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT Gasdruckdämpfer für GIGANT- Werkzeugkoffer-Trolley Compact. Der Gaßdruckdämpfer dient zur bestmöglichen Abstützung des Kofferdeckels. Geeignet für -Artikelnr. 170098	1775685	179908	25.12Â€
Cimco 179909 Boden-Trennstäbe für Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley COMPACT Boden-Trennstäbe für GIGANT-Werkzeugkoffer-Trolley Compact, die Trennstäbe sind eine optimale Unterteilung innerhalb der Bodenschale. Geeignet für -Artikelnr. 170098	1775652	179909	86.27Â€
Cimco 179922 Boden-Trennstäbe für Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley PRO Boden-Trennstäbe für GIGANT-Werkzeugkoffer-Trolley Pro. Trennstäbe sind eine optimale Unterteilung innerhalb der Bodenschale. Geeignet für -Artikelnr. 17 0094.	1775696	179922	88.86Â€
Cimco 179938 Gasdruckdämpfer für Gigant-Werkzeugkoffer-Trolley PRO Gasdruckdämpfer zur bestmöglichen Abstützung des Kofferdeckels, für Gigant-Werkzeugkoffer 17 0094.	1775684	179938	30.26Â€
Cimco 179988 Gasdruckdämpfer für Gigant-S-Werkzeugkoffer Gasdruckdämpfer zur bestmöglichen Abstützung des Kofferdeckels, geeignet für 17 0092, Gigant-S-Werkzeugkoffer.	1775686	179988	37.33Â€
Cimco 179991 Boden-Trennstäbe für Gigant-S-Werkzeugkoffer Boden-Trennstäbe für Gigant-S-Werkzeugkoffer, eine optimale Unterteilung innerhalb der Bodenschale. Geeignet für 17 0092.	1775683	179991	41.87Â€
Cimco 180172 Quetschkabelschuh isoliert Gabel 10qmm M6 rot DIN46237 Quetschkabelschuhe, Gabelform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0, 5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.,- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Ausführung: Querschnitt: ...	373099	180172	86.18Â€
Cimco 180240 Flachsteckhülse vollisoliert 0,5-1qmm 6,3x0,8mm rot Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 0,5 - 1 mm² , Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Isolationsfarbe: rot, L1: 21, L2: 7,5, D1...	823556	180240	36.50Â€
Cimco 180242 Flachsteckhülse vollisoliert 1,5mm blau Flachsteckhülsen, vollisoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation: vollisoliert PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - 600 V max.- Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 1,5-2,5 mm² , Steckermaß: 6,3x0,8 mm, Isolationsfarbe: blau, L1: 21, L2: 7,4, D...	876127	180242	36.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 180996 Aderendhülse isoliert 0,5qmm 6mm weiß DIN46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 6 mm, Gesa...	879862	180996	4.10Â€
Cimco 181389 Befestigungssockel 23x15mm Kabelbinder zum schrauben Befestigungssockel Kabelbinder, Schraube 23x15 mm, Kabelbinder max. 9, 0 mm Breite, für Schraube bis 4 mm Ø, naturfarbig	754356	181389	16.17Â€
Cimco 181401 Klebesticks D11mm L200mm zum Heissklebepistolen-Set 25 Klebesticks für Heissklebepistole (-Artikelnr. 18 1400) Länge: 200 mm	466190	181401	18.66Â€
Cimco 181512 Aderendhülse Sortiment in Kunststoffkasten 1-16qmm 4350Stück Nicht isolierte Aderendhülse, 4350 Stück sortiert, in raaco-Sortimentskasten PSC-Vario 340, mit nicht isolierten Aderendhülsen, mit Universal-Kerbzange -Artikelnr. 10 1904. Ausführung: 1,0 mm² - 6 mm lang - 1000 Stück (CImco-Artikelnr. 18 2056), 1,50 mm² - 7 mm lang - 1000 Stück (-Artikelnr. 18 2060), 2,50 mm² - 7 mm lang - 1000 Stück (-Artikelnr. 18 2070), 4,0 mm² - 9 mm lang - 500 S...	556846	181512	218.54Â€
Cimco 181882 Befestigungssockel Sw 19X19 Befestigungssockel für Kabelbinder, 19 X 19 mm für Kabelbinder bis 3.6 mm Breite und Schrauben bis 4 mm Ø	1340391	181882	15.43Â€
Cimco 181884 Befestigungssockel Sw 27X27 Befestigungssockel für Kabelbinder, 27 X 27 mm für Kabelbinder bis 4.8 mm Breite und Schrauben bis 4 mm Ø	1340390	181884	23.86Â€
Cimco 182078 Aderendhülse n.isoliert 4qmm L9mm DIN46228 T1 Nicht isolierte Aderendhülsen DIN 46228, Teil 1 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt. Ausführung: Querschnitt: 4 mm², Länge: 9 mm, D1: 2,8, D2: 4, S: 0,2, Gewicht per 100St.~kg: 0,02, UL gelistet: x, VE/stck. 1000. (versilberte Ausführung, auf Anfrage)	609458	182078	33.68Â€
Cimco 182210 Aderendhülse isoliert 6,0qmm 12mm schwarz DIN46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt 6 mm², Länge ohne Isolation L2: 12 ...	571298	182210	8.59Â€
Cimco 182310 Aderendhülse isoliert 0,5qmm 6mm weiß DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 6...	123580	182310	4.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 182312 Aderendhülse isoliert 0,5qmm 8mm weiß DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 8...	184199	182312	2.66Â€
Cimco 182314 Aderendhülse isoliert 0,5qmm 10mm weiß DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 1...	537450	182314	4.98Â€
Cimco 182316 Aderendhülse isoliert 0,75qmm 6mm grau DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,75 mm², Länge ohne Isolation L2: ...	809928	182316	4.10Â€
Cimco 182318 Aderendhülse isoliert 0,75qmm 8mm grau DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,75 mm², Länge ohne Isolation L2: ...	183353	182318	2.66Â€
Cimco 182320 Aderendhülse isoliert 0,75qmm 10mm grau DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,75 mm², Länge ohne Isolation L2: ...	928002	182320	4.98Â€
Cimco 182322 Aderendhülse isoliert 0,75qmm 12mm grau DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,75 mm², Länge ohne Isolation L2: ...	786771	182322	5.36Â€
Cimco 182324 Aderendhülse isoliert 1,0qmm 6mm rot DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1 mm², Länge ohne Isolation L2: 6 m...	869819	182324	4.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 182326 Aderendhülse isoliert 1,0qmm 8mm rot DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1 mm², Länge ohne Isolation L2: 8 m...	830069	182326	2.66Â€
Cimco 182328 Aderendhülse isoliert 1,0qmm 10mm rot DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1 mm², Länge ohne Isolation L2: 10 ...	758611	182328	4.98Â€
Cimco 182330 Aderendhülse isoliert 1,0qmm 12mm rot DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1 mm², Länge ohne Isolation L2: 12 ...	232689	182330	5.36Â€
Cimco 182332 Aderendhülse isoliert 1,5qmm 8mm schwarz DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 8...	968824	182332	2.66Â€
Cimco 182334 Aderendhülse isoliert 1,5qmm 10mm schwarz DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 1,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 1...	472729	182334	4.98Â€
Cimco 182338 Aderendhülse isoliert 2,5qmm 8mm blau DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 8...	261541	182338	3.41Â€
Cimco 182340 Aderendhülse isoliert 2,5qmm 12mm blau DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 1...	681175	182340	6.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 182342 Aderendhülse isoliert 2,5qmm 18mm blau DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 1...	490054	182342	7.35Â€
Cimco 182350 Aderendhülse isoliert 6,0qmm 12mm gelb DIN46228 Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 6 mm², Länge ohne Isolation L2: 12 ...	113111	182350	8.59Â€
Cimco 182412 Zwillings-Aderendhülse isoliert 2x1,5qmm 12mm schwarz Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 1. Ausführung: Querschnitt: 2x1,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 12 mm, Gesamtlänge L1:...	665737	182412	6.93Â€
Cimco 182430 Zwillings-Aderendhülse isoliert 2x0,5qmm 8mm orange Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 2. Ausführung: Querschnitt: 2x0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 8 mm, Gesamtlänge L1: ...	679948	182430	5.88Â€
Cimco 182436 Zwillings-Aderendhülse isoliert 2x1,0qmm 8mm gelb Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 2. Ausführung: Querschnitt: 2x1 mm², Länge ohne Isolation L2: 8 mm, Gesamtlänge L1: 15...	650546	182436	6.10Â€
Cimco 182440 Zwillings-Aderendhülse isoliert 2x1,5qmm 8mm rot Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 2. Ausführung: Querschnitt: 2x1,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 8 mm, Gesamtlänge L1: ...	730991	182440	6.93Â€
Cimco 182444 Zwillings-Aderendhülse isoliert 2x2,5qmm 10mm blau Isolierte Zwillingsaderendhülsen. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt. Isolation Polypropylen. Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C. Zur mühelosen Verarbeitung von 2 feindrähtigen Kupferleitern, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Farbreihe 2. Ausführung: Querschnitt: 2x2,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 10 mm, Gesamtlänge L1:...	483564	182444	6.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 182600 Sperrelement Sicherungsverriegelung, das sichere Sperrelement für z. B. Sicherungen. Nach dem die Sicherung ausgeschaltet wurde, kann mit einem isolierten Elektriker-Schraubendreher (Klinge max. 4 mm) der Clip-Block fixiert werden, danach wird das Sperrelement, zur Sicherung gegen Wiedereinschalten mit einem Vorhängeschloss (-Artikelnr. : 18 2612) gesichert. Verpackungseinheit 5 Stück. Ausführung: Automat...	291624	182600	41.42Â€
Cimco 182612 Vorhängeschloss 50x4mm Vorhängeschloss für Sperrelement, aus einem 4 mm-Messingbügel. Der Grundkörper ist aus Kunststoff mit beidseitiger Verriegelungsscheibe, mit Verbotszeichen 'nicht einschalten' (nach VBG 125) und Beschriftungsfeld. Lieferung inkl. zwei Schlüssel. Gewicht 192. Ausführung: 50x4 mm	1329458	182612	160.84Â€
Cimco 182616 Multi-Verriegelungsklammer Multi-Verriegelungsklammer für Sperrelement, bei Verwendung von mehreren Sperrelementen, mit Verbotszeichen 'nicht einschalten' (nach VBG 125) und Beschriftungsfeld. Lieferumfang: Gehäuse mit 2 m Sicherungsband.	987573	182616	91.93Â€
Cimco 182740 Warnaufkleber Folie Nicht schalten! Es wird gearbeitet! 80x16mm Warnaufkleber 'Nicht schalten! Es wird gearbeitet!' Material: selbstklebende Folie, wiederablösbar. Format: 80x16 mm. Gestalt.: Symbol gemäß ASRA 1.3 (2013)DIN EN ISO 7010, P031. Lieferung erfolgt auf Bogen liegend zu 10 Stück.	1771517	182740	8.10Â€
Cimco 183012 Modularstecker RJ45 8/8 geschirmt für massive/flexible Leiter Geschirmte Modularstecker (MIND.CAT.5E), geeignet für Rundkabel, inklusive je ein Einfädelkamm pro Stecker zum problemlosen Einlegen der Leiter in korrekte Crimpposition, zu verpressen mit der -Presszange(-Artikelnr. 10 6201) Ausführung: für flexible und massive Leiter, Bezeichnung: RJ45, AWG Bereich: 24-26, Anzahl Positionen: 8, Anzahl Kontakte: 8, VE/Stck. 50. Modular-Stecker für Telekommun...	909079	183012	105.68Â€
Cimco 183020 Knickschutztülle schwarz für Modularstecker für RJ45 Rundk. bis D6mm Knickschutztüllen für Modularstecker, klappbar und wiederöffenbar zum jederzeitigen, auch nachträglichen Aufbringen und Entfernen beim Stecker, für geschirmte und ungeschirmte Modularstecker RJ45, für Rundkabel bis 6 mm Ø. Ausführung: Farbe: schwarz, VE/Stck.: 25	111802	183020	13.72Â€
Cimco 183024 Knickschutztülle weiß für Modularstecker für RJ45 Rundk. bis D6mm Knickschutztüllen für Modularstecker, klappbar und wiederöffenbar zum jederzeitigen, auch nachträglichen Aufbringen und Entfernen beim Stecker, für geschirmte und ungeschirmte Modularstecker RJ45, für Rundkabel bis 6 mm Ø. Ausführung: Farbe: weiss, VE/Stck.: 25	299674	183024	13.72Â€
Cimco 183415 Hülsen 50-300 Set für verdichtete Leiter Hülsen-Sortiment für verdichtete Leiter, in hochwertigem raaco-Sortimentkasten. Inhalt: 285 Stück sortiert, je 50 Stück: 50 mm² (18 3403), je 50 Stück: 70 mm² (18 3404), je 50 Stück: 95 mm² (18 3405), je 50 Stück: 120 mm² (18 3406), je 25 Stück: 150 mm² (18 3407), je 25 Stück: 185 mm² (18 3408), je 25 Stück: 240 mm² (18 3409), je 10 Stück: 300 mm² (18 3410)	379699	183415	300.58Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 184160 Mechanische Verbindungs-MVM 23/200 Mechanische Verbindungs- (MVM) und Abzweigmuffen (MAM) Für die Verbindung von 2 bis 6 Kabeln (mit Doppeltüllen 4 bis 12 Kabel) geeignet. Wasserdicht (IP 68), hohe mechanische Festigkeit, erdsäurebeständig, separate Zugentlastung für jeden Eingang. MVM 23/200 8 23 mm (8 13 mm) - Bei der Verwendung von Doppeltüllen gelten die in Klammern gesetzten Werte.	234583	184160	120.70Â€
Cimco 184460 Aderendhülse isoliert 0,5qmm Bandware L14mm weiß Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 1, Querschnitt: 0,5 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: weiß, VE/Stck.: 500.	655844	184460	18.51Â€
Cimco 184462 Aderendhülse isoliert 0,75qmm Bandware L14mm blau Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 1, Querschnitt: 0,75 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: blau, VE/Stck.: 500.	964006	184462	18.51Â€
Cimco 184464 Aderendhülse isoliert 1qmm Bandware L14mm rot Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 1, Querschnitt: 1 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: rot, VE/Stck.: 500.	820739	184464	18.51Â€
Cimco 184466 Aderendhülse isoliert 1,5qmm Bandware L14mm schwarz Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 1, Querschnitt: 1,5 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: schwarz, VE/Stck.: 500.	694274	184466	18.51Â€
Cimco 184468 Aderendhülse isoliert 2,5qmm Bandware L14mm grau Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 1, Querschnitt: 2,5 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: grau, VE/Stck.: 500.	138137	184468	16.89Â€
Cimco 184480 Aderendhülse isoliert 0,5qmm Bandware L14mm orange Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 2, Querschnitt: 0,5 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: orange, VE/Stck.: 500.	677549	184480	18.51Â€
Cimco 184484 Aderendhülse isoliert 1qmm Bandware L14mm gelb Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 2, Querschnitt: 1 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: gelb, VE/Stck.: 500.	383762	184484	18.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 184500 Aderendhülse isoliert 0,5qmm Bandware L14mm weiß Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 2 nach DIN 46228, Teil 4, Querschnitt: 0,5 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: weiß, VE/Stck.: 500.	479413	184500	18.51Â€
Cimco 184502 Aderendhülse isoliert 0,75qmm Bandware L14mm grau Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 2 nach DIN 46228, Teil 4, Querschnitt: 0,75 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: grau, VE/Stck.: 500.	987085	184502	18.51Â€
Cimco 184506 Aderendhülse isoliert 1,5qmm Bandware L14mm schwarz Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 2 nach DIN 46228, Teil 4, Querschnitt: 1,5 mm², Länge: 14 mm, Isolationsfarbe: schwarz, VE/Stck.: 500.	452363	184506	18.51Â€
Cimco 185020 Aderendhülse isoliert 16,0qmm 18,0mm elfenbein DIN46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt, Isolation Polypropylen, Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C, Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 16 mm², Länge ohne Isolation L2: 18 mm...	506287	185020	83.86Â€
Cimco 186001 Kabelbinder Edelstahl 4,6x125mm Kabelbaum-D20mm 56kp/550N Kabelbinder aus Edelstahl AiSi 316 (DiN 1.4401), mit Kugelverschluss. Korrosions- und strahlenbeständig, antimagnetisch.Äußerst beständig gegen aggressive Chemikalien. Stahldicke 0,26 mm (Breite 4,6/7,9 mm) bzw. 0,32 mm (Breite 12 mm). Zusätzliche Merkmale der schwarzen Ausführung: Beschichtung aus Polyester, UV-stabilisiert und halogenfrei. Temperaturbeständigkeit: -80 °C bis +538 °C (na...	866513	186001	42.29Â€
Cimco 186202 Spiralband Bündel-D6-60mm natur Wendelbreite 11,4mm Außen-D 10mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	427400	186202	4.38Â€
Cimco 186204 Spiralband Bündel-D9-70mm natur Wendelbreite 13,9mm Außen-D 12mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	232713	186204	5.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 186206 Spiralband Bündel-D12-80mm natur Wendelbreite 15,0mm Außen-D 15mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	933889	186206	7.08Â€
Cimco 186220 Spiralband Bündel-D4-20mm schwarz Wendelbreite 7,0mm Außen-D 6mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	994638	186220	3.79Â€
Cimco 186222 Spiralband Bündel-D6-60mm schwarz Wendelbreite 11,4mm Außen-D 10mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	507149	186222	4.86Â€
Cimco 186224 Spiralband Bündel-D9-70mm schwarz Wendelbreite 13,9mm Außen-D 12mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	189579	186224	6.47Â€
Cimco 186226 Spiralband Bündel-D12-80mm schwarz Wendelbreite 15,0mm Außen-D 15mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	322801	186226	7.48Â€
Cimco 186228 Spiralband Bündel-D15-100mm schwarz Wendelbreite 18,2mm Außen-D 19mm Spiralband zur Kabelbündelung und Kabelschutz in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank-, Steuerungs- und AnlagenBau. Zum wirtschaftlichen und sauberen Bündeln und Verlegen von Kabeln, Leitungen, Kabelbäumen und Drahtbündeln. Auch zum Schutz von Kabeln durch Abrieb oder andere Beschädigungen sowie zum Versteifen von Kabelsträngen geeignet. Durch individuellen Zuschn...	503668	186228	10.40Â€
Cimco 190432 Blechschraube 4,8x13mm PZ2 DIN7504N selbstbohrend Halbrundkopf Blechschraube (Bohrschraube) nach DIN 7504 m (vormals N), selbstbohrend, Stahl gehärtet, verzinkt,Halbrund-/Linsenkopf mit Phillips-Kreuzschlitz, Blechschraubengewinde nach DIN 7970. Ausführung: Ø-4,8 mm, Länge: 13 mm, für Kreuzschlitz-Phillips Größe: 2, VE: 100.	642874	190432	27.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 203930 HSS Gewindeschneidzeug-Satz 3tlg in Metallkassette HSS- Gewindeschneidzeug- Satz für metrische Regelgewinde in einer Metallkassette, mit Gewindebohrern nach DIN 352, 3-teilige Sätze, M3-4-5-6-8-10-12, Schneideisen nach DIN 223, M3-4-5-6-8-10-12, Gewindelehre, Schneideisenhalter 20x5-20x7-25x9-30x11-38x14, Windeisen Gr. 1 - Gr. 2	135129	203930	312.30Â€
Cimco 206503 Feile A H1 200mm DIN7261 Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form A, flachstumpf, Hieb 1, 200 mm	1983120	206503	3.83Â€
Cimco 206514 Feile A H2 250mm DIN7261 Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form A, flachstumpf, Hieb 2, 250 mm	1427177	206514	5.46Â€
Cimco 206515 Feile A H2 300mm DIN7261 Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form A, flachstumpf, Hieb 2, 300 mm	1427319	206515	7.16Â€
Cimco 206584 Feile D H3 300mm DIN7261 Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form D, vierkant, Hieb 3, 300mm	503136	206584	8.39Â€
Cimco 206593 Feile E H1 200mm DIN7261 Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form E, halbrund, Hieb 1, 200 mm	272518	206593	6.01Â€
Cimco 206645 Feile F H3 300mm DIN7261 Werkstattfeilen nach DIN 7261, ohne Heft, Form F, rund, Hieb 3, 300mm	910138	206645	7.29Â€
Cimco 206806 Werkstatt-Feilen Sortiment je 1Stück 200mm Hieb 2 Werkstatt-Feilen-Sortiment, 5-Teilig mit Kreuzhieb, Hieb 2 (mittelfein), Länge 200 mm, mit Holzheften, geeignet für Metall, aber auch Holz und Kunststoff, je 1 Stück	106550	206806	33.40Â€
Cimco 206854 Feilenhefte 120mm für Feilen bis 200mm Buchenholz DIN ISO 395 Feilenhefte nach DIN ISO 395, aus Buchenholz. Ausführung: für Feilen bis 300 mm, Größe: 120 mm	649042	206854	1.63Â€
Cimco 206856 Feilenhefte 140mm für Feilen bis 300mm Buchenholz DIN ISO 395 Feilenhefte nach DIN ISO 395, aus Buchenholz. Ausführung: für Feilen bis 350 mm, Größe: 140 mm	1013518	206856	2.01Â€
Cimco 207150 Windeisen Größe 0 2,1-4,9mm DIN1814 Verstellbare Windeisen DIN 1814, für Gewindebohrer nach DIN 352, Grösse: 0, ? 2,1-4,9 mm, für Gewindebohrer metr. M: 1-8, Wwth.: 1/16-1/4, Wwth. Rohr G: - , VE: 1	364720	207150	7.45Â€
Cimco 207153 Windeisen Größe 2 3,8-7mm DIN1814 Verstellbare Windeisen DIN 1814, für Gewindebohrer nach DIN 352, Grösse: 2, ? 3,8-7 mm, für Gewindebohrer metr. M: 1-8, Wwth.: 3/16-1/2, Wwth. Rohr G: 3/8-1/4 , VE: 1	364846	207153	11.79Â€
Cimco 207170 Werkzeughalter 2,6-5,5mm Gewindebohrer DIN M3-10 ISO M3 Eindrehwerkzeug für HSS-Gewindebohrer & Direktschneider mit Knarre für Rechts-und Linksgang, verchromt. Ausführung: Spannbereich: 2,6-5,5 mm, für Gewindebohrer DIN: M 3-10, ISO: M 3-6, Größe: 85	498311	207170	20.73Â€
Cimco 207172 Werkzeughalter 4,6-8mm Gewindebohrer DIN M5-12 ISO M6-12 Eindrehwerkzeug für HSS-Gewindebohrer & Direktschneider mit Knarre für Rechts-und Linksgang, verchromt. Ausführung: Spannbereich: 4,6-8 mm, für Gewindebohrer DIN: M 5-12, ISO: M 6-12, Größe: 110	855571	207172	26.69Â€
Cimco 207321 SDSplus-Schlagbohrkrone 68mm SchlagbohrkronenAusführung: 68 mm Ø, 6 Zähne, 72 mmTyp: 207321	571261	207321	110.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 207325 SDSplus-Schlagbohrkrone 82mm L80mm SW12 M16 SchlagbohrkronenAusführung: 82 mm Ø, 6 Zähne, 80 mmTyp: 207325	256317	207325	132.53Â€
Cimco 208500 Universal-Entgrater Klinge auswechselbar Universal- Entgrater, für alle Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konvexen und konkaven Kanten (z. B. Rohrinnen- und -außenkanten), Aluminiumgriff, gehärtete Klinge	752942	208500	8.70Â€
Cimco 210004 Gliedermaßstab aus Holz mit Stahlfeder 10 Glieder 2mm Einstellung Gliedermaßstabaus Holz, mit Stahlfeder, beiderseitig mit Millimeter-Einteilung, 2 m lang2 x 16 x 3 mmTyp: 210004 2M	525940	210004	8.75Â€
Cimco 210008 Gliedermaßstab Kunststoff 10 Glieder L2m beidseitige mm-Einteilung Gliedermaßstäbe10 Glieder, Länge 2 m, beidseitig mm-EinteilungAusführung: aus Kunststoff, hochelastischTyp: 210008	289575	210008	14.16Â€
Cimco 210130 Bandmaß 30m schwarz/rot mit Kurbel Profi-Bandmaß 30 m. Taschen-Bandmaß, Länge 30 m. Profi-Rollbandmaß, Länge 30 m. Gehäuse aus Schlagfestem ABS-Kunststoff und gummierter Ummantelung, stoßdämpfend und rutschfest (PAK-frei). Maßband weiß, mit großer Skalierung. Einfaches Zurückziehen des Bands über Kurbel, bündig im Gehäuse integrierbar.	1989758	210130	48.02Â€
Cimco 210300 Digital Taschenmessschieber 1/100mm 1/2000z 150mm 6z Elektronischer Digital-Taschenmessschieber zur Messung von Längen, Tiefen, Außen- und Innendurchmessern, rostfreie, gehärtete Ausführung, großes LCD Display, veränderbare Nullpunktstellung, Umschaltung mm - inch, automatische Display-Abschaltung, mit Daumenrolle für Feinverstellung und Feststellschraube, inkl. Batterien und Anleitung, in schwarzem Kunststoffkoffer. 150 mm/6', Ablesung 1/100...	415991	210300	133.04Â€
Cimco 211520 Alu-Wasserwaagen 400mm Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site® Dual-ViewT Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung: 400 mm, Größe: 20x50 mm	994703	211520	38.64Â€
Cimco 211522 Alu-Wasserwaage 600mm Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site® Dual-ViewT Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung: 600 mm, Größe: 20x50 mm	994707	211522	45.38Â€
Cimco 211523 Alu-Wasserwaage 800mm Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site® Dual-ViewT Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung: 800 mm, Größe: 20x50 mm	994733	211523	51.55Â€
Cimco 211524 Alu-Wasserwaage 1000mm Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site® Dual-ViewT Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung: 1000 mm, Größe: 20x50 mm	994737	211524	58.15Â€
Cimco 211526 Alu-Wasserwaagen 600mm Magnet Leichtmetall-Wasserwaage mit Plumb Site® Dual-ViewT Libelle. Zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. Ausführung mit zwei Magneten: 600 mm, Größe: 20x50 mm	1013816	211526	60.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 211528 Profi-Wasserwaage 250mm Professionelle Schaltschrank-Wasserwaage aus Aluminium-Guss, schwere Ausführung, mit Plumb Site® Dual-ViewT Libelle, drei feste Acrylglas-Libellen, mit zwei Magneten. Genauigkeit: 0,5 mm/m. Ausführung: 250 mm, Größe: 19x45 mm	994754	211528	41.52Â€
Cimco 211530 Profi-Wasserwaage 600mm Professionelle Leichtmetall-Wasserwaage, computer-optimiertes Profil (COP), zwei integrierte Acryl Vertikal-Libellen mit Plumb-Site® Dual-ViewT, eine vergrößerte, illuminierte Horizontal-Libelle, beidseitig fein gefräste Oberflächen, ergonomische Griffe mit patentierter Ergo GripT Anti-Rutsch-Funktion, Polypropylen- und TPR-Endkappen mit luftgefederten PVC-Stoßdämpfern. Genauigkeit: 0,5 mm/...	1337861	211530	82.24Â€
Cimco 211532 Digitale Magnetwasserwaage 60cm Professionelle digitale Magnetwasserwaage. Plumb-Site® Dual-ViewT-Libelle, Acrylglas-Blocklibellen, Ergo GripT-Griffe, stoßfeste Endkappen. 45° geneigtes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, dreht sich nicht mit, wenn die Wasserwaage umgedreht wird. Funktion HOLD (Halten). Funktion MODE (Modus): Grad/Prozent/Neigung. Neukalibrierungsfunktion und 'False Zero'. Speicherabruf mit bis zu 9 Messu...	1440741	211532	99.99Â€
Cimco 211534 Digitale Magnetwasserwaage 60cm mit Laserpointer Professionelle digitale Magnetwasserwaage mit Laserpointer. Plumb-Site® Dual-ViewT-Libelle, Acrylglas-Blocklibellen, stoßfeste Endkappen. 45° geneigtes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, dreht sich nicht mit, wenn die Wasserwaage umgedreht wird. Funktion HOLD (Halten). Funktion MODE (Modus): Grad/Prozent/Neigung. Neukalibrierungsfunktion und 'False Zero'. Speicherabruf mit bis zu 9 Messung...	1440740	211534	140.00Â€
Cimco 211536 Sicherheits-Wasserwaage 600mm Elektriker-Sicherheits-Wasserwaagen mit 3 Libellen (1x horizontal, 1x vertikal, 1x 45°), aus nicht-leitenden, verzugsfreien Kunststoff mit ergonomischen Griffmulden und patentierten Libellengehäusen. Ausführung: 600 mm, Größe: 32x58 mm	1337874	211536	26.33Â€
Cimco 211540 Schaltschrank-Wasserwaage 230mm Schaltschrank-Wasserwaage, Torpedoform, mit 3 einfach zu lesenden Libellen (1x horizontal, 1x vertikal, 1x45°), einer magnetischen V-Leiste für Rohre oder Leitungen sowie robusten Gummi-Endkappen. Ausführung: 230 mm, Größe: 18x38 mm	994756	211540	14.78Â€
Cimco 211552 Markierwasserwaage 430x20mm 430x20x50mm (Länge mit Endkappen 470mm) Elektriker-Wasserwaagemit vier festen Markierungspunkten in 71 mm-Abständen, die einen genauen Schalter- oder Steckdosen Abstand einhalten, mit zwei Libellen (horizontal, vertikal), mit bearbeiteter Oberfläche und stoßdämpfende Endkappen. 430 mm, 20 x 50 mm / Wichtig: Länge mit Endkappen =470mm	994757	211552	37.13Â€
Cimco 211554 Klapp-Wasserwaage Klapp-Wasserwaage, ideale 3D-Wasserwaage um Rohre, Säulen, Leitungen, etc. exakt und in mehreren Dimensionen gleichzeitg vermessen und ausrichten zu können. Verrasterung alle 15°, vier Magnete für die Befestigung auf metallischen Oberflächen sowie ein Gummiband für nicht-magnetische Oberflächen. Größe: 190x132x32 mm.	1337873	211554	14.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 211555 Wasserwaage zum Ausrichten Schaltern Steckdosenwasserwaage im handlichen Design ermöglicht absolut schnelles und sicheresAusrichten von UP-Schaltern und -Steckdosen. Der extra starker Nyodymmagnet gewährleistet ein für bequemes Justierenund Montieren	1895177	211555	20.46Â€
Cimco 211563 Laser-Entfernungsmesser bis 30m mit Schutzabdeckung Digitaler Laser-Entfernungsmesser FVP-30, Digitaler Laser-Entfernungsmesser mit Schutz-Cover, Messbereich bis 30 m, Messgenauigkeit 2 mm/m, Gummiertes Gehäuse, Cover mit BeamfinderTM-Funktion, LCD-Display, hinterleuchtetDistanz-, Flächen-, Volumen- oder Indirektmessung (über Pythagoras-Funktion)Dynamische (kontinuierliche) Messung,2 Referenzpunkte und 5 Maßeinheiten wählbar, Speicherung der l...	110151	211563	87.53Â€
Cimco 212140 Reißnadel 240mm mit Stahlspitze gerader und 45° geb. Spitze Reißnadel mit Stahlspitze, Halter kordiert, Spitze gehärtet und ausschraubbar, mit gerader und 90° gebogener Spitze, Größe: 240 mm	762086	212140	9.41Â€
Cimco 212151 Tieflochmarkierer Graphit Pica dry Baumarker-Graphit zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien, sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der praktische Aufbewahrungsköcher dient gleichzeitig als Anspitze...	1335064	212151	18.50Â€
Cimco 212152 12xErsatzminen graphit B2 -Baumarker. Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub, einfache Ein-Hand-Bedienung durch Clip, integrierter Spitzer mit Führung - erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose, Minen problemlos von vorne und hinten nachfüllbar, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik etc.), enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar, separat erhältliche...	1329469	212152	13.74Â€
Cimco 212153 Ersatzminen (10)Gr Zu 212151 Pica dry Baumarker-Graphit zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien, sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der praktische Aufbewahrungsköcher dient gleichzeitig als Anspitze...	1987832	212153	13.37Â€
Cimco 212154 12xErsatzminen 3xrot/3xgelb 6xgraphit zu 212150 -Baumarker. Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub, einfache Ein-Hand-Bedienung durch Clip, integrierter Spitzer mit Führung - erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose, Minen problemlos von vorne und hinten nachfüllbar, für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik etc.), enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar, separat erhältliche...	1013746	212154	13.74Â€
Cimco 212155 Ersatzminen (8)Sort.Zu 212151 Pica dry Baumarker-Graphit zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien, sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der praktische Aufbewahrungsköcher dient gleichzeitig als Anspitze...	1335063	212155	10.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 212168 Cellugraph-Universal schreiber abwischbar 240mm schwarz Multigrafstift (7B Mine), schreibt auf allen glatten Flächen (Glas, Fliesen, Metall usw.) und auf Folien, abwischbar, mit Schutzkappe. Ausführung in rot, Größe: 240 mm	257681	212168	5.68Â€
Cimco 212170 Zimmermannsstift 240mm schwarz Zimmermannsstiftschwarz, viereckig, 240 mmAusführung: schwarz, 240 mmTyp: 212170	858873	212170	2.36Â€
Cimco 212172 Signierkreide rot Signierkreidesechseckig115 mmAusführung: rotTyp: 212172	369872	212172	2.58Â€
Cimco 212173 Signierkreide gelb Signierkreidesechseckig115 mmAusführung: gelbTyp: 212173	489972	212173	2.58Â€
Cimco 212176 Signierkreide blau Signierkreide, 12 mm sechseckig, 115 mm lang, harte Ausführung, zum Markieren auf Holz, Metall, Stein, Karton, Fliesen, Papier u. a.. Um ein Paket (Inhalt 12 Stück) zu erhalten, bestellen Sie bitte 12x die entsprechende Artikelnummer. Ausführung in Blau	173800	212176	2.58Â€
Cimco 212179 Spitzer für Zimmermannsstift 212170 Spitzer für Zimmermannsstift in ovaler (europäischer Form) und flachovaler Form, auch für Signierkreiden. Ausführung mit einem Ø von 10-15 mm	467063	212179	10.27Â€
Cimco 212180 Kreidehalter Kreidehalter, Kreidefallstift, achteckig, aus schwarzem schlagfestem Polystyrol mit Metall-Druckmechanik. Für Kreiden mit einem Ø von 11 mm oder 12 mm. Größe: 115 mm	287079	212180	21.47Â€
Cimco 212182 Tieflochmarke schwarz Strichbreite 1mm Baumarker-Tinte zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Markiert und schreibt auf allen Oberflächen (Kunststoffe, Metalle, Stein, Holz, und Glas). Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte. Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung. schwarz - Strichbreite 1 mm	587006	212182	12.60Â€
Cimco 212186 Tieflochmarke rot Strichbreite 1mm Baumarker-Tinte zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Markiert und schreibt auf allen Oberflächen (Kunststoffe, Metalle, Stein, Holz, und Glas). Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte. Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung. rot - Strichbreite 1 mm	758237	212186	12.60Â€
Cimco 212188 Tiefenlochmarker Tinte sw. Bohrlochmarker zum permanenten Markieren an schwer zugänglichen Stellen, auf fast allen staubfreien Materialien, z. B. Metall, Stein, Glas, Holz, Kunststoff	1895178	212188	6.48Â€
Cimco 212190 Markierspray 400ml rot umweltfreundlich Markierspray für farbliche Freihand- und Schablonenmarkierungen, auf Kreidebasis (non-permanent), umweltfreundlich, frei von toxischen Stoffen, Lösungsmitteln und FCKW-Treibgasen, Wassergefährdungsklasse 0, haftet auch bei Nässe auf unterschiedlichen Oberflächen wie Beton, Asphalt, Mauerwerk, Holz, Metall, Kunststoff, Gras, u. a., zugelassen durch Deutsche Telekom, Farbe rot, Größe 400 ml	283635	212190	20.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 400274 Einsatzfach für Carry-Lite Typ 55-A9-1 Einsatzfach für PSC Vario, Höhe 47 mm, Ausführung: Typ 55 A9-1, Rastermaß längs: 1, Rastermaß breit: 1, Länge: 55 mm, Breite: 39 mm	361234	400274	1.43Â€
Cimco 401943 Handybox für PSC Sortimentkästen Gew.1,81kg 376x265x31mm Handybox für PSC-Sortimentskästen, stabile, handliche Transporteinrichtung zur Aufnahme von bis zu 4 PSC- Sortimentskästen mit der Höhe 57 mm und Länge 338 mm als Schubfächer, Tragegriff, Transportsicherung gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten der PSC- Sortimentskästen, Verbindungsbeschläge zur verrutschsicheren Montage mehrerer Boxen nebeneinander, auch zur Wandmontage geeignet. Gewicht (...	178397	401943	57.30Â€
Cimco 403695 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 55-A7-2 218x79x47mm Einsatzfach für PSC Vario, Höhe 47 mm, Ausführung: Typ 55 A7-2, Rastermaß längs: 4, Rastermaß breit: 2, Länge: 218 mm, Breite: 79 mm	934819	403695	4.58Â€
Cimco 405576 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 55-A6-1 157x109x47mm Einsatzfach für PSC Vario, Höhe 47 mm, Ausführung: Typ 55 A6-1, Rastermaß längs: 2, Rastermaß breit: 4, Länge: 157 mm, Breite: 109 mm	127336	405576	4.58Â€
Cimco 405583 Einsatzfach für Carry-Lite 55 55-A7-1 405583 Einsatzfach für PSC Vario, Höhe 47 mm, Ausführung: Typ 55 A7-1, Rastermaß längs: 2, Rastermaß breit: 2, Länge: 109 mm, Breite: 79 mm	175716	405583	2.51Â€
Cimco 405590 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 55-A8-1 79x55x47mm Einsatzfach für PSC Vario, Höhe 47 mm, Ausführung: Typ 55 A6-1, Rastermaß längs: 1, Rastermaß breit: 2, Länge: 55 mm, Breite: 79 mm	793997	405590	1.81Â€
Cimco 409963 Sortimentskasten PSC fix Typ fix-18,Kleingefache 18,0x195x43 PSC Fix Sortimentskästen mit fester Inneneintielung. Typ fix-18, Kleingefache 18, 0,34 kg, Maße: TxBxH 240x195x43 mm	487158	409963	12.44Â€
Cimco 411898 Sortimentskasten PSC vario Typ vario-240,0,25kg 240x195x57mm Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfach, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC va...	156516	411898	11.02Â€
Cimco 412004 raaco Handybox bestückt mit 4 PSC vario MOBILE AUFBEWAHRUNGSBOXENIn Ergänzung zu unseren Sortimentskoffern haben wir die SafeBoxen und die HandyBox entwickelt - hier können für unterwegs die jeweils richtigen Werkzeuge oder Kleinteile sicher untergebracht werden. Die SafeBoxen aus Stahl mit automatischer Verriegelung und zusätzlichem Schloß für die professionelle Aufbewahrung Ihrer Carry Lite sind mit Teleskopschienen ausgestatte...	307846	412004	178.93Â€
Cimco 412970 Sortimentskasten PSC vario Typ vario-340,0,59kg 340x260x57mm PSC Vario, ohne Einsätze Sortimentskaten mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der CARRYLITE55-Serie, Kofferdeckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfächer. Mit ergonomischem Tragegriff (nicht PSC vario-240). Typ vario-340, Kleingefache: keine (leer), Gewicht: 0,59 kg, Maße: 338x261x57, Raster: 4x8	761783	412970	24.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 413656 Rollenset für Compact,4 schwenkbare Laufrollen Rollenset für Compact, 4 schwenkbare Laufrollen, 2 davon mit Feststellbremsen, für die Compact, -Modelle 37, 47 und 62, einfachste Montage durch Einstecken in Kofferboden, Gewicht (Satz) 600g	364965	413656	55.12Â€
Cimco 414578 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 55-A9-2 109x39x47mm Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0, Höhe 47 mm, Typ 55-A9-2, Rastermaß längs 2, Rastermaß breit 1, Länge: 109 mm, Breite: 39 mm	844867	414578	1.81Â€
Cimco 414585 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 55-A9-4 218x39x47mm Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0, Höhe 47 mm, Typ 55-A9-4, Rastermaß längs 4, Rastermaß breit 1, Länge: 218 mm, Breite: 39 mm	819066	414585	2.78Â€
Cimco 414608 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 55-A8-3 235x55x47mm Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0, Höhe 47 mm, Typ 55-A8-3, Rastermaß längs 1, Rastermaß breit 6, Länge: 55 mm, Breite: 235 mm	723953	414608	4.58Â€
Cimco 414653 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 55-A9-3 163x39x47mm Einsatzfach für Carry-Lite 55, 4x8-0 und Carry Lite 55 5x10-0, Höhe 47 mm, Typ 55-A9-3, Rastermaß längs 3, Rastermaß breit 1, Länge: 163 mm, Breite: 39 mm	111709	414653	2.62Â€
Cimco 419276 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 80-BA8-1 79x55x69mm Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA8-1, Rastermaß längs 1, Rastermaß breit 2, Länge: 55 mm, Breite: 79 mm.	134675	419276	2.06Â€
Cimco 419283 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 80-BA8-2 157x55x69mm Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA8-2, Rastermaß längs 1, Rastermaß breit 4, Länge: 55 mm, Breite: 157 mm.	392522	419283	3.65Â€
Cimco 419290 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 80-BA8-3 235x55x69mm Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA8-3, Rastermaß längs 1, Rastermaß breit 6, Länge: 55 mm, Breite: 235 mm.	562768	419290	4.99Â€
Cimco 419306 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 80-BA7-1 79x109x69mm Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA7-1, Rastermaß längs 2, Rastermaß breit 2, Länge: 109 mm, Breite: 79 mm.	658167	419306	3.65Â€
Cimco 419313 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 80-BA7-2 79x218x69mm Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA7-2, Rastermaß längs 4, Rastermaß breit 2, Länge: 218 mm, Breite: 79 mm.	883142	419313	6.17Â€
Cimco 419320 Einsatzfächer für Carry-Lite Typ 80-BA6-1 157x109x69mm Einsätze für Carry-Lite 80 4x8 und Carry-Lite 80 5x10, Höhe 69 mm, Typ 80-BA6-1, Rastermaß längs 2, Rastermaß breit 4, Länge: 109 mm, Breite: 157 mm.	822647	419320	6.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 420463 raaco Sortik.PSC vario-6 PSC vario-6 340x260x78mm Sortimentskästen PSC preiswerte Transport- und Aufbewahrungskoffer für Kleinteile, mit fester, variabler oder ohne Inneneinteilung, aus widerstandsfähigem Polypropylen, stabile Schiebeverschlüsse mit Rastung, Kofferdeckel Deckel mit U-Profilen für verrutschsichere Aufbewahrung von Lagergut und loser Einsatzfächer, stapelbar, auch hochkant aufzustellen, Farbe anthrazit - blau transparent, PSC...	378601	420463	39.04Â€
Cimco 47604 Handspender Weiss/Schwarz 1000ml nachfüllbar Handspender zur Wandmontage, Maße (HxBxT): 290x125x130 mm, Gewicht: 0,60 kg, Fassungsvermögen 1.000 ml	1775523	47604	119.95Â€
Cimco Streusalz 25 kg Sack 140384 Streusalz, Das rieselfähige, leicht streubare Streusalz lässt sich problemlos von Hand oder durch handelsübliche Streuapparate verteilen. 25 kg Sack	1189649	140384	5451.84Â€
Werkzeuge - Sonstige: Raychem			
CM3140-000 Leitschichtschäler IT-100 Isolationsdurchmesser 10-50mm Leitschichtschäler IT-1000-030-2,für Isolationsdurchmesser 10-50 mm, inklusive Ersatzmesser und Silikonfett Verkaufseinheit: 1 ST.	501407	CM3140-000	1530.43Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cellpack			
CP-FLM 20 KombiSchälwerkzeugsset 250351 Das Multiwerkzeug eignet sich zum Einschneiden und Absetzen von Außenmantel und Leiterisolierung sowie zum Bearbeiten der kalt abziehbaren Leitschicht Verkaufseinheit: 1 ST.	502525	250351	14199.22Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
CRIMPFOX 6/DIE 1212035 Ersatzgesenk Ersatzgesenk, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	501778	1212035	74.83Â€
CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH 1772793 Crimpzange Crimpzange, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	488923	1772793	272.65Â€
CRIMPFOX-M 25/DIE 1212081 Ersatzgesenk Crimpeinsatz, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 16 mm², Querschnitt max.: 25 mm², Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	2144205	1212081	79.03Â€
CRIMPFOX-RC 10/DIE 1212062 Ersatzgesenk Ersatzgesenk, Verpressung: Indent-Crimp, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	501781	1212062	75.89Â€
CRIMPFOX-RCT 70-1 1212732 Presszange Presszange, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 10 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	2144426	1212732	372.04Â€
CRIMPFOX-TC HC 4 1297083 Presszange Crimpzange, Kontaktart: gedrehte Kontakte, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	2145306	1297083	432.83Â€
CRIMPTOOL-TC/0,08...6,00QMM 1634153 Drucker+WKZAutomaten Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 1 mm/ Ø 1,5 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, Litzenquerschnitt: 0,08 mm² ... 6 mm². Die zu verwendenden Lokatoren und Positionierstifte (siehe Crimpzangen-Anleitung) sind im Lieferumfang enthalten. Verkaufseinheit: 1 ST.	817309	1634153	837.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
CUTFOX-SP VDE 1212206 Seitenschneider Seitenschneider, Querschnitt min.: 0 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	501826	1212206	38.27Â€
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
CUTTER 35 Einhandschneider 9040560000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	635915	9040560000	201.61Â€
Werkzeuge - Sonstige: FLEXA			
Cutter spare blade Ersatzklinge für Werkzeug 10434001001 ROHRflex-Slitter Spezial-Messer zum nachträglichen Schlitzen von ROHRflex-Wellschläuchen, extrem einfache Handhabung, Sicherer Einsatz durch verdeckt liegende Klinge. Material: Schere aus Aluminium, Klinge Stahl	677554	10434001001	20.76Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
CYCLOPS 1204481 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 25 mm², Gewicht 49, silberfarben Verkaufseinheit: 1 ST.	488857	1204481	31.09Â€
Werkzeuge - Sonstige: ABB			
D-4010 Crimpeinsatz auswechselbar f. isole u.unisole 7TCA131010R0021 Crimpeinsatz (auswechselbare) fuer Sta-Kon® Isolierte und unisolierte Aderendhuelsen, Handwerkzeug ERG200KE Verkaufseinheit: 1 ST.	494993	7TCA131010R0021	112.64Â€
D-406410 Crimpeinsatz auswechselbar f.Handwerkzeug ERG2000KE 7TCA131990R0212 Crimpeinsatz (auswechselbare) fuer Shield-Kon® GSC187, GSC194, GSC199, GSC205, GSC219, GSC225, GSC232 Verbinder, Handwerkzeug ERG2000KE Verkaufseinheit: 1 ST.	1247624	7TCA131990R0212	319.25Â€
D-454 Crimpeinsatz auswechselbar f.Handwerkzeug ERG2000KE 7TCA131050R0007 Crimpeinsatz (auswechselbare) fuer Shield-Kon® GSC415, GSC425 Verbinder, Handwerkzeug ERG2000KE Verkaufseinheit: 1 ST.	636296	7TCA131050R0007	271.23Â€
Werkzeuge - Sonstige: Raychem			
D23436N001 Mantelschneider IT-1000-0 Mantelschneider. Kombiwerkzeug für alle Standardquerschnitte im Bereich der Mittelspannung. Für VPE Einleiterkabel 35 mm², 10 kV bis 500 mm², 30 kV. Einfaches Einschneiden und Absetzen des Außenmantels und der inneren Leiterisolierung. Ersatzmesser IT-1000-024-01 auf Anfrage erhältlich Verkaufseinheit: 1 ST.	501408	D23436N001	2614.71Â€
Werkzeuge - Sonstige: ABB			
DAS-250 Handwerkzeug f.Estkabelbinder bis B 7TAA131800R0000 ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen. Verkaufseinheit: 1 ST.	539623	7TAA131800R0000	1118.71Â€
Werkzeuge - Sonstige: Dehn + Soehne			
Dehn 595000 RE GK 8.10 SW13 STBRUE Richteisen gekröpft St/brüniert für Rd 8m Richteisen zum Abwinkeln und Ausrichten von Rund- und Flachleitern. Ausführung gekröpft, mit Schlüsselweite (SW13) zum Schrauben.	188458	595000	52.87Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 596000 REG8.10FL4STBRUE Richteisen geradenSt/brüniert für Rd 8-10mm/Fl -4m Richteisen zum Abwinkeln und Ausrichten von Rund- und Flachleitern. Ausführung gerade.	536466	596000	73.26Â€
Dehn 597004 DRG5RO7.10HGSTGALZN Drahtrichtgerät St/tZn für Rd 7-10mm Drahtrichtgerät zum Ausrichten von Rundleitern verschiedener Werkstoffe (St/tZn, Cu und Al). Ausführung mit 5 Richtrollen und Handgriffen.	718343	597004	1003.56Â€
Dehn 597005 DRG 10RO 7.10 HG STGALZN Drahtrichtgerät für Rd 7-10mm Drahtrichtgerät zum Ausrichten von Rundleitern verschiedener Werkstoffe (St/tZn, Cu und Al). Ausführung mit 10 Richtrollen und Handgriffen.	443888	597005	1692.41Â€
Dehn 597006 DRG10RO7.10FBSTTZN Drahtrichtgerät fahrbar St/tZn Drahtrichtgerät zum Ausrichten von Rundleitern verschiedener Werkstoffe (St/tZn, Cu und Al). Ausführung mit 10 Richtrollen, fahrbar auf Gummirädern, mit Drahtabspuleinrichtung, Verarbeitungsmöglichkeit von Ringen (St/tZn und Al) mit Innendurchmesser 450-800 mm und Ringbreiten bis 150 mm.	262644	597006	3736.46Â€
Dehn 766393 HG ZK 230 Handgriff mit Zahnkupplung 230mm Handgriff mit Zahnkupplung	647289	766393	276.71Â€
Dehn 766543 ATSPNII Aufbewahrungstasche für SPN-Prüfer Kunstledertasche für Spannungsprüfer SPN (Grundgerät mit Verlängerungsspitzen).	284328	766543	59.99Â€
Dehn 767713 EB9VAL 9V E-Blockbatterie Alkali-Mangan Alkali-Mangan-Blockbatterie für Geräte mit hohem Energiebedarf.	384507	767713	21.29Â€
Dehn 785140 HRB 120 MS Halbrundbürste z. Absaugen D120mm Halbrundbürste zum Reinigen von Isolatoren und Durchführungen in horizontaler und vertikaler Anordnung, am Saugrohrwinkel SRW V MS drehbar montiert kann die Bürste um den gesamten Isolator geführt werden. Einzelteil für Reinigungsset MS.	612152	785140	584.89Â€
Dehn 785171 STB 80 MS Stabbürste z. Absaugen D80mm L 240mm Stabbürste 80 mm, Borsten zylindrisch. Einzelteil für Reinigungsset MS.	769411	785171	298.98Â€
Dehn 785172 STB 80 K MS Stabbürste z. Absaugen kon. D80mm Stabbürste 80 mm, Borsten konisch. Einzelteil für Reinigungsset MS.	754115	785172	298.98Â€
Dehn 785471 ATN14010MNS Abdecktuch 1400mm L10m für NS-Schaltanlagen -1000V Abdecktuch aus Neopren nach DIN VDE 0680-1 mit VDE/GS - Zeichen für Nennspannungen bis 1000V zum Schutz gegen unbeabsichtigtes, direktes Berühren von spannungsführenden Teilen und zum Abdecken von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen. Kälteflexibel, Länge: 10 m, Breite: 1400mm, Dicke: 1,0 mm, Farbe: rot	261583	785471	4163.54Â€
Dehn 785490 ATIHSNS Aufbewahrungstasche für isolierende Handschuhe-1000V Aufbewahrungstasche, leer, mit Klettverschluss und Einhängehaken für isolierende Handschuhe.	612773	785490	128.01Â€
Dehn 785638 SEREG1TE Sperrelement für Reihen-Einbaugeräte H:45mm 1TE Sperrelement nach DIN 40008 für ein- und mehrpolige LS-Schalter mit Klemmmaß 45 mm zum Schutz gegen Wiedereinschalten. Mit aufgedrucktem Symbol - Nicht schalten - nach VBG 125. Für Nennspannungen bis 1000V. Größe: 1 TE (Teilungseinheit)	690520	785638	19.80Â€
Dehn 785639 SEE14 Sperrelement für Schraubsicherungselement E14 Isoliersperrstopfen nach DIN 40008 für Schraubeinsatz zum Schutz gegen Wiedereinschalten.Mit aufgedrucktem Symbol - Nicht schalten - nach VBG 125. Für Nennspannungen bis 1000V. Größe: E14	425184	785639	474.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn 907994 AW2LSA Anlegewerkzeug für LSA-Technik 2 Anlegewerkzeug mit Sensor für LSA-Anschlusstechnik zum Anschließen der Drähte und gleichzeitigem Abschneiden der Restlängen. Mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge.	884942	907994	132.56Â€
Dehn EL M8 S PHE PHV Nadel-Elektrodenab 3kV D 4mm mit Gewindebolzen M8/M6 PHE/PHV Nadelelektrode zum Antasten an lackierter Stromschiene. Mit Gewinde M8 zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III, PHE und Phasenvergleicher PHV.	642694	766925	21.29Â€
Dehn EL M8 SZ PHE PHV Zwiebel-Elektroden ab 3kV mit Spitze und Gew.bolzen PHE/PHV Zwiebelelektrode zum Antasten an lackierter Stromschiene. Mit Gewinde M8 zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III, PHE und Phasenvergleicher PHV.	275379	766913	19.50Â€
Dehn PSO M8 PHE Prüfsonden3...24kV mit Gewindebolzen M8 PHE Prüfsonde, gerade für enge Durchlässe in Schaltanlagen (z. B. Calor Emag/Isopond und Krone/KES) zum Aufschrauben auf die Prüfspitzen der Spannungsprüfer PHE III und PHE.	702977	766916	280.86Â€
Werkzeuge - Sonstige: DELOCK			
DELOCK Netzwerk Auflege- und Abisolierwerkzeug	402478	18411	2.61Â€
DELOCK Netzwerk Werkzeug LSA Auflegewerkzeug	553696	86152	5.67Â€
DELOCK Netzwerk Werkzeugset Etui	249269	86105	34.66Â€
Werkzeuge - Sonstige: Delock			
Delock Schrumpfschlauch 100-teilig schwarz BO	1568042	86271	4.37Â€
Werkzeuge - Sonstige: DeLOCK			
Delock Schrumpfschlauch Box 230-teilig farbigDeloc	764522	86278	5.90Â€
Werkzeuge - Sonstige: DELOCK			
DELOCK Schrumpfschlauch Sortiment 50-teilig farbig Tüte	388639	86279	2.96Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Drahtbürste, 5-reihig - 5-reihig- mit Holzheft	1577682	ETT-1075083	3.27Â€
Drahtbürste, Stahl, 3-reihig - 3-reihig- mit Holzheft	1579001	ETT-1533519	1.33Â€
Drehmomentschlüssel Profi: 1/2 Zoll Antrieb, 20-200 Nm - Werkstatt und Industriequalität- Antrieb: 1/2" Vierkant- einstellbar von 20 - 200 Nm- im Kunststoffkoffer	1576634	ETT-1533662	42.04Â€
Drehmomentschlüssel Profi: 1/4 Zoll Antrieb, 10-50 Nm - Werkstatt und Industriequalität- Antrieb: 1/4" Vierkant- einstellbar von 10 - 50 Nm- im Kunststoffkoffer	1577360	ETT-1533661	36.82Â€
Werkzeuge - Sonstige: Dresselhaus			
Dresselhaus 4498/000/068709 Schrank leer Profi Werkstatt Profi-Werkstatt-Schrankmit Lagerboxen leerStahlblech, Farbe blau, abschließbarMit 13 Fachböden und 70 Lagerboxen, leer9 Fachböden mit 54 stabilen Lagerboxen Größe 4 rot4 Fachböden mit 16 stabilen Lagerboxen Größe 3 blau9 Fachböden mit Größe Länge Breite Höhe54 Lagerboxen Größe 4 rot mm mm mm 4 160/140 95 754 Fachböden mit16 Lagerboxen Größen 3 blau 3 230/...	768055	4498/000/068709	1578.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Dritte Hand mit LED-Lupe McPower, Lötkolben Halter, 3-fache Vergrößerung - 3-fache Vergrößerung- Lupen-Ø 90mm- Beleuchtung mit 16 LEDs- Lötkolben-Halterung- zwei Schwämme- zwei Klemmen- eine Klemme mit ca. 50mm Schwanenhals- Lupe mit ca. 265mm Schwanenhals- inkl. Lötzinn Abstreifer und Lötfett- Betrieb mit 4× Mignon / AA Batterien (nicht inkl.)	1579136	ETT-1530493	26.49Â€
Dritte Hand mit LED-Lupe McPower, Lötkolben-Halter & Schwamm, 2-fache Vergrößerung - 2-fache Vergrößerung- Lupen-Ø 90mm- LED-Beleuchtung- Betrieb mit 3x AAA Micro-Batterie (nicht enthalten)- Lötkolben-Halterung- Schwamm- zwei Klemmen	1578708	ETT-1533536	14.23Â€
Dritte Hand mit Lupe McPower, 2-fache Vergrößerung, 46 mm-Ø - schwerer Gussständer mit 8 Kugelgelenken und 2 beweglichen Einspannklemmen- 46mm-Lupendurchmesser- 2-fache Vergrößerung	1578385	ETT-1533007	6.71Â€
Werkzeuge - Sonstige: Moeller			
EATON C22-MS Montageschlüssel C22 179955 Montageschlüssel, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, verwendbar für: für Gewindering, auf Akkuschrauber steckbar, Anbindung an SmartWire-DT: nein	1130587	179955	39.11Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
EBS12ML Elektro-Hydraulisches Schneidwerkzeug Mini 10,8V,D=12mm Akkuhydraulische Bolzenschneider, 12mm Durchmesser, zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und Stahldraht mittelhart (z.B. ST 37), schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, offener Schneidkopf, drehbar, elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbe...	516503	EBS12ML	1365.12Â€
EBS8CFB Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini 8mm Duchrm. Bosch 2Ah Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und mittelhartem Stahldraht (z.B. ST 37). Schlanker Schneidkopf - Ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarke 18V Lithium-Ionen Akkus. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen fü...	687661	EBS8CFB	1753.92Â€
EBS8CFM Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini 8mm Duchrm Makita 1,5Ah Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und mittelhartem Stahldraht (z.B. ST 37). Schlanker Schneidkopf - Ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarke 18V Lithium-Ionen Akkus. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen fü...	687662	EBS8CFM	1753.92Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
EC50ML Elektromech.Seitenschneider Elektromechanischer Seitenschneider bestehend aus EK50ML und S502 zum Schneiden von Kabel und Leitungen, N-Sammelschiene (3mm x 10 mm), Stahldraht und Seile(bis 3 mm) bis zu einem maximalen äußeren Durchmesser von 11.5 mm. Schneideinsätze sind wechselbar. Lieferumfang: Akku 10.8V, 2,5 Ah, Li-Io, 27Wh (RAML1225) und Ladegerät (LGML1) Verkaufseinheit: 1 ST.	1566121	EC50ML	811.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
EHP2380 Elektrohydraulische Pumpe 700bar Kompakte Bauform und geringes Gewicht kombiniert mit hoher Förderleistung. Mit Drehstrommotor. Für den Betrieb von hydraulischen Press- und Schneidköpfen. Hydraulikschlauch, 2 m. Anschlusskabel, 4 m. Dreistufiger Sicherheitsfußtaster. Elektronische Steuerung. 70% Einschaltdaür (ED). Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Fußschalter für elektrohydraul. Pumpen EHP 2 bis EHP 4 und HK 12/...	492069	EHP2380	8781.48Â€
EK12042CFB Presswerkzeug akkuhydr. Eins.Hk13Er-Rei 16-400qmm Bosch 5A C-Kopf mit 42 mm Öffnungsweite und sehr großem Pressbereich bis 400 mm². Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Einfaches Handling durch optimale Gewichtsverteilung. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Offener Presskopf in C-Form, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und ak...	687641	EK12042CFB	5419.44Â€
EK120IDCFB Presswerkzeug akkuhydr. Indentcrimp 35-500qmm Bosch 5Ah Dornpressung für feinstdrähtige Leiter bis 500 mm². Ohne Einsatzwechsel universell einsetzbar, keine Einsätze erforderlich. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-B...	687642	EK120IDCFB	6239.16Â€
EK120UNVCFM Universalwerkzeug akku- hydr. 10-400qmm Makita 4Ah Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle. Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden können. Schnelles Arbeiten durch 2-Stufen Hydraulik. Sehr großer Pressbereich. Universalkopf aufklappbar, drehba. Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werk...	687645	EK120UNVCFM	5550.12Â€
EK135FTCFM Presswerkzeug akkuhydr. 10-630qmm Makita 4Ah Für ein 13,5 t - Werkzeug außerordentlich einfaches Handling dank optimaler Gewichtsverteilung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Geschlossener Presskopf mit Bolzenverriegelung, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Sig...	687648	EK135FTCFM	5962.68Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
EK354ML-AL Presswerkzeug Akkuhydr F.auswechselbarer Einsatz Akkuhydraulisches Presswerkzeug, großer Querschnittsbereich bis 150 mm², schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, für auswechselbare Einsätze der Serie 4, Schmalpressung, geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdun...	1290667	EK354ML-AL	1244.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
EK60VPCFM Presswerkzeug akkuhydr. Vierdorn Offen 10-240qmm Makita 4A Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Mit automatischem Rücklaufstopp (ARS) für schnelle Presszyklen. Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung und fein- und feinstdrähtige Leiter bis 240 mm². Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Offener Presskopf, drehbar. Elektronische S...	687649	EK60VPCFM	5550.12Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
EKPV50ML Elektromechanische Crimpzange m.Photovtaik Einsatz 2,5-6mm² Elektromechanische Crimpzange mit Photovoltaik Einsatz, 2,5 - 6 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	1568565	EKPV50ML	903.52Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
EKSD50ML Micro Abisolierwerkzeug Set Klauke Micro Abisolierwerkzeug Set mit Abisoliereinsätzen von 10 bis 35mm² inklusive Kabelanschlag und Schmierfett Verkaufseinheit: 1 ST.	842724	EKSD50ML	1168.13Â€
EKWF50ML Elektromech.CR.Zange f.AE 0,5-50mm² m.Akku Ladegerät Die Klauke Micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufwand, für auswechselbare Einsätze der Serie 50, Ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, elektronische Steuerung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schließen der Einsätze, ...	838434	EKWF50ML	1006.79Â€
EMS55CU Ratchenschneider Al/Cu Ratchenschneider elektromechanisch 50mm Al/Cu mit Makita Akku-System Verkaufseinheit: 1 ST.	842725	EMS55CU	2028.67Â€
Werkzeuge - Sonstige: 3M			
EPXHAND3 Scotch- Weld EPX Handauftragsgerät +EPX 7100205939 Manueller Applikator für den Auftrag von EPX Klebstoffen in Kartuschen von 400 ml für ein Mischverhältnis von 10:1Dieses 3MT Scotch WeldT EPX Handverarbeitungsgerät wurde für die Verarbeitung von 400 ml Kartuschen entwickelt. Mit dem EPX System wird der Klebstoff dosiert, gemischt und auf die zu klebenden Werkstoffe aufgetragen. Die Auswahl von Mischdüse und Vorschubkolben richtet sich nach...	679605	7100205939	121.67Â€
Werkzeuge - Sonstige: Erico			
ERI 559010 Hydraulisches Schneidewerkzeu Flexibar 559010 Schneidet nVent ERIFLEX Flexibar schnell und präzise ohne Grate und Verformungen. Schneidet die Isolierung durch, ohne sie zu beschädigen. Geeignet für alle Größen von nVent ERIFLEX Flexibar. Klare Kunststoffblenden ermöglichen die visuelle Kontrolle der Schnittposition. Starke mechanische Montage. Ersatzmesser erhältlich. RoHS-konform.	926947	559010	7850.12Â€
ERI CADDY TCAM8040 Einschlagdorn für Ein CADDY TCAM8040 Setzwerkzeug für Einschlagsanker des Typs CA und LA.	2068381	593165	34.39Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
ES105CFM Kabelschere akku- hydr. 105mmD Makita 4Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Armierung (kabeltypabhängig). 74 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen...	687652	ES105CFM	5736.96Â€
ES20ISM VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug D=20mm 1000V VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive Al/Cu-Kabel nach VDE 0295 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku. Offener Schneidkopf, drehbar.Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werk...	701037	ES20ISM	2635.20Â€
ES32ISM VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug D=32mm 1000V VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, zum Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminium-Kabeln. Schlanker Schneidkopf - Ideal bei beengten Platzverhältnissen. Offener Schneidkopf, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über...	701038	ES32ISM	2328.48Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
ES32RMCCFM0000 Ferngesteuerter ACSR-Schneider o.Akku ES 32 RMC Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, ohne Akku und Ladegerät. Durchmesser 32 mm, Werkzeug mit Fernbedienung, z.B. für Teleskopstangen, zum Schneiden von mehrdrähtigen Al/Cu-Kabeln Klasse 2, extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht, schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und i-press® App, auch als normaler Kabel...	1290668	ES32RMCCFM0000	2489.40Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
ES85E Schneidmesser Schere Geeignet für die ES 85-L. Verkaufseinheit: 1 ST.	510360	ES85E	425.95Â€
Werkzeuge - Sonstige: StarTech.com			
ESD ANTI STATIC WRIST STRAP StarTech.com ESD Antistatikband mit Erdungskabel - Antistatik Erdungsarmband - Anti-Statik Armband	304075	SWS100	9.55Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
ESG105RMCCFM Ferngesteuerter CU/AL-S ESG105RMCCFM Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. Werkzeug mit Fernbedienung. 120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonz...	702560	ESG105RMCCFM	6513.48Â€
ESG105RMCPCFB Akkuhydres Schneidwerkzeug m.Fernbedienung Ø 105mm Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug mit Fernbedienung Ø 105 mm Bosch, deutsches Display Verkaufseinheit: 1 ST.	838433	ESG105RMCPCFB	7434.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ESG25CFB Akkuhydr.Schneidwerkzeug next Gen. Makita Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St) sowie armierten Kabeln, massivem Baustahl, als auch feindrähtigen Kupferkabeln. Hervorragende Schneideigenschaften für hochflexible Leitungen und Drahtseile. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Geschlossener Schneidkopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-...	687654	ESG25CFB	2957.04Â€
ESG25CFM Akkuhydr.Schneidwerkzeug next Gen. Makita Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St) sowie armierten Kabeln, massivem Baustahl, als auch feindrähtigen Kupferkabeln. Hervorragende Schneideigenschaften für hochflexible Leitungen und Drahtseile. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Geschlossener Schneidkopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-...	687655	ESG25CFM	2957.04Â€
ESG55EF Ersatzmesser aussen 55er-Schneider Geeignet für ESG 55-L. Äußeres Messer Verkaufseinheit: 1 ST.	510363	ESG55EF	703.94Â€
ESG55ES Ersatzmesser innen 55er-Schneider Geeignet für ESG 55-L. Inneres Messer Verkaufseinheit: 1 ST.	510366	ESG55ES	460.51Â€
ESG65RMCCFM FERNGESTEUERTER CU/AL-SCHNEIDER Ø65 MM. Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. Werkzeug mit Fernbedienung. 120 kN Schneidkraft für einen Schneidbereich bis Durchmesser 65 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur St...	833213	ESG65RMCCFM	5462.64Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
ESGM452CFM Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug ACSR bis 45mm Makita Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug bis 45mm zum Schneiden von Al/St-Leitungen (ACSR), Rundmaterialen (Cu, Al, Stahl) sowie armierten Leitungen und Bewehrungsstahl bis 14mm, Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Stoßbelastung bei Schnitten von hochfesten Materialien, Deutliche Reduzierung von Ausfallzeiten durch wechselbare Schneidmesser. Lieferumfang :Akku 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)...	1301806	ESGM452CFM	4091.67Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
ESM35ISB Vde-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Bos VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 35 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel, geschützte Schneidmechanik, Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln, alle Kabelklassen 1, 2, 5 und 6. Isoliert nach IEC 60900 bis 1000 V. Alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display. Verkaufseinheit: 1 ST.	831476	ESM35ISB	2622.24Â€
ESM50ISB Vde-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Bos VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 50 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel (auch feindrähtig). Isoliert nach IEC 60900 bis 1000 V. Sehr hohe Schneidkapazität dank innovativer Schneidengeometrie. Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress App, Akku-System: Makita, einfaches Auslesen aller Daten mittels Blütooth, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur ...	831478	ESM50ISB	3099.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Feilensatz mit Holzgriff 5tlg., 150mm, 6" - Mit Holzheft- In Kunststofftasche- Hieb 1- Inhalt: 1 Stk. flachstumpf H1: 1 Stk. halbrund H1: 1 Stk. rund H1: 1 Stk. vierkant H1: 1 Stk. Sägefeile H1	1579086	ETT-1533648	13.44Â€
Feilensatz mit Holzgriff 5tlg., 200mm 8" - Mit Holzheft- In Kunststofftasche- Hieb 1- Inhalt: 1 Stk. flachstumpf H1: 1 Stk. halbrund H1: 1 Stk. rund H1: 1 Stk. vierkant H1: 1 Stk. Sägefeile H1	1579181	ETT-1533649	15.03Â€
Feinsäge - gerade Ausführung- mit Holzheft	1576858	ETT-1533475	4.24Â€
Werkzeuge - Sonstige: Fischerwerke			
Fischer 033208 Metallpistole PUPM 3 Die fischer Schaumpistole PUP M3 ist eine hochwertige Schaumpistole für die schnelle und professionelle Verarbeitung von 1K-PU-Schäumen. Langlebige Ausführung aus Metall für die harten Anforderungen auf der Baustelle. Ergonomischer Handgriff für eine optimale Schwerpunktlage und ein präzises Handling. Kontrolliertes Füllen und Dämmen durch eine stufenlose Regelung des Schaumauftrags. Verka...	1240634	033208	62.27Â€
Fischer 044630 Setzwerkzeug EAW H 6 plus Manuelles Setzwerkzeug aus Metall mit ergonomischem Kunstoffgriff und Handschlagschutz für die schnelle und sichere Montage von fischer Einschlagankern EA II. Verkaufseinheit: 1 ST.	1248062	044630	35.39Â€
Fischer 044631 Setzwerkzeug EAW H 8x30 plus Manuelles Setzwerkzeug aus Metall mit ergonomischem Kunstoffgriff und Handschlagschutz für die schnelle und sichere Montage von fischer Einschlagankern EA II. Verkaufseinheit: 1 ST.	1247197	044631	35.49Â€
Fischer 044633 Setzwerkzeug EAW H 10 plus Manuelles Setzwerkzeug aus Metall mit ergonomischem Kunstoffgriff und Handschlagschutz für die schnelle und sichere Montage von fischer Einschlagankern EA II. Verkaufseinheit: 1 ST.	1247971	044633	35.89Â€
Fischer 044634 Setzwerkzeug EAW H 12 plus Manuelles Setzwerkzeug aus Metall mit ergonomischem Kunstoffgriff und Handschlagschutz für die schnelle und sichere Montage von fischer Einschlagankern EA II. Verkaufseinheit: 1 ST.	1247978	044634	36.14Â€
Fischer 044635 Setzwerkzeug EAW H 16 plus Manuelles Setzwerkzeug aus Metall mit ergonomischem Kunstoffgriff und Handschlagschutz für die schnelle und sichere Montage von fischer Einschlagankern EA II. Verkaufseinheit: 1 ST.	1248108	044635	37.37Â€
Fischer 044637 Zykon-Einschlagwerkzeug FZE 10 plus Das fischer Einschlaggerät FZE plus ermöglicht das schnelle, manuelle Setzen von fischer Einschlagankern FZA. Massive Ausführung mit ergonomischem Griff und großem Schlagschutz. Verkaufseinheit: 1 ST.	1248109	044637	24.40Â€
Fischer 044638 Zykon-Einschlagwerkzeug FZE 12 plus Das fischer Einschlaggerät FZE plus ermöglicht das schnelle, manuelle Setzen von fischer Einschlagankern FZA. Massive Ausführung mit ergonomischem Griff und großem Schlagschutz. Verkaufseinheit: 1 ST.	1248110	044638	24.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 044642 Zykon-Einschlagdorn FZED 10 plus Das fischer Einschlaggerät FZED plus ermöglicht das schnelle, manuelle Setzen von fischer Einschlagankern FZEA II. Massive Ausführung mit ergonomischem Griff und großem Schlagschutz. Verkaufseinheit: 1 ST.	1248111	044642	32.22Â€
Fischer 044643 Zykon-Einschlagdorn FZED 12 plus Das fischer Einschlaggerät FZED plus ermöglicht das schnelle, manuelle Setzen von fischer Einschlagankern FZEA II. Massive Ausführung mit ergonomischem Griff und großem Schlagschutz. Verkaufseinheit: 1 ST.	124810	044643	33.02Â€
Fischer 048980 Bürstenset FIS D14/20mm Das fischer Reinigungsbürstensetermöglicht die Bohrlochreinigung in Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Kunststoffborsten und Holzgriff. Verkaufseinheit: 1 ST.	1240651	048980	9.95Â€
Fischer 048981 Bürstenset FIS D20/30mm Das fischer Reinigungsbürstensetermöglicht die Bohrlochreinigung in Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit Kunststoffborsten und Holzgriff. Verkaufseinheit: 1 ST.	1240650	048981	17.77Â€
Fischer 049889 Lochband LBK 19/10 E SB-SaMontec Das fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlagnagel ED. Verkaufseinheit: 8 ST.	1276619	049889	184.93Â€
Werkzeuge - Sonstige: fischerwerke			
Fischer 053115 Skelettpistole KPM1 Auspresspistole AuspresspistolenAusführung: SkelettpistoleTyp: 53115	168201	053115	17.92Â€
Werkzeuge - Sonstige: Fischerwerke			
Fischer 053117 Kartuschenpistole KP M 2 Das fischer Auspressgerät KPM 2 Plus eignet sich zum Auspressen von ein- und zweikammerigen Dicht- und Klebstoffkartuschen. Das 18:1 Übersetzungsverhältnis ermöglicht ein zügiges und kräfteschonendes Auspressen selbst von hochviskosen Massen. Mittels frei zugänglichem und drehbarem Kartuscheneinsatz lässt sich die Kartusche optimal ausrichten und erreicht auch schwer zugängliche Stellen. ...	1241359	053117	52.07Â€
Fischer 058000 Auspresspistole FIS AM Das fischer Auspressgerät FIS AM ist geeignet für das schnelle Auspressen der fischer Injektionskartuschen bis 390 ml. Verkaufseinheit: 1 ST.	1240647	058000	104.74Â€
Fischer 062321 Heimwerkerzange HM Z 2 Die fischer Montagezange HM Z 2 ist ein Spezial-Werkzeug für die schnelle Montage der fischer Hohlraum-Metalldübel HM in Plattenbaustoffen.Vorsteckmontage der Dübel, Aufspreizen im Hohlraum durch die Zangenfunktion, sicheres Verkrallen im Plattenbaustoff. Verkaufseinheit: 1 ST.	1240914	062321	29.65Â€
Fischer 063559 Winkelkonsole WK 100/100 Die fischer Winkelkonsole WK eignet sich als Verbindung der Montageschienen FUS mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P oder an den Untergrund. Die Winkelkonsole gibt aufgrund ihrer Bauform einer Tragekonstruktion und Befestigungen von Rohrleitungen und -komponenten sehr hohe Stabilität und Festigkeit. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, di...	124368	063559	166.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 077937 Setzwerkzeug FABS Hochwertiges Setzgerät für die zulassungskonforme Montage von fischer Bolzenanker FAZ II, FBN II, EXA. Die SDS-Aufnahme ermöglicht die industrielle Montage mit dem Bohrhammer. Dies reduziert den Kraftaufwand und verkürzt die Montagezeit. Verkaufseinheit: 1 ST.	1240755	077937	28.12Â€
Fischer 078178 Reinigungsbürste BS D 10 Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff. Verkaufseinheit: 1 ST.	124105	078178	20.20Â€
Fischer 078181 Reinigungsbürste BS D 16/18 Die Reinigungsbürste BS ermöglicht die zulassungskonforme Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Hochwertige, langlebige Ausführung aus Metall mit demontierbarem Metallgriff. Verkaufseinheit: 1 ST.	1241050	078181	22.28Â€
Fischer 090699 Injektionshilfe D9 f.Bohr-D35mm Die fischer Injektionshilfen ermöglichten das gleichmäßige und blasenfreie Verfüllen von tiefen Bohrlöchern wie beispielsweise bei Bewehrungsanschlüssen. Die Injektionshilfen werden auf den Verlängerungsschlauch gesteckt und mit diesem in das Bohrloch eingeführt. Die Injektionshilfen gibt es in verschiedenen Farben je nach Bohrlochdurchmesser und für Verlängerungsschläuche mit Durchmess...	1240913	090699	7.67Â€
Fischer 093286 Druckluftreinigungs pistole Das fischer Druckluft-Reinigungsgerät ist geeignet für die schnelle, zulassungskonforme Bohrlochreinigung. Hochwertige Ausführung zur Reinigung von Bohrlöchern. Verkaufseinheit: 1 ST.	1240700	093286	121.82Â€
Fischer 095990 FNA S-H Handsetzgerät Hochwertiges Setzgerät für die zulassungskonforme Montage von fischer Nagelanker FNA II. Verkaufseinheit: 1 ST.	135467	095990	14.36Â€
Fischer 505941 Systemkoffer Bewehrungs anschluss Der fischer FIS-Bewehrungskoffer enthält das für das Erstellen von zulassungskonformen Bewehrungsanschlüssen notwendige Zubehör, Zulassungen und Dokumentationen. Der mit Schaumstoffformteilen ausgekleidete Koffer beinhaltet 8 Reinigungsbürsten von 12 - 55 mm Durchmesser, 5 Verlängerungen für Reinigungsbürsten, eine SDS-Aufnahme mit Innengewinde M 8, 24 Injektionshilfen, einen Reinigungssch...	1355174	505941	1332.89Â€
Fischer 513429 Metallpistole PUPM 4 BLACK Die hochwertige fischer Schaumpistole PUP M4 BLACK ist ideal geeignet für die Verarbeitung von Pistolenschaum. Die vollständige Beschichtung mit PTFE reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Das 19 cm lange verjüngte Pistolenrohr kann dank der mitgelieferten Schläuche für schmalste Fugen indiviuell verlängert werden. Verkaufseinheit: 1 ST.	1357656	513429	89.55Â€
Fischer 530881 Ausbläser klein AB K Der fischer Ausbläser AB-K ist ein manuell zu betätigender Ausbläser aus Kunststoff. Er dient zur einfachen und schnellen Reinigung des Bohrlochs. Der Blasdruck transportiert das Bohrmehl zuverlässig aus dem Bohrloch. Verkaufseinheit: 5 ST.	1357039	530881	38.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 539723 Heimwerkerzange HM Z 3 Die fischer Montagezange HM Z 3 ist ein Spezial-Werkzeug für die schnelle Montage der fischer Hohlraum-Metalldübel HM in Plattenbaustoffen.Vorsteckmontage der Dübel, Aufspreizen im Hohlraum durch die Zangenfunktion, sicheres Verkrallen im Plattenbaustoff. Verkaufseinheit: 1 ST.	1356757	539723	23.12Â€
Fischer 544215 Bohrer SDS Plus Quattric II 15/210/260 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536427	544215	40.19Â€
Fischer 544216 Bohrer SDS Plus Quattric II 8/100/165 XP10 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536468	544216	97.61Â€
Fischer 544225 Bohrer SDS Plus Quattric II 6/100/165 XP5 Die fischer Hammerbohrer Quattric II S und Quattric II sind Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsfasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM. Verkaufseinheit: 1 ST.	536415	544225	51.48Â€
Fischer 545948 GOW Reparaturspachtel 70ml Hässliches Bohrloch in der Wand? Risse oder ausgestoßene Ecken? Kein Problem. Mit dem fischer Reparaturspachtel ist das in wenigen Sekunden repariert. Sie besteht aus einer Acryl-Gips-Spachtelmasse, die durch ihre elastische Eigenschaft sich flexibel Löchern und Rissen anpasst und diese füllt. Die Spachtelmasse von fischer ist vielseitig für verschiedene Untergründe geeignet und härtet schn...	543887	545948	38.12Â€
Fischer 548862 FIXtainer-DUO-Line Die fischer FixTainer beinhaltet in einer praktischen und universell zu nutzenden Box für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe Dübel, Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Ze...	543863	548862	37.37Â€
Fischer 553412 Standardmagazin FGC 100-M26 Das fischer FGC 100 Standardmagazin nimmt bis zu 26 DFN- oder DFNH-Nägel auf. Verkaufseinheit: 1 ST.	874769	553412	133.35Â€
Fischer 553715 Clip FGC 100-N magnetisch Magnetischer Clip zum Befestigen der FGC 100 Unterlegscheibe und elektrischen Befestigungen aus Metall. Verkaufseinheit: 1 ST.	874764	553715	59.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Fischer 553717 Erweitertes Magazin FGC 100-M50 Das fischer FGC 100 erweiterte Magazin nimmt bis zu 50 DFN- oder DFNH-Nägel auf. Verkaufseinheit: 1 ST.	874781	553717	143.45Â€
Fischer 557840 Profi Bit FPB PH 2 Trockenbau (1) Der fischer ProfiBit FPB PH Trockenbau ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH und Trockenbauaufsatz für Trockenbauschrauben. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Materialhärte von etwa 60 HRC und eine Fertigung nach ISO-Normen sichert eine lange Nutzungsdauer. Der fischer ProfiBit ist beständig gegen Verschleiß und Bruch. Verkaufseinheit: 1 ST.	873638	557840	5.94Â€
Fischer 563337 Handauspressgerät FIS DM S Pro Das manuelle Auspressgerät FIS DM S Pro kann in Kombination mit den Kartuschengrößen 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml eingesetzt werden. Das ergonomische Design sorgt für eine leichte Handhabung und ermöglicht ein schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Durch das glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse hält die Kartuschenpresse FIS DM S Pro extremen Baustellenbedingungen stand. Mit den pass...	872013	563337	157.16Â€
Fischer FAFS Setzwerkzeug und Bit Setzwerkzeug +Bit Justierschraube FAFS Für die Montage der fischer Justierschraube FAFS wird das Setzwerkzeug auf den Bit aufgesteckt. Für die Justage von FAFS wird der Bit ohne das Setzwerkzeug verwendet. Verkaufseinheit: 1 ST.	1301472	558883	6.99Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Flächenspachtel 180mm, Kunstoffheft - Flächenspachtel 180mm- rostfrei- Kunststoffheft	1579696	ETT-1533637	5.51Â€
Flächenspachtel 230mm, Kunstoffheft - Flächenspachtel 230mm- rostfrei- Kunststoffheft	1579680	ETT-1533638	5.51Â€
Flexibler Greifer, 60cm **NACHFOLGER 1533561**	1579633	ETT-1533277	3.11Â€
Werkzeuge - Sonstige: Ch. Beha			
Fluke C195 Tragetasche für Serie 190 677408 Tragetasche für Serie 190 mit Reißverschluss und Aufbewahrungsfächern, für Hand und Schulter	318788	677408	441.16Â€
Fluke C280 Gepolsterte Tragetasche 3182785 Tragetasche mit Reißverschluss, Außenseite aus widerstandsfähigem Vinyl mit Gürtelschlaufe und Innentasche zur Aufbewahrung von Messleitungen und kleinem Zubehör. Passende Tasche zu Spannungs- und Durchgangsprüfer der Serie T100, Fluke Stromzangen der Serie 330 und Fluke T5-1000 Autom. Spannungs- und Durchgangstester.	631879	3182785	119.64Â€
Fluke FLUKEPACK30 Fluke Pack 30 - Messgeräterucksack 4983088 Für professionelle Elektriker gedachtRucksäcke bieten eine praktische Möglichkeit zum Organisieren, Aufbewahren und Transportieren von Werkzeugen. Wenn Sie alle Werkzeuge, die Sie benötigen, in einem einzigen Fluke Pack30 aufbewahren, müssen Sie seltener zurück zum Wagen. Der Fluke Pack30 bietet Ihnen außerdem eine bequemere Lösung als herkömmliche Werkzeuggürtel, bei denen das Gewicht a...	1104874	4983088	255.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Fränkische Rohrwerke			
Fränkische FRS Rohrschere 25999025 FRS ist eine Rohrschere mit Messer aus hochfestem Spezialstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Die ergonomisch geformten Griffe sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Verwendet wird die Schere zum exakten rechtwinkligen Schneiden von Kunststoffrohren in einem Durchmesserbereich von 7 - 25 mm. Die Vorteile liegen in sauberen, glatten und gratfreien Schnittflächen. Nicht zum Schneiden von Kab...	997582	25999025	104.94Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
FTA1 Fußschalter f.elektrohydraulische Pumpe EHP2-4 u.HK12/2EL Anschlusskabel 10 m.Für Pumpen: EHP 2, EHP 3, EHP 4, HK 12/2 EL . Verkaufseinheit: 1 ST.	492132	FTA1	526.24Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Gehrungs-Schneidlade, 250mm - Abmessungen: 250 x 45 x 55 mm- hergestellt aus Kunststoff- zwei Einschnitte für Gehrungsschnitte von 45°- einen Einschnitt für Winkelschnitte von 90°	1578651	ETT-1533588	3.42Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
HA13SET Presseinsatzset 10-300 mm² A22 im Kunststoffkoffer 11-teilig Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite). Presseinsatzset im Kunststoffkoffer, 10-teilig. Verkaufseinheit: 1 ST.	1670828	HA13SET	1328.58Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
HAES13120S Presseinsatz HK13er-Reihe f.Aderendhülsen HAES13120S Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 120 mm², Serie 13 Verkaufseinheit: 1 ST.	702510	HAES13120S	234.93Â€
HAES13150S Presseinsatz HK13er-Reihe f.Aderendhülsen Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 150 mm², Serie 13 Verkaufseinheit: 1 ST.	702511	HAES13150S	234.93Â€
HAES13185S Presseinsatz HK13er-Reihe f.Aderendhülsen Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 185 mm², Serie 13 Verkaufseinheit: 1 ST.	702512	HAES13185S	234.93Â€
HAES13240S Presseinsatz HK13er-Reihe f.Aderendhülsen HAES13240S Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 240 mm², Serie 13 Verkaufseinheit: 1 ST.	702513	HAES13240S	234.93Â€
HAES1325S Presseinsatz HK13er-Reihe f.Aderendhülsen Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 25 mm², Serie 13 Verkaufseinheit: 1 ST.	702548	HAES1325S	234.93Â€
HAES410S Presseinsatz HK4er-Reihe f.Aderendhülsen HAES410S Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 10 mm², Serie 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	702550	HAES410S	194.83Â€
HAES416S Presseinsatz HK4er-Reihe f.Aderendhülsen HAES416S Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 16 mm², Serie 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	702552	HAES416S	194.83Â€
HAES425S Presseinsatz HK4er-Reihe f.Aderendhülsen HAES425S Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 25 mm², Serie 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	702556	HAES425S	194.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HAES435S Presseinsatz HK4er-Reihe f.Aderendhülsen HAES435S Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 35 mm², Serie 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	702557	HAES435S	194.83Â€
HAES450S Presseinsatz HK4er-Reihe f.Aderendhülsen HAES450S Geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 50 mm², Serie 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	702558	HAES450S	194.83Â€
Werkzeuge - Sonstige: Task			
Handfeger und Kehrschaufel in blau Kehrschaufel aus festem Kunststoff. Handfeger lässt sich in den Griff einlegen und ist so platzsparend verstaubar. 175 mm breit.	344038	902240	1.59Â€
Werkzeuge - Sonstige: 3M			
Handreinigungstuecher 80347 100 Stk/Eimer Mit 3MT Lackiererei-Feuchttüchern wischen Sie schnell und einfach feuchte oder angetrocknete Lacke, Fette, Dichtungsmittel, Klebstoffe und Öle von den Händen. Zum Schutz der Haut sind unsere Feuchttücher mit einer Feuchtigkeitslotion imprägniert.Der Behälter mit den 3MT Lackiererei-Feuchttüchern kann in der Nähe des Arbeitsplatzes aufgestellt werden, sodass die Mitarbeiter in der Lackierer...	699680	7000083683	220.80Â€
Werkzeuge - Sonstige: Harting			
Harting 09200009997 Profildichtung Profildichtung, Baugröße: 16 A, NBR, schwarz	881165	09200009997	37.55Â€
Harting 09990000100 Montagewerkzeug Montagewerkzeug, DIN 41612, für Kontakte BC / har-bus 64 Verkaufseinheit: 1 ST.	491235	09990000100	1123.78Â€
Harting 09990000328 Demontagewerkzeug für Kontakte im Multikontakt-Modul Demontagewerkzeug, für Kontakt im Multi Modul	466334	09990000328	59.80Â€
Harting 09990000368 Demontagewerkzeug für Han-D-Sub-Kontakte Typ: 09990000368Verkaufseinheit: 1 Stk	872656	09990000368	13.47Â€
Harting 09990000379 Adjustment Gauge Set for Buchanon Tool Werkzeuge für die Crimptechnik HARTING bietet eine große Auswahl von Crimp-Werkzeugen an. Von einer Handcrimpzange bis zu einer vollautomatischen Crimpmaschine können die Crimpkontakte fachgerecht verarbeitet werden.	663857	09990000379	45.37Â€
Harting 09990000511 Montage-/Demontagewerkzeug Montage- / Demontagewerkzeuge, für D-Sub mixed	278870	09990000511	17.73Â€
Harting 09990000596 Crimpzange Handcrimpwerkzeug	2094954	09990000596	407.01Â€
Harting 09990000620 1DIN-Tool Crimpzange BC/FC Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, BC / FC / har-bus 64 Verkaufseinheit: 1 ST.	500848	09990000620	2923.45Â€
Harting 09990000621 DIN-Tool Crimpeinsatz Set FC1 Crimpeinsatz, für Einzelkontakte, BC / FC 1 / har-bus 64, Leiterquerschnitt: 0,09...0,5 mm² für BC Kontakte 0,09...0,25 mm² für FC 1 Kontakte	880041	09990000621	203.75Â€
Harting 09990000622 DIN-Tool Crimpeinsatz Set FC2 Crimpeinsatz, für Einzelkontakte, FC 2, Leiterquerschnitt: 0,14...0,56 mm² für FC 2 Kontakte	804237	09990000622	203.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Harting 09990000623 DIN-Tool Crimpeinsatz Set FC3 Crimpeinsatz, für Einzelkontakte, FC 3, Leiterquerschnitt: 0,5...1,5 mm² für FC 3 Kontakte	759138	09990000623	203.75Â€
Harting 09990000630 DIN-Tool Positionierer BC Positionierer, BC / har-bus 64, für Artikelnummer 09 99 000 0620	422680	09990000630	26.26Â€
Harting 09990000647 Crimpwerkzeug zum Öffnen Handcrimpwerkzeug, für Crimphülse und Crimpflansch	2105939	09990000647	382.33Â€
Harting 09990000653 Crimpeinsätze 9,0 für Zange 09990000647 Crimpeinsatz, für Artikelnummer 09 99 000 0647, Schlüsselweite: 9	2106613	09990000653	204.61Â€
Harting 09990000888 HARTING 4-Kerb-Handcrimpzange Vierdorn-Crimpwerkzeug, Han D: 0,14 ... 2,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6107/6207 sowie 09 15 000 6127/6227 geeignet), Han E: 0,14 ... 4 mm², Han-Yellock: 0,14 ... 4 mm², Han C: 1,5 ... 4 mm²	1595873	09990000888	753.17Â€
Harting 09990000903 Han 10B Blechlocher für Hydraulikstanze Blechlocher für Hydraulikstanze, max. Blechstärke (unlegierter Baustahl): 2,0 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	696093	09990000903	1104.47Â€
Harting 09990000909 Han 16A Blechlocher für Hydraulikstanze Blechlocher für Hydraulikstanze, max. Blechstärke (unlegierter Baustahl): 2,0 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	696094	09990000909	8712.28Â€
Harting 09990000986 Crimpzange Han HsB 1,5/2,5/4 mm² Verkaufseinheit: 1 ST.	2128331	09990000986	410.31Â€
Harting 20820009901 Ha-VIS preLink Montagezange Montagezange, für preLink Abschlussblock	2068351	20820009901	260.37Â€
Harting 61036000017 Montagewerkzeug für Crimpflansch für D-Sub Gehäuse 9-37p Verkaufseinheit: 1 ST.	491196	61036000017	86.86Â€
Harting 61036000018 Montagewerkzeug für Crimpflansch für D-Sub Gehäuse 50-polig Verkaufseinheit: 1 ST.	491198	61036000018	173.76Â€
Harting Ausdrückwerkzeug 09990000012 Demontagewerkzeug, Han D	365835	09990000012	33.61Â€
Harting Ausdrückwerkzeug 09990000052 Demontagewerkzeug, Han D, Service	916475	09990000052	6.66Â€
Harting Ausdrückwerkzeug 09990000305 Demontagewerkzeug, Han C, Leiterquerschnitt: 1,5...6mm²	380503	09990000305	6.28Â€
Harting Demontagewerkzeug 09990000101 Crimpwerkzeug, Demontagewerkzeug für Crimpkontakte für Bauformen B und C	788171	09990000101	23.42Â€
Harting Demontagewerkzeug 09990000323 Demontagewerkzeug, Han-Quintax, für Quintax-Kontakt	370273	09990000323	380.61Â€
Harting Ersatzdruckhülse 09990000004 Ersatzhülse, für Artikelnummer 09 99 000 0012	153850	09990000004	1.27Â€
Harting Montagewerkzeug 09990000088 Montagewerkzeug, DIN 41612, für Kontakte FC 1, FC 2 und FC 3	336781	09990000088	4.17Â€
Harting Positionshülse 09990000310 Typ: 09990000310Verkaufseinheit: 1 Stk	378428	09990000310	1.68Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
HD1310 Presseinsatz 10qmm HD 13/10 , Presseinsatz. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu. Verkaufseinheit: 1 ST.	492134	HD1310	179.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HD15500 Presseinsatz Serie 15 Presseinsatz Serie 15. Pressbereich 500 mm². Geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu. Verkaufseinheit: 1 ST.	688888	HD15500	315.27Â€
HD15625 Presseinsatz Serie 15 Presseinsatz Serie 15. Pressbereich 625 mm². Geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu. Verkaufseinheit: 1 ST.	688889	HD15625	315.27Â€
HDP1350 Presseinsatz HK13er 2x50qmm f.Doppelpresskabelschuh Ovalpr. Geeignet für Doppelpresskabelschuhe. 2 x 50 mm², Serie 13 Verkaufseinheit: 1 ST.	492133	HDP1350	212.15Â€
Werkzeuge - Sonstige: Helios Ventilatoren			
Helios MTVZ 125 Metall-Tellerventil DN125mm für Zuluft 9605 Zulufteinlaß für vertikale und horizontale Luftführung, aus Metall, weiß lackiert. Mit Öffnung verdeckendem Ventilteller für stufenlose Einstellung. Umlaufender Distanzring verhindert Schmutzablagerungen und verdeckt Einbautoleranzen.	100839	9605	23.76Â€
Werkzeuge - Sonstige: HellermannTyton			
Hellermann 110-03524 Ersatzmesser für manuelles Werkzeug SP MK3SP Robustes Metallwerkzeug für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite. Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden. Stufenlose Zugkraftverstellung möglich. Ein zuverlässiges und wartungsarmes Werkzeug. Das robuste MK3SP Verarbeitungswerkzeug wird in der Kabelkonfektionierung sowie innerhalb der Elektroinstallation in Gebäuden oder an Produktionsanlagen eingesetzt.	1232042	110-03524	90.59Â€
Hellermann 110-77001 Verarbeitungswerkzeug EVO7i 110-77001 Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie. Komfortable Einstellung der Zugkraft. Rutschfester Griff für sicheren Halt. Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse. Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Sehr wartungsarm. Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO 7i von HellermannTyton wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten entwick...	2050602	110-77001	373.60Â€
Hellermann 110-77002 Verarbeitungswerkzeug EVO7iSP 110-77002 Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie. Komfortable Einstellung der Zugkraft. Rutschfester Griff für sicheren Halt. Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse. Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Sehr wartungsarm. Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO 7i von HellermannTyton wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten entwick...	877785	110-77002	373.60Â€
Hellermann 110-88001 EVO9i Verarbeitungswerkzeug 110-88001 Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie. Komfortable Einstellung der Zugkraft. Rutschfester Griff für sicheren Halt. Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse. Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Sehr wartungsarm. Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO9i Verarbeitungswerkzeug von HellermannTyton wurden ergonomisch gestalte...	877783	110-88001	399.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann 110-88002 EVO9iSP Verarbeitungswerkzeug 110-88002 Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie. Komfortable Einstellung der Zugkraft. Rutschfester Griff für sicheren Halt. Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse. Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Sehr wartungsarm. Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO9i Verarbeitungswerkzeug von HellermannTyton wurden ergonomisch gestalte...	683243	110-88002	399.33Â€
Hellermann 110-88003 EVO9iHT Verarbeitungswerkzeug 110-88003 Präzises Abbinden mit geringem Kraftaufwand durch TLC-Technologie. Komfortable Einstellung der Zugkraft. Rutschfester Griff für sicheren Halt. Langer, schmaler Frontbereich für enge Einbauverhältnisse. Leichtes, glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Sehr wartungsarm. Das industrietaugliche, mechanische Handwerkzeug EVO9i Verarbeitungswerkzeug von HellermannTyton wurden ergonomisch gestalte...	2145953	110-88003	399.33Â€
Hellermann 120-05400 Ersatzteil Bandschieber TFT/CPK 120-05400 Bandketten erhältlich mit je 50 Kabelbindern oder Spulen mit je 3.500 Kabelbindern. Erhältlich in natur und schwarz. Sicherer Halt am Bündelgut. Leicht recycelbar. Die innenverzahnten Kabelbinder wurden speziell für die automatischen Bündelsysteme hergestellt. Das Autotool 2000 CPK ist vor allem für die Verarbeitung von großen Stückzahlen geeignet, wie in der Kabelkonfektion, Automobilbran...	838283	120-05400	60.60Â€
Hellermann 121-68000 EVO-KR-PL-BU Verarbeitungswerkzeug 121-68000 Einhandbedienung. Seitliches Einführen des Kabelbinders. Leichtes Kunststoffgehäuse. Eine Stirnkappe zum Abbinden der 6 mm und 8 mm KR-Kabelbinder. Spannungseinstellung und Möglichkeit, das Werkzeug zu kalibrieren. Das EVO KR ist für die Abbindung von KR Bindern konzipiert. Diese zeichnen sich durch ihr spezielles Design aus und sorgen für eine sichere und vibrationsbeständige Befestigung. D...	2093542	121-68000	845.53Â€
Hellermann 148-00102 SpotClip-Caps 16/25 PA66HS BK 40pcs 148-00102 Flexible Lösungen gewährleisten den Sicherheitsabstand zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial. SpotClip-Plate kann mit SpotClip-Kit kombiniert werden. SpotClip-Plates können übereinander installiert und mit Standard IRL-Leerrohren als Abstandshalter verwendet werden. SpotClip-Caps kombiniert mit IRL-Leerrohren bieten eine kostengünstige Lösung für den erforderlichen...	2072225	148-00102	100.58Â€
Hellermann 156-42-G-PEX-BK Warmschrumpfformteil gerade schwarz 401-56880 Helashrink Serie 150 - gerade mit Rippe, Artikelnummer: 401-56880Helashrink Serie 150 - gerade mit RippeEigenschaften:Gerade Steckverbinderendgehäuse zur Verwendung mit Rundsteckverbindern nach VGExzellenter Schutz vor UmwelteinflüssenVerstärkte Zugenlastung durch Verwendung einer zusätzlichen InnnenlippeHelashrink Serie 150 - gerade mit Rippe ist für folgende Industrie-Branchen gee...	706332	401-56880	22.72Â€
Hellermann Autotool 2000 CPK autom.Kabel.- bündelwerkzeug 106-00000 Elektrisch betriebenes und automatisiertes Kabelbündelungssystem. Stromversorgung durch Netzgerät CPK - Eingang: 100-240 V a.c., 50/60 Hz, Ausgang: 25,2 V d.c. max. 150 W. Integration in vollautomatisierte Fertigungsanlagen möglich (Netzgerät CPK mit Steuerbox). Zykluszeiten 0,8-1,2 Sekunden abhängig von Qualität und Kraft. Stationärer und flexibler Einsatz durch Vorrichtungen möglich. HT ...	1131191	106-00000	16176.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann Bench Mount Kit Auto. Tischvorrichtung auto. ATS3080 102-00042 Automatisierte Montagevorrichtung 3080 in vollautomatisierten Fertigungsanlagen möglich. Zusätzlich wird eine Durckluftversorgung (6 bar) benötigt. Materialzuführung erfolgt über Materialspulen.	1588208	102-00042	11502.00Â€
Hellermann CONCLAMP-ML Schlauchklammer 166-51100 Hält metallische Schläuche und führt eine Metallsäge für einen sauberen Abschnitt.	2056621	166-51100	237.68Â€
Hellermann CS-ACG0415 Kabelinstallationsystem 4-15mm 897-90026 Cable Scout+ Kabelziehstrümpfe, Artikelnummer: 897-90026Cable Scout+ KabelziehstrümpfeEigenschaften:Kabelziehstrümpfe passend für Durchmesser von 0,4 - 1,5 cmAnwendungKabelziehstrümpfe bieten eine verläßliche und sehr schnelle Methode, um Kabel und Rohre an den Glasfaserstangen zu befestigen. Der Strumpf wird durch Zusammenschieben aufgeweitet, über das Kabel geschoben und losgela...	386853	897-90026	60.65Â€
Hellermann CS-ACG1630 Kabelinstallationsystem 16-30mm 897-90027 Cable Scout+ Kabelziehstrümpfe, Artikelnummer: 897-90027Cable Scout+ KabelziehstrümpfeEigenschaften:Kabelziehstrümpfe passend für Durchmesser von 1,6 - 3,0 cmAnwendungKabelziehstrümpfe bieten eine verläßliche und sehr schnelle Methode, um Kabel und Rohre an den Glasfaserstangen zu befestigen. Der Strumpf wird durch Zusammenschieben aufgeweitet, über das Kabel geschoben und losgela...	327859	897-90027	70.99Â€
Hellermann CS-AW Kabelinstallationssystem Gleitaufsatz 897-90018 Cable Scout+ Zubehör, Artikelnummer: 897-90018Kabeleinziehhilfe ? Cable Scout+Eigenschaften:Gleitaufsatz ermöglicht das Führen über unebene OberflächenAnwendungCable Scout+ umfasst eine große Anzahl nützlicher Zubehörteile für die Kabeleinziehhilfe. Kabelziehstrümpfe werden durch Zusammendrücken aufgeweitet und über das zu befestigende Objekt gestülpt. Weitere Verlängerung...	884420	897-90018	28.04Â€
Hellermann CS-AWL-PA-WH Gleitaufsatz 897-90019 Zubehör-Kit ergänzt sinnvoll das Cable Scout+ Basis Kabeleinziehset. Vereinfacht das Inspizieren von Hohlräumen und das Verlegen von Kabeln. Kabelziehstrümpfe ermöglichen einen schnellen und einfachen Kabeleinzug. Gleitaufsatz überwindet übliche Hindernisse in abgehängten Decken. LED Leuchte bringt Licht ins Dunkel. Starker Magnet hebt metallische Werkzeuge mit einem Gewicht bis zu 2,5 kg....	1295076	897-90019	33.69Â€
Hellermann CS-P4 Kabelinstallationssystem 4mm weiß VE=2St 897-90005 Cable Scout+ Erweiterungsstangen, Artikelnummer: 897-90005Cable Scout+ ErweiterungsstangenEigenschaften:2 Erweiterungsstangen, weiss 4 mm x 1 mAnwendungZusätzlich erhältliche ErweiterungsstangenCable Scout+ Erweiterungsstangen ist für folgende Industrie-Branchen geeignetElektrogroßhandel	684394	897-90005	29.56Â€
Hellermann CS-P5 Kabelinstallationssystem 5mm rot VE=2St 897-90006 Cable Scout+ Erweiterungsstangen, Artikelnummer: 897-90006Cable Scout+ ErweiterungsstangenEigenschaften:2 Erweiterungsstangen, rot, 5 mm x 1 mAnwendungZusätzlich erhältliche ErweiterungsstangenCable Scout+ Erweiterungsstangen ist für folgende Industrie-Branchen geeignetElektrogroßhandel	295123	897-90006	29.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann CS-P6 Kabelinstallationssystem 6mm blau VE=2St 897-90007 Cable Scout+ Erweiterungsstangen, Artikelnummer: 897-90007Cable Scout+ ErweiterungsstangenEigenschaften:2 Erweiterungsstangen, blau 6 mm x 1 mAnwendungZusätzlich erhältliche ErweiterungsstangenCable Scout+ Erweiterungsstangen ist für folgende Industrie-Branchen geeignetElektrogroßhandel	199675	897-90007	29.51Â€
Hellermann CS-PN Kabelinstallationssystem 5mm Nylon VE=2St 897-90008 Cable Scout+ Erweiterungsstangen, Artikelnummer: 897-90008Cable Scout+ ErweiterungsstangenEigenschaften:2 Erweiterungsstangen, sehr flexibel 5 mm x 1 mAnwendungZusätzlich erhältliche ErweiterungsstangenCable Scout+ Erweiterungsstangen ist für folgende Industrie-Branchen geeignetElektrogroßhandel	683135	897-90008	33.88Â€
Hellermann CS-SA Kabelinstallationssystem Zubehörset 897-90004 Cable Scout+ Zubehör, Artikelnummer: 897-90004Kabeleinziehhilfe ? Cable Scout+Eigenschaften:Inhalt Zubehörset: Flexible, weiße 15 cm Verlängerung, Adapter, kleiner und großer Haken, Führungsöse, flacher und runder Führungskopf, Magnet, Kette, RingAnwendungCable Scout+ umfasst eine große Anzahl nützlicher Zubehörteile für die Kabeleinziehhilfe. Kabelziehstrümpfe werden durch...	233439	897-90004	29.37Â€
Hellermann CS-SB Kabelinstallationssystem Set 897-90000 Cable Scout+ Sets, Artikelnummer: 897-90000Cable Scout+ SetsEigenschaften:Multifunktionelles Werkzeug zur professionellen KabelinstallationZeitsparende Kabelinstallation auch in schwierigsten UmgebungenGlasfaserverstärkte FiberglasstangenZugkraft bis 200 kgVerschiedene Sets bestehend aus einer robusten Tasche und ZubehörteilenAnwendungCable Scout+ ist ein multifunktionales Werkzeug ...	260634	897-90000	89.04Â€
Hellermann CS-SD Kabelinstallationssystem Luxus Set 897-90001 Cable Scout+ Sets, Artikelnummer: 897-90001Cable Scout+ SetsEigenschaften:Multifunktionelles Werkzeug zur professionellen KabelinstallationZeitsparende Kabelinstallation auch in schwierigsten UmgebungenGlasfaserverstärkte FiberglasstangenZugkraft bis 200 kgVerschiedene Sets bestehend aus einer robusten Tasche und ZubehörteilenAnwendungCable Scout+ ist ein multifunktionales Werkzeug ...	336483	897-90001	185.43Â€
Hellermann CS-SH Kabelinstallationssystem Mini Set 897-90003 Cable Scout+ Sets, Artikelnummer: 897-90003Cable Scout+ SetsEigenschaften:Multifunktionelles Werkzeug zur professionellen KabelinstallationZeitsparende Kabelinstallation auch in schwierigsten UmgebungenGlasfaserverstärkte FiberglasstangenZugkraft bis 200 kgVerschiedene Sets bestehend aus einer robusten Tasche und ZubehörteilenAnwendungCable Scout+ ist ein multifunktionales Werkzeug ...	206520	897-90003	54.74Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann Ersatzmesser MK9SST ET M 110-95273 Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Ergonomisches Design. Spannen und automatisches Abschneiden von Metallkabelbinder bis 16 mm Breite. Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung. Das MK9SST wurde konstruiert, um eine optimale Leistung beim Abbinden von MBT-Metallkabelbindern zu gewährleisten. Das Werkzeug ist für den Einsatz in schwierigsten Umgebungen g...	627690	110-95273	74.56Â€
Hellermann EVO cut-BK Schneidwerkzeug für Kunststoffkabelbinder EVOcut 110-05005 Schneidwerkzeug für Kunststoffkabelbinder. Der Kabelbinder kann an beliebiger Stelle des Bündelgutes durchtrennt werden. Gewährleistet, dass die Kabelisolierung nicht beschädigt wird . Leichtes Kunststoffgehäuse, ergonomisches Design. Bedienung mit einer Hand. Beinhaltet drei verschiedene Stirnkappen für unterschiedliche Kabelbinderbreiten und -dicken. Das EVO cut ist ein Schneidwerkzeug zum...	2023122	110-05005	167.24Â€
Hellermann EVO9HT ME/Pl. BU/BK Verarb.werkz. für Kabelb. Manuelles 110-80017	1587085	110-80017	470.91Â€
Hellermann FLEx-10SK-PP-WH Kabelkanal weiß 164-11108 Heladuct Flex, Artikelnummer: 164-11108Eigenschaften:Raumsparendes LeitungsführungsystemHoch flexibel, Installation bei Neigungswinkel von 90° und höher möglichLeicht zu öffnenSchnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)Heladuct Flex zur Befestigung nit SchraubenHeladuct Flex SK mit KlebestereifenAnwendungEingesetzt wird Heladuct ...	891668	164-11108	936.00Â€
Hellermann FLEx-20-PP-WH Kabelkanal weiß 164-21008 Heladuct Flex, Artikelnummer: 164-21008Eigenschaften:Raumsparendes LeitungsführungsystemHoch flexibel, Installation bei Neigungswinkel von 90° und höher möglichLeicht zu öffnenSchnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)Heladuct Flex zur Befestigung nit SchraubenHeladuct Flex SK mit KlebestereifenAnwendungEingesetzt wird Heladuct ...	916697	164-21008	610.53Â€
Hellermann FLEx-20SK-PP-WH Kabelkanal weiß 164-21108 Heladuct Flex, Artikelnummer: 164-21108Eigenschaften:Raumsparendes LeitungsführungsystemHoch flexibel, Installation bei Neigungswinkel von 90° und höher möglichLeicht zu öffnenSchnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)Heladuct Flex zur Befestigung nit SchraubenHeladuct Flex SK mit KlebestereifenAnwendungEingesetzt wird Heladuct ...	224314	164-21108	906.36Â€
Hellermann FLEx-30SK-PP-WH Kabelkanal weiß 164-31108 Heladuct Flex, Artikelnummer: 164-31108Eigenschaften:Raumsparendes LeitungsführungsystemHoch flexibel, Installation bei Neigungswinkel von 90° und höher möglichLeicht zu öffnenSchnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)Heladuct Flex zur Befestigung nit SchraubenHeladuct Flex SK mit KlebestereifenAnwendungEingesetzt wird Heladuct ...	557006	164-31108	567.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann FLEx-40-PP-WH Kabelkanal weiß 164-41008 Heladuct Flex, Artikelnummer: 164-41008Eigenschaften:Raumsparendes LeitungsführungsystemHoch flexibel, Installation bei Neigungswinkel von 90° und höher möglichLeicht zu öffnenSchnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)Heladuct Flex zur Befestigung nit SchraubenHeladuct Flex SK mit KlebestereifenAnwendungEingesetzt wird Heladuct ...	486791	164-41008	343.87Â€
Hellermann FLEx-40SK-PP-WH Kabelkanal weiß 164-41108 Heladuct Flex, Artikelnummer: 164-41108Eigenschaften:Raumsparendes LeitungsführungsystemHoch flexibel, Installation bei Neigungswinkel von 90° und höher möglichLeicht zu öffnenSchnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber)Heladuct Flex zur Befestigung nit SchraubenHeladuct Flex SK mit KlebestereifenAnwendungEingesetzt wird Heladuct ...	581569	164-41108	432.58Â€
Hellermann HCT-1 Verarbeitungswerkzeug für Kennzeichnungsträger 525-00010 Sauberes Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger. Stanzvorrichtung optimal auf HCR09 (HCT1) und HCR12 (HCT2) abgestimmt. Geeignet zum Setzen von einzelnen Löchern für die Zeichenträger HCR06, HCR18 und HCR24. 2,5 mm Durchmesser der Lochausstanzungen. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 oder mit entsprechenden Nieten. Zum sauberen Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger und zum indi...	151636	525-00010	328.72Â€
Hellermann HCT-2 Verarbeitungswerkzeug für Kennzeichnungsträger 525-00013 Sauberes Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger. Stanzvorrichtung optimal auf HCR09 (HCT1) und HCR12 (HCT2) abgestimmt. Geeignet zum Setzen von einzelnen Löchern für die Zeichenträger HCR06, HCR18 und HCR24. 2,5 mm Durchmesser der Lochausstanzungen. Befestigung mit Kabelbindern der Serie T18 oder mit entsprechenden Nieten. Zum sauberen Abschneiden der Helafix HCR-Zeichenträger und zum indi...	816796	525-00013	328.72Â€
Hellermann HV4819-PVC-BK-N1 Schutzkappen schwarz 631-08190 HV4819, Artikelnummer: 631-08190Schutzkappen schwarzEigenschaften:Guter und effektiver SpritzwasserschutzFlexibel und leicht zu verarbeitenSehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UmwelteinflüsseAnwendungDie Schutzkappen und Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik...	152848	631-08190	130.68Â€
Hellermann KK3-PA6HIR-BK-D1 Zugentlastung schwarz 234-10300 Klam-Klip (KK), Artikelnummer: 234-10300KK3Eigenschaften:Verdrehsichere Führung von LeitungenOber- und Unterteil durch Lasche verbundenEinfaches Handling inkl. VerdrehschutzAnwendungZugentlastungsschellen zum führen von Leitungen bis 8,5 mm Bündeldurchmesser. Die Zugentlastungsschelle wird mit Hilfe einer M4 Schraube an der entsprechenden Montagefläche befestigt.Klam-Klip (KK) ist ...	672022	234-10300	345.06Â€
Hellermann KSt-StG200 Verarbeitungswerkzeuge 110-09950 Robustes Metallwerkzeug in einfacher Ausführung. Zugkraft wird vom Ausführenden bestimmt. Kabelbinder wird mittels Handhebel am Kopf abgeschnitten. Das Verarbeitungswerkzeug ist ein manuell zu bedienendes Werkzeug für die Installation von Metallkabelbindern der MBT-Serie. Die Haupteinsatzgebiete sind Schwerlastanwendungen im Schiffbau, auf Ölplattformen sowie im Bergbau und Schienenverkehr. Di...	1237238	110-09950	445.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann LVRK-L-24/6-200-PO-X-BK Kabel-Reparatur-Set 380-04019 Dünnwandig: flexibel, leicht und platzsparend. Schnelle, sichere, dauerhafte und arbeitssparende Reparatur von Kabeln und Leitungen. Kein Setzen von Unterputzdosen oder das Einfügen von Leitungen nötig. Verpackung im Set für eine einfache und leichte Handhabung. Quetsch-Stoßverbinder mit Innenkleber. Inklusive hitzestabilisieter Kabelbinder für starken Halt an Bündeln. LVRK-L ermöglicht ei...	1778623	380-04019	15.99Â€
Hellermann MK10-SB Verarbeitungswerkzeug 110-10001 MK10-SB bis Binderbreite 9,5 mm, Artikelnummer: 110-10001MK10-SB ST BUEigenschaften:Für HellermannTyton Robusto Kabelbinder sowie für die RPE- und PE-SerieEinfach zu bedienenZugkraft und Zeitpunkt des Abschneidens wird vom Ausführenden bestimmtMK10-SB bis Binderbreite 9,5 mm ist für folgende Industrie-Branchen geeignetElektrogroßhandelLuft- und RaumfahrtVerteidigungsindustrie	551778	110-10001	108.06Â€
Hellermann MK9P UNTEN (MARK 9P) Verarbeit-ungswerkzeug 110-09100 Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug. Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Ergonomisches Design. Für Kabelbinder bis 13,5 mm Breite. Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden. Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung. Hohe Abbindegeschwindigkeit. Haltering für ein Sicherungsband. Luftanschluß wahlweise unten oder oben. Das MK9P wurd...	467329	110-09100	4227.30Â€
Hellermann MK9SSt Verarbeitungswerkzeug 110-95000 Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse. Ergonomisches Design. Spannen und automatisches Abschneiden von Metallkabelbinder bis 16 mm Breite. Stufenlose Zugkraftverstellung kombiniert mit zweistufiger Schnellverstellung. Das MK9SST überzeugt durch seine einfache Handhabung bei der Verarbeitung von Metall-Kabelbindern.	638525	110-95000	1031.58Â€
Hellermann MST9 manuel.Verarbeitungswerkzeug max.8,9mm 110-13000 Robustes Metallwerkzeug. Ergonomisches Design. Konstante Abbindekraft durch Zugkrafteinstellung. Speziell für die MST-M Serie entwickelt. Das MST9 wurde speziell für die Abbindung der MST-M Kabelbinder entwickelt. Durch bündiges Abschneiden direkt am Kopf, entsteht eine glatte Oberfläche ohne scharfe Kanten. Das Kabelband wird durch einen Dorn im Werkzeug am Kopf verformt und es entsteht eine ...	687525	110-13000	1346.09Â€
Hellermann NA01PRLNG 1 SA Ersatzdorne für NA-0/1 1 Dornensatz=3St 621-60001 NA, Artikelnummer: 621-60001Dreidornzangen für Schläuche und TüllenEigenschaften:Für einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und LeitungenTülle einfach auf die Dorne schiebenZange zusammendrücken und über das Kabel ziehenZange schließen, die Tülle ist platziertNA ist für folgende Industrie-Branchen geeignetSchienenfahrzeugbauElektrogroßhandelLuft- und Raumfahrt...	361097	621-60001	33.18Â€
Hellermann NA1K3PRLNG 1 SA Ersatzdorne für NA-1K/3 1 Dornensatz=3St 621-60103 NA, Artikelnummer: 621-60103Dreidornzangen für Schläuche und TüllenEigenschaften:Für einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und LeitungenTülle einfach auf die Dorne schiebenZange zusammendrücken und über das Kabel ziehenZange schließen, die Tülle ist platziertNA ist für folgende Industrie-Branchen geeignetSchienenfahrzeugbauElektrogroßhandelLuft- und Raumfahrt...	349873	621-60103	40.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann NA45PRLNG 1 SA Ersatzdorne für NA-4/5 1 Dornensatz=3St 621-60405 NA, Artikelnummer: 621-60405Dreidornzangen für Schläuche und TüllenEigenschaften:Für einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und LeitungenTülle einfach auf die Dorne schiebenZange zusammendrücken und über das Kabel ziehenZange schließen, die Tülle ist platziertNA ist für folgende Industrie-Branchen geeignetSchienenfahrzeugbauElektrogroßhandelLuft- und Raumfahrt...	460338	621-60405	60.41Â€
Hellermann NA810PRLNG 1 SA Ersatzdorne für NA-8/10 1 Dornensatz=3St 621-60810 NA, Artikelnummer: 621-60810Dreidornzangen für Schläuche und TüllenEigenschaften:Für einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und LeitungenTülle einfach auf die Dorne schiebenZange zusammendrücken und über das Kabel ziehenZange schließen, die Tülle ist platziertNA ist für folgende Industrie-Branchen geeignetSchienenfahrzeugbauElektrogroßhandelLuft- und Raumfahrt...	218022	621-60810	60.41Â€
Hellermann OP4827-PE-NA-N1 Schutzkappen natur 631-58279 OP4827, Artikelnummer: 631-58279Schutzkappen naturEigenschaften:Guter und effektiver SpritzwasserschutzFlexibel und leicht zu verarbeitenSehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UmwelteinflüsseAnwendungDie Schutzkappen und Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik u...	630530	631-58279	182.75Â€
Hellermann OP4828-PE-NA-N1 Schutzkappen natur 631-58289 OP4828, Artikelnummer: 631-58289Schutzkappen naturEigenschaften:Guter und effektiver SpritzwasserschutzFlexibel und leicht zu verarbeitenSehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien und UmwelteinflüsseAnwendungDie Schutzkappen und Winkeltüllen sind speziell für die Isolierung und zum mechanischen Schutz von Flachsteckhülsen konstruiert. Sie werden in allen Bereichen der Autoelektrik u...	415939	631-58289	166.32Â€
Hellermann Overhead Suspension CPK Hängevorrichtung 106-00050 Hängevorrichtung CPK für flexiblen Einsatz. Balancer zum Gewichtsausgleich ist integriert, zur Entlastung des Bedieners. Innovativer, mehrachsiger und sehr flexibler Aufhängebügel ermöglicht eine sehr gute Erreichbarkeit des Bündelgutes in allen Achsen. Inklusive Besfestigungen für das Einhängen in ein bestehendes Schienensystem. Sichere hängende Materialaufnahme und Führung des Verbrauc...	1131192	106-00050	2136.00Â€
Hellermann P9500 Dosierspritze für Epoxidkleber 627-95003 Dosierpistole P9500, Artikelnummer: 627-95003Zweikomponentenkleber für Warmschrumpfschläuche und FormteileEigenschaften:Dosierpistole P9500 für eine saubere Verarbeitung und individuelle Dosierung des Hochleistungsklebers V9500.Anwendung zusammen mit den V9500 Patronen (627-9500 bzw. in den Verarbeitungskits enthalten) und den Mischdüsen.Dosierpistole P9500 ist für folgende Industrie...	503257	627-95003	304.16Â€
Hellermann Power Pack CPK Netzgerät 106-00100 Eingang: 100-240 V a.c., 50/60 Hz, Ausgang: 25,2 V d.c. max. 50 W. Dient der Stromversorgung des Autotool CPK hybrid. Anschluss für Fußschalter. Datentransfer zu USB-Anschluss zwecks Auslesen der Prozessdaten mit USB-Stick. Datentransfer zu USB-Anschluss zwecks Verbindung mit dem PC. Wartungsfrei. CE-Konform. DEKRA geprüft. Automatisch schaltend (Stromversorgung). Das Netzgerät CPK dient aussc...	1131175	106-00100	1570.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann Power Pack CPK with Control BoxNetzgerät mit Control 106-00110 Eingang: 100-240 V a.c., 50/60 Hz, Ausgang: 25,2 V d.c. max. 50 W. Dient der Stromversorgung des Autotool CPK hybrid. Anschluss für Fußschalter. Datentransfer zu USB-Anschluss zwecks Auslesen der Prozessdaten mit USB-Stick. Datentransfer zu USB-Anschluss zwecks Verbindung mit dem PC. Anschluss für externen Sensor (Last Tie). Anschlüsse für Relais-Ausgänge: Error/Busy. DSUB Steckverbindung: a...	1588206	106-00110	2685.60Â€
Hellermann Schlauchschneider schwarz 166-51101 ConCutter Schlauchschneider, Artikelnummer: 166-51101Eigenschaften:Schneidegerät für nicht-metallische SchläucheZulassungen und Normen	933565	166-51101	57.88Â€
Hellermann SpotClip-IV-Slim-PA66GF15-BK (10) Deckenabstandhalter 148-00146 Für den sicheren Einsatz und Installation von Ultra flachen LED Leuchten. Stellt Sicherheitsabstand zwischen LED, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial her. 4 zusätzliche und flexible Laschen verhindern den Kontakt zwischen losem Dämmmaterial und dem Leuchtkörper, daher bestens geeignet für die Verwendung von Schütt- und Einblasdämmstoffen. Entfernbare Laschen ermöglichen einen Trafo oder...	2049409	148-00146	78.90Â€
Hellermann Switching Power Pack GY Schaltnetzgerät ATS3080 102-00100 Eingang: 240/150 V a.c., 50/60 Hz, Ausgang: 48 V d.c. max. 150 W. Dient der Stromversorgung des ATS3080. Anschluss für externen Fußschalterzur Fernschaltung möglich. Fixierbar an vier Punkten am Gehäuse. Wartungsfrei. CE-Konform. DEKRA geprüft. Automatisch schaltend (Stromversorgung). Das Netzgerät 3080 dient ausschließlich der Stromversorgung des ATS3080.	1588207	102-00100	1822.80Â€
Hellermann TPPexpand_3.3-MET/BBP2747D-BK Dreidornzange Einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und Leitungen. Ergonomisches Design, handlich und leicht für maximalen Komfort. Flexibel für Rechts- und Linkshänder nutzbar. Dornwechsel ohne Spezialwerkezug . Passendes Verbrauchsmaterial verfügbar - Helsyn Isoliertüllen (Bündeldurchmesser: 1,2 - 7,5 mm) und Hellerine Schmiermittel. Die Dreidornzange ist ideal zum Aufweiten von Kunststoff-F...	1570500	621-30000	127.71Â€
Hellermann Tyton TPPexpand_3.7-MET/BBP2747D-BK 621-30002 Einfache Montage von Tüllen jeder Art auf Kabeln und Leitungen. Ergonomisches Design, handlich und leicht für maximalen Komfort. Flexibel für Rechts- und Linkshänder nutzbar. Dornwechsel ohne Spezialwerkezug . Passendes Verbrauchsmaterial verfügbar - Helsyn Isoliertüllen (Bündeldurchmesser: 2,5 - 12 mm) und Hellerine Schmiermittel. Die Dreidornzange ist ideal zum Aufweiten von Kunststoff-Fo...	1570501	621-30002	127.71Â€
Hellermann VA-2.55PRLNG 1 SA Ersatzdorne Größe 2,5/5 für VA2,5/5 1 3St 621-01200 VA2,5/5 - verstärkt, Artikelnummer: 621-01200VA2,5/5 - verstärktEigenschaften:Verstärkte Dreidornzange und Dorne für höhere BelastungenErmöglicht eine einfache und schnelle MontageAuslieferung erfolgt mit Dornen 2,5/5 mmAuswechseldorne zur Abdeckung größerer Durchmesser verfügbarFür eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (s...	619493	621-01200	60.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Hellermann VA2.55PRLNG18 1 SA Ersatz-dorne Größe 18 1 3St 621-03200 VA2,5/5 - verstärkt, Artikelnummer: 621-03200VA2,5/5 - verstärktEigenschaften:Verstärkte Dreidornzange und Dorne für höhere BelastungenErmöglicht eine einfache und schnelle MontageAuslieferung erfolgt mit Dornen 2,5/5 mmAuswechseldorne zur Abdeckung größerer Durchmesser verfügbarFür eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (s...	440933	621-03200	82.24Â€
Hellermann VA2.55PRLNG8 1 SA Ersatzdorne Größe 8 für VA 2,5/5 1 3St 621-02200 Verstärkte Dreidornzange und Dorne für höhere Belastungen. Ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Auslieferung erfolgt mit Dornen 2,5/5 mm. Wechseldorne zur Abdeckung größerer Durchmesser verfügbar. Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (siehe Kapitel 2.3). Die verstärkte Dreidornzange VA2.5/5 eignet sich besonders zum ...	1580388	621-02200	82.24Â€
Hellermann Werkzeug Autotool System 3080 Autotool System 3080 102-00000 Elektrisch betriebenes Bündelsystem. Einsatz in Hänge- oder Montagevorrichtung 3080 möglich. Integration in vollautomatisierte Fertigungsanlagen möglich. Zangen in drei verschiedenen Durchmessern - 30,50 und 80 mm - im Lieferumfang enthalten. Qualitativ hochwertiges, abfallfreies Bündeln und Schneiden bis Ø 80 mm. Hohe Mindestschlaufenhaltekraft der Bündelung. Bündeldurchmesser wird mechan...	1563595	102-00000	27165.60Â€
Hellermann Zubehör Autotool System 3080 Hängevorrichtung ATS 3080 102-00050 Für den mobilen Einsatz des ATS3080. Balancer zum Gewichtsausgleich ist integriert, zur Entlastung des Bedieners. Innovativer, mehrachsiger und sehr flexibler Aufhängebügel ermöglicht eine sehr gute Erreichbarkeit des Bündelgutes in allen Achsen. Inklusive Besfestigungen für das Einhängen in ein bestehendes Schienensystem. Sichere hängende Materialaufnahme und Führung des Verbrauchsmateri...	1563608	102-00050	6050.40Â€
Werkzeuge - Sonstige: Helukabel			
HELU 11023185 Aufmaster AM1 sw Digitales Kabellängenmessgerät app-basierte Verkaufseinheit: 1 ST.	876208	11023185	582.00Â€
HELU 11023424 Aufmaster AM1 bl Digitales Kabellängenmessgerät app-basierte Verkaufseinheit: 1 ST.	876319	11023424	582.00Â€
HELU 11023425 Aufmaster AM1 gn Digitales Kabellängenmessgerät app-basierte Verkaufseinheit: 1 ST.	876212	11023425	582.00Â€
HELU 11023426Aufmaster AM1 or Digitales Kabellängenmessgerät app-basierte Verkaufseinheit: 1 ST.	876137	11023426	582.00Â€
HELU 11023427 Aufmaster AM1 rt Digitales Kabellängenmessgerät app-basierte Verkaufseinheit: 1 ST.	876102	11023427	582.00Â€
HELU 11023428 Aufmaster AM1 gr Digitales Kabellängenmessgerät app-basierte Verkaufseinheit: 1 ST.	876292	11023428	582.00Â€
HELU 11023429 Aufmaster AM1 br Digitales Kabellängenmessgerät app-basierte Verkaufseinheit: 1 ST.	876135	11023429	582.00Â€
HELU 11023430Aufmaster AM1 vi Digitales Kabellängenmessgerät app-basierte Verkaufseinheit: 1 ST.	876136	11023430	582.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
HELU 801982 Bus-Leitungen 2x2xAWG24/19 PUR 105°C Violett HELUKABEL CAN-Bus Fest2x2xAWG 24/19mm² PUR 105Â°C vioErschwerte Industrie ArealeAußenmantelfarbe: sonstigeTemperaturbereich: -40 bis 105°CNormen: UL/CSA 21223 80°C, 600V, CAN Bus gem. ISO 11898-2Wellenwiderstand: 120 OhmBiegeradius: 126 mm Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	1048310	801982	6.30Â€
HELU 93529 HELUTOOL 190 Trommelabroller Trommelabroller HELUTOOL 190	332377	93529-1	319.38Â€
Werkzeuge - Sonstige: Gustav Hensel			
Hensel KV FC 09 PE- und N-Klemme für Kleinverteiler mit 9 TE KV-PE- und N-Klemme für Kleinverteiler mit 9 Teilungseinheiten. FIXCONNECT-Steckklemmtechnik.	862247	4012591106616	6.98Â€
Werkzeuge - Sonstige: Vossloh-Schwabe			
Houben 802738 Isolierstandmatte 1x1m VDE 0680/1 1000V Isolierstandmattezur Standortisolierung, gemäß VDE 0680 Teil 1 Ziff. 3.8,1000 Voltbesonders rutschfest, Dicke 4 mmGröße: 1 x 1 m	298590	802738	234.55Â€
Houben 805407 Innensechskant SW 3,0 DIN/EN 60900 Innensechskant-Schraubendreher nach DIN 7439 zum Arbeiten unter Spannung, brünierte Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl, 2-Komponenten-Dreikantheft zur Verbesserung der Kraftübertragung.Maximale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Klinge, Isolierung und Griff, geprüft nach DIN EN 60900, IEC 60900, Stückprüfung im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10000 Volt, Kälteschlagprüfung...	298593	805407	13.64Â€
Houben 806523 Kabeleinziehst.Stahl Kabeldurchm.95-110 Kabeleinziehstrumpf für Kabel-Jet und Röhrenaal, aus Stahlfür den unterirdischen Leitungsbau, eine Schlaufe, verzinkte Stahllitze, zurückgeflochteneEnden, Wirklänge 900 mm Ø 95 - 110 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	127780	806523	196.42Â€
Houben 807197 Kabel-Handlängenmessgerät 4-35mm Kabeldurchmesser Kabel-Handlängenmessgerät für Kabeldurchmesser 4-35 mm, inkl. Tischbefestigung, Schutzbügel für das Messwerk	322321	807197	685.73Â€
Houben 807201 Trommelheber Hydrokat f. Trommel Ø 700 - 3200mm 1 Stück Hydrokat mit Achslagerschale Standard, hydraulischer Trommelheber, fahrbar, sichere Lastaufnahme, 7-fach bzw. 13-fach höhenverstellbar, max. Achsdurchmesser 76 mm, Standfläche: 540 x 340 mm für den Betrieb werden zwei Stück benötigt, Belastbarkeit/Paar: 10000 kg, Hubhöhe 150 mm, Trommel- Ø 700-3200 mm, Bauhöhe 1635 mm, Gewicht: 63 kg	322322	807201	2019.73Â€
Houben 807638 JOKARI Super Entmantler Secura 15 8 -13mm Kabel Ø TIN JOKARI - Super - Entmantler Secura 15Für alle Feuchtraumkabel von 8-13 mm Ø, hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosengeeignet, incl. herausschiebbarem Universalmesser,Taschenclip, Klingen Titan-Nitrid-beschichtetpatentierte Abisoliervorrichtung für Längsschnitt integr. Längsschnitt-Kabelführung	322323	807638	53.41Â€
Houben 808818 JOKARI Secura Coaxi No.1 f.Coaxialkabel u.Rundkabel 3x0,75qmm JOKARI-Secura Coaxi No. 1Zum Abmanteln aller gängigen Coaxialkabel 4,8-7,5 mm und Rundleitungen 3 x 0,75 mm², mit Längenskala	322324	808818	26.90Â€
Houben 808820 Jokari-20070 AS-Interface Special Automatische Abisolierzange Verkaufseinheit: 1 ST.	324272	808820	159.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Houben 808827 Jokari Sensor Special Automatische Abisolierzange Verkaufseinheit: 1 ST.	1599448	808827	164.10Â€
Houben 811412 Schachtdeckelhebezange 700mm Verkaufseinheit: 1 ST.	326835	811412	455.53Â€
Houben 812206 JOKARI-Entmanteler No.1 CAT zum Abmanteln von 4,5-10mm Ø Jokari No. 1-Cat um Abmanteln PVC-isolierter Daten- und Netzwerkabel Ø 4,5?10 mm	668984	812206	64.27Â€
Houben 812207 JOKARI-Entmanteler PWS-Plus002 zum Abmanteln von0,25-0,80mm Jokari PWS-Plus 002 für Leiter und Litzen von Ø 0,25?0,80 mm	668985	812207	55.32Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
HR13SET Presseinsatzset 16-400 mm² HR 13 im Kunststoffkoffer 12-teilig Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - CU, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145496	HR13SET	1585.98Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
HS22 Hochdruckschlauch 2m f.Hydraulikpumpen Für hydraulische Press- und Schneidsysteme und Pumpen. Zum Anschluss an die Hydraulikpumpen FHP 2, PHD 2, EHP 2, EHP 3, EHP 4, HK12/2 EL, HK 25/2 EL, AS 65 FHP, AS 105 FHP, HK 25/2, HK 45. 2m Verkaufseinheit: 1 ST.	492135	HS22	278.21Â€
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
HTF 63 ZERT Crimpwerkzeug, F-Stecker / -Hülse, 0.5 qmm 9017240000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Verkaufseinheit: 1 ST.	873664	9017240000	354.62Â€
Werkzeuge - Sonstige: Ifm Electronic			
IFM E12078 Montagewerkzeug ecolink Tool f.Steck- Verbindungen M12 Montagewerkzeug Verkaufseinheit: 1 ST.	500822	E12078	14.45Â€
Werkzeuge - Sonstige: Indexa			
INDEXA LB01 Arbeitsleuchtbrille Kopflampe gelb 23402 Arbeitsleuchtbrille, helles Licht in Blickrichtung, beide Hände bleiben frei, auch für Brillenträger geeignet. Ideal für Elektroarbeiten, Heimwerken, Auto, Camping, Angeln. Mit 2x Linsenlampen 2,3V. Betrieb über 4x 1,5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang).	182320	23402	4.20Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
IS501T Presseinsatz f.isol. Verbindungsmaterial 0,5-6qmm Presseinsatz IS 50, Doppelpressung, geeignet für isolierte Kabelverbindungen Verkaufseinheit: 1 ST.	701041	IS501T	90.30Â€
IS5072 Presseinsatz Serie 50, Geeignet für Isolierte Kabelverbindungen. Einzelpressung. Verkaufseinheit: 1 ST.	688892	IS5072	182.02Â€
K05WF50 Presswerkzeug 25-50 mm² Handwerkzeug zum Verpressen von Aderendhülsen von 25 -50 mm² und Zwillingsaderendhülsen 2x16 mm². Leichte Bedienung durch unterstützenden Vorklemmhebel. Doppelte Pressbreite - 50% weniger Pressungen notwendig. Vierkantpressung: Optimale Passform für alle gängigen Klemmtypen.	684105	K05WF50	283.14Â€
K05WF95 Presswerkzeug 50-95 mm² Handwerkzeug zum Verpressen von Aderendhülsen von 50 - 95 mm² . Leichte Bedienung durch unterstützenden Vorklemmhebel. Doppelte Pressbreite - 50% weniger Pressungen notwendig. Vierkantpressung: Optimale Passform für alle gängigen Klemmtypen.	684107	K05WF95	283.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: RED			
Kabelabroller KAR 190 V2.0 bis 190kg 2820-20-0005 Die RED Kabelabroller aus der Serie KAR sind für das praktische Abrollen von Leitungsringen, Aderleitungen, Leerrohren und defekten Trommeln geeignet. Es gibt hierbei drei Ausführungen mit Belastungen bis 190 kg, 380 kg sowie 500 kg. Die Ausführung bis 190 kg wird für kleine sowie mittlere Trommeln empfohlen. Alle Kabelabroller haben einen kontrollierten Nachlauf dank einer integrierten und dy...	841445	2820-20-0005	123.66Â€
Kabelabroller KAR 380 V2.0 bis 380kg 2820-20-0006 Die RED Kabelabroller aus der Serie KAR sind für das praktische Abrollen von Leitungsringen, Aderleitungen, Leerrohren und defekten Trommeln geeignet. Es gibt hierbei drei Ausführungen mit Belastungen bis 190 kg, 380 kg sowie 500 kg. Die Ausführung bis 380 kg ist für Ringe sowie Trommeln aller Größen geeignet. Alle Kabelabroller haben einen kontrollierten Nachlauf dank einer integrierten und...	841448	2820-20-0006	223.94Â€
Kabelabroller KAR 500 V2.0 bis 500kg 2820-20-0007 Die RED Kabelabroller aus der Serie KAR sind für das praktische Abrollen von Leitungsringen, Aderleitungen, Leerrohren und defekten Trommeln geeignet. Es gibt hierbei drei Ausführungen mit Belastungen bis 190 kg, 380 kg sowie 500 kg. Die Ausführung bis 500 kg wird für mittlere sowie besonders schwere Trommeln empfohlen.Alle Kabelabroller haben einen kontrollierten Nachlauf dank einer integrier...	841449	2820-20-0007	167.01Â€
Werkzeuge - Sonstige: Vetter			
Kabelblitz Schnurspule KS 600 Schnurspule mit Kunststoffschnur.Länge: 600mReißfestigkeit: ca. 0,22 kNSchnurdicke: 2	685160	282240	23.28Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
KK120NG Kunststoffkoffer Blau M.Logo Ng2016 Geeignet für die Pistolenwerkzeuge der Next Generation. Blauer Koffer mit Klauke Logo. Verkaufseinheit: 1 ST.	688894	KK120NG	455.04Â€
KK120UNVNG Kunststoffkoffer Blau M.Logo Ng2016 Geeignet für die Universalwerkzeuge Next Generation in Pistolenform. Blauer Koffer mit Klauke Logo. Verkaufseinheit: 1 ST.	688898	KK120UNVNG	455.04Â€
KK50NG Kunststoffkoffer Blau M.Logo Ng2016 Geeignet für die Stabwerkzeuge der Next Generation. Blauer Koffer mit Klauke Logo. Verkaufseinheit: 1 ST.	688901	KK50NG	139.25Â€
KKML Kunststoffkoffer Blau Kpl mit Logo Kunststoffkoffer für 10.8 V Akkugeräte, blau, mit Logo Verkaufseinheit: 1 ST.	686883	KKML	49.82Â€
KKPE22 Kunststoffkoffer Blau Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung der 22er Presseinsatzserie Verkaufseinheit: 1 ST.	697860	KKPE22	37.68Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50000420 Zugschrauben 9,5x40mm für manuelle Betätigung Hoher Abnutzungswiderstand. Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge. Toleranzabweichungen sind vorbehalten.	224155	50000420	19.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50024086 Blechlocher Kugellager 12,7mm Standard Knockout PG7 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 1,5...	1427190	50024086	43.96Â€
Klauke 50024337 Blechlocher Kugellager 14,3mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 1,5...	814909	50024337	44.45Â€
Klauke 50024434 Standard Matrize 70,6mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	890480	50024434	111.92Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50031708 Schraubbuchse 28,6x75mm für 15906/15097 Zubehör für Standard Blechlocher Systeme. Für 19mm Zugbolzen auf 28,6mm	854848	50031708	80.88Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50040111 Slug-Buster Matrize 34,6mm max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	573596	50040111	28.41Â€
Klauke 50040138 Slug-Buster Matrize 43,2mm max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	424803	50040138	39.95Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50040405 Zugschraube 19x55mm mit Kugellager Hoher Abnutzungswiderstand. Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. d: 19,0 x 55 mm	460693	50040405	33.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50040588 Standard Stempel 57,2mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	1232228	50040588	75.88Â€
Klauke 50040596 Standard Matrize 57,2mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	1232227	50040596	67.82Â€
Klauke 50040618 Slug-Buster Matrize 49,6mm max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	767441	50040618	50.14Â€
Klauke 50040634 Slug-Buster Matrize 61,5mm max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	889610	50040634	70.98Â€
Klauke 50041754 Standard Stempel 74mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	1580578	50041754	160.18Â€
Klauke 50041770 Standard Matrize 74mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	1580577	50041770	111.92Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50041878 BB-Mutter 19,0mm Einzelteil für den manuellen Betrieb von Blechlochern. 19mm	833719	50041878	105.44Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50041886 HD-Schraube 19x140mm mit Kugellager Hoher Abnutzungswiderstand. Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. d: 19,0 x 140 mm	760343	50041886	59.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50042351 Standard Matrize 12,7mm PG7 Knockout PG7 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	816874	50042351	15.64Â€
Klauke 50042459 Stempel 54,0mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	280941	50042459	66.03Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50042483 Standard Stempel 47,6mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	472513	50042483	60.44Â€
Klauke 50042491 Standard Matrize 47,6mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	548487	50042491	51.78Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50042521 Standard Stempel 66,7mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	373908	50042521	128.11Â€
Klauke 50042564 Standard Matrize 44,5mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	703631	50042564	39.95Â€
Klauke 50042572 Standard Stempel 44,5mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	703652	50042572	53.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50046136 Slug-Splitter Matrize 64mm ISO63 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	210989	50046136	145.63Â€
Klauke 50046144 Slug-Splitter Stempel 64mm ISO63 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	330912	50046144	460.15Â€
Klauke 50046381 Gegenmutter 9,5mm für Quadratlocher Zubehör für Sub-Min-D-Locher.	941819	50046381	25.05Â€
Klauke 50046861 Reduzierbuchse Zubehör für Standard Blechlocher Systeme.	1232226	50046861	67.82Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50052152 Kröpfwerkzeug 175x90x135 für Al/Cu max.120x12mm 10kg Zubehör für Stromschienenbearbeitungszentrum. Werkstückversatz 5, 6, 8, 10 und 12 mm durch Einsatz der Einlegeplatten. Geeignet für Materialien Al/Cu max. 120 x 12 mm.	278600	50052152	2152.32Â€
Klauke 50052241 Stromschienenbearbeitungswerkzeug Grundgerät zum Biegen, Lochen und Schneiden von Strom- und Lamellenschienen bis 120 x 12 mmKompakte Bauform und niedriges Gewichtgeeignet fürAntrieb mit der EHP4 oder AHP700-LZusatzinformationenFür Antrieb mit EHP4 ist der Artikel-Nummer-Zusatz "EHP4" erforderlich (50052241EHP4). Für Antrieb mit AHP700-L ist der Stecker Sbz4 erforderlich.	694879	50052241	16411.44Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50052349 Langlocheinsatz 6,5x13mm Lochwerkzeug I Al/Cu-Schienen bis 12mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. 6,5 x 13 mm	640845	50052349	609.84Â€
Klauke 50052357 Langlocheinsatz 8,5x16mm Lochwerkzeug I Al/Cu-Schienen bis 12mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. 8,5 x 16 mm	203846	50052357	609.84Â€
Klauke 50052365 Langlocheinsatz 11x20mm Lochwerkzeug I Al/Cu-Schienen bis 12mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. 11,0 x 20 mm	889295	50052365	609.84Â€
Klauke 50052373 Langlocheinsatz 13x20mm Lochwerkzeug I Al/Cu-Schienen bis 12mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. 13,0 x 20 mm	147092	50052373	609.84Â€
Klauke 50052381 Langlocheinsatz 17x20mm Lochwerkzeug I Al/Cu-Schienen bis 12mm Locheinsatz für das Lochwerkzeug I. Geeignet für Al/Cu-Massivschienen bis max. 12 mm und Stahl bis 10 mm Materialstärke. 17,0 x 20 mm	118751	50052381	609.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50052659 Standard Stempel 95,3mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	816877	50052659	374.32Â€
Klauke 50053043 Zugbolzen 9,5x135mm für Formlocher Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten.	1232225	50053043	63.46Â€
Klauke 50053078 Locher 17,0x33,3x10,0mm für Profilzylinder geeignet fürStahlblech (St37) bis 2,0 mm und Aluminium 3,5 mm StärkeBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenØ 12,7 mm Vorbohrer 50344102LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter	703670	50053078	942.18Â€
Klauke 50063626 Standard Matrize 79,4mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	703689	50063626	123.85Â€
Klauke 50063634 Standard Stempel 79,4mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	1232194	50063634	199.78Â€
Klauke 50067273 Slug-Buster Blechlocher 12,5mm max.1,5mm PG7 Für schnelles, sauberes, müheloses und gradfreies LochenStanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werdengeeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mmBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenZugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030LieferumfangKomplettsystem bestehend a...	153497	50067273	61.38Â€
Klauke 50067290 Slug-Buster Blechlocher Matrize 12,5mm PG7 ISO12 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	832128	50067290	16.14Â€
Klauke 50068920SET Spalt-BlechlocherSatz ISO 16/20/25/32/40/50/63 man./hydr. Lange ProduktlebensdauerSehr leicht anzuwendengeeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mmBetätigungManuellVorbohrenZugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize inkl. Kunststoffkoffer	332640	50068920SET	730.82Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50069047 Distanzbuchse lang Zubehör für Hydraulikstanze. 38 mm, lang	488967	50069047	20.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50069535 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 18,6mm PG11 V2A-Stahl 2,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	321792	50069535	184.93Â€
Klauke 50069608 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 37mm PG29 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	921564	50069608	299.92Â€
Klauke 50069624 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 47mm PG36 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	423943	50069624	417.58Â€
Klauke 50069640 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 54mm PG42 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	792234	50069640	516.68Â€
Klauke 50069659 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 60mm PG48 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	498574	50069659	553.91Â€
Klauke 50069667 Slug-Splitter Spalt Blechlocher 64mm ISO63 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchm...	344673	50069667	605.29Â€
Klauke 50069969 Standard Stempel 12,7mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	816904	50069969	26.73Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50069977 Standard Matrize 66,7mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	633406	50069977	108.60Â€
Klauke 50115448 Schnittplattenkassette Zubehör für DIN Profilschienen-Schneid- und Stanzgerät. Schnittplattenkassette (Standardprofil)	1583524	50115448	1030.50Â€
Klauke 50115456 Zentriermaske für DIN Profilschienen Zubehör für DIN Profilschienen-Schneid- und Stanzgerät. Zentriermaske	1583523	50115456	535.80Â€
Klauke 50116363 Kombi Bit M10 Kombi Bit Set in Kunststoffkassette Zubehör in einem Kombi Bit Set in Kunststoffkassette. Kombi Bit, M10	1583522	50116363	26.33Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50132849 Hydraulikpumpe ca. 330x100x100mm für Hydraulikstanze Leichte, tragbare HandpumpeRobuste BauweiseEigenschaftenVielseitig einsetzbar - arbeitet in jeder PositionInkl. Montagelöcher für die WerkbankmontageZusatzinformationenIn Verbindung mit dem Zugzylinder 50170910 für alle Lochergrößen	310569	50132849	601.58Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50153323 Pritschen-Ablenkrolle 125mm Rollen aus Aluminiumlegierung. Selbstschmierende Lager. Stahlrahmen zur Befestigung an Kabelkanälen bis 50 mm Stärke. Länge 300mm.	1232238	50153323	379.57Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50176870 Stempel 47,0mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	937824	50176870	60.44Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50177001 Standard Stempel PG11 18,6mm für einen tragbaren C-Frame Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. Stempel, Pg 11 (18,6 mm)	404876	50177001	26.73Â€
Klauke 50183311 Stempel 37,0mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	280804	50183311	40.19Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50188860 Blechlocher Kugellager 18,6mm Standard Knockout PG11 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0...	775864	50188860	46.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50188909 Blechlocher Kugellager 37,0mm Standard Knockout PG29 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	315492	50188909	66.23Â€
Klauke 50188917 Blechlocher Kugellager 47,0mm Standard Knockout PG36 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	765742	50188917	113.75Â€
Klauke 50188925 Blechlocher Kugellager 60,0mm Standard Knockout PG48 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	315472	50188925	154.34Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50189050 Standard Stempel 70,6mm hydraulisch Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	335648	50189050	192.06Â€
Klauke 50189069 Standard Matrize 82mm Stahl(ST37) 3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	445881	50189069	123.85Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50190946 Pritschen-Ablenkrolle 560x125mm Rollen aus Aluminiumlegierung. Selbstschmierende Lager. Stahlrahmen zur Befestigung an Kabelkanälen bis 50 mm Stärke. Länge 560mm.	1232151	50190946	448.17Â€
Klauke 50199803 Blechlocher Standard 143,7mm max.3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	391994	50199803	1355.31Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50206680 Blechlocher Kugellager 20,6mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0...	876344	50206680	45.09Â€
Klauke 50206761 Blechlocher Kugellager 50,8mm Standard Knockout ISO50 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	792494	50206761	130.04Â€
Klauke 50206796 Blechlocher Kugellager 63,5mm Standard Knockout ISO63 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	393897	50206796	221.27Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50211153 Blechlocher Kugellager 15,2mm Standard Knockout PG9 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0...	315516	50211153	46.23Â€
Klauke 50212141 Blechlocher Standard 66,7mm max.3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	215368	50212141	265.32Â€
Klauke 50213164 Standard Stempel PG9 15,2mm für einen tragbaren C-Frame Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. Stempel, Pg 9 (15,2 mm)	816910	50213164	26.73Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50225634 Blechlocher Kugellager 22,5mm Standard Knockout PG16 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	805737	50225634	46.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50225677 Blechlocher Kugellager 49,6mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	1232162	50225677	125.63Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50244760 Blechlocher Kugellager 32,5mm Standard Knockout ISO32 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	187730	50244760	66.23Â€
Klauke 50244779 Blechlocher Kugellager 40,5mm Standard Knockout ISO40 Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	782607	50244779	93.56Â€
Klauke 50253506 Blechlocher Kugellager 44,5mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	933311	50253506	100.68Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50253514 Blechlocher Kugellager 47,6mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	280795	50253514	125.63Â€
Klauke 50253603 Blechlocher Kugellager 57,2mm Standard Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	1232161	50253603	154.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50253727 Blechlocher Standard 76,2mm max.3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	640563	50253727	321.06Â€
Klauke 50253832 Blechlocher Standard 70,6mm max.3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	897442	50253832	255.12Â€
Klauke 50254030 Blechlocher Standard 79,4mm max.3mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5...	105254	50254030	358.08Â€
Klauke 50281615 Slug-Splitter Matrize 43 3,5mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	483953	50281615	68.81Â€
Klauke 50281623 Slug-Splitter Stempel 49,6mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	528950	50281623	326.30Â€
Klauke 50281631 Slug-Splitter Matrize 49,6mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	288191	50281631	121.08Â€
Klauke 50281658 Slug-Splitter Stempel 61,5mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	1232158	50281658	434.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50281666 Slug-Splitter Matrize 61,5mm V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	1232157	50281666	145.63Â€
Klauke 50292099SET Lochsägensatz 830 PG Zeitersparnis durch geringe Vibrations- und Wärmeentwicklung. Variable Zahnteilung für einen gleichmäßigen Schnitt. Aus M42 Hochleistungsstahl mit 8% Cobalt-Anteil. Hohe Rundlaufgenauigkeit. Geringerer Kraftaufwand beim Schneiden. Geeignet für Metall, Messing, Glasfaser, NE-Metall, Gusseisen, Aluminium, Holz und Kunststoff, VA-Blech.	1439370	50292099SET	173.25Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50294512 Slug-Splitter Zugbolzen D11,1mm Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. d: 11,1 auf d: 19 mm, 108 mm	606270	50294512	99.15Â€
Klauke 50294520 Slug-Splitter Zugbolzen 19mm Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. d: 19 x 140 mm	183004	50294520	89.10Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50305646 Kabelstrümpfe Typ T geschlossen für D26-38mm Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. geschlossen für d: 26 - 38 mm	816917	50305646	227.80Â€
Klauke 50305662 Kabelstrümpfe Typ T geschlossen für D39-50mm Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. geschlossen für d: 39 - 50 mm	1232156	50305662	251.46Â€
Klauke 50305786 Kabelstrümpfe Typ T geschlossen für D26-38mm Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. geschlossen für d: 26 - 38 mm	100417	50305786	280.47Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50305808 Kabelstrümpfe Typ T geschlossen für D51-63mm Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. d: 51 - 63 mm	389494	50305808	325.66Â€
Klauke 50305867 Kabelstrümpfe Junior geschlossen für D10-12mm Einzeln gewobenes, verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Geeignet für das Einziehen von Kabeln mit kleinen Durchmessern. Zum manuellen Ziehen von Versorgungsleitungen in Rohren und Kabelkanälen. geschlossen für d: 10 - 12 mm	914479	50305867	54.45Â€
Klauke 50305921 Kabelstrümpfe Junior geschlossen für D19-25mm Einzeln gewobenes, verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Geeignet für das Einziehen von Kabeln mit kleinen Durchmessern. Zum manuellen Ziehen von Versorgungsleitungen in Rohren und Kabelkanälen. geschlossen für d: 19 - 25 mm	827970	50305921	77.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50305948 Kabelstrümpfe Junior geschlossen für D26-31mm Einzeln gewobenes, verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Geeignet für das Einziehen von Kabeln mit kleinen Durchmessern. Zum manuellen Ziehen von Versorgungsleitungen in Rohren und Kabelkanälen. geschlossen für d: 26 - 31 mm	431693	50305948	82.27Â€
Klauke 50306588 Kabelstrumpf offen für D16-15mm EigenschaftenEinzeln gewobenes, verzinktes Stahlgeflecht mit StabverschlussVersetzte flexible Ösegeeignet fürLeichte und gerade Zugvorgänge bei denen kein Kabelende verfügbar ist	716784	50306588	87.32Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50306600 Kabelstrumpf offen für D19-25mm Einzeln gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit Stabverschluss. Versetzte flexible Öse. Geeignet für leichte und gerade Zugvorgänge bei denen kein Kabelende verfügbar ist. offen, für d: 19 - 25 mm	757025	50306600	95.83Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50307584 Kabelstrumpf-Satz D7-31mm EigenschaftenZusammenstellung der wichtigsten Kabelstrümpfe für die am häufigsten vorkommenden Zugvorgänge	162498	50307584	406.00Â€
Klauke 50308599 Flex-O-Twist flexible Führungsspirale Länge 300mm EigenschaftenSpeziell geeignet für enge BiegungenFlexible Führungsspirale	107832	50308599	40.29Â€
Klauke 50310100 Kabelstrümpfe Typ T geschlossen für D39-50mm Doppelt gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit flexibler Öse. Für mittelschwere Zugvorgänge in Rohren und Kabelkanälen. d: 39 - 50 mm	858185	50310100	290.96Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50310240 Kabelstrumpf offen für D16-18mm Einzeln gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit Stabverschluss. Versetzte flexible Öse. Geeignet für leichte und gerade Zugvorgänge bei denen kein Kabelende verfügbar ist. d: 16 - 18 mm	1315163	50310240	94.94Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50310305 Kabelstrumpf offen für D51-63mm Einzeln gewobenes verzinktes Stahlgeflecht mit Stabverschluss. Versetzte flexible Öse. Geeignet für leichte und gerade Zugvorgänge bei denen kein Kabelende verfügbar ist. d: 51 - 63 mm	453623	50310305	149.39Â€
Klauke 50311247 Slug-Splitter Stempel 54mm PG42 V2A-Stahl 3,5mm Lange ProduktLebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm.	132752	50311247	378.48Â€
Klauke 50313533 Hydraulikaggregat Fußpumpe max.460bar Fußbetätigung für beidhändiges Bedienen der Rund- und FormlocherEigenschaftenArretierbares Pedal für Lagerung und TransportVielseitig einsetzbarZusatzinformationenIn Verbindung mit dem Zugzylinder 50170910 für alle Lochergrößen	886442	50313533	1198.14Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50314823 Kabelstrumpf-Satz D19-50mm Zusammenstellung der wichtigsten Kabelstrümpfe für die am häufigsten vorkommenden Zugvorgänge. d: 19 - 50 mm	816918	50314823	851.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50314831 Kabelstrumpf-Satz D51-76mm Zusammenstellung der wichtigsten Kabelstrümpfe für die am häufigsten vorkommenden Zugvorgänge. d: 51 - 76 mm	125532	50314831	1029.60Â€
Klauke 50314840 Kabelstrumpf-Satz D19-76mm Zusammenstellung der wichtigsten Kabelstrümpfe für die am häufigsten vorkommenden Zugvorgänge. d: 19 - 76 mm	994171	50314840	1094.94Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50319671 Slug-Buster Spalt Blechlocher 61,5mm max.3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	814910	50319671	225.27Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50319698 Slug-Buster Stempel 15,2mm PG9 max.Stahl(ST37) 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	408954	50319698	40.89Â€
Klauke 50319752 Slug-Buster Stempel 37mm PG29 max.Stahl(ST37) 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	484779	50319752	64.05Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50319892 Slug-Buster Spalt Blechlocher 15,2mm max.2mm PG9 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	128247	50319892	72.57Â€
Klauke 50319957 Slug-Buster Spalt Blechlocher 37mm max.3mm PG29 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	882740	50319957	134.64Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50319965 Slug-Buster Spalt Blechlocher 47mm max.3mm PG36 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	929255	50319965	188.79Â€
Klauke 50319981 Slug-Buster Spalt Blechlocher 60mm max.3mm PG48 Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	297233	50319981	234.28Â€
Klauke 50320025 Slug-Buster Matrize 15,2mm PG9 max.Stahl 2mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	814912	50320025	16.53Â€
Klauke 50320084 Slug-Buster Matrize 37mm PG29 max.V2A-Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	282662	50320084	28.41Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50339672 Adapter für hydraulische Stanzen 19,0x48mm mit Innengewinden 9,5mm Adapter für Zugbolzen für hydraulische Stanzen 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm. 19mm auf 9.5mm	323345	50339672	58.81Â€
Klauke 50341367 Zugseil 91m für Kabelzugwinde 6800-22CE EigenschaftenBruchlast liegt bei ca. 14,2 tZugseildurchmesser 22 mmZugseil auf Holztrommel	115276	50341367	2250.27Â€
Klauke 50341375 Zugseil 182m für Kabelzugwinde 6800-22CE Die Bruchlast liegt bei ca. 14,2 t. Zugseildurchmesser 22 mm. Zugseil auf Holztrommel. 182 m	717187	50341375	4352.04Â€
Klauke 50341383 Zugseil 365m für Kabelzugwinde 6800-22CE Die Bruchlast liegt bei ca. 14,2 t, Zugseildurchmesser 22 mm. Zugseil auf Holztrommel.	664272	50341383	7977.42Â€
Klauke 50347330 BB-Mutter 9,5mm Einzelteil für den manuellen Betrieb von Blechlochern. 9.5mm	484638	50347330	47.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50351583 Slug-Buster Stempel 40,5mm ISO40 max.Stahl(ST37) 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	487162	50351583	64.94Â€
Klauke 50351591 Slug-Buster Matrize 40,5mm ISO40 max.Stahl 3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm.	755839	50351591	39.95Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50351923 Blechlocher Kugellager 16,2 max.2,0mm Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0...	974071	50351923	46.93Â€
Klauke 50352075 Kabelziehschmierstoff 0,95l Cable Cream EigenschaftenHaftet gut ohne zu tropfenLeicht zu entfernenKeine Zersetzung bei Hitze oder FrostQualitätscreme (Gelb) für schnelle und einfache Handhabung	385384	50352075	17.82Â€
Klauke 50356119SET Slug-Buster HandHydraulik Stanzensatz PG9-PG21 30,5mm geeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mmBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030	148120	50356119SET	1276.80Â€
Klauke 50356151SET Slug-Buster HandHydraulik Stanzensatz PG geeignet fürEinsetzbar für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm StärkeBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030	675668	50356151SET	1507.08Â€
Klauke 50356160SET Quick Draw 7904E ISO 50356160SET geeignet fürEinsetzbar für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm StärkeBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 9,5 mm, Vorbohrer Ø 9,7 mm 50360183Zugschraube Ø 19,0 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030	808803	50356160SET	1544.70Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50356178set Spalt-Blechlocher Satz ISO 16/20/25/32/40 SLUG BUSTER Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16-40	1585858	50356178SET	349.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50368826 Standard Stempel 28,3mm Knockout Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (ST37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden.	974982	50368826	30.69Â€
Klauke 50371541 Aufnahmeschaft 7,9mm für HSS-Bi-Metall Lochsäge 32-51mm Für Lochsägengrößen von 32 mm - 51 mm.	1242174	50371541	38.41Â€
Klauke 50371568 Aufnahmeschaft 11,1mm für HSS-Bi-Metall Lochsäge 32-152mm Lochsäge geeignet für die Größen von 32 mm - 152 mm.	1232155	50371568	51.58Â€
Klauke 50600010 Quadratlocher 12,7x12,7mm max.1,5mm geeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis 3,0 mm und V2A 1,5 mmDas Stanzen von gratfreien DurchbrüchenBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenØ 9,7 mm Vorbohrer 50360183Ø 12,7 mm Vorbohrer 50344102Ø 15,9 mm Vorbohrer 50344030Ø 30,2 mm Vorbohrer 50364146LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter...	697465	50600010	242.25Â€
Klauke 50600214 Quadratlocher Matrize 46x46mm max.3mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Matrize 46 x 46mm	237388	50600214	520.44Â€
Klauke 50600370 Rechtecklocher 21,9x25,9mm max.2mm handhydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	478846	50600370	386.60Â€
Klauke 50600451 Rechtecklocher Stempel 22x42mm Stärke max.2mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Stempel 22,0 X 42,0 MM	583222	50600451	232.06Â€
Klauke 50600478 Rechtecklocher 25,1x29mm max.2mm handhydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	1580576	50600478	480.94Â€
Klauke 50600508 Rechtecklocher 31,8x35,1mm max.2mm handhydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	282501	50600508	443.22Â€
Klauke 50600583 Rechtecklocher Matrize 35x52mm max.Stärke 3mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Matrize 35,0 X 52,0 MM	951991	50600583	644.74Â€
Klauke 50600613 Rechtecklocher Matrize 35x65mm max.Stärke 3mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Matrize 35,0 X 65,0 MM	1315162	50600613	761.11Â€
Klauke 50600630 Rechtecklocher Stempel 35x82mm Stärke max.3mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Stempel 35,0 X 82,0 MM	999596	50600630	585.29Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50600672 Rechtecklocher Matrize 35x112mm max.Stärke 2mm Für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Matrize 35,0 X 112,0 MM	672080	50600672	894.17Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50600745 Rechtecklocher 68x138mm max.2mm hydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	315428	50600745	1627.56Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50601148 Adapter für hydraulische Stanzen 19x48mm Innen 6,3mm Adapter für Zugbolzen für hydraulische Stanzen 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 6,3 mm. 19mm auf 6,3mm	207131	50601148	53.76Â€
Klauke 50601652 Betätigungsmutter 29,7mm Einzelteil für den manuellen Betrieb von Blechlochern. 12,7mm	451322	50601652	56.73Â€
Klauke 50602357 Kontermutter 3/4z Zubehör für Rechtecklocher. 9,5mm	173439	50602357	74.75Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50602420 Rundlocher mit vier Nuten 30,5x4,8x36mm Stärke max.3mm Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,0 mm Stärke. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 15,9 mm Vorbohrer 50344030.	1232154	50602420	390.56Â€
Klauke 50602462 Slug-Buster Spalt Blechlocher 30,5mm max.3mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 5...	457671	50602462	100.34Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50602586 Kontermutter 12,7mm Zubehör für Rechtecklocher. 12,7mm	867558	50602586	32.87Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 50610137 Quadratlocher 24x24mm Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm. 24 x 24 mm	1583519	50610137	338.68Â€
Klauke 50610281 Rechtecklocher 17x19mm max.2mm handhydraulisch Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung manuell und hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm und V2A 1,5mm .	112075	50610281	393.62Â€
Klauke 50610861 Doppel-D-Formlocher 19,5x16,3mm (ST37) 2mm geeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis 2,0 mmBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenØ 15,9 mm Vorbohrer 50344030LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und KugellagermutterZusatzinformationenAlle Locher nur als Komplettlocher lieferbar	582396	50610861	430.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 50611257 Spezialquadratlocher mit abgeflachten Ecken 22,5x20,1mm geeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis 2,0 mmDas Stanzen von gratfreien DurchbrüchenBetätigungManuell / hydraulischVorbohrenØ 12,7 mm Vorbohrer 50344102LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter	626938	50611257	516.04Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 50766421 Matrize ISO16 für einen tragbaren C-Frame Stanzbügel Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. ISO16	247604	50766421	111.38Â€
Klauke 50766438 Matrize ISO20 für einen tragbaren C-Frame Stanzbügel Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. ISO20	350245	50766438	111.38Â€
Klauke 50766797 Slug Splitter Blechlochersatz M16-M63 für Edelstahl Einzigartiges StempelprofilStanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werdengeeignet fürEdelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm StärkeBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 19 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030Zugschraube Ø 11,1 mm, Vorbohrer Ø 12,7 mm 50344102	734032	50766797	2212.65Â€
Klauke 51040060 Stempel PG16 für einen tragbaren C-Frame Stanzbügel Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. Pg16	373169	51040060	27.82Â€
Klauke 51300430 Zugbolzen für hydraulische Betätigung D9,5x71mm Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. d: 9,5 x 71 mm	693784	51300430	13.66Â€
Klauke 52020113 Zugbolzen 9,5x88mm für Formlocher Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee -Montagepaste Nr. 50115472. Maßangaben in Durchmesser x Länge, Toleranzabweichungen sind vorbehalten. 9,5 x 88 mm	155209	52020113	78.31Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 52033816 Spezialformlocher 36x52mm für schwere Steckverbinder EigenschaftenDie Rechtecklocher für schwere Steckverbinder sind mit einer in die Matrize integrierten Bohrschablone zum Bohren der 4 Befestigungslöcher ausgestattet.geeignet fürStahlblech (St37) bis 3,0 mm Stärke und Aluminium bis 3,5 mmBetätigungHydraulischVorbohrenØ 30,2 mm Vorbohrer 50364146LieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube und Konterm...	391986	52033816	929.81Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 52033818 Spezialformlocher 36x86mm für schwere Steckverbinder Die Rechtecklocher für schwere Steckverbinder sind mit einer in die Matrize integrierten Bohrschablone zum Bohren der 4 Befestigungslöcher ausgestattet. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3,0 mm Stärke und Aluminium bis 3,5 mm Stärke. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube und Kontermutter. Betätigung hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 30,2 mm Vorbohrer 50364146.	133493	52033818	1168.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 52033819 Spezialformlocher 36x91mm für schwere Steckverbinder Die Rechtecklocher für schwere Steckverbinder sind mit einer in die Matrize integrierten Bohrschablone zum Bohren der 4 Befestigungslöcher ausgestattet. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3,0 mm Stärke und Aluminium bis 3,5 mm Stärke. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube und Kontermutter. Betätigung hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 30,2 mm Vorbohrer 50364146.	198853	52033819	1188.99Â€
Klauke 52033820 Spezialformlocher 36x112mm für schwere Steckverbinder Die Rechtecklocher für schwere Steckverbinder sind mit einer in die Matrize integrierten Bohrschablone zum Bohren der 4 Befestigungslöcher ausgestattet. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3,0 mm Stärke und Aluminium bis 3,5 mm Stärke. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube und Kontermutter. Betätigung hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 30,2 mm Vorbohrer 50364146.	417032	52033820	1397.88Â€
Klauke 52033832 Spezialformlocher 46x112mm für schwere Steckverbinder Die Rechtecklocher für schwere Steckverbinder sind mit einer in die Matrize integrierten Bohrschablone zum Bohren der 4 Befestigungslöcher ausgestattet. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3,0 mm Stärke und Aluminium bis 3,5 mm Stärke. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube und Kontermutter. Betätigung hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 30,2 mm Vorbohrer 50364146.	1241700	52033832	1433.52Â€
Klauke 52033836 Zugbolzen 26-112mm hydraulisch Für Spezial-Formlocher für schwere Steckverbinder.	662386	52033836	163.50Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 52033843 Handhydraulik-Stanze FLEX DRAW Flexibler Kopf ermöglicht universellen Einsatz auch an schwer zugänglichen StellenEigenschaftenDreh- und Schwenkbargeeignet fürFormlocher bis zu einer Maximalgröße von 68 x 68 mm bzw. 35 x 65 mmRundlocher bis ISO 63 (Ø 64 mm)ZusatzinformationenHandhydraulik-Stanze inkl. Zugbolzen, Vorbohrer und Distanzbuchse im KunststoffkofferOhne Locher	148105	52033843	1017.91Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 52045296 Rechtecklocher 52045296 Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Zum Stanzen von gratfreien Durchbrüchen. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube, Kontermutter und Kugellagermutter. Betätigung hydraulisch. Maximale Materialstärke (St37) 3,0mm und V2A 1,5mm .	872867	52045296	1088.01Â€
Klauke 52047817 SPEED PUNCH Klammer gross 32,5-64mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem Große Klammer für Speedpunch Zugbolzen 19mm	295487	52047817	57.87Â€
Klauke 52047818 SPEED PUNCH Zugbolzen 19mm 32,5-64mm Zugbolzen für Blechlocher mit hydraulischer Betätigung, Speed Punch d= 19,0 x 121 mm	335613	52047818	56.63Â€
Klauke 52055288 2 Ersatzteile für Perlonbänder 2-teilig, bestehend aus Zugöse M4 und Federführungskopf M4.	487437	52055288	8.22Â€
Klauke 52055312 Reparatur Kleber für Fiberglasstab D3mm Reparatur Kleber fuer Fiberglas Kabeleinziehbaender	1318812	52055312	16.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52055320 Zugkopf mit Öse WW 1/4z Zubehör für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Zugkopf mit Öse	946195	52055320	30.15Â€
Klauke 52055335 Anfangsbirne mit Schäkel WW 1/4z Zubehör für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Anfangsbirne mit Schäkel M6	1239166	52055335	24.85Â€
Klauke 52055371 Anfangs/Endhülse WW 1/2z für Stab D11mm Zubehör für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Anfangs/Endhülse für d:11mm	1239165	52055371	19.75Â€
Klauke 52055373 Verbindungshülse D11mm für Stab Zubehör für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Verbindungshülse für d: 11 mm	1239164	52055373	19.75Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 52055375 Notreparatur Set für Fiberglasstab D7,5mm Für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Notreparatur Set für Glasfaserband d: 7,5 mm	744425	52055375	64.65Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 52055377 Notreparatur Set für Fiberglasstab D11mm Für Smart Butler Glasfaser-Einziehbänder. Notreparatur Set für Glasfaserband d: 11 mm	1239163	52055377	64.65Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 52055378 Gleitschaum Flasche 400mL für Installationen in Rohre 16-25mm Reduziert die Reibung um bis zu 80 %. Biologisch abbaubar. Unbedenklich für den Anwender. Silikonfrei. Geeignet für Elektro-/ Telefonkabel in Rohren Durchmesser 16 - 25 mm.	553348	52055378	16.43Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 52055380 Kabelgleitmittel Gel in Flasche 1Kg Reduziert die Reibung um bis zu 80 %. Biologisch abbaubar. Unbedenklich für den Anwender. Geeignet für Elektro-/ Telefonkabel in Rohren Durchmesser 16 - 25 mm und große Kabeldurchmesser. 1 kg	174501	52055380	24.85Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 52055383 Kabeltrommelabroller standard 605x570x90mm Einzigartiges benutzerfreundliches Design30 % weniger GewichtRampe mit geringer NeigungEigenschaftenLeicht - 30% weniger GewichtEinfaches Auf- und Abrollen schwerer Kabeltrommeln durch Rampe mit geringer NeigungRollen mit integrierter SeitenführungAnpassung an den Kabeltrommeldurchmesser möglichgeeignet fürGroße und kleine KabeltrommelnBreite 530 mm, 200 kg TragkraftBreite 670 m...	161194	52055383	314.52Â€
Klauke 52055384 Kabeltrommelabroller breite Version 710x605x95mm Leicht - 30% weniger Gewicht. Einfaches Auf- und Abrollen schwerer Kabeltrommeln durch Rampe mit geringer Neigung. Rollen mit integrierter Seitenführung. Anpassung an den Kabeltrommeldurchmesser möglich. Geeignet für große und kleine Kabeltrommeln. Breite 650 mm, 250 kg Tragkraft.	149203	52055384	346.70Â€
Klauke 52055385 Set Kabeleinzug-Stangen 10m mit Zubehör EigenschaftenNahezu unzerbrechlich durch speziellen AußenmantelZeitsparende Verlegung von KabelnVerlegung auch unter schwierigsten Bedingungengeeignet fürKabelinstallation und VerlegungZiehen oder schieben	149206	52055385	263.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52055386 Set Kabeleinzug-Stangen 5m mit Zubehör Nahezu unzerbrechlich durch speziellen Aussenmantel. Zeitsparende Verlegung von Kabeln. Verlegung auch unter schwierigsten Bedingungen. Geeignet für Kabelinstallation und Verlegung, Ziehen oder Schieben. 5m	149220	52055386	147.31Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 52055387 Zubehör Set 8Stück für Kabeleinzug-Stangen Zubehör Set für Glasfaser-Kabeleinzug-Stangen. 8-teilig	1239174	52055387	164.84Â€
Klauke 52055396 Federfuehrungskoepfe 2Xm5 mit Einziehilfe 1x Einziehhilfe, 2x Zugkopf mit Öse M5, 2x Federführungskopf mit Öse M5.	1134376	52055396	42.37Â€
Klauke 52055397 Federfuehrungskopf M5 mit Öse D7mm Zubehör für Polyesterband.	1566153	52055397	16.34Â€
Klauke 52055431 SPEED PUNCH Stempel und Matrize ISO16 Innovatives gewindeloses StempelprofilEinfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich istgeeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mmBetätigungHydraulischVorbohrenZugbolzen Ø 9,5 mm; Vorbohrer Ø 9,7 mmZugbolzen Ø 19,0 mm; Vorbohrer Ø 20,5 mmLieferumfangKomplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize...	683600	52055431	64.35Â€
Klauke 52055432 SPEED PUNCH Stempel und Matrize ISO20 Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.	207941	52055432	64.35Â€
Klauke 52055433 SPEED PUNCH Stempel und Matrize PG16 22,5mm Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.	207990	52055433	65.24Â€
Klauke 52055434 SPEED PUNCH Stempel und Matrize ISO25 Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.	574706	52055434	69.00Â€
Klauke 52055435 SPEED PUNCH Stempel und Matrize ISO32 Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.	574707	52055435	92.17Â€
Klauke 52055436 SPEED PUNCH Stempel und Matrize ISO40 Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.	574764	52055436	117.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52055437 SPEED PUNCH Stempel und Matrize ISO50 Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.	575985	52055437	202.16Â€
Klauke 52055438 SPEED PUNCH Stempel und Matrize ISO63 Innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch, Komplettsystem bestehend aus Stempel und Matrize.	208872	52055438	248.00Â€
Klauke 52055439 SP Klammer und Zugbolzen für ISO16/20/25 und PG16 (22,5mm) SPEED PUNCH Klammer und Zugbolzen für ISO 16/20/25 und PG 16, Vorbohren: Zugbolzen 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm, innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch.	209264	52055439	96.50Â€
Klauke 52055439SET Speed Punch SpaltBlechlochersatz ISO16-40 Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche LochstanzwerkzeugeEinfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich istKompatibel mit allen Greenlee Hand- und AkkuhydraulikstanzwerkzeugenKein Einfetten der Zugschraube notwendiggeeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mmBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 9,...	369539	52055439SET	604.10Â€
Klauke 52055440 SP Klammer und Zugbolzen für ISO32/40/50/63 SPEED PUNCH Klammer und Zugbolzen für ISO 32/40/50/63, Vorbohren: Zugbolzen 19 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm, innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch.	209720	52055440	104.45Â€
Klauke 52055440SET Speed Punch Spalt Blechlochersatz ISO16-63 Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche LochstanzwerkzeugeEinfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich istKompatibel mit allen Greenlee Hand- und AkkuhydraulikstanzwerkzeugenKein Einfetten der Zugschraube notwendiggeeignet fürStahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mmBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 9,...	351759	52055440SET	1034.21Â€
Klauke 52057734 BI-Metalllochsäge 27mm Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	1132774	52057734	14.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke 52057735 BI-Metalllochsäge 28mm Vibrationsreduktion und hohe Rundlaufgenauigkeit durch dicke Rückenplatte. Positive Verzahnung gewährleistet einfachen, präzisen Schnitt. Kühlungsschlitze sorgen für geringe Wärmeentwicklung. Positive, variable Schränkung der Zähne gewährleistet einfaches, schnelles Sägen. Mit variabler Verzahnung. Max. Schnitttiefe 41.3 mm. Härte der Zähne Rc 65-68. Schneidet Stahlblech, Gußeisen, Me...	1572700	52057735	14.55Â€
Klauke 52057780 Aufnahmeschaft 8,6mm für HSS-Bi-Metall Lochsäge 15-32mm Geeignet für die Größen von 14 mm - 30 mm.	1572699	52057780	10.89Â€
Klauke 52059293SET Lochsägensatz Universal Set Zeitersparnis durch geringe Vibrations- und Wärmeentwicklung. Variable Zahnteilung für einen gleichmäßigen Schnitt. Hohe Rundlaufgenauigkeit. Geringerer Kraftaufwand beim Schneiden. Geeignet für Metall, Messing, Glasfaser, NE-Metall, Gusseisen, Aluminium, Holz und Kunststoff, VA-Blech.	1565574	52059293SET	218.20Â€
Klauke 52066001 SPEED PUNCH Zugbolzen 9,5mm 16,2-25,4mm ZusatzinformationenZur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir das Einfetten der Zugschrauben mit der Greenlee Montagepaste Nr. 50115472Maßangaben in Durchmesser x Länge	664568	52066001	38.91Â€
Klauke 52066002 SPEED PUNCH Klammer klein 16,2-25,4mm Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Klammer für Speedpunch Zugbolzen klein 9,5mm	295467	52066002	58.51Â€
Klauke 52074657 DURA Spinner mit drehbarem Federungskopf D=3mm 30m DURASPINNER NEW mit Polyester Band grün 3mm 30M, und drehbaren Federführungskopf M5	1778659	52074657	387.49Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 704F8MS Rohrkabelschuh 25qmm M8 für feindr.Leiter E-Cu verzinkt mit Sichtloch Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	576848	704F8MS	29.43Â€
Klauke 90508068 Hydrauliköl 0,95 l für GREENLEE-Hydraulikwerkzeuge Speziell entwickelt für GREENLEE-Hydraulik-Werkzeuge. 0,95l	292896	90508068	53.78Â€
Klauke 90525159 Hydraulik-Schlauch 3,0m einsetzbar für Pumpe 1725 Zubehör, einsetzbar für Pumpe 1724.	571953	90525159	202.90Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke 90541693 Kupplungsstecker 6,4mm Hochdruckschlauch 37729 Zubehör für Hochdruckschlauch. Schnellkupplung 3/8 Zoll	712713	90541693	41.46Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke 90541707 Staubkappe für Hochdruckschlauch 37729 Zubehör für Hochdruckschlauch. Staubkappe 1/4 Zoll	722480	90541707	10.33Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke AD2225 Presseinsatz K22er 25qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AD 22, 25 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182.	1232219	AD2225	110.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke AD2235 Presseinsatz K22er 35qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AD 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182.	1232218	AD2235	110.78Â€
Klauke AD2295 Presseinsatz K22er 95qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AD 22, 95 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182.	1232217	AD2295	110.78Â€
Klauke AE5071 Presseinsatz für Aderendhülsen 0,5-6 mm² Serie 50 Geeignet für Aderendhülsen nach DIN 46228-1 und DIN 46228-4. Vierkantpressform und Kammprofil für optimale Pressergebnisse und Kompatibilität.	2037133	AE5071	76.28Â€
Klauke AE5072 Presseinsatz für Aderendhülsen 10-25 mm² Serie 50 Geeignet für Aderendhülsen nach DIN 46228-1 und DIN 46228-4. Vierkantpressform und Kammprofil für optimale Pressergebnisse und Kompatibilität. 10 - 25 mm², Serie 50	2037132	AE5072	76.28Â€
Klauke AE5073 Presseinsatz für Aderendhülsen 35-50 mm² Serie 50 Geeignet für Aderendhülsen nach DIN 46228-1 und DIN 46228-4. Vierkantpressform und Kammprofil für optimale Pressergebnisse und Kompatibilität. 35 - 50 mm², Serie 50	2037131	AE5073	76.28Â€
Klauke AES2210S Presseinsatz Trapez 10qmm für Aderendhülsen Presseinsatz AES 22, geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 10 mm²	1048281	AES2210S	230.98Â€
Klauke AES22120S Presseinsatz Trapez 120qmm für Aderendhülsen Presseinsatz AES 22, geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 120 mm²	1048274	AES22120S	217.55Â€
Klauke AES2216S Presseinsatz Trapez 16qmm für Aderendhülsen Presseinsatz AES 22, geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 16 mm².	1048280	AES2216S	230.98Â€
Klauke AES22185S Presseinsatz Trapez 185qmm für Aderendhülsen Presseinsatz AES 22, geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 185 mm².	1048272	AES22185S	217.55Â€
Klauke AES2295S Presseinsatz Trapez 95qmm für Aderendhülsen Presseinsatz AES 22, geeignet für Aderendhülsen, Trapez-Sonderform für ausgedünnte feindrähtige Leiter. 95 mm²	1048275	AES2295S	217.55Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke AHP700L Akku Hydraulische Pumpe 700bar 18V LI-ION Kompakte und leichte Bauform zum mobilen EinsatzHohe FörderleistungEigenschaftenProgramm-Umschaltung für Pressen, Schneiden und LochenGehäuse aus stoßfestem, glasfaserverstärktem PolyamidGroßes Display zur Überwachung, Diagnose und Einstellung der PumpeZwei leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit hoher KapazitätAutomatischer Rücklauf nach vollendetem ArbeitsgangManueller Rückla...	162059	AHP700L	5391.36Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke ASSG120SL Sicherheitsschneidset Assgl+Ssk120S BG-geprüftes Sicherheitsschneidgerät zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60 Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden . Sicheres und schnelles Arbeiten durch Nutzung mit Fernbedienung und 10m langen Sicherheitshydraulikschlauch. 2-Stufen-Hydraulik mit schne...	1586944	ASSG120SL	9029.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke D504 Presseinsatz D-Reihe Presseinsatz D 50, geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu	1424898	D504	133.66Â€
Klauke D505 Presseinsatz K50er-Reihe für Rohrkabel/Verbinder DIN geeignet fürPresskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu	550962	D505	76.28Â€
Klauke EBS12CFB Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini 12,7mmD Bosch 2Ah Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und mittelhartem Stahldraht (z.B. ST 37). Schlanker Schneidkopf - Ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarke 18V Lithium-Ionen Akkus. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen fü...	1588336	EBS12CFB	1829.52Â€
Klauke EBS12CFM Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini 12,7mm Makita 1,5Ah Zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und mittelhartem Stahldraht (z.B. ST 37). Schlanker Schneidkopf - Ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarke 18V Lithium-Ionen Akkus. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponentengehäuse mit Softeinlagen fü...	1588335	EBS12CFM	1829.52Â€
Klauke EBS6LGKS Gitterkanalschneider Universal Offener Kopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Komfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlage. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling und ermüdungsfreies Arbeiten. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Leistungsstarker 18V Li-...	1130497	EBS6LGKS	1927.80Â€
Klauke EBS6LGKSE Ersatzmesserset Fuer Ebs6Lgks Bestehend aus einem Ober- und einem Untermesser	1130496	EBS6LGKSE	182.10Â€
Klauke EBS8ML Elektro-Hydraulisches Schneidwerkzeug Mini 10,8V,D=8mm Akkuhydraulische Bolzenschneider, 8mm Durchmesser, zum Schneiden von Kabelrinnen, Bolzen und Stahldraht mittelhart (z.B. ST 37), schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, offener Schneidkopf, drehbar, elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbed...	1587728	EBS8ML	1265.76Â€
Klauke EHP4115 Elektrohydraulische Pumpe 115V manuell einstellbare Kolbenvorschubgeschwindigkeit / Fördervolumen der Pumpe. Geschlossenes, kompaktes und abschließbares Gehäuse (IP54 oder höher) zum Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und unbefugter Manipulation. Hohe Förderleistung. Kompatibilität zu hydraulischen Press- und Schneidköpfen von Klauke. Zum Anschluss an Stromschienenbearbeitungszentrum mit Adapter CMGSK. Einsetzbar zum Stanzen...	1564550	EHP4115	8934.84Â€
Klauke EK12032CFB Presswerkzeug akkuhydr. Eins.Hk13Er-Rei. 16-400qmm Bosch 5 PRESSWERKZEUG,AKKUHYDR.,F., EINS.HK13ER-REI., NEXT GEN., 16-400QMM, BOSCH AKKU 5 AH	1131379	EK12032CFB	4941.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke EK12032CFM Presswerkzeug akkuhydr. Eins.Hk13Er-Rei. 16-400qmm Makita PRESSWERKZEUG,AKKUHYDR.,F. EINS.HK13ER-REI., NEXT GEN., 16-400QMM, MAKITA AKKU 4 AH	1131109	EK12032CFM	4941.00Â€
Klauke EK12042CFM Presswerkzeug akkuhydr. Eins.Hk13Er-Rei 16-400qmm Makita 4 C-Kopf mit 42 mm Öffnungsweite und sehr großem Pressbereich bis 400 mm². Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Einfaches Handling durch optimale Gewichtsverteilung. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Offener Presskopf in C-Form, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und ak...	1588334	EK12042CFM	5419.44Â€
Klauke EK120IDCFM Presswerkzeug akkuhydr. Indentcrimp 35-500qmm Makita 4Ah Dornpressung für feinstdrähtige Leiter bis 500 mm². Ohne Einsatzwechsel universell einsetzbar, keine Einsätze erforderlich. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Adapter. Ein-Knopf-B...	1131080	EK120IDCFM	6239.16Â€
Klauke EK120UCFB Presswerkzeug akkuhydr. Mit U-Kopf 16-400qmm Bosch 5Ah U-Kopf für Tiefnutpressung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Geschlossener Presskopf in U-Form, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und ...	1131079	EK120UCFB	5550.12Â€
Klauke EK120UCFM Presswerkzeug akkuhydr. Mit U-Kopf 16-400qmm Makita 4Ah U-Kopf für Tiefnutpressung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Geschlossener Presskopf in U-Form, drehbar. Bestandsmanagement durch Lokalisierung dank GPS tool tracking. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall...	1588333	EK120UCFM	5550.12Â€
Klauke EK120UNVCFB Universalwerkzeug akku- hydr. 10-400qmm Bosch 5Ah Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle. Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden können. Schnelles Arbeiten durch 2-Stufen Hydraulik. Sehr großer Pressbereich. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Wer...	1131078	EK120UNVCFB	5550.12Â€
Klauke EK135FTCFB Presswerkzeug akkuhydr. 10-630qmm Bosch 5Ah Für ein 13,5 t - Werkzeug außerordentlich einfaches Handling dank optimaler Gewichtsverteilung. Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t Werkzeugen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 13. Geschlossener Presskopf mit Bolzenverriegelung, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Sig...	1588332	EK135FTCFB	5962.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke EK30IDML KLAUKE MINI+Identcrimp Akkuhydraulisches Presswerkzeug, großer Querschnittsbereich von 6-120 mm² für Kupferkabelschuhe (R-, L-, F- Serie für die Leiterklassen 2, 5 und 6, bis 95 mm² bei Verwendung von Quetschkabelschuhen). Dornpressung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Kompakte Bauform mit äußerst geringem Gewicht und optimaler Zugänglichkeit. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Ausw...	1926882	EK30IDML	1537.92Â€
Klauke EK354CFB Presswerkzeug akkuhydr. Mini Eins.Hk4Er-Rei. 6-150qmm Bosch 2Ah Großer Querschnittsbereich bis 150 mm²Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen PlatzverhältnissenAlle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress AppEffizientes Bestandsmanagement und Diebstahlschutz mit der Connect Variante als vernetztes Werkzeug mit GPS tool trackingEigenschaftenEinfaches Auslesen aller Daten mittels bluetoothFrei wählbare Akkuplattform: mit Bosch oder Makita A...	619519	EK354CFB	2297.16Â€
Klauke EK354CFM Presswerkzeug akkuhydr. Mini Eins.Hk4Er-Rei. 6-150qmm Makita 1,5 Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarker 18V Li-Ion-Akku mit sehr hoher Kapazität und extrem kurzer Ladezeit. Noch effizienteres und sichereres Arbeiten dank der Vorteile der Generation Safety Plus. Für auswechselbare Einsätze der Serie 4, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorg...	1131077	EK354CFM	2297.16Â€
Klauke EK354MLSETHR Presswerkzeug,Akkuhydr.,mit Einsätze Presswerkzeug, akkuhydraulisch, auswechselbare Einsätze HR4/6-HR4 im Set.	1130944	EK354MLSETHR	2503.44Â€
Klauke EK6022CFB Presswerkzeug akkuhydr. Eins.K22Er-Rei 6-300qmm Bosch 5Ah Überlegene Leistung durch besonders starken Motor. 2-Stufen-Hydraulik und 18V / 5,0 Ah Li-Ion Akku. Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im ...	1131064	EK6022CFB	4189.32Â€
Klauke EK6022CFM Presswerkzeug akkuhydr. Eins.K22Er-Rei 6-300qmm Makita 4Ah Überlegene Leistung durch besonders starken Motor. 2-Stufen-Hydraulik und 18V / 4,0 Ah Li-Ion Akku. Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im ...	1131063	EK6022CFM	4189.32Â€
Klauke EK60UNVCFB Universalwerkzeug akkuhydr. 6-300qmm Bosch 5Ah Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle. Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden können. Schnelles Arbeiten durch 2-Stufen Hydraulik. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisc...	1131062	EK60UNVCFB	4735.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke EK60UNVCFM Universalwerkzeug akkuhydr. 6-300qmm Makita 4Ah Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle. Ideal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden können. Schnelles Arbeiten durch 2-Stufen Hydraulik. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisc...	1131061	EK60UNVCFM	4735.80Â€
Klauke EK60VPCFB Presswerkzeug akkuhydr. Vierdorn Offen 10-240qmm Bosch 5Ah Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Mit automatischem Rücklaufstopp (ARS) für schnelle Presszyklen. Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung und fein- und feinstdrähtige Leiter bis 240 mm². Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Offener Presskopf, drehbar. Elektronische S...	1588331	EK60VPCFB	5550.12Â€
Klauke EK60VPFTCFB Presswerkzeug akkuhydr. Aufklappbar 16-300qmm Bosch 5Ah Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Geschlossener Presskopf - ideal beim Freileitungsbau. Mit automatischem Rücklaufstopp (ARS) für schnelle Presszyklen. Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung und fein- und feinstdrähtige Leiter bis 300 mm². Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erf...	1131060	EK60VPFTCFB	5833.08Â€
Klauke EK60VPFTCFM Presswerkzeug akkuhydr. Aufklappbar 16-300qmm Makita 4Ah Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Mit automatischem Rücklaufstopp (ARS) für schnelle Presszyklen. Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung und fein- und feinstdrähtige Leiter bis 300 mm². Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Geschlossener Presskopf, drehbar. Elektroni...	1347135	EK60VPFTCFM	5833.08Â€
Klauke EKM6022CFB Presswerkzeug akkuhydr Mini Eins.K22Er -Rei. 6-300qmm Bosch 2Ah Großer Pressbereich bis 300 mm²Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress AppEffizientes Bestandsmanagement und Diebstahlschutz mit der Connect Variante als vernetztes Werkzeug mit GPS tool trackingEigenschaftenEinfaches Auslesen aller Daten mittels bluetoothFrei wählbare Akkuplattform: mit Bosch oder Makita AkkuGeschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbarQualitätss...	618511	EKM6022CFB	3645.00Â€
Klauke EKM6022CFM Presswerkzeug akkuhydr Mini Eins.K22Er-Rei 6-300qmm Makita4,0Ah	1086279	EKM6022CFM	3645.00Â€
Klauke EKM6022ISB Vde-Akkuhydraulisches Presswerkzeug Bosch VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug, Gehäuse in Signalorange zur einfachen Unterscheidung von Standard-Werkzeugen, isoliert und VDE-Zertifiziert bis 1000 V für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter Spannung stehenden Teilen, schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappb...	2131821	EKM6022ISB	3877.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke EKM6022ISM VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug 6-300qmm 1000V VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug, schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrierte Druckmessung mit optischen und akustischen Signalen im Fehlerfall. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittst...	1598544	EKM6022ISM	3877.20Â€
Klauke EKM60IDCFB Klauke Mini+ Identcrimp Klapp 10-240qmm Bosch 2Ah Extra großer Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders (patent pending). Dornpressung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Speziell entwickelt für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 5. Kompakte Bauform mit äußerst geringem Gewicht. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrier...	618528	EKM60IDCFB	3978.72Â€
Klauke EKM60IDCFM Klauke Mini+ Identcrimp Klapp 10-240qmm Makita 1,5Ah Extra großer Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders (patent pending). Dornpressung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Speziell entwickelt für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 5. Kompakte Bauform mit äußerst geringem Gewicht. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Integrier...	618529	EKM60IDCFM	3978.72Â€
Klauke EKM60IDISM VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug 10-240qmm bis 1000V VDE-Akkuhydraulisches Presswerkzeug, extra großer Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders (patent pending). Dornpressung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Speziell entwickelt für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 5. Kompakte Bauform mit äußerst geringem Gewicht. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Über...	1778660	EKM60IDISM	4301.64Â€
Klauke EKM60UNVCFB Universalwerkzeug akku- hydr. Multi 6-300qmm Bosch 5Ah Ein Kopf zum Pressen, Schneiden, Lochen - Ein Werkzeug für alle FälleIdeal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden könnenKlein und schlank, perfekt für beengte VerhältnisseEffizientes Bestandsmanagement und Diebstahlschutz mit der Connect-Variante als vernetztes Werkzeug mit GPS tool trackingAlle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ip...	619035	EKM60UNVCFB	3933.36Â€
Klauke EKM60UNVCFM Universalwerkzeug akku- hydr. Multi 6-300qmm Makita 4Ah Ein Kopf zum Pressen, Schneiden, Lochen - Ein Werkzeug für alle Fälle. Ideal für den Montagebereich. da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden können. Klein und schlank, perfekt für beengte Verhältnisse. Universalkopf aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Arbeitsvorganges. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und USB-Ad...	150839	EKM60UNVCFM	3933.36Â€
Klauke EKWF120ML Presswerkzeug 10,8V für Aderendhülsen Akkuhydraulisches Presswerkzeug, großer Querschnittsbereich von 6 mm² bis 120 mm², einsatlos, Vierkant Verpressung , speziell für Aderendhülsen, schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen, geschlossener Presskopf, drehbar, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steurung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüd...	1927324	EKWF120ML	1216.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke ES105CFB Kabelschere akku- hydr. 105mmD Bosch 5Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Armierung (kabeltypabhängig). 74 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen...	619043	ES105CFB	5736.96Â€
Klauke ES20CFB Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini Acsr-Kabel 20mmD Bosch 2Ah Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive Al/Cu-Kabel nach VDE 0295 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku. Offener Schneidkopf, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Kompon...	1131058	ES20CFB	2401.92Â€
Klauke ES20CFM Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini Acsr- Kabel 20mm Makita 1,5Ah Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive Al/Cu-Kabel nach VDE 0295 Klasse 1 und Cu-Lamellen-Schienen. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Leistungsstarker 18 V Lithium-Ionen-Akku. Offener Schneidkopf, drehbar.Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Kompone...	1131057	ES20CFM	2401.92Â€
Klauke ES20ML Akku-Hydraulisch.Schneidwerkzeug.f.Acsr-Kabel-Mini 10,8V,D=20mm Zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR) nach DIN EN 50182, massive Al/Cu-Kabel nach VDE 0295 Klasse 1 und Cu-Lamellen-SchienenExtrem robuste Bauform bei geringem EigengewichtLeistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit LadezustandsanzeigeEigenschaftenOffener Kopf, drehbarEin-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller WerkzeugfunktionenKomfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomi...	569038	ES20ML	1627.56Â€
Klauke ES32CFB Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini 32mmD Bosch 2Ah Zum Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminium-Kabeln. Schlanker Schneidkopf - Ideal bei beengten Platzverhältnissen. Offener Schneidkopf, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und ...	1588330	ES32CFB	2103.84Â€
Klauke ES32CFM Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini 32mmD Makita 1,5Ah Zum Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminium-Kabeln. Schlanker Schneidkopf - Ideal bei beengten Platzverhältnissen. Offener Schneidkopf, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. Auswertefunktion über Bluetooth, optische Schnittstelle und ...	1588329	ES32CFM	2103.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke ES32FCFB Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini Feindrähtig 32mmD Bosch 2Ah Zum Schneiden von fein- und feinstdrähtigen KupferkabelnSchlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen PlatzverhältnissenAlle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress AppEffizientes Bestandsmanagement und Diebstahlschutz mit der Connect-Variante als vernetztes Werkzeug mit GPS tool trackingEigenschaftenEinfaches Auslesen aller Daten mittels bluetoothFrei wählbare Akkuplattform: mit ...	619055	ES32FCFB	2103.84Â€
Klauke ES32FCFM Schneidwerkzeug Akkuhydr Mini Feindrähtig 32mmD Makita 1,5Ah Zum Schneiden von fein- und feinstdrähtigen Kupferkabeln. Schlanker Schneidkopf - Ideal bei beengten Platzverhältnissen. Offener Schneidkopf, drehbar. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlagen. Ausgewogene Schwerpunktlage für einfaches Handling. LED zur Arbeitsraumbeleuchtung. Auswertefunktion über Bluetooth,...	619138	ES32FCFM	2103.84Â€
Klauke ES32FML Akku-Hydraulisch Schneidwerkzeug Mini 10,8V,D=32mm,feinstdrähtig Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, 32mm Durchmesser, zum Schneiden von feinstdrähtige Cu-Kabel, offener Schneidkopf, drehbar, elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges, Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ergonomisches Design für komfortable Einhandbedienung, geringes Eigengewicht für ermüdungsfreies Arbeiten, Leistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkute...	568951	ES32FML	1446.12Â€
Klauke ES32ML Elektro-Hydraulisches Schneidwerkzeug Mini 10,8V,D=32mm Zum Schneiden von mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminium-Kabeln (ES 32 ML)Zum Schneiden von fein- und feinstdrähtigen Kupferkabeln (ES 32 F ML)Schlanker Schneidkopf - ideal bei kritischen PlatzverhältnissenLeistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit LadezustandsanzeigeEigenschaftenOffener Kopf, drehbarElektronische Steuerung und Überwachung des ArbeitsvorgangesEin-Knopf-Bedienko...	568938	ES32ML	1446.12Â€
Klauke ES65CFB Kabelschere akku- hydr. 65mmD Bosch 5Ah Klauke Kabelschere mit akku-hydraulischem Antrieb.- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig)- Auch geeignet für feindrähtige Kabel (kabeltypabhängig)- Zeiterspranis bei Mehrfachschnitten durch innvativen Öffnungsmechanismus- Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress AppEffizientes Bestandsmanagement und Diebstahlschutz mit ...	619184	ES65CFB	4345.92Â€
Klauke ES65CFM Kabelschere akku- hydr. 65mmD Makita 4Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Auch geeignet für feindrähtige Kabel. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Großer Schneidbereich. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunst...	1347148	ES65CFM	4345.92Â€
Klauke ES65E Ersatzmesser 65er-Schneider für AS65FHP und SSG65 Geeignet für AS65FHP, SSG65 und ESSG65-L.	1135001	ES65E	363.42Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke ES85CFB Kabelschere akku- hydr. 85mmD Bosch 5Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Großer Schneidbereich. Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel. Offener Schneidkopf, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinla...	1347147	ES85CFB	5144.04Â€
Klauke ES85CFM Kabelschere akku- hydr. 85mmD Makita 4Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Großer Schneidbereich. Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel. Offener Schneidkopf, drehbar.Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen. Ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinlag...	1131055	ES85CFM	5144.04Â€
Klauke ESG105CFB Kabelschere akku- hydr. 105mmD Bosch 5Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. 120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werk...	1131095	ESG105CFB	5736.96Â€
Klauke ESG105CFM Kabelschere akku- hydr. 105mmD Makita 4Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung. 120 kN Schneidkraft für extrem großen Schneidbereich bis Durchmesser 105 mm. Außerordentlich geringes Gewicht für ein Werkzeug dieser Leistungsklasse. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werk...	1347146	ESG105CFM	5736.96Â€
Klauke ESG45CFB Kabelschere akku- hydr. Acsr-Kabel 45mmD Bosch 5Ah Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR). Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeu...	1347145	ESG45CFB	5144.04Â€
Klauke ESG45CFM Kabelschere akku- hydr. Acsr-Kabel 45mmD Makita 4Ah Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR). Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl. Extrem robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeu...	1588328	ESG45CFM	5144.04Â€
Klauke ESG55CFB Kabelschere akku- hydr. 55mmD Bosch 5Ah Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR). Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl. 120 kN Schneidkraft für maximale Leistung. Robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedi...	1131108	ESG55CFB	6134.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke ESG55CFM Kabelschere akku-hydr. 55mmD Makita 4Ah Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR). Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl. 120 kN Schneidkraft für maximale Leistung. Robuste Bauform bei geringem Eigengewicht. Geschlossener Schneidkopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedi...	1347144	ESG55CFM	6134.40Â€
Klauke ESG85CFB Kabelschere akku- hydr. 85mmD Bosch 5Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Großer Schneidbereich. optimale Kraftübertragung durch die geschlossene Kopfform. Hohe Anwendersicherheit durch Schneidkopf mit Bolzenverriegelung. Geschlossener Schneidkopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung alle...	1347143	ESG85CFB	5144.04Â€
Klauke ESG85CFM Kabelschere akku- hydr. 85mmD Makita 4Ah Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Großer Schneidbereich. optimale Kraftübertragung durch die geschlossene Kopfform. Hohe Anwendersicherheit durch Schneidkopf mit Bolzenverriegelung. Geschlossener Schneidkopf, aufklappbar, drehbar. Elektronische Steuerung und Überwachung des Schneidvorganges. Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung alle...	1131107	ESG85CFM	5144.04Â€
Klauke ESG85EF1 Ersatzmesser Fest 85er-Schneider Li-Io Geeignet für SSGG85 und ESSGG85-L. Äußeres Messer	1135016	ESG85EF1	493.67Â€
Klauke ESG85ES1 Ersatzmesser beweglich 85er-Schneider Li-Io Geeignet für SSGG85 und ESSGG85-L. Inneres Messer	1135002	ESG85ES1	429.30Â€
Klauke ESM25CFB Akkuhydr.Schneidwerkzeug next Gen. Bosch Akku D=25mm ESM 25 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 25 mm, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al) sowie armierten Kabeln, als auch Abspannseilen (stay wire), geschützte Schneidmechanik, alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, beqüm wechselbare Schneidmesser zum unterbrechungsfreien Arbeiten	1598540	ESM25CFB	2985.12Â€
Klauke ESM25CFM Akkuhydr.Schneidwerkzeug next Gen. Bosch Akku D=25mm ESM 25 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 25 mm, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al) sowie armierten Kabeln, als auch Abspannseilen (stay wire), geschützte Schneidmechanik, alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, beqüm wechselbare Schneidmesser zum unterbrechungsfreien Arbeiten	1598539	ESM25CFM	2985.12Â€
Klauke ESM25ISM VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug D=25mm 1000V VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, Gehäuse in Signalorange zur einfachen Unterscheidung von Standard-Werkzeugen, isoliert und VDE-Zertifiziert bis 1000 V für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter Spannung stehenden Teilen, zum Schneiden von Al/St-Seilen (ACSR), Rundmaterialien (Cu, Al, St) sowie armierten Kabeln, massivem Baustahl, als auch Abspannseilen (stay wire), extrem ro...	1598543	ESM25ISM	3258.36Â€
Klauke ESM35CFB Akkuhydr.Schneidwerkzeug next Gen. Bosch Akku D=35mm ESM 35 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 35 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel, geschützte Schneidmechanik, Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln, alle Kabelklassen 1, 2, 5 und 6, alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, Bosch Akku 18V	1598523	ESM35CFB	2388.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke ESM35CFM Akkuhydr.Schneidwerkzeug Makita Akku D=35mm ESM 35 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 35 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel, geschützte Schneidmechanik, Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln, alle Kabelklassen 1, 2, 5 und 6, alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, Makita Akku 18V	1598537	ESM35CFM	2388.96Â€
Klauke ESM35ISM VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug D=35mm 1000V VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug, Gehäuse in Signalorange zur einfachen Unterscheidung von Standard-Werkzeugen, isoliert und VDE-Zertifiziert bis 1000 V für erhöhte Sicherheit bei Arbeiten an potentiell unter Spannung stehenden Teilen, hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln (auch feindrähtig), alle Werkzeugdaten im Blick dank eingebautem Display, offener Kopf, dre...	1598542	ESM35ISM	2622.24Â€
Klauke ESM50ISM VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug D=50mm 1000V VDE-Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Ø 50 mm für Kupfer- und Aluminiumkabel (auch feindrähtig). Sehr hohe Schneidkapazität dank innovativer Schneidengeometrie. Alle Werkzeugdaten im Blick dank Display und ipress App, Akku-System: Makita, einfaches Auslesen aller Daten mittels Blütooth, offener Kopf, drehbar, einfach und sicher: Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, ...	1598541	ESM50ISM	3099.60Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke ESSG105L Sicherheitsschneidegerät Akku 18V LI-LION max.D105mm BG-geprüftes Sicherheitsschneidgerät zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60 Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden. Leistungsstarker 3,3 Ah Li-Ion Akku. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherhei...	158288	ESSG105L	7135.56Â€
Klauke ESSGG85L Sicherheitsschneidegerät Akku 18V LI-ION max.D85mm BG-geprüftes Sicherheitsschneidgerät zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60 Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden. Leistungsstarker 3,3 Ah Li-Ion Akku. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Motor-Schnellstopp für hohe Anwendersicherhei...	158287	ESSGG85L	6978.96Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke FTA4 Fußtaster für akkuhydraulische Pumpe AHP700-L Anschlusskabel 5 m. Für Pumpe AHP 700-L.	993421	FTA4	699.84Â€
Klauke HA13/300 Sechskant Presseinsatz 300qmm Alu Verbinder HA13300 HA 13/300, Presseinsatz. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	1580562	HA13300	179.21Â€
Klauke HA15400 Presseinsatz Presseinsatz. Pressbereich 400 mm². Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	1586943	HA15400	315.27Â€
Klauke HD15400 Presseinsatz Serie 15 Presseinsatz Serie 15. Pressbereich 400 mm². Geeignet für Presskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu.	1340940	HD15400	315.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HD4SET Presseinsatzset 4er 6-120qmm im Koffer 10tlg Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu. Presseinsatzset 6-120 mm² im Kunststoffkoffer, 10-teilig.	1135023	HD4SET	923.57Â€
Klauke HDP13120 Presseinsatz Hk13Er-Reihe für Doppelpresskabels Presseinsatz HDP 13, geeignet für Doppelpresskabelschuhe	468820	HDP13120	212.15Â€
Klauke HISQ1310 Presseinsatz HK13 10qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz HISQ 13, 10 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	1232220	HISQ1310	249.49Â€
Klauke HMC1350 Presseinsatz HK13er 25-50qmm 50-50qmm für C-Abzweigkl. Ovalpr. Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 50 - 50 mm², Serie 13	1315095	HMC1350	212.15Â€
Klauke HN410 Presseinsatz HK4er 10qmm für Nickel-/Est-Rohrkabelschuh Dornpr. Presseinsatz HN 4, 10 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	1315109	HN410	194.83Â€
Klauke HRU1312095 Runddrückeinsatz HK13er 120qmm se 95qmm sm für Al/Cu-Sekt. Presseinsatz HRU 13, se: 120 mm², sm: 95 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	811502	HRU1312095	212.15Â€
Klauke HRU13150120 Runddrückeinsatz HK13er 150qmm se 120qmm sm für Al/Cu-Sekt. Presseinsatz HRU 13, se: 150 mm², sm: 120 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	811581	HRU13150120	212.15Â€
Klauke HRU13185150 Runddrückeinsatz HK13er 185qmm se 150qmm sm für Al/Cu-Sekt. Presseinsatz HRU 13, se: 185 mm², sm: 150 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	813191	HRU13185150	212.15Â€
Klauke HRU13240185 Runddrückeinsatz HK13er 240qmm se 185qmm sm für Al/Cu-Sekt. Presseinsatz HRU 13, se: 240 mm², sm: 185 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	813234	HRU13240185	212.15Â€
Klauke HRU13300240 Runddrückeinsatz HK13er 300qmm se 240qmm sm für Al/Cu-Sekt. Presseinsatz HRU 13, se: 300 mm², sm: 240 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	481926	HRU13300240	212.15Â€
Klauke HRU13300SM Runddrückeinsatz HK13er 300qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 13, sm: 300 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4- Leiter Sektorkabel.	762996	HRU13300SM	212.15Â€
Klauke HRU135035 Runddrückeinsatz HK13er 50qmm se 35qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 13, se: 50 mm², sm: 35 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	813237	HRU135035	212.15Â€
Klauke HRU137050 Runddrückeinsatz HK13er 70qmm se 50qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 13, se: 70 mm², sm: 50 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	121461	HRU137050	212.15Â€
Klauke HRU139570 Runddrückeinsatz HK13er 95qmm se 70qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 13, se: 95 mm², sm: 70 mm², Serie 13. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	813244	HRU139570	212.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke HS24 Hochdruckschlauch 4m für Hydraulikpumpen Für hydraulische Press- und Schneidsysteme und Pumpen. Zum Anschluss an die Hydraulikpumpen FHP 2, PHD 2, EHP 2, EHP 3, EHP 4, HK12/2 EL, HK 25/2 EL, AS 65 FHP, AS 105 FHP, HK 25/2, HK 45. 4m	534620	HS24	386.86Â€
Klauke HSG852 Schneidwerkzeug hand. hydraulisch D85mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig)Großer SchneidbereichHohe Anwendersicherheit durch Schneidkopf mit BolzenverriegelungEigenschaftenGeschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 360° drehbarGeringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und KrafthubA...	149864	HSG852	3417.12Â€
Klauke HSOEL10 Hochdruckschlauch 10 Meter ölbefüllt Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L. 10m	169233	HSOEL10	1114.56Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke HSOEL2 Hochdruckschlauch 2m ölbefüllt Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L.2m	1135021	HSOEL2	660.42Â€
Klauke HSOEL3 Hochdruckschlauch 3m ölbefüllt Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L. 3m	993407	HSOEL3	716.36Â€
Klauke HSOEL4 Hochdruckschlauch 4m ölbefüllt Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L. 4m	1135020	HSOEL4	773.23Â€
Klauke HSOEL5 Hochdruckschlauch 5m ölbefüllt Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L. 5m	1135019	HSOEL5	829.87Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke HSOEL6 Hochdruckschlauch 6m ölbefüllt Zum Anschluss an die akkuhydraulische Pumpe AHP 700-L. 6m	169218	HSOEL6	887.44Â€
Klauke K1011E Ersatzschneidkopf für HandSchneidwerkzeug für Al/Cu-Kabel ErsatzschneidekopfK101/1Epassend zu den Kabelscheren:K 101/1, K 201/1, K 105/1Typ: K1011E	756200	K1011E	98.80Â€
Klauke K1012E Ersatzschneidkopf für HandSchneidwerkzeug für Al/Cu-Kabel ErsatzschneidekopfK101/2Epassend zu den Kabelschere:K 101/2Typ: K1012E	449232	K1012E	153.10Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke K118 Hand-Kabelschere für Massivleiter Handliche Bauform mit hoher SchneidleistungHervorragendes Schneidwerkzeug für Massiv-, mehr-, fein- und feinstdrähtige Kabel z.B. nach VDE 0295, Klasse 1,2, 5 und 6Optimale Schneidleistung durch spezielle SchneidprofileZwei Schneidprofile für kleine und große Kabelabmessungen für hohen AnwenderkomfortEigenschaftenEinhandbedienunggeeignet fürFür Cu Massivleiter Klasse 1 bis 10 mm?...	159609	K118	31.48Â€
Klauke K3014K Presswerkzeug 0,14-10qmm für Ader- und Zwillingsaderendhülsen VierkantpressungSehr leicht und ergonomischEigenschaftenEin Pressprofil für alle Querschnitte durch automatische QuerschnittanpassungMit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte PressergebnisseSeitliche Hülseneinführung (Seitenpressung)Handgriffe mit Abgleitschutz und BeschriftungsfeldSicherheitspad im Griff für abrutschsicheres Arbeiten	617507	K3014K	222.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K304K Presswerkzeug 0,08-16qmm für Ader- und Zwillingsaderendhülsen VierkantpressungEigenschaftenJetzt auch mit VierkantpressungMit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte PressergebnisseSeitliche Hülseneinführung (Seitenpressung)	429123	K304K	271.16Â€
Klauke K432E Messerkassette 0,02-10qmm schwarz für Abisolierwerkzeug K432 Für Abisolierwerkzeug K432 und K43290	1438839	K432E	75.98Â€
Klauke K433 Abisolierzange 0,03-16qmm Erstes Abisolierwerkzeug mit stufenlosem Abisolierbereich von 0,03 - 16 mm²EigenschaftenErmüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische FormgebungMit integriertem KlemmschutzLeicht auswechselbare KlingenIntegrierter Seitenschneider bis max. 9 mm ØHohe Standfestigkeit durch glasfaserverstärktes Polyamid	618218	K433	171.47Â€
Klauke K433E Ersatzmesser-Set Fuer K433 Zubehör für K43/3	1586940	K433E	71.58Â€
Klauke K507WF CRIMPZANGE Schneller werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem. Zusätzliche Presseinsätze integriert im Griff. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige Pressergebnisse. Eine Justierscheibe gleicht den natürlichen Verschleiß des Presswerkzeuges aus. Lieferumfang: Presseinsatz für Aderendhülsen, 0,5 - 6 mm², Presseinsatz für Aderendhülsen, 10 - 25 mm², Presse...	2037107	K507WF	256.16Â€
Klauke K82T Presswerkzeug für isoliert Kabel-Verbindungen Asymmetrisch Presswerkzeug für isolierte Kabelverbindungen 0,5 - 6 mm², ebenfalls für die Verarbeitung von isolierten Verbindern mit Vibrationsschutz (PIDG - Verbinder) geeignet, höchste Materialqualität für lange Lebensdauer, präzise Einstellung der Vorspannung für das Halten einer konstanten Pressleistung, weniger Kraftaufwand dank neür Hebelmechanik, 3K-Griff: GELB: harter Kern zur Kraftübertragun...	1347873	K82T	312.35Â€
Klauke KKMUNVNG Kunststoffkoffer Blau mit Logo Ng2016 Geeignet für die Universalwerkzeuge Next Generation in Stabform. Blauer Koffer mit Klauke Logo.	1130495	KKMUNVNG	321.48Â€
Klauke KKSSISO16B63 Kunststoffkoffer für Lochersets Sp Iso Kunststoffkoffer für Slug Splitter ISO 16-63	1586448	KKSSISO16B63	49.70Â€
Klauke KL10010035ISLIM VDE Schlitzschraubendreher Slim 3,5X0,6X100 Schraubendreher Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz. 3,5x0,6x100	1333083	KL10010035ISLIM	11.58Â€
Klauke KL10010040ISLIM VDE Schlitzschraubendreher Slim 4,0X0,8X100 Schraubendreher Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz. 4,0x0,8x100	1587740	KL10010040ISLIM	12.47Â€
Klauke KL10012555ISLIM VDE Schlitzschraubendreher Slim 5,5X1,0X125 Schraubendreher Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz. 5,5x1,0x125	1587739	KL10012555ISLIM	14.75Â€
Klauke KL110PH1ISLIM VDE Phillips-Schraubendreher Ph1 Slim Line Schraubendreher PH1 Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333096	KL110PH1ISLIM	12.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL110PH2ISLIM VDE Phillips-Schraubendreher Ph2 Slim Line Schraubendreher PH2 Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333095	KL110PH2ISLIM	14.75Â€
Klauke KL120PZ1ISLIM VDE Pozidriv-Schraubendreher Pz1 Slim Line Schraubendreher PZ1 Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333094	KL120PZ1ISLIM	14.65Â€
Klauke KL120PZ2ISLIM VDE Pozidriv-Schraubendreher Pz2 Slim Line Schraubendreher PZ2 Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333093	KL120PZ2ISLIM	17.23Â€
Klauke KL130PM1ISLIM VDE Schraubendreher +/- Z1X100 Slim Line Schraubendreher Plus/Minus Z1x100, Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333092	KL130PM1ISLIM	14.75Â€
Klauke KL130PM2ISLIM VDE Schraubendreher +/- Z2X100 Slim Line Schraubendreher Plus/Minus Z2x100, Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333091	KL130PM2ISLIM	16.93Â€
Klauke KL150TX15ISLIM VDE Schraubendreher Tx 15X100 Slim Line Schraubendreher TX 15x100, Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333090	KL150TX15ISLIM	18.22Â€
Klauke KL150TX20ISLIM VDE Schraubendreher Tx 20X125 Slim Line Schraubendreher TX 20x125, Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333089	KL150TX20ISLIM	19.11Â€
Klauke KL150TX25ISLIM VDE Schraubendreher Tx 25X125 Slim Line Schraubendreher TX 25x125, Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1333229	KL150TX25ISLIM	20.79Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke KL19073IS Spannungsprüfer 150-250V mit Kraftformheft VDE0680 EigenschaftenEinpoligMit Kraftformheft	148783	KL19073IS	9.50Â€
Klauke KL350 Elektronik-Sortiment 7tlg 161g Eigenschaften2-KomponentengriffKreuzschlitz-PH-Schrauben PH000 bis PH1Kreuzschlitz-PZ-Schrauben PZ0 bis PZ1Halter mit WechselklingenSchlitzschrauben 5,5	875055	KL350	56.43Â€
Klauke KL370 Innensechskant-Winkelschraubendreher-Set 7tlg SW 2-8 171g EigenschaftenIn praktischer Kunststoff-Box	756887	KL370	23.56Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke KL390ISLIM VDE Schaubendreher-Set 5-Teilig Slim Line EigenschaftenReduzierte Klinge für optimale PassformErgonomischer Griff mit optimaler KraftübertragungAbrollschutz	569058	KL390ISLIM	63.95Â€
Klauke KL391ISLIM VDE Schraubendeher-Set 6-Teilig Koffer-Slim Schaubendreherset 6-teilig, Koffer, Schraubendreher Slim Serie, reduzierte Klinge für optimale Passform, ergonomischer Griff mit optimaler Kraftübertragung, Abrollschutz	1128653	KL391ISLIM	88.61Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke KL402 Holz-Gliedermaßstab 2m weiß/gelb Gliederzahl 10 126g EigenschaftenWeiß/gelbGliederzahl 10	397693	KL402	10.30Â€
Klauke KL403 Taschenbandmaß L=3m mit 3 Funktionen EigenschaftenMit 3 Funktionen: Längenmaß, Innenmaß und Kreise	946610	KL403	33.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL440F Filzschreiber schwarz Fein-Spitze für 0,6mm EigenschaftenPermanentmarker Multimark, schwarzFein-Spitze 0,6 mm	736355	KL440F	5.74Â€
Klauke KL5821000 Fäustel 1000g 1150mm DIN6475 Kopf stahlgeschmiedet EigenschaftenKopf stahlgeschmiedetFein geschliffenMit Schutzkragen aus Nylon	227944	KL5821000	23.66Â€
Klauke KL5821250 Fäustel 1250g 1400mm DIN6475 Kopf stahlgeschmiedet Fäustel, 1250 g. Kopf stahlgeschmiedet, fein geschliffen. Mit Schutzkragen aus Nylon.	405746	KL5821250	26.63Â€
Klauke KL584230 Schlitzmeissel 250g 230x26x7mm Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl EigenschaftenChrom-Vanadium StahlSicherheitsschlagkopf, vergütet	706507	KL584230	18.12Â€
Klauke KL585200 Elektrikermeissel 200x8mm 90g Chrom-Vanadium-Lufthärtest. EigenschaftenChrom-Vanadium StahlSicherheitsschlagkopf, vergütet	489223	KL585200	9.70Â€
Klauke KL585250 Elektrikermeissel 250x8mm 120g Chrom-Vanadium-Lufthärtest. Chrom-Vanadium-Stahl, luftgehärtet, Sicherheitsschlagkopf, vergütet. 250mm.	523582	KL585250	10.59Â€
Klauke KL730 Multi Stripper Rundu.Längsschnitt 8-13mm EigenschaftenUniversal-Abisolierwerkzeug mit den Funktionen: Abmanteln, Rundschnitt, Längsschnitt, Abisolieren, Schneiden	168705	KL730	50.19Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke KL855B22 Hartschalenkoffer,sw Bestückt,Lehrlingsk Hartschalenkoffer,schwarz, bestückt, Lehrlingskoffer, Kofferschalen aus schlagfestem ABS-Material, robuster Aluminiumrahmen mit Stoßkanten, zwei abschließbare Kippschlösser	1130943	KL855B22	595.63Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke KL905B15 Techniker Profitasche 15tlg Bestückt Techniker Grundausstattung, überwiegend bestückt mit VDE-WerkzeugenEigenschaftenTechniker Notebook WerkzeugtascheMaterial: hochstrapazierfähiges Nylon90° aufklappbare VordertascheHochwertige ReißverschlüsseSpritzwassergeschützter BodenSeitlich je eine Tasche mit ReißverschlussVerstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und SchulterauflageDoppelter fixierbarer TragegriffEinsch...	164622	KL905B15	370.46Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke KL905L Service-TechnikerKombitasche leer EigenschaftenMaterial: hochstrapazierfähiges Nylon, spritzwassergeschützter Boden90° aufklappbare Vordertasche, Seitlich je eine Tasche mit ReißverschlussDoppelter fixierbarer TragegriffVerstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und SchulterauflageGeschütztes Notebook-FachEinschub für VisitenkartenHochwertige Reißverschlüsse	939040	KL905L	140.88Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke KL910L Werkzeug-Nylon-Mappe leer Polytex Platz für bis zu 11WG EigenschaftenMaterial: PolytexPlatz für bis zu 11 Werkzeuge	931116	KL910L	12.47Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke KL920B22 Erstausrüstertasche 22tlg	144484	KL920B22	395.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL920L Universal-Werkzeugtasche Abmessung 300x200x200mm EigenschaftenRobuste Ausführung mit Kunststoffgleitschienen und Metallschiene oben mit Moosgummi-GriffVerstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und SchulterauflageAußenbereich: 1 große verschließbare Einschubtasche mit 2 Kleinteileboxen, 9 Taschen, 2 Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage etc. Innenbereich: 3 Einsteckfächer, 14 Schlaufen	354436	KL920L	124.34Â€
Klauke LBOXXMINIK3014K Sortimentskasten Bestueckt mit K3014K L-BOXX aus Kunststoff mit Presswerkzeug für Aderendhülsen und Zwillingsaderendhülsen 0,14 - 10 mm²	164059	LBOXXMINIK3014K	390.61Â€
Klauke LBOXXMINIK304K Sortimentskasten Bestueckt mit K304K L-BOXX aus Kunststoff mit Presswerkzeug und isol. Aderendhülsen 1,5 - 10 mm²	164063	LBOXXMINIK304K	427.68Â€
Klauke LBOXXMINIK306K Lboxx-Mini mit K306K und isoliert Aderendhülse L-BOXX aus Kunststoff mit Presswerkzeug und isol. Aderendhülsen 0,5-16 mm² Inhalt LBOXXMINIK306KPresswerkzeug für Aderendhülsen 0,08 ? 16 mm² K306KHand-Schneidwerkzeug für Ø bis 12 mm K118Isolierte Aderendhülsen 1,5 mm² / 100 Stück 4728Isolierte Aderendhülsen 2,5 mm² / 100 Stück 47312Isolierte Aderendhülsen 4 mm² / 50 Stück 47412Isolierte Aderendhülsen 6 mm² / 50 Stück 47512Is...	549883	LBOXXMINIK306K	427.68Â€
Klauke LGML1 Ladegerät für 10,8V Li-Ion Akkus Ladegerät für 10,8 V Li-Ion - Akkus, 230 V Netzanschluss.	1129352	LGML1	172.31Â€
Klauke LS100FLEXCFB Lochstanze mit drehbarem Kopf und Zubehöhr im Koffer LS 100 FLEX Akkuhydraulisches Stanzwerkzeug, hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°, ein integrierter Drucksensor erhöht die Lebensdauer der Lochstempel, automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge. Bosch 18V Plattform	1598552	LS100FLEXCFB	3058.62Â€
Klauke LS100FLEXCFM Lochstanze mit drehbarem Kopf und Zubehöhr im Koffer LS 100 FLEX Akkuhydraulisches Stanzwerkzeug, hohe Flexibilität mittels drehbaren Kopf 360°, ein integrierter Drucksensor erhöht die Lebensdauer der Lochstempel, automatische Endabschaltung erhöht die Standzeiten der Werkzeuge Makita 18V Plattform	1598535	LS100FLEXCFM	3058.62Â€
Klauke PK12042 Presskopf hydraulisch 10-400qmm Großer Pressbereich bis 400 mm²C-Kopf mit großer 42 mm ÖffnungsweiteBis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu einer SchmalpressungEigenschaftenKopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbarZum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Ergebnissegeeignet fürFür auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung...	938995	PK12042	2165.40Â€
Klauke PK60ID Presskopf Indent Crimper Extra großer Pressbereich aufgrund des innovativen 2-stufigen Teleskopzylinders (patent pending). Dornpresseung - es ist kein Wechseln von Einsätzen erforderlich. Geschlossener Kopf, aufklappbar, drehbar. Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Ergebnisse.	1586758	PK60ID	1573.56Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke PK60VP Presskopf hydraulisch 10-240qmm für Rohrkabelschuhe Dornpressung Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern "Normalausführung" und fein- und feinstdrähtige Leiter bis 240 mm²Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale PressergebnisseKeine zusätzlichen Einsätze erforderlichEigenschaftenVierdornpressungBreitpressungOffener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbarZum Anschluss an hydraulische...	910977	PK60VP	2190.24Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke PK60VPFT Presskopf hydraulisch 16-300qmm für Rohrkabelschuhe Dornpressung Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern "Normalausführung" sowie fein- und feinstdrähtige Leiter bis 300 mm²Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale PressergebnisseGeschlossener Presskopf - ideal zum Beispiel beim FreileitungsbauEigenschaftenVierdornpressungBreitpressungGeschlossener Kopf, aufklappbar, im drucklosen Zustand 360° drehbarZum A...	281462	PK60VPFT	2542.32Â€
Klauke R504 Presseinsatz K50er 6-16qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normalausf. Presseinsätze R 50, geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung 6-16 mm²	1596656	R504	133.66Â€
Klauke RA5 Akku 12V 3,0Ah NiMH 36Wh Wh)	2026396	RA5	247.73Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke RU2210 Runddrückeinsatz K22er 10qmm sm für Al/Cu-Sektorl. geeignet fürRunddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter3- und 4-Leiter Sektorkabel	653290	RU2210	139.16Â€
Klauke RU2216 Runddrückeinsatz K22er 16qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, sm: 16 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	729132	RU2216	139.16Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke RU227050 Runddrückeinsatz K22er 70qmm se 50qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, se: 70 mm², sm: 50 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	332624	RU227050	139.16Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke SDG55 Hydraulischer Schneidkopf D55mm ACSR Hohe Schneidkraft zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit Armierung sowie von Al/St-Seilen (ACSR)Auch geeignet für Rundmaterial aus Al, Cu und Stahl120 kN Schneidkraft für maximale LeistungEigenschaftenGeschlossener Kopf mit Bolzenverriegelung, aufklappbar, im drucklosen Zustand 360° drehbarZum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Ergebnisse...	148143	SDG55	3225.96Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke SDK120 Hydraulischer Schneidkopf D120mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig)Extrem großer Schneidbereich bis Ø 120 mm, auch für feindrähtige Kabel (kabeltypabhängig)Außerordentlich leichte und kurze BauformSicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch DoppelgriffEigenschaftenOffener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbarHohe Bode...	934385	SDK120	3225.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke SDK65 Hydraulischer Schneidkopf D65mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig)Auch geeignet für feindrähtige Kabel (kabeltypabhängig)Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch DoppelgriffEigenschaftenOffener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbarZum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Ergebnisse...	148144	SDK65	2082.24Â€
Klauke SDK85 Hydraulischer Schneidkopf D85mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig)Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel (kabeltypabhängig)Außerordentlich leichte und kurze BauformSicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch DoppelgriffEigenschaftenOffener Kopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbarZum Anschluss an hydra...	143449	SDK85	2460.24Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke SK43L Stahlblechkasten 8 kleine und 2 großes leerfach 370x210x40mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften8 kleinere und 2 größere Leerfächer mit Verschlussgeeignet fürZur Aufbewahrung des Presswerkzeuges K 32 und der Abisolierzange K 41	979949	SK43L	70.18Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke SSG105 Sicherheitsschneidgerät hydraulisch mit Fußpumpe max.D105mm BG-geprüfte Sicherheitsschneidgeräte zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al-Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden. Schneidkopf mit Schnellkupplung, 360° drehbar. Zweistufenhydraulik. manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang...	158237	SSG105	6991.92Â€
Klauke SSGG105 Sicherheitsschneidgerät hydraulisch mit Fußpumpe max.D105mm BG-geprüfte Sicherheitsschneidgeräte zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al-Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden. Schneidkopf mit Schnellkupplung, 360° drehbar. Zweistufenhydraulik. manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang...	158253	SSGG105	6991.92Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke SSGG85 Sicherheitsschneideanlage hydraulisch mit Fußpumpe max.D85mm BG-geprüfte Sicherheitsschneidgeräte zum Schneiden von im Fehlerfall unter Spannung stehenden Cu/Al-Kabeln ohne Stahlarmierung mit Nennspannung bis 60 kV. Einleiterkabel ohne Stahlarmierung können bis 110 kV/60Hz gefahrlos unter Spannung geschnitten werden. Schneidkopf mit Schnellkupplung, 360° drehbar. Zweistufenhydraulik. manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang...	1320869	SSGG85	6700.32Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke ST12L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST12L	391915	ST12L	12.37Â€
Klauke ST13L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST13L	367498	ST13L	12.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke ST1L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST1L	700370	ST1L	12.37Â€
Klauke ST21L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST21L	920173	ST21L	12.37Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke ST22L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST22L	670789	ST22L	12.37Â€
Klauke ST23L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST23L	585070	ST23L	12.37Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke ST2L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST2L	999614	ST2L	12.37Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke ST31L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST31L	975168	ST31L	12.37Â€
Klauke ST32L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST32L	900910	ST32L	12.37Â€
Klauke ST33L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST33L	784650	ST33L	12.37Â€
Klauke ST3L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST3L	366288	ST3L	12.37Â€
Klauke TT4 Tragetasche für hydraulischen Schneidkopf SDK202/1 Zur Aufbewahrung der Schneidköpfe SDK 105 und SDK 120. Gewicht: 0,73 kg.	1564546	TT4	121.81Â€
Klauke UA12P Lochstanzadapter 120Kn für EK120Unv Einsetzbar in Verbindung mit 12 ton Werkzeuge, bis Durchmesser 144 mm, 138 x 138 mm Quadrat und 68 x 138 mm Rechteck.	875613	UA12P	950.40Â€
Klauke UA12TKL Adapter-Set für Presseinsätz der Serie 13 Adapter zur Nutzung von Presseinsätzen der Serie 13 in der EK135FT	751511	UA12TKL	808.16Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
Klauke UA5 Adapter für 5er auf Multi Adapter zur Nutzung von Presseinsätzen der Serie 5 in der EKM60UNV und EK60UNV	259064	UA5	318.06Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
Klauke UCAC107 Schneideinsatz 107qmm Typ AC für Fahrdrähte Gratfreies Schneiden von Fahrdrähten für Eisenbahn-Oberleitungen. Einfacher Schneideinsatzwechsel für die gängigen Querschnitte. Für Fahrdrähte des Typs AC.	708201	UCAC107	304.34Â€
Klauke UCBC110 Schneideinsatz 110qmm Typ BC für Fahrdrähte Gratfreies Schneiden von Fahrdrähten für Eisenbahn-Oberleitungen. Einfacher Schneideinsatzwechsel für die gängigen Querschnitte. Für Fahrdrähte des Typs BC 110mm².	708342	UCBC110	304.34Â€
Klauke UCBC120 Schneideinsatz 120qmm Typ BC für Fahrdrähte Gratfreies Schneiden von Fahrdrähten für Eisenbahn-Oberleitungen. Einfacher Schneideinsatzwechsel für die gängigen Querschnitte. Für Fahrdrähte des Typs BC 120mm².	708392	UCBC120	304.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke UCBC150 Schneideinsatz 150qmm Typ BC für Fahrdrähte Gratfreies Schneiden von Fahrdrähten für Eisenbahn-Oberleitungen. Einfacher Schneideinsatzwechsel für die gängigen Querschnitte. Für Fahrdrähte des Typs BC 150mm².	722233	UCBC150	304.34Â€
Klauke UCBC85 Schneideinsatz 85qmm Typ BC für Fahrdrähte Gratfreies Schneiden von Fahrdrähten für Eisenbahn-OberleitungenEinfacher Schneideinsatzwechsel für die gängigen Querschnittegeeignet fürSchneidbereiche von 85 - 150 mm² für Fahrdrähte des Typs AC / BC	722255	UCBC85	304.34Â€
Klauke UCUNC12 Einsatz z.schneiden v.Gewindestangen 1/2z Einsatz zum Schneiden von Gewindestangen 1/2 Zoll.	1232249	UCUNC12	273.54Â€
Klauke UCUNC14 Einsatz z.schneiden v.Gewindestangen 1/4z Einsatz zum Schneiden von Gewindestangen 1/4 Zoll.	1232452	UCUNC14	273.54Â€
Klauke UCUNC38 Einsatz z.schneiden v.Gewindestangen 3/8z Einsatz zum Schneiden von Gewindestangen 3/8 Zoll.	1232451	UCUNC38	273.54Â€
Klauke ZAE5072 PRESSEINSATZ K50 Geeignet für Zwillingsaderendhülsen. Vierkantpressform und Kammprofil für optimale Pressergebnisse und Kompatibilität.	2037108	ZAE5072	71.87Â€
Werkzeuge - Sonstige: Netpeppers			
Klein Tools VDV501852 Scout Pro 3 Kabel Tester mit PoE Testfunkt.u.Remote ID Kit Das ScoutT Pro 3 Prüfgerät mit Remote-Ortungseinheit ist ein vielseitiger Kabeltester, der Sprach-, Daten- und Videokabel ortet und überprüft. Mit den 18 mitgelieferten Remote-Einheiten identifizieren Sie mehrere Kabelverläufe gleichzeitig. Prüfen Sie auf Power over Ethernet (PoE) und messen Sie die Kabellänge. Dieses Kit garantiert jederzeit korrekte Kabelinstallationen. Beleuchtetes Displ...	1920730	VDV501852	298.80Â€
Klein Tools VDV501853 Scout Pro 3 Kabel Tester mit PoE Testfunkt.u.Test n Map Das ScoutT Pro 3 Prüfgerät mit Test + MapT Remote-Kit ist ein vielseitiger Kabeltester, der Sprach-, Daten- und Videokabel ortet und überprüft. Verwenden Sie die selbstverstauende Remote-Einheit und Test + MapT Remote-Einheiten Nr. 2 bis 6 zur schnellen und genauen Identifizierung. Identifizieren Sie POE, POE+, A-Verdrahtung, B-Verdrahtung und Spannung. Dieses Prüfgerät misst auch die Kabell...	1920731	VDV501853	525.60Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cellpack			
Kleingasfl fürCPB5+6 Kleingasflasche/für CPB5+6 146785 Kleingasflasche nachfüllbar, für Schrumpfbrennergarnitur Typ CPB 6. Verkaufseinheit: 1 ST.	490850	146785	385.33Â€
Werkzeuge - Sonstige: KOPP			
Kopp 372701002 CABLE WRAPTOR-XL D57mm-92mm schwarz-rot CABLE WRAPTOR XL, Innendurchmesser 57-92mm, zum einfachen Bündeln und Organisieren von Kabeln, Leitungen, Schläuchen, 0-60°C, Tragkraft bis zu 90kg, Farbe: schwarz-rot	2095283	372701002	204.72Â€
Kopp 372801005 CABLE WRAPTOR-L D45mm-74mm schwarz-rot CABLE WRAPTOR L, Innendurchmesser 45-74mm, zum einfachen Bündeln und Organisieren von Kabeln, Leitungen, Schläuchen, 0-60°C, Tragkraft bis zu 40kg, Farbe: schwarz-rot	2095284	372801005	6.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Kopp 372901008 CABLE WRAPTOR-S D31mm-43mm schwarz-rot CABLE WRAPTOR S, Innendurchmesser 31-43mm, zum einfachen Bündeln und Organisieren von Kabeln, Leitungen, Schläuchen etc., 0-60°C, Tragkraft bis zu 40kg, Farbe: schwarz-rot	2095285	372901008	4.62Â€
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
KT 50 Ringschneider 2993500000 Verkaufseinheit: 1 ST.	877107	2993500000	337.79Â€
KT 8S Schneidwerkzeug 9mm 9 mm 2876450000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	1569194	2876450000	36.73Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Kunststoff-Reibebrett 280x140 mm - zum Glätten und Befestigen- Genügend Widerstand beim reiben ohne großen Kraftaufwand- Gute Handhabung durch ergonomisch geformten Griff- besonders Härte und Beständigkeit der Verputze	1576857	ETT-1533479	9.99Â€
Werkzeuge - Sonstige: U.I. Lapp			
LAPP ABMANTELWERKZEUG FC STRIP Bussystem ABMANTELWERKZEUG FC STRIP Abmantelwerkzeug FC STRIP WO. CARTRIDGE, Abmantelwerkzeug, , Anwendungsgebiete: Andere Messerkassetten auf Anfrage,Zweistufiges Abmantelwerkzeug für Fast-Connect Leitungen mit einem Außendurchmesser von 2,5 - 8,0 mm, Nutzen: Verhindert eine Beschädigung der Leitung,Anschlußfertiges Abmanteln - Außenmantel und Kupferabschirmgeflecht werden in nur einem Arbeitsschritt abgemantelt,Anpassung an f...	1313365	21124040	90.28Â€
LAPP ABSCHIRMGEFLECHT CU 14 Hohlgeflechtschlauch Abschirmgeflecht COPPER SCREEN BRAIDING CU 14, Abschirmgeflecht, Kabeldurchmesser: 1mm - 4mm, Kupfer verzinnt, Anwendungsgebiete: EMV-sichere Abschirmung,Als Masseband einsetzbar,Automobilindustrie, Nutzen: Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	603258	61721370	105.11Â€
Lapp C-Profilschiene 6m C40 Werkzeuge und Kabelzubehör 62200444 Profilschiene C-PROFILE RAIL 6M C40, Profilschiene, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2051849	62200444	109.72Â€
LAPP CABLE EATER SHR-08-PPB BK Kabelbündelschlauch Kabelbündelschlauch CABLE EATER SHR-08-PPB BK, Kabelbündelschlauch, 6.0mm - 9.0mm, schwarz, Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau, Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung,EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters,Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten	436882	61830300	233.92Â€
LAPP CABLE EATER SHR-08-PPW WH Kabelbündelschlauch Kabelbündelschlauch CABLE EATER SHR-08-PPBW WH, Kabelbündelschlauch, 6.0mm - 9.0mm, weiß, Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau, Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung,EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters,Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten	436885	61830302	233.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP CABLE EATER SHR-15-PPB BK Kabelbündelschlauch Kabelbündelschlauch CABLE EATER SHR-15-PPB BK, Kabelbündelschlauch, 10.0mm - 16.0mm, schwarz, Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau, Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung,EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters,Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten	436886	61830310	142.82Â€
LAPP CABLE EATER SHR-15-PPW WH Kabelbündelschlauch Kabelbündelschlauch CABLE EATER SHR-15-PPBW WH, Kabelbündelschlauch, 10.0mm - 16.0mm, weiß, Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau, Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung,EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters,Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten	436887	61830312	142.82Â€
LAPP CABLE EATER SHR-20-PPB BK Kabelbündelschlauch Kabelbündelschlauch CABLE EATER SHR-20-PPB BK, Kabelbündelschlauch, 17.0mm - 23.0mm, schwarz, Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau, Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung,EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters,Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten	436888	61830320	107.21Â€
LAPP CABLE EATER SHR-20-PPW WH Kabelbinder Kabelbündelschlauch CABLE EATER SHR-20-PPBW WH, Kabelbündelschlauch, 17.0mm - 23.0mm, weiß, Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau, Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung,EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters,Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten	436891	61830322	107.21Â€
LAPP CABLE EATER SHR-25-PPB BK Kabelbündelschlauch Kabelbündelschlauch CABLE EATER SHR-25-PPB BK, Kabelbündelschlauch, 21.0mm - 25.0mm, schwarz, Anwendungsgebiete: Schaltschrank- und Anlagenbau, Nutzen: Für gute Festigkeit und bessere Stromleitung,EASY-ENTRY Trichterform der Kunststoffhülse für einfaches, schnelles und sicheres Einführen des Leiters,Kein Risiko von umgebogenen und damit nicht verpressten Drähten	436893	61830330	94.64Â€
Lapp CHAMPION 52 Trommelabroller 85008070 Trommelabroller CHAMPION 52, Trommelabroller, Tragfähigkeit max.: 200kg, Für Trommelbreite (max.): 520mm, Anwendungsgebiete: Mit zusätzlichen Lenkrollen für den mobilen Gebrauch,Trommelabroller für den täglichen Gebrauch in der Werkstatt oder auf der Baustelle,Auch als Lagerlösung in der Elektrowerkstatt, Nutzen: Robuste Konstruktion mit 200kg Tragkraft,Sichere Standfestigkeit dank geräusc...	1293902	85008070	238.13Â€
LAPP CRIMPWERKZEUG PEW 12 Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinde 61813807 Modulares Crimpsystem CRIMPING PLIERS PEW 12, Modulares Crimpsystem, , Anwendungsgebiete: Mit den Crimpeinsätzen des PEW 12 Systems kombinierbar (Crimpgesenke passen in PEW 12 oder PEW 12S),Vercrimpen nahezu aller Crimpverbinder mit einem Leiterquerschnitt von 0,08-95 mm, Nutzen: Parallele Crimpbackenzustellung,Einfacher Wechsel der Einsätze möglich,Ergonomisch ausgeformte Handgriffe,Ein- und Z...	1312179	61813807	147.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP CRIMPZANGE KEB 3550 Presswerkzeug K CRIMPZANGE KEB 3550 Crimpzange CRIMPING PLIERS KEB 3550, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 35mm² - 50mm², Crimpprofil: trapez, Anwendungsgebiete: Miniforce-Werkzeuge zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen von 35 - 50 mm², Nutzen: Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N,Sperrfunktion, die erst nach Vollendung des Pressvorgangs auslöst,Handgriffe sowohl groß...	1312185	61791095	211.55Â€
Lapp DKB 0360 Crimpzange 0,25-6qmm Dornpressung 61790920 Crimpzange CRIMPING PLIERS DKB 0360, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.35mm² - 6.00mm², Crimpprofil: Dornpressung, Anwendungsgebiete: Für unisolierte Kabelschuhe, sonstige Verbinder und Rohrkabelschuhe KR,Die Sicherheitspresszangen für unisolierte Verbindungen, Nutzen: Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung,Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung,Deutlich gekennzeich...	2055624	61790920	192.98Â€
Lapp DRB 0505 Crimpzange 0,05-0,5qmm Rollpressung 61790930 Crimpzange CRIMPING PLIERS DRB 0505, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.05mm² - 0.5mm², Crimpprofil: Rollpressung, Anwendungsgebiete: Für unisolierte Kabelschuhe, sonstige Verbinder und Rohrkabelschuhe KR,Die Sicherheitspresszangen für unisolierte Verbindungen, Nutzen: Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung,Geringer Kraftaufwand für einwandfreie Verpressung,Deutlich gekennzeichn...	1312178	61790930	229.84Â€
Lapp EASY STRIP 2 Auflagebacken für Kabel Abisolierwerkzeug 61735806 Auflagebacken EASY STRIP SUPPORT JAWS FOR CABLE, Auflagebacken, , Anwendungsgebiete: Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (zB PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug,Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden), Nutzen: Breiter Anw...	1313354	61735806	6.74Â€
Lapp EASY STRIP X-Kassette 61735801 Messerkassette EASY STRIP STRAIGHT CARTRIDGE, Messerkassette, Leiterquerschnitt 0.02mm² - 10mm², , Anwendungsgebiete: Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (zB PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug,Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des Werkzeugs abis...	1312184	61735801	30.91Â€
Lapp Elektronik-Seitenschneider ESSE 12 62120531 Elektronikzange ELECTRONIC DIAGONAL CUTTER ESSE 12, Elektronikzange, Anwendungsgebiete: Für feinste Montage- und Schneidarbeiten, z B in Elektronik und Feinmechanik, Nutzen: Griffe elektrisch ableitend,Leichter Gang für ermüdungsfreies Arbeiten,Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe	2049376	62120531	57.11Â€
Lapp Endklemme rund für Kabelwagen mit Rundleitung 62200436 Kabelwagen-Komponente END CLAMP ROUND, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1332791	62200436	5.78Â€
LAPP EPIC CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL Press EPIC CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL Crimpzange EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 4mm², Crimpprofil: Dornpressung, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1324403	11148001	1366.59Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP EPIC CIRCON M23 A/G DEMONTAGE-WKZG EPIC CIRCON M23 A/G DEMONTAGE-WKZG Demontagewerkzeug EPIC® CIRCON M23 A/G REMOVAL TOOL ISO, Demontagewerkzeug, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313734	44420078	20.92Â€
Lapp EPIC Crimpbacken D=1.6/0.14-0.5 für H-D 1.6 gestanzt 11147170 Crimpeinsatz EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.14-0.5mm², Crimpeinsatz, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313740	11147170	218.34Â€
Lapp EPIC Crimpbacken D=1.6/2.5/1.5-2.5 für H-D 1.6/MC2.5 gestanzt 11147190 Crimpeinsatz EPIC® CRIMP DIES D=1.6/2.5/1.5-2.5QMM S-C, Crimpeinsatz, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313738	11147190	201.12Â€
LAPP EPIC CRIMPBACKEN D=3.6/1.5-2.5QMM M EPIC CRIMPBACKEN D=3.6/1.5-2.5QMM M-KONT Crimpeinsatz EPIC® CRIMP DIES FOR D=3.6/1.5-2.5QMM M-C, Crimpeinsatz, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313736	11147110	219.81Â€
LAPP EPIC CRIMPBACKEN F D=1.6/2.5MM M-KO EPIC CRIMPBACKEN F D=1.6/2.5MM M-KONTAKT Crimpeinsatz EPIC® CRIMP DIES FOR D=1.6/2.5MM M-C., Crimpeinsatz, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313737	11147100	261.79Â€
LAPP EPIC CRIMPBACKEN für D=3.6/4-10QMM M EPIC CRIMPBACKEN für D=3.6/4-10QMM M-KONT Crimpeinsatz EPIC® CRIMP DIES FOR D=3.6/4-10QMM M-C., Crimpeinsatz, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313735	11147120	219.81Â€
LAPP EPIC HANDCRIMPZANGE FUER EINZELKONT EPIC HANDCRIMPZANGE FUER EINZELKONTAKTE Crimpzange EPIC® HAND CRIMP TOOL FOR SINGLE CONTACTS, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 25mm², , Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313765	11147000	182.30Â€
LAPP EPIC LOCATOR FUER D=1.6/2.5MM G-KON EPIC LOCATOR FÜR D=1.6/2.5MM G-KONTAKT Locator EPIC® LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM ST. CO., Locator, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313154	11147300	50.50Â€
LAPP EPIC LOCATOR FUER D=1.6/2.5MM M-KON EPIC LOCATOR FUER D=1.6/2.5MM M-KONTAKT Locator EPIC® LOCATOR FOR D=1.6/2.5MM MA. CO., Locator, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313115	11147200	167.38Â€
LAPP EPIC LOCATOR FUER D=3.6MM M-KONTAKT EPIC LOCATOR FÜR D=3.6MM M-KONTAKT Locator EPIC® LOCATOR FOR D=3.6MM MA. CO., Locator, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313114	11147210	87.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp EPIC M-D Crimpzange 0,08-0,56qmm für H-D 1.0 D-Sub im Koffer 11158400 Crimpzange M-D HAND CRIMP TOOL 0.08-0.56MM2, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 0.56mm², Crimpprofil: W-Pressung, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1320075	11158400	1428.96Â€
LAPP EPICCRIMPBACKEN D=1.6/2.5/0.5-1.5QM EPICCRIMPBACKEN D=1.6/2.5/0.5-1.5QMM G-K Crimpeinsatz EPIC® TOOL DIE H-D 1.6 stamp 0.5-1.5mm², Crimpeinsatz, Für Crimpwerkzeug: EPIC® TOOL CRIMP HAND, EPIC® TOOL CRIMP MACHINE, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1313739	11147180	218.26Â€
LAPP ERSATZWERKZEUG CAT 15 CABLE EATER Kabelbinder Kabeleinzugswerkzeug SPARE TOOL CAT 15 CABLE EATER, Kabeleinzugswerkzeug, 10.0mm - 16.0mm, orange, Anwendungsgebiete: Kabeleinzugswerkzeug für SILVYN® RILL PA6 SINUS und den Cable-Eater Kabelbündelschlauch, Nutzen:	437187	61830350	3.27Â€
LAPP ERSATZWERKZEUG CAT 20 CABLE EATER Kabelbinder Kabeleinzugswerkzeug SPARE TOOL CAT 20 / 25 CABLE EATER, Kabeleinzugswerkzeug, 17.0mm - 25.0mm, orange, Anwendungsgebiete: Kabeleinzugswerkzeug für SILVYN® RILL PA6 SINUS und den Cable-Eater Kabelbündelschlauch, Nutzen:	437195	61830360	4.21Â€
LAPP ERSATZWERKZEUG CAT 8 CABLE EATER Kabelbinder Kabeleinzugswerkzeug SPARE TOOL CAT 8 CABLE EATER, Kabeleinzugswerkzeug, 6.0mm - 9.0mm, orange, Anwendungsgebiete: Kabeleinzugswerkzeug für SILVYN® RILL PA6 SINUS und den Cable-Eater Kabelbündelschlauch, Nutzen:	437210	61830340	3.22Â€
LAPP ETHERLINE FD P CAT5e 4X2XAWG26 Datenkabel Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE, Cat.5e, S/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unemp... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	458133	2170489	5.49Â€
Lapp Kabelschere KASI 20 62120523 Kabelschere CABLE SHEARS KASI 20, Kabelschere, Anwendungsgebiete: Schneidet Kupfer- und Alukabel, Nutzen: Leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung,Spezielle Zwei-Klingen-Struktur teilt den Schneidvorgang in Vorschnitt und Nachschnitt auf,Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V,Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe	2049370	62120523	93.66Â€
Lapp Kabelwagen flach C30 30x54 Werkzeuge und Kabelzubehör 62200442 Kabelwagen-Komponente CABLE TROLLEY FLAT C30 30X54, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2051848	62200442	33.38Â€
Lapp Kabelwagen rund 62200434 Kabelwagen-Komponente CABLE TROLLEY ROUND C30, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1332793	62200434	25.57Â€
Lapp Kabelwagen rund C40 Werkzeuge und Kabelzubehör 62200478 Kabelwagen-Komponente CABLE TROLLEY ROUND C40, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2051851	62200478	45.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp KRB 0560 ohne Locator Crimpzange 0,5-6qmm Rollpressung 61790950 Crimpzange KRB 0560 WO. LOCATOR, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6.0mm², Crimpprofil: Rollpressung, Anwendungsgebiete: Die Komfort-Rollpresszange für unisolierte Flachstecker von 0,5 - 6 mm² mit Flachsteckeranschluss 4,8 und 6,3, Nutzen: Sperrfunktion für einwandfreie Verpressung,Einzigartiger Mechanismus senkt die Handkraft von 450 N auf 250 N,Deutlich gekennzeichnete Pres...	1312193	61790950	361.49Â€
Lapp Mitnehmerarm 400mm 62200430 Kabelwagen-Komponente TOWING ARM 400MM, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1332795	62200430	16.59Â€
LAPP Mitnehmerarm 630mm Kabelwagen-Komponente TOWING ARM 630MM, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1332794	62200431	20.01Â€
Lapp Mitnehmerwagen rund 62200435 Kabelwagen-Komponente TOWING TROLLEY ROUND C30, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1332792	62200435	55.21Â€
LAPP MONTAGEWERKZEUG TY-GUN ERG 120 Vera MONTAGEWERKZEUG TY-GUN ERG 120 Kabelbinderzange TY-GUN ERG 120, Kabelbinderzange, für Kabelbinder-Breite: 7.6mm, Anwendungsgebiete: Abfallvermeidung auf dem Boden- Kabelbinderende wird von der Zange gehalten,Erhöhung der Lebensdauer der Kabelbinder durch optimale Einstellung der Spannung,Ermöglicht schnelles und ökonomisches Binden, Befestigen und Montieren von Kunststoff-Kabelbindern,Montagepistole für Kunststoffkabelbind...	1319705	62120125	297.50Â€
Lapp PEW 12 Koffer für Presszange 61813819 Aufbewahrungsbox CRIMPING PLIERS PEW 12 CASE, Aufbewahrungsbox, , Anwendungsgebiete: Mit den Crimpeinsätzen des PEW 12 Systems kombinierbar (Crimpgesenke passen in PEW 12 oder PEW 12S),Vercrimpen nahezu aller Crimpverbinder mit einem Leiterquerschnitt von 0,08-95 mm, Nutzen: Parallele Crimpbackenzustellung,Einfacher Wechsel der Einsätze möglich,Ergonomisch ausgeformte Handgriffe,Ein- und Zweiha...	2055677	61813819	53.38Â€
Lapp PEW 12.060 0,5-6qmm Presseinsatz für isoliert Kabelschuhe 61813812 Crimpeinsatz CRIMPING INSERT PEW 12.060, Crimpeinsatz, Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 6mm², Crimpprofil: konischer ISO-Crimp, Für Crimpwerkzeug: PEW 12, E-PEW 12, CM 25-1, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Einfacher Wechsel der Einsätze möglich,Sichere Codierung und einfache Zuordnung: Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert	2055622	61813812	86.45Â€
Lapp PEW 12.091 10-25qmm Presseinsatz für isoliert+unisoliert Aderendhülsen 61813803 Crimpeinsatz CRIMPING INSERT PEW 12.091, Crimpeinsatz, Für Querschnitt (min./max.): 10mm² - 25mm², Crimpprofil: W-Pressung, Für Crimpwerkzeug: PEW 12, E-PEW 12, CM 25-1, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Einfacher Wechsel der Einsätze möglich,Sichere Codierung und einfache Zuordnung: Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert	2055623	61813803	85.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp PEW 8.185 Aderendhülsenzange 61813736 Crimpzange CRIMPING PLIERS PEW 8.185, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 16mm², Crimpprofil: vierkant, Anwendungsgebiete: Können bis zu einer Hülsenlänge von 20 mm verwendet werden (ab 12 mm müssen jedoch mind zwei Verpressungen erfolgen),Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen, Nutzen: Gleichmäßige Crimpbackenzustellung garantiert exakte Crimpprofile...	1336394	61813736	164.93Â€
Lapp PEW.8.186 Aderendhülsenzange 61813737 Crimpzange CRIMPING PLIERS PEW 8.286, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.08mm² - 16mm², Crimpprofil: sechskant, Anwendungsgebiete: Können bis zu einer Hülsenlänge von 20 mm verwendet werden (ab 12 mm müssen jedoch mind zwei Verpressungen erfolgen),Zum Verpressen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen, Nutzen: Gleichmäßige Crimpbackenzustellung garantiert exakte Crimpprofil...	618289	61813737	174.05Â€
LAPP PRESSEINSATZ PEW 12.31 Presswerkzeu PRESSEINSATZ PEW 12.31 Crimpeinsatz CRIMPING INSERT PEW 12.031, Crimpeinsatz, Für Querschnitt (min./max.): 1.5mm² - 10.0mm², Crimpprofil: sechskant, Für Crimpwerkzeug: PEW 12, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Einfacher Wechsel der Einsätze möglich,Sichere Codierung und einfache Zuordnung: Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert	1313329	61813825	91.25Â€
LAPP PRESSEINSATZ PEW 12.9 Presswerkzeug PRESSEINSATZ PEW 12.9 Crimpeinsatz CRIMPING INSERT PEW 12.090, Crimpeinsatz, Für Querschnitt (min./max.): 0.25mm² - 6mm², Crimpprofil: trapez, Für Crimpwerkzeug: PEW 12, E-PEW 12, CM 25-1, Anwendungsgebiete: , Nutzen: Einfacher Wechsel der Einsätze möglich,Sichere Codierung und einfache Zuordnung: Die Produktnummer ist auf Einsatz Ober- und Unterteil eingraviert	1312153	61813802	85.07Â€
Lapp Ratschenschere KSRI 628 62120525 Ratschenschere RATCHET CUTTER KSRI 628, Ratschenschere, Für Kabelaußendurchmesser: 52mm, Anwendungsgebiete: Nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet,Schneidet Kupfer- und Alukabel, Nutzen: Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V,Einhandbetätigung durch Ratschenprinzip,Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe	2049312	62120525	510.59Â€
Lapp Schienenhalter Wandmontage 62200429 Kabelwagen-Komponente SUPPORT BRACKETS WALL C30, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	1332796	62200429	12.87Â€
Lapp Schienenverbindungselement C40 Werkzeuge und Kabelzubehör 62200445 Kabelwagen-Komponente TRACK COUPLER C40, Kabelwagen-Komponente, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	2051850	62200445	29.91Â€
Lapp Seitenschneider SESI 16 62120520 Seitenschneider DIAGONAL CUTTER SESI 16, Seitenschneider, Anwendungsgebiete: Für weichen und harten Draht, Nutzen: Isolierte Griffe ermöglichen Arbeiten unter Spannung bis 1000V,Hohe Ergonomie durch Mehrfachkomponenten-Griffe	2049311	62120520	46.51Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp SENSOR STRIP Special Ersatzklingen-Set 4,4-7mm 61718800 Ersatzklinge SENSOR SPECIAL SPARE BLADE SET, Ersatzklinge, Kabeldurchmesser: 4.4mm - 7.0mm, , Anwendungsgebiete: PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen,Hochflexible TPE-U-Leitungen,PUR/PVC-Leitungen,PUR-Leitungen,Mehrdrahtiger Kabelaufbau, geschirmte und ungeschirmte Leitungen, Nutzen: Ergonomisches Design-handlich und leicht,Vollautomatische Einstellung auf verschiedene Kabeldurchmesser,Kabeldu...	1328615	61718800	83.35Â€
LAPP SILVYN CC01 Schlauchschere Kunststo 61722285 Schlauchschere SILVYN® CC01 CONDUIT CUTTER SMALL, Schlauchschere, Für Durchmesser (max.): 34mm, Anwendungsgebiete: Schlauchschere für nicht metallische Schutzschläuche, zB parallelgewellte Schutzschläuche, Nutzen: Sauberes und sicheres Ablängen von Kunststoffschläuchen	1313355	61722285	62.92Â€
LAPP SKINMATIC DMG 2-10Nm Drehmomentgriff SKINMATIC DMG 2-10NM, Drehmomentgriff, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	466357	61610012	352.75Â€
LAPP SKINMATIC DMG 5-25Nm Drehmomentgriff SKINMATIC DMG 5-25NM, Drehmomentgriff, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	466358	61610013	355.80Â€
Lapp SKINMATIC KB-M12X1,5 Bohrer HSSE für Gewinde 61791274 Gewindebohrer SKINMATIC KB-M 12X1.5, Gewindebohrer, M 12, Bohrerlänge: 30, Anwendungsgebiete: Zum gleichzeitigen Bohren und Schneiden von metrischen Gewinden Eignet sich besonders für dünnwandige Bauteile und Bleche, Nutzen:	1230605	61791274	179.80Â€
Lapp SKINMATIC MH M110/SW136 Gabelschlüssel 61791288 Gabelschlüssel SKINMATIC MH M110 / SW135, Gabelschlüssel, Schlüsselweite: 135mm, Anwendungsgebiete: Spezialschlüssel für metrische Messing SKINTOP® Typen, Nutzen: Angeformte Auflagefläche verhindert das Abgleiten des Schlüssels vom Verschraubungssechskant,schnelle, sichere und beschädigungsfreie Montage	1134907	61791288	606.09Â€
Lapp SKINMATIC MH M50 / SW54 Gabelschlüssel 61791267 Gabelschlüssel SKINMATIC MH M50 / SW54, Gabelschlüssel, Schlüsselweite: 54mm, Anwendungsgebiete: Spezialschlüssel für metrische Messing SKINTOP® Typen, Nutzen: Angeformte Auflagefläche verhindert das Abgleiten des Schlüssels vom Verschraubungssechskant,schnelle, sichere und beschädigungsfreie Montage	1134911	61791267	360.21Â€
Lapp SKINMATIC MH M63/SW68 Gabelschlüssel 61791268 Gabelschlüssel SKINMATIC MH M63 / SW67, Gabelschlüssel, Schlüsselweite: 67mm, Anwendungsgebiete: Spezialschlüssel für metrische Messing SKINTOP® Typen, Nutzen: Angeformte Auflagefläche verhindert das Abgleiten des Schlüssels vom Verschraubungssechskant,schnelle, sichere und beschädigungsfreie Montage	1134910	61791268	379.15Â€
Lapp SKINMATIC MH M75/SW95 Gabelschlüssel 61791286 Gabelschlüssel SKINMATIC MH M75 / SW95, Gabelschlüssel, Schlüsselweite: 95mm, Anwendungsgebiete: Spezialschlüssel für metrische Messing SKINTOP® Typen, Nutzen: Angeformte Auflagefläche verhindert das Abgleiten des Schlüssels vom Verschraubungssechskant,schnelle, sichere und beschädigungsfreie Montage	1134908	61791286	448.37Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp SKINMATIC MH M90/SW116 Gabelschlüssel 61791287 Gabelschlüssel SKINMATIC MH M90 / SW115, Gabelschlüssel, Schlüsselweite: 115mm, Anwendungsgebiete: Spezialschlüssel für metrische Messing SKINTOP® Typen, Nutzen: Angeformte Auflagefläche verhindert das Abgleiten des Schlüssels vom Verschraubungssechskant,schnelle, sichere und beschädigungsfreie Montage	1132798	61791287	569.24Â€
LAPP SKINMATIC QUICK SET 1 Werkzeugset SKINMATIC QUICK SET 1 Montagewerkzeug SKINMATIC QUICK SET 1, Montagewerkzeug, Anwendungsgebiete: Effizientes Montage-Ratschenset für SKINTOP® Kunststoff- sowie Messing-Kabelverschraubungen,Optionaler SKINMATIC® DREHMOMENTGRIFF mit 9x12 mm Aufnahme zur Ergängzung des SKINMATIC® QUICK SET 1, Nutzen: Enorme Zeit- und somit Kostenersparnis,Einfache Montage der Leitungen bei hoher Packungsdichte,4 Größen (M12, 16, 20...	430947	61610000	379.63Â€
Lapp Skinmatic-RZ Montagzange 61791260	100173	61791260	87.81Â€
Lapp TY-GUN ERG 50B Ersatzklingen für Kabelbinder 2,4-4,8mm 62120121 Ersatzteil TY-GUN ERG 50B SPARE PART KNIFE, Ersatzteil, für Kabelbinder-Breite: 2.4mm, Anwendungsgebiete: Abfallvermeidung auf dem Boden- Kabelbinderende wird von der Zange gehalten,Erhöhung der Lebensdauer der Kabelbinder durch optimale Einstellung der Spannung,Ermöglicht schnelles und ökonomisches Binden, Befestigen und Montieren von Kunststoff-Kabelbindern,Montagepistole für Kunststoffkabe...	2057197	62120121	93.04Â€
LAPP UNITRONIC CY PiDY (TP) 3x2x0,25 Datenkabel Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® CY PiDY (TP) 3x2x0,25, Datenleitung Niederfrequenz, 3X2X0.25, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkei... Preis versteht sich zzgl Kupferzuschlag!	433732	0034251	3.76Â€
Lapp UNIVERSAL STRIP Messer POF 1,2,4-Adrig Abmantelmesser 21920126 Messer UNIVERSAL STRIP BLADE POF-1.2.4-WIRE, Messer, Leiterquerschnitt 2.2mm² - 6.7mm², , Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen,Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser),Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-...	2055619	21920126	77.35Â€
Lapp UNIVERSAL STRIP Messer TEFLON 0,03-2,08qmm Abmantelmesser 21920006 Messer UNIVERSAL STRIP BLADE PTFE 0.03-2.08, Messer, Leiterquerschnitt 0.03mm² - 2.08mm², , Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen,Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser),Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, A...	1312244	21920006	80.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lapp UNIVERSAL STRIP ohne Abisoliermesser Abisolierwerkzeug 21920005 Abisolierwerkzeug UNIVERSAL STRIP W.OUT STRIPPING BLADE, Abisolierwerkzeug, , Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen,Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser),Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern, AS-I, Solar, POF ...	1312243	21920005	82.75Â€
Lapp UNIVERSAL STRIP POF 1,2,4-Adrig Abisolierwerkzeug mit Messer 21920125 Abisolierwerkzeug UNIVERSAL STRIP POF - 1.2.4-WIRE, Abisolierwerkzeug, Leiterquerschnitt 2.2mm² - 6.7mm², , Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen,Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser),Geeignet für Fluorpolyme...	2055618	21920125	162.64Â€
Lapp UNIVERSAL STRIP TEFLON 16qmm Abisolierwerkzeug mit Messer 21920131 Abisolierwerkzeug UNIVERSAL STRIP PTFE 16, Abisolierwerkzeug, Leiterquerschnitt 0.5mm² - 16mm², , Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen,Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser),Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Ad...	1312812	21920131	160.92Â€
Werkzeuge - Sonstige: Legrand			
Legrand 037650 Starfix Aderend.0,25Q Türkis Legrand Aderendhülsen Starfix, für Leiterquerschnitt 0,25 mm² (Türkis), Aderendhülsen - isoliert, in Bändern.	1931894	037650	51.98Â€
Legrand Montagewerkzeug 91945 für Leuchten Legrand Montagewerkzeug für Leuchten	981278	091945	16.04Â€
Legrand Presszange 4 - 6 mm Starfix 37610 für Aderendhülsen Legrand Presszange Starfix, für Aderendhülsen 4-6 mm², sicheres Crimpen durch Einrastmechanismus, da Presszange erst nach komplettem Crimpvorgang öffnet, mit Justierhebel und leerem Bandmagazin, Einsatz von Rollenmagazinen Starfix möglich.	1318507	037610	85.88Â€
Werkzeuge - Sonstige: J.Luebbering			
Lübbering A9010103 Tragwalze 520mm für RollProfi Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelabroller ORIGINAL (A90101), ORIGINAL XL (A90103), ORIGINAL XS (A90104)	350623	A9010103	61.19Â€
Lübbering A9010105 Tragwalzenlager für Federachse RollProfi Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelabroller ORIGINAL (A90101), ORIGINAL XL (A90103), ORIGINAL XS (A90104)	468039	A9010105	11.62Â€
Lübbering A9010106 Begrenzungsscheibe für Tragwalze RollProfi Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelabroller ORIGINAL (A90101), ORIGINAL XL (A90103), ORIGINAL XS (A90104)	468041	A9010106	5.32Â€
Lübbering A9010107 Gummifuß 1Satz=4Stück Ersatzteil zum Roll..Profi Original A90101	311162	A9010107	22.00Â€
Lübbering A9010115 Seitenteil für RollProfi Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelabroller ORIGINAL (A90101), ORIGINAL XL (A90103), ORIGINAL XS (A90104)	325831	A9010115	50.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lübbering A9010199 Kleinteilsortiment mit Gummifuß-Satz für RollProfi Original Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelabroller ORIGINAL (A90101), ORIGINAL XL (A90103), ORIGINAL XS (A90104).Bestehend aus: 12 Senkschrauben, 4 Gummifüße (A9010107), 1 Winkelschraubendreher.	468042	A9010199	32.02Â€
Werkzeuge - Sonstige: Lübbering			
Lübbering A90103 Rollprofil Original XL Auf der Basis des Originals bietet das Original XL die Möglichkeit, Kabeltrommeln bis zu einer Breite von 670mm abzurollen. Alle weiteren technischen Daten entsprechen denen des bewährten Roll..Profi Original.	127473	A90103	307.80Â€
Werkzeuge - Sonstige: J.Luebbering			
Lübbering A9010302 Rollprofi Tragwalze 670mm Ersatzteil für Roll..Profi Kabeltrommelabroller ORIGINAL XL (A90103)	350584	A9010302	72.92Â€
Werkzeuge - Sonstige: Lübbering			
Lübbering A90105 Rollprofil Jumborail Die Kabeltrommel lässt sich mit geringem Kraftaufwand über die Aufrollschräge in den JumboRail rollen. Ausgestattet mit hochwertigen, kugelgelagerten Tragrollen ist der JumboRail Ihr sicheres Abrollwerkzeug für schweres Kabelgut.	610955	A90105	1266.05Â€
Werkzeuge - Sonstige: J.Luebbering			
Lübbering A9010525 Zugschnapper M12x1 Ersatzteil für Roll..Profi Großabroller RAIL (A90105)	325756	A9010525	23.60Â€
Lübbering A9011032 Trommelachse 1500mm für RollProfi JumboLift Beim MINILIFT ist eine Trommelachse mit einer Länge von 1.500 mm im Lieferumfang enthalten. Sollte dies für Ihre Kabeltrommeln zu kurz sein, ist auch eine lange Trommelachse mit einer Länge von 1.850 mm erhältlich. Diese ist standardmäßig im Lieferumfang eines Roll..Profi JUMBOLIFT enthalten.	467652	A9011032	225.44Â€
Lübbering A9011049 Fallsicherung für RollProfi Lift Ersatzteil für Roll..Profi Trommelheber MINILIFT (A90112) und JUMBOLIFT (A90121)	468035	A9011049	142.26Â€
Lübbering A9011118 Hydraulikheber 2t Ersatzteil für Roll..Profi Trommelheber MINILIFT (A90112) und EASYLIFT (A90122)	468034	A9011118	32.63Â€
Werkzeuge - Sonstige: Lübbering			
Lübbering A90112 Rollprofil miniLift Der miniLift rollt schwere und große Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 4t problemlos und einfach ab.	939082	A90112	3571.20Â€
Werkzeuge - Sonstige: J.Luebbering			
Lübbering A9012060 Trommelachse 1850mm für RollProfi miniLift Falls beim MINILIFT die Trommelachse mit einer Länge von 1.500 mm zu kurz ist, ist zusätzlich eine lange Trommelachse für besonders breite Kabeltrommeln erhältlich.	467650	A9012060	322.56Â€
Lübbering A9012083 Zentrierkonen D:140mm für RollPrifi miniLift Die Zentrierkonen sorgen dafür, dass die Kabeltrommel beim Abrollen nicht auf der Trommelachse von rechts nach links wandert. Im Lieferumfang des MINILIFTs ist das Set Zentrierkonen mit einem Durchmesser von 90 mm enthalten. Zusätzlich sind größere Zentrierkonen mit einem Durchmesser von 140 mm erhältlich.VKE: Set = 2 Stück Zentrierkonen ø: 140 mm	467660	A9012083	225.44Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Lübbering			
Lübbering A90121 Rollprofil JumboLift Im Einsatzbereich der großen und schweren Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 6t bieten wir Ihnen mit dem JumboLift eine neue Generation Kabelböcke.	608664	A90121	3859.20Â€
Werkzeuge - Sonstige: J.Luebbering			
Lübbering A90122 EASYLIFT DER KLEINE TROMMELHEBER BIS 2 TONNEN. Der Trommelheber ist die ideale Lösung für alle, die mittlere Trommeln einfach handhaben wollen. Standsicher und flexibel positionierbar, sorgt der EASYLIFT bei ebenem Untergrund für einen sicheren Umgang mit Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 2 Tonnen und 1,20 Metern Durchmesser. Auch der EASYLIFT bietet das von einem Roll..Profi Produkt gewohnt einfac...	110096	A90122	2131.20Â€
Lübbering A9020120 Flanschlager Ersatzteil für Roll..Profi Kabelringabwickler VARIO (A90206) und VARIO SLIM (A90207)	468044	A9020120	36.10Â€
Lübbering A90206 Roll..Profi Vario Kabelringabwickler DAS MOBILE ABROLLWERKZEUG FÜR KABELRINGE.Fahrbar auf feststellbaren Lenkrollen sichert der VARIO den rationellen Umgang mit allen in Ringform konfektionierten Materialien. Mit einer Kernhöhe von 300 mm und einem Mindestdurchmesser von 150 mm ermöglicht der VARIO das Abrollen aller nur denkbaren Kabelsorten drallfrei von innen. Die vollmetallische Ausführung sichert lange Lebensdauer. Der Verst...	165640	A90206	387.72Â€
Lübbering A90207 Roll..Profi VarioSlim Kabelringabwickler DER SOLIDE KLASSIKER FÜR KLEINE INNENDURCHMESSER.Fahrbar auf feststellbaren Lenkrollen ist der VARIO SLIM eine Lösung für Kabelringe mit besonders kleinem Innendurchmesser. Er ermöglicht es, drallfrei von innen abzurollen. Die vollmetallische Ausführung sichert lange Lebensdauer. Der Ringabwickler ist erprobt für den Einsatz auf der Baustelle, im Werkstattwagen und im Lager.Abrollteller-Ø: ...	618913	A90207	312.12Â€
Lübbering A9022036 Tragetasche für RollProfi VarioClou Ersatzteil für Roll..Profi Kabelringabwickler CLOU (A90220) und CLOU SLIM (A90224)	325882	A9022036	43.01Â€
Lübbering A90221 Roll..Profi ClouXL Rohr- und Kabelringabwickler DER ABROLLMEISTER FÜR GRÖSSTE RINGWAREN. Abrollen professionell - ob aus der Folie, aus dem Karton oder auch unverpackt, mit dem CLOU XL lassen sich auch die schwierigsten Materialien problemlos von innen drallfrei abrollen. Der CLOU XL findet durch seine verlängerte Kernhöhe von 500 mm und erweiterte Arbeitsfläche (1.100 x 1.100 mm) seinen Einsatz bei besonders großen, unhandlichen Leerroh...	468554	A90221	426.60Â€
Lübbering A90224 Roll..Profi ClouSlim Kabelringabwickler DER SCHLANKE ABROLLER FÜR KLEINE RINGWAREN.Der CLOU SLIM ist der Abroller für Ringwaren mit besonders kleinem Innendurchmesser. Getreu dem Motto 'Abrollen professionell' bietet der CLOU SLIM durch seinen zylindrischen, nicht im Durchmesser verstellbaren Kern beim Abrollen eng gewickelter Ringwaren die Möglichkeit von innen drallfrei abzurollen. Nach dem Gebrauch zeigt dieses Gerät allerdings s...	618922	A90224	318.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Lübbering A90225 Roll..Profi ClouFix Zubehör für alle Clou-Modelle DAS ZUBEHÖR, WENN DEM RING DIE HALTUNG FEHLT. Bestimmte Rohr- und Kabeltypen werden mit Bandagen zusammengehalten, die jedoch für die Weiterverarbeitung aufgetrennt werden müssen. Im Laufe des Abrollens fällt der Ring durch den fehlenden Halt auseinander. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, wurde das Zubehör CLOU FIX entwickelt. Das Set besteht aus drei robusten Kunststoffspritzguss...	468555	A90225	55.62Â€
Lübbering A90226 Roll..Profi ClouUP Zubehör DAS ZUBEHÖR FÜR OPTIMALEN STAND AUF DER ROHBAUDECKE. Mit dem neuen Zubehör CLOU UP ist es nun möglich, dem dreifüßigen Ringabwickler CLOU auch dort einen sicheren Stand zu bieten, wo kein vollflächiger, ebenmäßiger Untergrund gegeben ist. Dies ist beispielsweise bei der Deckenrohrinstallation der Fall. Durch den Höhenzuwachs, den der CLOU UP bietet, ist es eine Leichtigkeit, den Ringabwi...	469095	A90226	64.27Â€
Lübbering A90229 FLEXIPASS Set mit Tasche DER PRAKTISCHE ALLESKÖNNER FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG. Mit seinem ergonomischen und kompakten Design und leicht-laufenden Führungsrollen, sorgt der FLEXIPASS an allen Ecken und Kanten von Kabelkanälen für einen sicheren und präzisen Kabeltransfer. Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlich...	1055252	A90229	478.80Â€
Lübbering A9022925 Roll..Profi Standfuß Zubehör FLEXIPASS Das neue Zubehör für den FLEXIPASS für eine einfache und flexible Kabelverlegung - auch ohne Kabelkanal. Der FLEXIPASS kann schnell und problemlos ohne weiteres Zubehör auf den Standfuß aufgesteckt werden. Die vier Gummifüße bieten einen festen und sicheren Stand auf dem Boden.	110146	A9022925	85.28Â€
Lübbering A9022931 Spannbacke Ersatzteil für das Roll..Profi Kabelführungssystem FLEXIPASS (A90229)	1868230	A9022931	4.57Â€
Lübbering A9022940 FLEXIPASS 1 Stück DER PRAKTISCHE ALLESKÖNNER FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG. Mit seinem ergonomischen und kompakten Design und leicht-laufenden Führungsrollen, sorgt der FLEXIPASS an allen Ecken und Kanten von Kabelkanälen für einen sicheren und präzisen Kabeltransfer. Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlich...	1055253	A9022940	166.86Â€
Lübbering A90299 Flexipass Box 10 DER PRAKTISCHE ALLESKÖNNER FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG. Mit seinem ergonomischen und kompakten Design und leicht-laufenden Führungsrollen, sorgt der FLEXIPASS an allen Ecken und Kanten von Kabelkanälen für einen sicheren und präzisen Kabeltransfer. Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlich...	2070027	A90299	1450.80Â€
Lübbering CARRYGRIP Roll..Profi Tragesystem für Kabeltrommeln Ob beim Laden, Tragen, Ablegen oder Aufstellen am Einsatzort- Kabeltrommeln sind unhandlich und machen einem dieArbeit nicht gerade leicht.Mit CARRYGRIP haben Sie für all diese Situationen jetzt denperfekten Helfer und Ihre Kabeltrommel immer fest im Griff. Dasmanuelle Tragesystem ist in Sekunden einsatzbereit: Mitwenigen Handgriffen wird die Spanneinheit auf die passendeTrommelgröße eingestell...	1101629	A90801	183.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Magnetheber mit Schwanenhals **NACHFOLGER 1533560** - Länge 500mm- Schaftdurchmesser 6mm- magnetische Hebekraft 700g	1578548	ETT-1533417	7.99Â€
Werkzeuge - Sonstige: Maico			
Maico WRH 31-6 Wasser-Lufterhitzer DN315 0082.0121 Wasser-LufterhitzerMaico Wasser-Lufterhitzer WRH31-6, Stahlblech verzinkt Nennweite 315mmTyp: WRH31-6	312423	0082.0121	1479.06Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Malerspachtel 100mm, Holzheft - Malerspachtel 100 mm- mit lackiertem Holzheft	1579697	ETT-1533636	1.57Â€
Malerspachtel 30mm, Holzheft - Malerspachtel 30 mm- mit lackiertem Holzheft	1575287	ETT-1533632	0.96Â€
Malerspachtel 40mm, Holzheft - Malerspachtel 40 mm- mit lackiertem Holzheft	1579698	ETT-1533633	1.07Â€
Malerspachtel 60mm, Holzheft - Malerspachtel 60 mm- mit lackiertem Holzheft	1577436	ETT-1533634	1.23Â€
Malerspachtel 80mm, Holzheft - Malerspachtel 80 mm- mit lackiertem Holzheft	1579256	ETT-1533635	1.33Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
MC2210 Presseinsatz K22er 10-10qmm f.C-Abzweigklemmen Ovalpressung Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 10 - 10 mm², Serie 22 Verkaufseinheit: 1 ST.	492136	MC2210	139.16Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cimco			
Messer Struktura Picknick 120070 Cutter-Klappmesser, mit Klingen-Schnellwechsel per Knopfdruck. Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Auf- oder Zuklappen der Klinge, incl. 10 Ersatzklingen.	298156	120070	21.20Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Messing-Drahtbürste mit Schaber und Schwamm - 3-in-1 Drahtbürste: Messingbürste, Schaber und Schwamm- Messing	1576879	ETT-1533534	6.44Â€
Messingbürste, 4-reihig - 4-reihig- Messingdraht, gewellt, 0,30mm- Holzkörper	1579006	ETT-1533469	7.02Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Metallbürstenset McPower klein, 3-teilig, Länge 170 mm	1576664	ETT-1533031	1.77Â€
Werkzeuge - Sonstige: 3M			
MT13H221A Headset PELTOR ProTac III 32 dB schwarz Kopfbügel 7100088424 ProTacT III Headset mit aktiver, schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening macht es Ihnen möglich, sich in lauten Umgebungen auf die Arbeit zu konzentrieren und mit Ihren Kollegen zu kommunizieren - alles, ohne den Gehörschutz absetzen zu müssen. Dank Stereofunktion können Sie Alarmsignale, Warnrufe, zurückstoßende Fahrzeuge und anderes besser wahrnehmen und orten. Robustes Heads...	838384	7100088424	157.98Â€
Werkzeuge - Sonstige: Murrelektronik			
Murrelektronik 57162 Cube20S Zählermodul 2x32Bit 400Khz 45 Parameterbytes Cube20S Zählermodul 2X32Bit 400Khz 45 Parameterbytes	467887	57162	323.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Netpeppers			
NEPE 7552 Kimtech Science Trockenreinigungstücher 'Kimtech Science Tücher für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben und empfindliche Oberflächen Die 1-lagigen Präzisionswischtücher für leichte Reinigungsarbeiten eignen sich für Aufgaben wie das Reinigen empfindlicher Glas- und anderer Geräte und Oberflächen. Objektive, Objektträger und optische Instrumente lassen sich mühelos reinigen. Die weichen, weißen Wischtücher aus 100 % ...	2094554	7552	17.30Â€
NEPE 81281 Miller CFS-2 900 2-hole Absetzzange für LWL Anwendungen Miller/Ripley Glasfaser-Absetzzange im Zweiloch-Design zum Absetzen von 3 mm Mantel und 900/250 µm Sekundär-/Primäcoating in einem ArbeitsgangDas Zweiloch-Design entfernt effizient den 1,6 bis 3 mm dicken Mantel oder das 900 µm dicke Sekundärcoating und das 250 µm Primärcoating von der 125 µm dicken blanken Faser in einem einzigen kompakten Werkzeug. Alle Komponenten werden nach präzisen ...	2094526	81281	30.90Â€
NEPE MB01-7000 Miller MSAT-16 MidspanBündelader Anschneidewerkzeug Miller/Ripley Glasfaser-Bündelader-Anschneidewerkzeug für das mittige Auftrennen von Bündeladern von 1-3 mm Dicke in 16 StufenDas MSAT® 16 von Miller ist eine aufregende neue Lösung für das einfache, mittige Öffnen (mid-span) von Bündeladerkabeln mit einem Durchmesser von 1 bis 3 mm und den Zugang zu den enthaltenen Fasern. Das sichere, kompakte und ergonomische Werkzeug liegt gut in der H...	2093395	MB01-7000	117.42Â€
NEPE MC02-7000 Miller MikrorohrSchneider b. 25mm Durchmesser Miller/Ripley Mikrorohr-Schneider für das glatte Abtrennen von LWL-Einblas-Mikrorohren bis 25 mm DurchmesserDer Miller® MC02-7000 Mikrorohr-Schneider wurde entwickelt, um saubere, rechtwinklige und gratfreie Ringschnitte in Kunststofffaserrohre mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm durchzuführen. Dieser Kanalschneider ist ideal zum Schneiden oder Anritzen von PVC, CPVC, HDPE und anderen Kunsts...	2094545	MC02-7000	61.80Â€
NEPE MC02-7010 Miller MikrorohrSchneider b.64mm Durchmesser Miller/Ripley Mikrorohr-Schneider für das glatte Abtrennen von LWL-Einblas-Mikrorohren bis 64 mm DurchmesserDer Miller® MC02-7010 Mikrorohr-Schneide ist für saubere, rechtwinklige und gratfreie Ringschnitte in Kunststofffaserrohren mit einem Durchmesser von bis zu 64 mm ausgelegt. Dieser Rohrschneider ist ideal zum Schneiden von PVC, CPVC, HDPE und anderen nichtmetallischen Rohren und Schläuch...	2094544	MC02-7010	74.16Â€
NEPE NP-FIBER-DISCCONT NetPeppers Abwurf Behälter für Glasfaserreste Der NetPeppers Abwurfbehälter für Glasfaserreste für den sicheren Umgang mit LWL-Resten bei der KonfektionierungDer NetPeppers Abwurfbehälter für Glasfaserreste dient der Sicherheit bei der LWL-Konfektionierung. Angefallene Faserabschnitte beim Spleißprozess oder der Steckerinstallation stellen ein Verletzungsrisiko da, wenn diese in Haut oder Schleimhäute eindringen. Mit der NetPeppers LWL...	2094524	NP-FIBER-DISCCONT	6.18Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NEPE NP-FIBER-KIT212 NetPeppers LWL Werkzeugkoffer mit Telent Spleißschutzpr. Der umfangreiche Werkzeugkoffer zur Installation von Glasfaserstrecken mit Telent Spleißschutzpresse zum Verpressen von Crimpspleißschutz auf Fusionsspleiße (ohne Cleaver OFC-30)Der NetPeppers LWL-Werkzeugkoffer enthält alles, was Sie zur Installation von Glasfaserstrecken benötigen. Ob FTTX-, Gebäude-, oder Campusverkabelung: Die sorgfältig ausgewählten Werkzeuge unterstützen Sie bei der...	2094546	NP-FIBER-KIT212	648.00Â€
NEPE NP-FIBER-KIT213 NetPeppers LWL Werkzeugkoffer mit Telent Spleißschutzpres Der umfangreiche Werkzeugkoffer zur Installation von Glasfaserstrecken mit Telent-Spleißschutzpresse zum Aufbringen von Crimpspleißschutz auf FusionsspleißeDer NetPeppers LWL-Werkzeugkoffer enthält alles, was Sie zur Installation von Glasfaserstrecken benötigen. Ob FTTX-, Gebäude-, oder Campusverkabelung: Die sorgfältig ausgewählten Werkzeuge unterstützen Sie bei der Vorbereitung von LWL-...	2094523	NP-FIBER-KIT213	840.00Â€
NEPE NP-FIBER-TWEEZ NetPeppers LWL-Pinze NP-FIBER-TWEEZ Die NetPeppers LWL-Pinzette zur Aufnahme von Faserresten für einen sauberen und sicheren SpleißplatzDie NetPeppers LWL-Pinzette dient zur Handhabung von Glasfasern und Glasfaserresten bei der Konfektionierung von Steckverbindern oder beim Fusionsspleißen. Der kohlefaserverstärkte Kunststoff ermöglicht ein beschädigungsfreies Greifen von LWL-Fasern. Die genaue Fertigung und schwarze Farbe erl...	2094525	NP-FIBER-TWEEZ	8.65Â€
NEPE NP-FIBER31 NetPeppers LWLPräzisions-Abisolierer OFS31 LWL-Präzisions-Abisolierer für das Absetzen von LWL-Primärcoating von 250 auf 125 µmDer NetPeppers LWL-Abisolierer mit seinem neu entwickelten Wirkprinzip ist das perfekte Werkzeug zum Absetzen von Multimode- und Singlemode Glasfasern in jedem Einsatzszenario. Die ergonomische Form, das geringe Gewicht von nur 45 g und das Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid machen die Handhabung kinde...	2094538	NP-FIBER31	43.26Â€
NetPeppers 1371 Miller Stripper 3-hole Miller Stripper 3-hole Abisolierzange für LWL Anwendungen, reibungslose und saubere Abisolierung von Glasfaserkabeln und -Leitunge. nGehärtete Abisolierbacken für langlebigen EInsatz, Abisolierung für folgende Durchmesser: 250 µm, 900 µm und 2-3 mm Mantel	1920247	1371	98.88Â€
NetPeppers NP-CFS100 Spleißgerät für Glasfaser Professionelles Spleißen aller gängigen FasertypenDas kernzentrierende, 3-Achsen gesteuerte Fusionsspleißgerät CFS-100 ist der perfekte Begleiter für Spleißarbeiten kleiner und großer Projekte. Das leichte und flexible Präzisionsspleißgerät ermöglicht das Spleißen von allen gängigen Fasern in durchschnittlich neun Sekunden Spleißzeit. Der automatische Heizofen für Schrumpfspleißsch...	1927519	NP-CFS100	3465.00Â€
NetPeppers NP-CFS100_SERVICE Gerätewartung und Diodenaustausch Dieser Service umfasst die empfohlene jährliche Gerätewartung und Reinigung. Des weiteren umfasst der Service den fachgerechten Austausch und Prüfung der Spleißdioden nach Hersteller Vorgaben.	1927521	NP-CFS100_SERVICE	360.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
NetPeppers NP-FIBER-BAG1 Glasfaser Transportrucksack Glasfaser Transportrucksack: Der Transportrucksack ist ein Rucksack, der speziell für FTTH-Installateure entwickelt wurde. Bringen Sie Ihr Spleißgerät, OTDR und Ihr benötigtes Zubehör in nur einem Rucksack unter. Ihr Euqipment ist jederzeit gegen Staub und Schmutz gesichert und kann in kürzerster Zeit aus dem Rucksack entnommen werden.	1991311	NP-FIBER-BAG1	321.36Â€
NetPeppers NP-FIBER-TAB Glasfaser Arbeitsplattform UN1CO mobile ist eine tragbare Werkbank, an der Sie mit der Befestigungsschrauben und Magneten Instrumente oder Werkzeuge befestigen können. Diese Lösung verhindert den versehentlichen Absturz der Werkzeuge. Sie besteht aus einem Tisch aus verstärktem ABS-Kunststoff, der so konzipiert ist, dass alles absolut sicher befestigt werden kann. Starke Magneten halten Zangen und Abisolierwerkzeuge an O...	1991309	NP-FIBER-TAB	348.00Â€
NetPeppers NP-FIBER100 Optischer Pegelmesser für Glasfasermessungen Der OPM100 Pegelmesser ist für die Erfassung der Wellenlängen 850,1300,1310,1490,1550,1625nm an Glasfaserstrecken kalibriert und garantiert mit einer wechselbaren 9V Batterie eine Erfassungszeit von über 25 Arbeitsstunden.	1920235	NP-FIBER100	296.64Â€
NetPeppers NP-FIBER30 OFC 30 Fiber Cleaver Glasfasertrenner Der Optical Fiber Cleaver ist das robuste Fasertrenngerät für den Feldeinsatz. Mit dem OFC 30 können Sie in einem Arbeitsschritt Glasfasern bis 125qm Durchmesser für die Konfektion von Spleißanschlüssen oder mechanischen Konfektionsvorgängen vorbereiten. Durch den halbautomatischen Trennmechanismus werden die Faserreste nach der Trennung direkt in den integrierten Faserabwurfbehälter abgew...	1920243	NP-FIBER30	228.00Â€
Werkzeuge - Sonstige: Niedax			
Niedax GTBS 500 V Gitterrinnen Bolzenschneider blaupassiviert DIN 50961 Gitterrinnen-Bolzenschneider, Spezialwerkzeug für ein schnelles und sauberes Schneiden der Stahldrähte. Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert	621157	4013339057955	335.51Â€
Werkzeuge - Sonstige: Kleinhuis			
NIW Nietsetzwerkzeug Nietsetzwerkzeug, Spezialwerkzeug zum Eindrücken des Kunststoff-Spreiznietes. für Spreizniet : NIK6 Verkaufseinheit: 1 ST.	1249858	4011126397963	61.74Â€
Werkzeuge - Sonstige: OBO Bettermann			
OBO 927 BES VSW 25 A Vorspanner-Bit für Banderdungsschellen 5057694 Vorspannwerkzeug zum Spannen von Banderdungsschellen mit Akkuschrauber. Passend für alle gängigen Bit-Aufnahmen.	1428814	5057694	8.42Â€
OBO EWP 6x10 Setzwerkzeug für Handhammer St G 3497640 Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBD - für Handhammer.	1055068	3497640	34.95Â€
OBO FBS-PH 2-K Kartuschenpistole handbetätigt 7203806 Hochwertige 2-Komponenten-Kartuschenpistole für den Einsatz mit dem PYROSIT® NG Brandschutzschaum. Die Parallelbewegung des Abzugs zum Haltegriff sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten. Geeignet für 5:1-Koaxialkartuschen. Die beweglichen Teile, Schubstangen und Druckplatte, sind von eventuellen Schaumrückständen zu befreien und mit einem rückfettenden Reiniger zu pflegen.	308565	7203806	280.52Â€
OBO GR BS Bolzenschneider für Gitterrinne l =400mm St 6017698 Bolzenschneider zum Schneiden von Gitterrinnen.	1056457	6017698	167.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
OBO KVM-P Kartuschenpistole 1 Komponenten schwarz 2363019 Hochwertige 1-K-Kartuschenpistole für den Einsatz mit der AQUASIT-Kaltvergussmasse. Die Kartuschenpistole kann auch zur Verarbeitung normaler 250 ml-Kartuschen verwendet werden.	148145	2363019	324.67Â€
OBO SDS-EWP 8x10 Setzwerkzeug für Bohrhammer St G 3497676 Setzwerkzeug für Porenbetondübel PBD - für Bohrhammer mit SDS-Aufnahme.	469546	3497676	103.36Â€
OBO SG2545 Schere für WDK Kanal St 6028411 Schere für Gehrungsschnitte der WDK-Kanäle bis zu der Abmessung 25 x 45 mm.	1426344	6028411	215.77Â€
OBO SK2545 Schere für WDK Kanal St 6028403 Schere für WDK-Kanal bis zu der Abmessung 25 x 45 mm.	1426343	6028403	168.60Â€
OBO V-TEC RA SET Grundratsche-Set SW15-SW29 3010275 Set bestehend aus einer Grundratsche Typ V-TEC RA, einem Griff f. Grundratsche Typ V-TEC GR und vier Steckschlüsselaufsätzen in den Größen SW 15, SW 20, SW 24 und SW 29.	719139	3010275	716.46Â€
OBO VM-P 345 Profi Auspresspistole für Mörtelkartusche 3497906 Side-by-side-Kartuschenpistole für den Einsatz von Standardkartuschen oder Side-by-side-Kartuschen. Die Kartuschenpistole ist qassend für den Injektionsmörtel VMU plus 280 und kann auch zur Verarbeitung von normalen 300-ml-Kartuschen verwendet werden.	1347342	3497906	291.65Â€
OBO VM-P 380 Profi Auspresspistole für Mörtelkartusche 3497909 Hochwertige 2-Komponenten-Kartuschenpistole. Die Parallelbewegung des Abzugs zum Haltegriff sorgt für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Passend für den Injektionsmörtel Typ VMU plus 420.	633610	3497909	291.65Â€
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
P BAG BIG Werkzeug-Sortiment 2576620000 Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen. Verkaufseinheit: 1 ST.	638743	2576620000	24.35Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Parat 14.000-581 Werkzeugtasche 410x160x280 mm	698798	14000581	222.85Â€
Werkzeuge - Sonstige: Pepperl+Fuchs			
PF WCS3-FT1 Montagewerkzeug 184077 Material: Stahlblech, verzinkt	1052309	184077	342.04Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
Phoenix CA-Z0001 1620699 Entriegelungswerkzeug Entriegelungswerkzeug	1133851	1620699	135.19Â€
Phoenix CASE PTFIX L-BOXX DE 1092040 PTFIX Sortimo L-BOXX System Paket PTFIX-Startset im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 130 Verteilerblöcke für Leiterquerschnitte von 0,14 mm² ... 10 mm², 60 Tragschienenadapter, 20 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierung	1102493	1092040	520.94Â€
Phoenix CF 1000-1,5 1208199 Crimpwerkzeug elektrisch Abisolier- und Crimpautomat, 100-240 V Eingangsspannung, für isolierte Aderendhülsen mit einem Querschnittsbereich von 0,25-4,0 mm², nach DIN 46228-4: 1990-09, inkl. der Rüstsätze 0,5-1,5mm² (6 - 12 mm Hülsenlänge)Artikeleigenschaften:Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche EinstellmaßnahmenGeeignet für die MassenverarbeitungPro Stunde können bis zu 1000 Leiter verarbeitet ...	111308	1208199	16080.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CF 1000-10 1212456 Crimpwerkzeug elektrisch Abisolier- und Crimpautomat, 120-230 V Eingangsspannung, elektro-pneumatisch, für lose Aderendhülsen mit Isolierkragen, 4 mm², 6 mm² und 10 mm², ohne UmrüstsatzArtikeleigenschaften:Schnellen Querschnittswechsel ohne zusätzliche EinstellmaßnahmenPro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitet werdenGeeignet für die MassenverarbeitungRobuste BauweiseDie Auszugskräfte entsprechen d...	152543	1212456	13926.48Â€
Phoenix CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 1212460 Umrüstsatz Rüstsatz für CF 1000-10, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 10 mm², Abisolierlänge: 12 mm	152547	1212460	2633.80Â€
Phoenix CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 1212458 Umrüstsatz Rüstsatz für CF 1000-10, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 4 mm², Abisolierlänge: 10-12 mm	152544	1212458	2822.79Â€
Phoenix CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 1212459 Umrüstsatz Rüstsatz für CF 1000-10, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 6 mm², Abisolierlänge: 12 mm	152545	1212459	2633.80Â€
Phoenix CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 1208212 Umrüstsatz Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 0,25-0,34 mm², Abisolierlänge: 6 mm	897667	1208212	2633.80Â€
Phoenix CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 1208225 Umrüstsatz Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, Abisolierlänge: 8 mm	111311	1208225	2633.80Â€
Phoenix CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 1208241 Umrüstsatz Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 2,5 mm², Abisolierlänge: 8 mm,	111312	1208241	1488.17Â€
Phoenix CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 1208270 Umrüstsatz Rüstsatz für CF 1000-1,5 bis Seriennummer 160591, für isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, Querschnittbereich: 4 mm², Abisolierlänge: 10 mm	111313	1208270	2977.80Â€
Phoenix CF 3000 AM 0,5 1205587 Ersatzmesser Ersatzmesser, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 0,5 mm²	563727	1205587	137.20Â€
Phoenix CF 3000 LOC 0,5 1205639 Hülsenaufnahme für 0,5qmm Hülsen Hülsenaufnahme für 0,5 mm² Hülsen	378853	1205639	11.20Â€
Phoenix CF 3000 LOC 0,75 1205642 Hülsenaufnahme für 0,75qmm Hülsen Hülsenaufnahme für 0,75 mm² Hülsen	973587	1205642	11.20Â€
Phoenix CF 3000 LOC 1,0 1205655 Hülsenaufnahme für 1,0qmm Hülsen Hülsenaufnahme für 1,0 mm² Hülsen	407523	1205655	11.20Â€
Phoenix CF 3000 LOC 1,5 1205668 Hülsenaufnahme für 1,5qmm Hülsen Hülsenaufnahme für 1,5 mm² Hülsen	900805	1205668	11.20Â€
Phoenix CF 3000 LOC 2,5 1205671 Hülsenaufnahme für 2,5qmm Hülsen Hülsenaufnahme für 2,5 mm² Hülsen	744857	1205671	11.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CF 3000-2,5 1205477 Crimpwerkzeug elektrisch Abisolier- und Crimpautomat, für isolierte Aderendhülsen als Bandware 0,25 - 2,5 mm² nach DIN 46228-4: 1990-09Artikeleigenschaften:Durch seine kompakte und leichte Bauform lässt er sich auch bequem an wechselnden Arbeitsplätzen einsetzenDie Umrüstung des Automaten auf unterschiedliche Querschnitte ist innerhalb einer Minute möglichPro Stunde können bis zu 1200 Leiter verarbeitet werde...	464031	1205477	9618.00Â€
Phoenix CF 3000-2,5 120V 1205516 Crimpwerkzeug elektrisch Crimpwerkzeug, elektrisch, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: trapezförmig	1262511	1205516	9618.00Â€
Phoenix CF 500-230V 1208348 Crimpwerkzeug elektrisch Universeller Elektrocrimper zur Aufnahme von Gesenken verschiedenster KontaktelementeArtikeleigenschaften:Isolierte Kabelschuhe bis 6 mm²Aderendhülsen bis 50 mm²Gedrehte Kontakte bis 10 mm²Rohrkabelschuhe bis 10 mm²TWIN-Aderendhülsen bis 2 x 10 mm²Unisolierte Kabelschuhe bis 6 mm²	111316	1208348	5309.52Â€
Phoenix CF 500/COV 1212250 Abdeckhaube Abdeckhaube, Querschnitt min.: 0 mm², Querschnitt max.: 0 mm², transparent	1234976	1212250	60.96Â€
Phoenix CF 500/COV AI 6 1212254 Abdeckhaube Abdeckhaube, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 6 mm², transparent	1234929	1212254	60.96Â€
Phoenix CF 500/COV AI TWIN 1212266 Abdeckhaube Abdeckhaube, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², transparent	1234900	1212266	60.96Â€
Phoenix CF 500/COV FBS 1212462 Abdeckhaube Abdeckhaube, Querschnitt min.: 0 mm², Querschnitt max.: 0 mm², transparent	1236967	1212462	60.96Â€
Phoenix CF 500/COV RC 10 1212252 Abdeckhaube Abdeckhaube, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 10 mm², transparent	1234957	1212252	60.96Â€
Phoenix CF 500/COV RCI 1212255 Abdeckhaube Abdeckhaube, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 6 mm², transparent	1234971	1212255	60.96Â€
Phoenix CF 500/COV RCT 4 1212253 Abdeckhaube Abdeckhaube, Querschnitt min.: 0,34 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², transparent	1234973	1212253	60.96Â€
Phoenix CF 500/COV SC 1212251 Abdeckhaube Abdeckhaube, Querschnitt min.: 0,1 mm², Querschnitt max.: 6 mm², transparent	1234975	1212251	60.96Â€
Phoenix CF 500/DIE AI 25 1212239 Ersatz-Gesenk Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A... und AI...) 10,16 und 25 mm²	146238	1212239	183.04Â€
Phoenix CF 500/DIE AI 50 1212261 Ersatz-Gesenk Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A... und AI...) 35 und 50 mm²	146248	1212261	334.92Â€
Phoenix CF 500/DIE AI 6 1212238 Ersatz-Gesenk Gesenk für Crimpautomat CF 500, für Aderendhülsen (A... und AI...) 0,08-6 mm²	146236	1212238	221.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CF 500/DIE AI-TWIN 10 1212262 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: WM-Crimp	1234968	1212262	184.10Â€
Phoenix CF 500/DIE FBS 1212461 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Verpressung: universal	1236968	1212461	249.48Â€
Phoenix CF 500/DIE RC 10 1212244 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Indent-Crimp	1234961	1212244	133.82Â€
Phoenix CF 500/DIE RC 16 1212257 Ersatz-Gesenk Gesenk für Crimpautomat CF 500, für unisolierte Kabelschuhe (C-RC... und C-FC...) 16 mm²	146242	1212257	158.70Â€
Phoenix CF 500/DIE RCI 1,5 1212263 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm², Verpressung: Oval-Crimp	1234967	1212263	299.44Â€
Phoenix CF 500/DIE RCI 6 1212240 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Oval-Crimp, silber	1234965	1212240	153.60Â€
Phoenix CF 500/DIE RCI 6-1 1212691 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: asymmetrischer Crimp	1132339	1212691	321.65Â€
Phoenix CF 500/DIE RCT 10-1 1212245 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Indent-Crimp, silber	1234960	1212245	133.82Â€
Phoenix CF 500/DIE RCT 10-2 1212246 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Indent-Crimp, silber	1234974	1212246	133.82Â€
Phoenix CF 500/DIE RCT 10-3 1212256 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Indent-Crimp, silber	1234970	1212256	133.82Â€
Phoenix CF 500/DIE RCT 4 1212243 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 0,1 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Verpressung: Indent-Crimp, silber	1234962	1212243	133.82Â€
Phoenix CF 500/DIE SC 1,5 1212241 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 0,1 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm², Verpressung: B-Crimp	1234964	1212241	258.95Â€
Phoenix CF 500/DIE SC 6 1212242 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp, silber	1234963	1212242	258.95Â€
Phoenix CF 500/DIE SR 6-2 1212692 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp	1132338	1212692	397.88Â€
Phoenix CF 500/DIE TC 10 1212260 Ersatz-Gesenk Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp	1234969	1212260	374.02Â€
Phoenix CF 500/DIE TC 4 1212237 Ersatz-Gesenk Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz	1234946	1212237	225.35Â€
Phoenix CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 1212249 Ersatz-Locator Crimp-Locator	1234977	1212249	137.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 1212248 Ersatz-Locator Crimp-Locator	1234978	1212248	137.12Â€
Phoenix CF 500/LOC SCF 6,3/6 1212247 Ersatz-Locator Crimp-Locator	1234979	1212247	137.12Â€
Phoenix CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 1212264 Ersatz-Locator Crimp-Locator, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm²	1234966	1212264	137.12Â€
Phoenix CF 500/LOC SCM 6,3/6 1212265 Ersatz-Locator Crimp-Locator	1234887	1212265	137.12Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY 0,5 1212463 Crimpwerkzeug elektrisch Crimpwerkzeug, elektrisch, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 0,5 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz	1263186	1212463	2293.50Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL 1212787 Werkzeug Montagewerkzeug	1263028	1212787	94.49Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY 0,75 SET 1003672 Werkzeug-Set Werkzeug-Set, Querschnitt min.: 0,75 mm², Querschnitt max.: 0,75 mm²	1139297	1003672	2583.84Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY 0,75/GP2 1212516 Ersatzteil Ersatzteil, Querschnitt max.: 0,75 mm²	1876521	1212516	34.98Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY 1,0 1212465 Crimpwerkzeug elektrisch Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 1,0 mm² mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H07V-K), inkl. Akku, Ladegerät, einen Aderendhülsenstreifen 1,0 mm² und Ladegerät, verpackt in einem robusten Koffer.Artikeleigenschaften:Die Innovation für den Schaltanlagenbau ? das CRIMPHANDY. Mit dem mobilen Handautomat benötigen Sie maximal zw...	230840	1212465	2293.50Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY 1,0 SET 1003671 Werkzeug-Set Werkzeug-Set, Querschnitt min.: 1 mm², Querschnitt max.: 1 mm²	1139313	1003671	2583.84Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY 1,5 SET 1003670 Werkzeug-Set Werkzeug-Set, Querschnitt min.: 1,5 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm², schwarz	1139314	1003670	2583.84Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 Schneidwerkzeug Schneidwerkzeug, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm²	1441452	1212520	140.84Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 Ersatzakku für CRIMPHANDY Akkumodul	1133691	1212518	88.01Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 Ladegerät Ladegerät, schwarz	1883389	1212519	80.52Â€
Phoenix CF CRIMPHANDY/GP1 1212514 Ersatzteil Ersatzteil, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm²	1876520	1212514	34.98Â€
Phoenix CF-10 ABZH 1207297 Kabelschneidwerkzeug Zubehör	1262526	1207297	16.25Â€
Phoenix CF-10 FUSE 120V SET 1207323 Kabelschneidwerkzeug Ersatzsicherung	1262513	1207323	8.78Â€
Phoenix CF-10 FUSE 250V SET 1207310 Kabelschneidwerkzeug Ersatzsicherung	1262527	1207310	10.22Â€
Phoenix CF-10 WHEEL SET 1207271 2Ersatzrollen für CUTFOX 10 2 Ersatzrollen für CUTFOX 10	394953	1207271	34.02Â€
Phoenix CF-10 WHEEL SET PU 1200098 Kabelschneidwerkzeug Zubehör	1264251	1200098	190.06Â€
Phoenix CF-10 WHEEL SET STEEL 1200099 Kabelschneidwerkzeug Zubehör	1264250	1200099	300.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CLEANING STICK 5146697 Reinigungsstift Reinigungsstift für die schnelle und effektive Druckkopfreinigung von allen Phoenix Contact-Thermotransferdruckern.	1261599	5146697	12.31Â€
Phoenix CRIMPFOX 10T-F 1134913 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz	1910435	1134913	190.27Â€
Phoenix CRIMPFOX 2,5-M 1212719 Presszange für Aderendhülsen Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz	1261552	1212719	177.62Â€
Phoenix CRIMPFOX 25R/DIE 1212040 Ersatz-Gesenk Ersatz-Gesenk für CRIMPFOX 25R	145755	1212040	73.39Â€
Phoenix CRIMPFOX 4 IN 1 1200101 Multifunktionswerkzeug Multifunktionswerkzeug, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz	1128457	1200101	285.29Â€
Phoenix CRIMPFOX 4 IN 1 SET 1200102 Werkzeug-Koffer Crimpzangen-Set, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 2,5 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz	1128456	1200102	324.82Â€
Phoenix CRIMPFOX 50R/DIE 1212042 Ersatz-Gesenk Ersatz-Gesenk für CRIMPFOX 50R	145756	1212042	73.39Â€
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 10H 1213156 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz/grün	1130986	1213156	190.27Â€
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 10H CUS 1213176 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz/grün	1022335	1213176	202.92Â€
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 10S 1213154 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz/grün	1130987	1213154	190.27Â€
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 6H 1213146 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz/grün	1130988	1213146	190.27Â€
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC 1202883 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz/grün	1056860	1202883	186.55Â€
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 6S 1213144 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz/grün	1130989	1213144	190.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS 1213164 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz/grün	1131021	1213164	202.92Â€
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 6S SET 1213999 Werkzeugtasche bestückt	1086425	1213999	313.04Â€
Phoenix CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC 1202882 Presszange Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm² ... 6 mm², ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, seitliche Einführung	1056861	1202882	186.55Â€
Phoenix CRIMPFOX DUO 10 1031721 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz/grün	1596023	1031721	186.55Â€
Phoenix CRIMPFOX DUO 10 SET 1044971 Werkzeugtasche bestückt Werkzeug-Set, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz	1015024	1044971	313.04Â€
Phoenix CRIMPFOX DUO 16S 1202877 Presszange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 16 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz/grün	1895218	1202877	177.11Â€
Phoenix CRIMPFOX DUO 16S SET 1367687 Werkzeug-Set Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeug Etui, bestehend aus: WIREFOX 10, WIREFOX 16/SB, CRIMPFOX DUO 16S, AI SORTI BOX RD, AI SORTI BOX ANT, TOOL-KIT STANDARD EMPTY	2051467	1367687	313.04Â€
Phoenix CRIMPFOX MT 2,5 DIE 1208050 Ersatzgesenk Ersatzgesenk, Verpressung: B-Crimp, schwarz	563730	1208050	228.32Â€
Phoenix CRIMPFOX VARIO 16S 1108767 Crimpzange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz/grün	1910746	1108767	190.27Â€
Phoenix CRIMPFOX VARIO 4S 1108766 Crimpzange Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp, schwarz/grün	1775498	1108766	177.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 DIE 1886948 Ersatzgesenk Ersatzgesenk, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Verpressung: Vierkant-Crimp	1262509	1886948	330.66Â€
Phoenix CRIMPFOX-C120 1212318 Presszange Presszange, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 120 mm², Verpressung: universal, schwarz	1053325	1212318	625.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE 1212339 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 95 mm², Querschnitt max.: 95 mm², Verpressung: universal, schwarz	1236041	1212339	96.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE 1212336 Ersatz-Gesenk Crimpeinsatz, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 95 mm², Querschnitt max.: 95 mm², Verpressung: universal, schwarz	1236042	1212336	96.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE 1212323 Ersatzgesenk Crimpeinsatz, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 120 mm², Querschnitt max.: 120 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz	105333	1212323	96.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE 1212320 Ersatzgesenk Crimpeinsatz, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 16 mm², Querschnitt max.: 35 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz	1053327	1212320	96.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE 1212321 Ersatzgesenk Crimpeinsatz, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 25 mm², Querschnitt max.: 50 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz	1053328	1212321	96.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE 1212319 Ersatzgesenk Crimpeinsatz, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 10 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz	1053326	1212319	96.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE 1212322 Ersatzgesenk Crimpeinsatz, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 95 mm², Querschnitt max.: 95 mm², Verpressung: HEX-Crimp, schwarz	1053329	1212322	96.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-C50 1212340 Presszange Presszange, Querschnitt min.: 6 mm², Querschnitt max.: 70 mm², Verpressung: universal, schwarz	578234	1212340	496.09Â€
Phoenix CRIMPFOX-M 10/DIE 1212080 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für Aderendhülsen 0,25 - 10 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	145777	1212080	79.03Â€
Phoenix CRIMPFOX-M 50/DIE 1212082 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für Aderendhülsen 35 - 50 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	462344	1212082	79.03Â€
Phoenix CRIMPFOX-M CX-2/DIE 1212088 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für Koaxial-Steckverbinder (BNC/TNC) RG 58/ 59/ 62/ 71, verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	934778	1212088	48.48Â€
Phoenix CRIMPFOX-M HS-1/DIE 1212282 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für Schrumpfverbinder 0,1 - 0,4mm² und 4 - 6mm² (Hellgrün, Gelb), verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	934797	1212282	80.58Â€
Phoenix CRIMPFOX-M RC 10/DIE 1212077 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte Kabelschuhe 4 - 10 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	145776	1212077	48.48Â€
Phoenix CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE 1212074 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 1,5 mm² und 1,5 - 2,5 mm²(Rot, Blau), verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	145774	1212074	48.48Â€
Phoenix CRIMPFOX-M RCI 6/DIE 1212073 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für isolierte Kabelschuhe 0,1 - 0,4 mm² und 4 - 6 mm² (Hellgrün, Gelb), verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	145771	1212073	48.48Â€
Phoenix CRIMPFOX-M RJ45/DIE 1212090 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für ungeschirmte RJ45-Stecker, verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	934779	1212090	48.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CRIMPFOX-M SC 6/DIE 1212085 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 0,5 - 6 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	934776	1212085	79.03Â€
Phoenix CRIMPFOX-M TC 4/DIE 1212075 Ersatz-Gesenk Gesenk, für Crimpfox-M, für gedrehte Kontakte 0,14 - 4 mm², verpackt in einer anreihbaren Aufbewahrungsbox	145775	1212075	80.58Â€
Phoenix CRIMPFOX-P SR 6 1212755 Crimpzange Crimpzange, Kontaktart: Solarverbinder, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz	1031298	1212755	558.66Â€
Phoenix CRIMPFOX-RC 6 1212710 Presszange Presszange, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 0,34 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz	167691	1212710	177.62Â€
Phoenix CRIMPFOX-RC 6-M 1212724 Presszange Presszange, Kontaktart: unisolierte Kabelschuhe, Querschnitt min.: 0,34 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: Indent-Crimp	167538	1212724	204.20Â€
Phoenix CRIMPFOX-RCI 1/DIE 1212056 Ersatz-Gesenk Ersatz-Gesenk für CRIMPFOX-RCI 1	145767	1212056	75.89Â€
Phoenix CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE 1212290 Ersatzgesenk Ersatzgesenk, Verpressung: Oval-Crimp, schwarz	578238	1212290	77.34Â€
Phoenix CRIMPFOX-RCT 16-1 1212731 Presszange Presszange, Kontaktart: CU-Rohrkabelschuhe, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 16 mm², Verpressung: Indent-Crimp, schwarz	1261551	1212731	298.04Â€
Phoenix CRIMPFOX-SC 1,5/DIE 1212049 Ersatz-Gesenk Ersatz-Gesenk für CRIMPFOX-SC 1,5	145765	1212049	75.89Â€
Phoenix CRIMPFOX-SR 6-2 1212468 Crimpzange Crimpzange, Kontaktart: Solarverbinder, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Verpressung: B-Crimp, schwarz	1259389	1212468	348.48Â€
Phoenix CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 Ersatz-Feder Ersatz-Rückholfeder	145770	1212069	4.72Â€
Phoenix CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 Ersatz-Feder Ersatzfeder, Verpressung: universal, schwarz	1236043	1212036	4.72Â€
Phoenix CRIMPFOX/ SPR-4 1200288 Ersatz-Feder Ersatzfeder, Verpressung: universal, schwarz	1876983	1200288	17.59Â€
Phoenix CRIMPFOX/SPR-2 1212047 Ersatz-Feder Ersatz-Rückholfeder	145758	1212047	4.72Â€
Phoenix CUTFOX 10 1206829 Kabelschneidwerkzeug Ablängautomat, für Kabel, Litzen und Schrumpfschläuche, für 230 V-NetzspannungArtikeleigenschaften:Die gewünschte Länge und Anzahl wird benutzerfreundlich über das Display eingegebenAntriebs- und Führungsrollen stellen sich automatisch auf den jeweilig eingelegten Durchmesser einDer Ablängautomat schneidet Leiter, Leitungen und ähnliche ProfileEinstellarbeiten sind durch den automa...	715367	1206829	4295.76Â€
Phoenix CUTFOX 10 BAR 1208416 Ersatzteil Ersatzteil	1262608	1208416	154.13Â€
Phoenix CUTFOX 10 C-UN 1208393 Kabelroller für CUTFOX 10 Kabelroller für CUTFOX 10	111317	1208393	1097.22Â€
Phoenix CUTFOX 10 R-C 1208403 Ersatzteil Ersatzteil	1262609	1208403	172.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CUTFOX 12 1212128 Kabelschneidwerkzeug Kabelschneider, für Kupfer und Aluminium bis 12 mm Durchmesser (bis 35 mm²)Artikeleigenschaften:Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies ArbeitenCUTFOX ... Kabelschneider für professionelle SchneidergebnisseAlle besonders beanspruchten Teile der Kabelschneider sind vergütet oder spezialgehärtet	145482	1212128	34.22Â€
Phoenix CUTFOX 16 VDE 1212126 Kabelschneidwerkzeug Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 50 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-WerkzeugstahlInduktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen	707710	1212126	35.50Â€
Phoenix CUTFOX 18 1212129 Kabelschneidwerkzeug Kabelschneider, abgewinkelt, für Kupfer und Aluminium bis 18 mm Durchmesser (bis 50 mm²)Artikeleigenschaften:Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies ArbeitenCUTFOX ... Kabelschneider für professionelle SchneidergebnisseAlle besonders beanspruchten Teile der Kabelschneider sind vergütet oder spezialgehärtet	934029	1212129	40.61Â€
Phoenix CUTFOX 25 VDE 1212127 Kabelschneidwerkzeug Kabelschneider, Präzisionsschneide mit Makroverzahnung, für Kupfer und Aluminium bis 70 mm², VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:VDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-WerkzeugstahlInduktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen	145481	1212127	42.52Â€
Phoenix CUTFOX 45 1212132 Kabelschneidwerkzeug Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 45 mm Durchmesser (bis 300 mm²)Artikeleigenschaften:Mit kraftsparender RatschenfunktionCUTFOX ... Einhand-Ringkabelschneider für professionelle SchneidergebnisseHervorragende SchnittqualitätEntriegelbar	934030	1212132	266.27Â€
Phoenix CUTFOX 52 1212133 Kabelschneidwerkzeug Ringkabelschneider, mit Ratschenfunktion, für Kupfer und Aluminium bis 52 mm Durchmesser (bis 300 mm²)Artikeleigenschaften:Mit kraftsparender RatschenfunktionCUTFOX ... Einhand-Ringkabelschneider für professionelle SchneidergebnisseHervorragende SchnittqualitätEntriegelbar	145486	1212133	336.60Â€
Phoenix CUTFOX-CD 1212474 Schneidwerkzeug Verdrahtungskanalschere, zum Ablängen von Verdrahtungskanälen, -Deckeln und Profilen aus Kunststoff, 45° Anschlag auch für Gehrungsschnitte, Schnittlänge, 75 mmArtikeleigenschaften:Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt durch besondere Schneidengeometrie und optimale HebelübersetzungAbgleitsicherer ergonomischer Griff45°-AnschlagSchnittbreite 75 mmMit Federrückstellung	945839	1212474	95.14Â€
Phoenix CUTFOX-ES 1212621 Schneidwerkzeug Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk	289711	1212621	21.84Â€
Phoenix CUTFOX-ES-1 1139721 Kabelschneidwerkzeug Schneidwerkzeug, Querschnitt max.: 35 mm²	1056150	1139721	19.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CUTFOX-FBS 1212124 Frontschneider Schneidwerkzeug, zum Abtrennen einzelner Brückenstege von Steckbrücken FBS ... und Einlegebrücken EB ...Artikeleigenschaften:Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile SchneidleistungenVDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl	145473	1212124	64.68Â€
Phoenix CUTFOX-MPS 1139725 Schneidwerkzeug Schneidwerkzeug, Querschnitt max.: 2,5 mm²	1056152	1139725	17.12Â€
Phoenix CUTFOX-S VDE 1212207 Kabelschneidwerkzeug Seitenschneider für Kupfer- und Aluminiumleiter, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile SchneidleistungenVDE-geprüfte Schneidwerkzeuge aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl	145487	1212207	28.49Â€
Phoenix FL CAT5 FLEX 2744830 Netzwerkkabel CAT5-SF/UTP-Kabel (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), leichtes, flexibles Installationskabel 2 x 2 x 0,14 mm², feindrähtig, geschirmt, Außenmantel: 5,75 mm ± 0,15 mm Durchmesser	794350	2744830	5.51Â€
Phoenix MICROFOX-SB 1212489 Elektronik-Seitenschneider Seitenschneider	1236964	1212489	40.34Â€
Phoenix MICROFOX-SP 1212488 Elektronik-Seitenschneider Seitenschneider	1236965	1212488	40.34Â€
Phoenix MICROFOX-SP-1 1212487 Elektronik-Seitenschneider Seitenschneider	1236966	1212487	23.50Â€
Phoenix MOBILE BACKPACK 0803717 Koffer	884560	0803717	115.33Â€
Phoenix P1 GRAVER 0.5 5145504 Gravierstichel Gravurstichel	1262433	5145504	46.93Â€
Phoenix P1 GRAVER SET 5145533 Gravierstichel-Set Gravurstichel-Set	572437	5145533	264.36Â€
Phoenix PPS BASIC I/M 1207585 Schneidwerkzeug Profilschneider, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen von Neutralleitersammelschiene NLS-CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch	312228	1207585	1599.54Â€
Phoenix PPS CD M 1207569 Multifunktionswerkzeug Verdrahtungskanalschneider, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mmArtikeleigenschaften:Hebelübersetzung und eine besondere Schneidengeometrie ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien SchnittMetrische Maßschiene mit verstellbarem AnschlagSchnittbreite 125 mmSicherheit durch GreifschutzMaterialstärke bi...	123995	1207569	967.03Â€
Phoenix PPS CD M COHO 1208995 Ersatzmesser Werkzeug Zubehör, schwarz	1235567	1208995	55.80Â€
Phoenix PPS CLASSIC M 1206243 Schneidwerkzeug Schneidwerkzeug, schwarz	1233781	1206243	2812.19Â€
Phoenix PPS COMPACT 1104980 Profilschneider Schneidwerkzeug, schwarz	1778938	1104980	835.26Â€
Phoenix PPS COMPACT/SCALE-SET I/M 1105211 Maßschiene Werkzeug Zubehör, schwarz	1778924	1105211	201.64Â€
Phoenix PPS LEVER 1206337 Hebelstange für den Profilschneider PPS... Hebelstange für den Profilschneider PPS...	764990	1206337	61.54Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix PPS SET 1003675 Schneidwerkzeug Set Set, bestehend aus Verdrahtungskanalschneider PPS CD M, zum gratfreien Schneiden von Verdrahtungskanälen und deren Deckel, einsetzbar bis zu einer Breite von 125 mm. Schienenschneider PPS BASIC I/M, zum Ablängen von Normtragschienen, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 sowie zum Ablängen der Neutralleiter-Sammelschiene NLS-CU 3/10, mit Maßschiene Inch/Metrisch	1263079	1003675	2498.56Â€
Phoenix PPS STANDARD I/M 1206230 Schneidwerkzeug Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS-CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, jedoch mit Inch/Metrisch-Maßschiene	820463	1206230	2195.42Â€
Phoenix PPS STANDARD M 1206175 Schneidwerkzeug Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleitersammelschiene NLS-CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze	557662	1206175	2017.72Â€
Phoenix PPS-ST (6,5X15)L 1202593 Stanzeinsatz Stanzeinsatz, für Langloch: 6,5 x 15 mm	776299	1202593	105.92Â€
Phoenix PPS-ST (6,5X15)Q 1203408 Stanzeinsatz Stanzeinsatz, für Querloch: 6,5 x 15 mm	472897	1203408	105.92Â€
Phoenix PPS-ST (8,4) 1202726 Stanzeinsatz Stanzeinsatz, für Bohrungen: 8,4-mm-Durchmesser	680884	1202726	75.74Â€
Phoenix QUICK WIREFOX 18 EM 1207378 Ersatzmesser Ersatzmesser	560402	1207378	44.39Â€
Phoenix QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER 1204915 Drahtstopper Drahtstopper, für die Abisolierzange QUICK-WIREFOX 6	180582	1204915	2.35Â€
Phoenix RC-Z2130 1604267 Crimpzange Crimpzange für gerollte RC-Crimpkontakte Ø 1 mm, Litzenquerschnitt 0,08 mm² ... 0,56 mm²	1133719	1604267	1114.44Â€
Phoenix RC-Z2494 1614123 Einsetz- und Entriegelungswerkzeug Einsetz- und Entriegelungswerkzeug für RC-Crimpkontakte Stift/Buchse, Durchmesser: 1 mm	1133847	1614123	395.39Â€
Phoenix RF-Z0001 1607904 Entriegelungswerkzeug Entriegelungswerkzeug, Serie: RF	1134424	1607904	96.86Â€
Phoenix SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 1212568 Schraubeinsatz Schraubeinsatz, silberfarben	1133218	1212568	24.12Â€
Phoenix SF-BIT-TX 20-50 1212578 Schraubeinsatz Schraubeinsatz, silberfarben	1133217	1212578	24.12Â€
Phoenix SF-BIT-TX 8-50 1212570 Schraubeinsatz Schraubeinsatz, silberfarben	1261960	1212570	24.12Â€
Phoenix SF-CCK 9 1212525 Werkzeug SF-CCK 9 Schaltschrankschlüssel, aus Metall, für alle gängigen Schließungen: Doppelbart 3 - 5 mm, Vierkant 5 mm,6 mm,7 - 8 mm,9 - 10 mm, Dreikant 7 mm,8 - 9 mm,10 -1 1 mm, Sonder 6 mmArtikeleigenschaften:Universeller Schaltschrankschüssel, mit stabiler Kette und Karabinerhaken	600381	1212525	38.47Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix SF-M SET 1212543 Werkzeug-Set Bit-Schraubendreher-Set mit Schnellwechselfutter, 89 mm lange Schlitz-/ Kreuz- (PZ und PH)/ Hex /Torx®-Bits, 17-tlg., in Gürtel-Falttasche, Inhalt: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89Artikeleigenschaften:Bit-Schraubendreher-Set, verpackt in einer praktischen GürteltascheAusgestattet mit den gängigsten SchraubBits	958323	1212543	75.31Â€
Phoenix SF-PZ 0-60 1212562 Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher	580152	1212562	73.56Â€
Phoenix SF-PZ 1-80 1212563 Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher	580154	1212563	84.24Â€
Phoenix SF-PZSL 1-80 S-VDE 1212699 Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher	1882736	1212699	152.52Â€
Phoenix SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 Schraubendreher Schraubendreher	1132758	1212588	107.88Â€
Phoenix SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE 1212589 Schraubendreher Schraubendreher	580142	1212589	122.76Â€
Phoenix SF-SL/PH SET 1212541 Werkzeug-Set Werkzeug-Set	1261978	1212541	39.17Â€
Phoenix SF-SL/PH SET VDE 1212539 Werkzeug-Set Werkzeug-Set	1262093	1212539	43.00Â€
Phoenix SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE 1212701 Werkzeug-Set Werkzeug-Set	1134969	1212701	57.19Â€
Phoenix SF-SL/PZ SET 1212542 Werkzeug-Set Werkzeug-Set	1261977	1212542	41.20Â€
Phoenix SF-SL/PZ SET VDE 1212540 Werkzeug-Set Werkzeug-Set	1262092	1212540	45.29Â€
Phoenix SF-SLIC 1,6X10-175 1212555 Schraubendreher Schraubendreher	1881549	1212555	292.80Â€
Phoenix SF-TX SET VDE 1212537 Werkzeug-Set Werkzeug-Set	1262094	1212537	63.13Â€
Phoenix SF-Z0054 1615585 Crimpzange mit Digitalanzeige Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, Litzenquerschnitt 0,06 mm² ... 2,5 mm²	167702	1615585	1893.72Â€
Phoenix SHN 8 1209868 Werkzeug SHN 8 Steckschlüssel, Schlüsselweite 8 mmArtikeleigenschaften:Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten	141638	1209868	10.45Â€
Phoenix ST-A -TF-SET INSTA-PRO 1103843 Werkzeug Wickeltasche 16tlg PROFI Werkzeugtasche, bestückt	1102492	1103843	558.66Â€
Phoenix ST-BW 0 1200135 Schraubendreher Betätigungswerkzeug	1131368	1200135	8.57Â€
Phoenix ST-Z0001 1607770 Entriegelungswerkzeug Entriegelungswerkzeug für Kontaktträger zum Einrasten der M17-Gerätesteckverbinder	1677237	1607770	112.70Â€
Phoenix STG-EW 3190441 Entriegelungswerkzeug Entriegelungswerkzeug	562504	3190441	39.44Â€
Phoenix SZS 0,5X3,0 VDE 1207404 Schraubendreher Schraubendreher	558540	1207404	7.86Â€
Phoenix TMP BAG 0803674 Koffer	967764	0803674	112.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix TMP CASE 0803675 Koffer	882351	0803675	679.14Â€
Phoenix TOOL DATA SET 1208856 Werkzeug-Set Werkzeug-Set, bestücktArtikeleigenschaften:Aus dem umfassenden Angebot professioneller Werkzeuge haben wir für Sie attraktive Werkzeugsets zusammengestellt	115004	1208856	226.94Â€
Phoenix TOOL-BAG EMPTY 1212500 Werkzeug-Tasche Werkzeugtasche, mit Dokumenten- und Laptopfach, unbestücktArtikeleigenschaften:Robuste und strapazierfähige WerkzeugtaschenUniverselle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox	152549	1212500	117.98Â€
Phoenix TOOL-BELTPOUCH 1212506 Werkzeug-Tasche Werkzeug-Gürteltasche, bestückt mit: Kabelschneider, Seitenschneider, Abisolierwerkzeug, Kombizange, Schaltschrankschlüssel, Schraubendreher Schlitz: 0,5x3,0/1,0x4,0/1,0x5,5 Kreuz: PH1/PH2, Spannungsprüfer, Messer, MaßbandArtikeleigenschaften:Universelle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL foxRobuste und strapazierfähige Werkze...	760576	1212506	199.73Â€
Phoenix TOOL-BELTPOUCH EMPTY 1212502 Werkzeugtasche unbestückt Werkzeugtasche, unbestückt, schwarz	578916	1212502	30.66Â€
Phoenix TOOL-CARRIER 1212503 Werkzeug-Tasche Artikeleigenschaften:Robuste und strapazierfähige WerkzeugtaschenUniverselle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox	337101	1212503	475.20Â€
Phoenix TOOL-CARRIER EMPTY 1212499 Werkzeugtasche unbestückt Werkzeugtasche, unbestückt, schwarz	1236834	1212499	48.85Â€
Phoenix TOOL-CASE 1212629 Werkzeugkoffer Werkzeugkoffer, schwarz	1261974	1212629	1002.77Â€
Phoenix TOOL-KIT SOLAR 1212071 Werkzeug-Set Werkzeug-Set, schwarz	1236330	1212071	419.36Â€
Phoenix TOOL-KIT STANDARD 1212422 Werkzeug-Set Werkzeug-Etui, bestückt mit: Presszange Aderendhülsen, Abisolierzange, Abmantelwerkzeug, Kabelschneider, Schraubendreher Schlitz: 0,6x3,5, 50 Stück 5-pol. Dosenklemmen bis 2,5 mm², WerkzeugmappeArtikeleigenschaften:Robuste und strapazierfähige WerkzeugtaschenUniverselle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox	824593	1212422	289.38Â€
Phoenix TOOL-KIT STANDARD EMPTY 1212423 Werkzeug-Tasche Werkzeugtasche, unbestückt, schwarz	1234933	1212423	19.67Â€
Phoenix TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS 8191307 Werkzeug-Set Werkzeug-Set, schwarz	1128873	8191307	22.12Â€
Phoenix TOOL-WRAP 1212505 Werkzeug-Tasche Werkzeug-Wickeltasche, bestückt mit: Kabelschneider, Seitenschneider, Kombi- und SpitzzangeVDE Schraubendreher Schlitz:0,4x2,5 /0,5x3,0 /1,0x4,0 /1,0x5,5 Kreuz: PHO/PH1/PH2SpannungsprüferArtikeleigenschaften:Robuste und strapazierfähige WerkzeugtaschenUniverselle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox	139245	1212505	238.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix TOOL-WRAP EMPTY 1212501 Werkzeug-Tasche Werkzeug-Wickeltasche, unbestücktArtikeleigenschaften:Robuste und strapazierfähige WerkzeugtaschenUniverselle Werkzeug-Sets, mit Schneid-, Abisolier-, Crimp- und Testwerkzeugen aus dem Werkzeugprogramm TOOL fox	152552	1212501	30.61Â€
Phoenix TSD 08 SAC 1212597 Drehmoment-Schraubendreher Drehmoment-Schraubendreher, schwarz	580219	1212597	67.24Â€
Phoenix UNIFOX-RVT P 4 1212478 Nietsetzwerkzeug Werkzeug, schwarz	1259401	1212478	67.61Â€
Phoenix VAH 1201468 Montageadapter nur für E/UK Verstellbarer Abdeckungshalter, zur Klemmbefestigung von Abdeckungen (bis 3 mm Dicke), verwendbar mit CLIPFIX 35 und E/UKArtikeleigenschaften:Großflächig beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ESAbdeckprofile bieten Schutz vor unbefugtem Betätigen von Klemmenleisten	617605	1201468	20.51Â€
Phoenix VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 Werkzeug Stripping-Tool, zum mehrstufigen Absetzen von geschirmten LeitungenArtikeleigenschaften:Einfache BedienungKompakte BauformMehrstufiges Abisolieren in einem ArbeitsgangSchnelles und sauberes Abisolieren von Ethernet- und PROFINET-LeitungenIndividuelle Justierung der Messer zur RadiusanpassungFür PVC-, PUR- und PE-Isolierungen	132744	1657407	214.00Â€
Phoenix WF 1000/SB 1212279 Ersatzmesser Ersatzmesser, Querschnitt min.: 0,08 mm², Querschnitt max.: 6 mm²	1234932	1212279	106.18Â€
Phoenix WIREFOX 10/CJ 1200286 Ersatzklemmbacken Ersatzklemmbacken, schwarz	1190227	1200286	38.90Â€
Phoenix WIREFOX 2,5/SB 1212369 Ersatzmesser Ersatzmesser	578233	1212369	22.21Â€
Phoenix WIREFOX SAC-1 1212757 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 2,5 mm², Querschnitt max.: 4 mm², Gewicht 125, schwarz	1264127	1212757	109.91Â€
Phoenix WIREFOX-D 11/SB 1212312 Ersatzmesser Ersatzmesser, schwarz	1259976	1212312	13.13Â€
Phoenix WIREFOX-E 10 1212706 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,02 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Gewicht 168, schwarz/grün	1133679	1212706	100.24Â€
Phoenix ZAP 100 T 1203262 Crimpwerkzeug pneumatisch Pneumatische Presszange, als Tischgerät, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 4 - 10 mm²Artikeleigenschaften:Diese Presszangen sind speziell für das Vorkonfektionieren von Leitern entwickelt wordenDie Auslösung des Pressvorganges erfolgt durch ein FußventilFür den schnellen Zugriff auf die Aderendhülsen sorgen zwei integrierte A...	101676	1203262	884.17Â€
Phoenix ZAP 25 T 1203123 Crimpwerkzeug pneumatisch Pneumatische Presszange, als Tischgerät, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09, für Leiterquerschnitt 0,25 - 2,5 mm²Artikeleigenschaften:Diese Presszangen sind speziell für das Vorkonfektionieren von Leitern entwickelt wordenDie Auslösung des Pressvorganges erfolgt durch ein FußventilFür den schnellen Zugriff auf die Aderendhülsen sorgen zwei integrier...	101677	1203123	762.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix ZAP 25/100 KOL. 1205833 Ersatz-Kolben Ersatzteil, Verpressung: trapezförmig	1234168	1205833	27.62Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Pick-Up Greifer Werkzeug McPower, ca. 600mm, sehr flexibel - sehr flexibel- ca. 600mm lang	1577311	ETT-1533561	2.32Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Pick-Up Greifer, Länge ca.80cm, Zugkraft ca. 1kg - Pick-Up Greifer- Länge 80cm- Zugkraft max ca. 1kg- verschiedenfarbig sortiert (Farbe ist zufällig)	1579336	ETT-1533543	3.27Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Pick-Up Werkzeug McPower mit Magnet , Teleskop 15-55cm, Zugkraft ca. 2kg - Teleskoparm 150-550mm- Zugkraft Magnet ca. 2kg- Ø Magnet ca. 14mm- mit praktischen Halteclip- Gewicht ca. 65g	1577244	ETT-1533537	3.55Â€
Pick-Up Werkzeug McPower mit Magnet Schwanenhals, ca. 500mm, Zugkraft ca. 1kg - Schwanenhals- Zugkraft Magnet ca. 1kg- Magnet-Ø ca. 6mm- Länge ca. 500mm	1578363	ETT-1533560	5.26Â€
Pick-Up Werkzeug McPower mit Magnet und LED , Teleskop 19-80cm,Zugkraft ca. 3,6kg - mit LED- Teleskoparm 190-800mm- Zugkraft Magnet ca. 3,6kg- mit praktischen Halteclip- Batterien enthalten	1577889	ETT-1533538	5.09Â€
Pick-Up Werkzeug-Set McPower, 3-teilig, LED Pick-Up, Spiegel und Greifer - Pick-Up Werkzeug mit LED:- Teleskoparm 190-800mm- Zugkraft Magnet ca. 3,6kg- mit praktischen Halteclip- Spiegel:- Teleskoparm 160-700mm- Ø-Spiegel 50mm- mit praktischen Halteclip- Gewicht ca. 75g- Pick-Up Greifer:- sehr flexibel- ca. 600mm lang	1579798	ETT-1533689	9.67Â€
Pick-Up Werkzeug-Set McPower, 3-teilig, LED Pick-Up, Spiegel und Magnetheber Pick-Up Werkzeug:- Teleskoparm 150-550mm- Zugkraft Magnet ca. 2kg- Ø Magnet ca. 14mm- mit praktischen Halteclip- Gewicht ca. 65g- Pick-Up Werkzeug mit LED:- Teleskoparm 190-800mm- Zugkraft Magnet ca. 3,6kg- mit praktischen Halteclip- Spiegel:- Teleskoparm 160-700mm- Ø-Spiegel 50mm- mit praktischen Halteclip- Gewicht ca. 75g	1579540	ETT-1533562	10.78Â€
Pinzetten-Set McPower "PZS-104", 4-teilig, 110mm - 1 Spitzpinzette, gerade- 1 Spitzpinzette, gebogen- 1 Flachpinzette, gebogen- 1 Kreuzpinzette- Länge 110 mm	1577969	ETT-1533191	2.35Â€
PLCC-Zieher McPower	1577685	ETT-1533094	2.32Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
PPS CLASSIC I/M 1206256 Schneidwerkzeug Schneidwerkzeug, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	492554	1206256	3021.28Â€
Werkzeuge - Sonstige: Legrand			
Presszange S 0,5-2,5mm Starfix S 037697 Legrand Multifunktionszange Starfix S, für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm², ein Werkzeug für 4 Arbeitsgänge: Schneiden, Abisolieren, Verdrillen, Crimpen.	1427627	037697	806.45Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Primo			
Primo P010W EZ300 Schnureinzugsgerät f.Rohrdurchmesser 50-200mm Stromunabhängiges Einblasen oder Ansaugen einer Einzugsschnur in alle handelsüblichen Kabelschutzrohre mit Ø innen von 25 bis 200 mm (ersetzt den Einsatz eines Kompressors). Stromunabhängig dank einem Benzinmotor. Für Installationen in Wohn-, Gewerbe und Industriebauten sowie im Erdreich-/Strassen-/ Tunnel-/ Brückenbau. Für Rohrauslässe, Kabelschächte usw. auch bei engsten Platzverhältni...	679603	P010W	6782.15Â€
Primo P016 Kabelabroller klein Der Universalkabelabroller klein P016 ¿ Kabelgewirr vermeiden. Unser Universalkabelabroller klein P016 kann wahlweise für das Abrollen kleiner bis mittlerer Installationstrommeln sowie für Trommeln mit geringem Innendurchmesser (ab 13 mm) verwendet werden. Auch beschädigte Kabelrollen können mit dem Kabelabrollgerät abgewickelt werden. Durch die dynamische Abrollbremse wird die Entstehung vo...	679654	P016	162.18Â€
Primo P017 Kabelabroller groß Unser Kabelroller groß P017 bietet vielfache Einsatzmöglichkeiten und vereint vier Geräte in nur einem Produkt. So eignet sich der Kabelabwickler für das Abrollen von Aderleitungen, Kabelringen, Leerrohren und Kabeltrommeln aller Größen. Auch beschädigte Kabeltrommeln lassen sich mit dem Kabelabrollgerät verwenden. Dank dynamischer Abrollbremse wird zudem lästiges Kabelgewirr vermieden. N...	679657	P017	314.89Â€
Primo P042 EZ 50 Schnureinzugsgerät f.Rohrdurchmesser 16-50mm Mit dem Schnureinzuggerät EZ50 von Primo wird eine Spezialschnur schnell und zuverlässig in handelsübliche Elektrorohre Ø 18 - 50 mm eingeblasen. Problemlose Anwendung auch bei gequetschten Rohren, Abzweigkästen, Dosen oder Lampendosen	679658	P042	2169.43Â€
Primo P043 Spezialschnur klein Zugkraft 24kg 900m Länge Spezialschnur klein, Zugkraft 24 kg, 900 m Länge	679660	P043	271.80Â€
Primo P051.200 Spezialseil (200m) D12mm f.Kabelwinde Das Spezialseil aus Polyester mit einer Länge von 200 m. Der Druchmesser beträgt 12 mm und die Seilbruchkraft liegt bei 3200 daN.	679661	P051.200	905.95Â€
Primo P068 EZ 100 Schnureinzuggerät f.Rohrdurchmesser 25-150mm Das Schnureinzuggerät EZ100 wurde speziell für Kabelnetz-Ersteller im Bereich Erdreich/Strassen-, Tunnel- sowie Brückenbau entwickelt. Das Gerät eignet sich für Kabelschutzrohre von Ø 50 bis 150 mm(Innenrohrdurchmesser). Die Einzugschnur kann sowohl eingeblasen wie auch angesaugt werden. Wasser, loser Schmutz oder Kleinteile werden im gleichen Arbeitsgang ausgestossen.	679665	P068	4473.92Â€
Primo P072 Erdkabelrolle Stahl f.Kabel-D max.160mm Erdkabelrolle, Stahl für die Kabel- und Seilführung.	679672	P072	77.70Â€
Primo P073 Eckrolle Stahl f.Kabel-D max.140mm Eckrolle, Stahl für die Kabel- und Seilführung im Graben.	679673	P073	251.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Primo P102 Bohrschablone Hohlwanddose Kunststoff Unsere Bohrschablone für Hohlwand P102 ermöglicht ein gerades und präzises sowie schnelles Bohren von Kombinationsabständen. Auch 5-fach Kombinationsbohrungen sind mit der Hohlwandschablone problemlos möglich. Somit können alle Bohrungen in einer Flucht ausgeführt werden, während gleichzeitig Messungenauigkeiten im Dosenabstand vermieden werden. Zudem ist nur ein einmaliges Einmessen des B...	679681	P102	79.09Â€
Primo P102-74 Bohrschablone für Hohlwanddosen 74mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1247326	P102-74	84.38Â€
Primo P132 Biertisch-Schuh-Set Biertisch-Schuh zum Schutz von empfindlichen Bodenbelägen.	679682	P132	16.46Â€
Primo P133 Spezialschnur groß Zugkraft 210kg 1100m Länge Spezialschnur groß, Zugkraft 210 kg, 1100 m Länge.	679683	P133	457.31Â€
Primo P147 Fallschirme Grün 60-100m f.EZ100+EZ300 Fallschirm für den Einsatz in Rohre von 60 bis 100 mm Innendurchmesser.	679684	P147	120.20Â€
Primo P148 Fallschirme Blau 100-150 f.EZ100+EZ300 Fallschirm für den Einsatz in Rohre von 100 bis 150 mm Innendurchmesser.	679687	P148	128.69Â€
Primo P151 Fallschirm Gelb 30-60mm f.EZ100+EZ300 Fallschirm für den Einsatz in Rohre von 30 bis 60 mm Innendurchmesser.	679690	P151	101.48Â€
Primo P153 Leitersocke f.Leiterfuß 5,5 bis 10cm Unsere Leitersocke P153 schützt empfindliche Böden und Wände vor Kratzern und verhindert das Wegrutschen der Leiter. Selbst auf glatten Flächen bleibt diese dank der Leiterbeinhülle an Ort und Stelle und sorgt so für das Plus an Arbeitssicherheit. Die Leiterbeinkappe lässt sich problemlos wiederverwenden und ist ausgesprochen schnell über- und wieder vom Leiterbein abgezogen. Sie ist aus v...	679692	P153	15.43Â€
Primo P201-01-S Qnect HWD-Set-1 Verkaufseinheit: 1 ST.	1247322	P201-01-S	509.85Â€
Primo P201-01-S2 Qnect HWD-Set-2 Verkaufseinheit: 1 ST.	1247321	P201-01-S2	1648.35Â€
Primo P280 EZ 15 Schnureinzuggerät f.Rohrdurchmesser 4-20mm Das Schnureinblasgerät EZ15 eignet sich speziell für den Schnureinzug bei kurzen Distanzen (bis ca. 500 m) in Mikrorohre von Ø 4 bis 20mm (Innenrohrdurchmesser). In nur 30 Sekunden findet die Schnur im Luftzug den Weg durch ein 500 m langes Rohr.	679696	P280	4650.18Â€
Primo P283 Spezialschnur groß Zugkraft 300kg 750m Länge Spezialschnur groß, Zugkraft 300 kg, 750 m Länge.	679698	P283	551.86Â€
Primo P284 Fallschirme Rot 150-200m f.EZ100+EZ300 Fallschirm für den Einsatz in Rohre von 150 bis 200 mm Innendurchmesser.	679699	P284	192.30Â€
Primo P421B-60 Boden-Grundplatte für die Universalgroßdose U60 Verkaufseinheit: 50 ST.	1247318	P421B-60	54.00Â€
Primo P421B-70 Boden-Grundplatte für die Universalgroßdose U70 Verkaufseinheit: 50 ST.	1247317	P421B-70	54.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Primo P523 Stanzzange M20 Rohr Unsere Stanzzange P523 ¿ müheloses Stanzen in Betonbaudosen und Kästen. Mit der Stanzzange P523 kann ein müheloses Stanzen in Betonbaudosen und Kästen mit 50 % weniger Kraftaufwand erfolgen. Der Öffnungsschneider eignet sich dabei für Stanzgrößen für die Einführungsöffnungen von M20 Rohren. Die Stanzeinsätze lassen sich bei der Handstanzzange je nach Bedarf austauschen, während sich ...	679704	P523	142.43Â€
Primo P583 Einsatz f.Stanzzange M20 Einsatz für Stanzzange M20	679707	P583	55.67Â€
Primo P647 Stanzzange M25 Rohr Unsere Stanzzange P647 ¿ müheloses Stanzen von Betondosen. Unsere Stanzzange P647 mit Stanzeinsatz für die Einführungsöffnungen von M25 Rohren ermöglicht ein schnelles und einfaches Stanzen von Betonbaudosen und auch Kästen. Der Kraftaufwand kann mit der praktischen Handstanze dabei um 50 % reduziert werden, während die Stanzplättchen dank Stanzöffnung automatisch zu Boden fallen. Die St...	679719	P647	189.46Â€
Primo P648 Einsatz f.Stanzzange M25 SZ/E 25 Einsatz für Stanzzange	679724	P648	73.58Â€
Primo P718 Unterputzbohrschablone 82mm Unsere Bohrschablone 82 mm für Unterputzdosen präsentiert sich als praktisches Hilfsmittel bei der Bohrung von Unterputzdosen. Dank der Bohrschablone ist es möglich, alle Bohrungen in einer Flucht vorzunehmen - auch bei Mehrfachkombinationen. Darüber hinaus vereinfacht die Bohrschablone die tägliche Arbeit auf der Baustelle: Für die Bohrung von Unterputzsteckdosen ist dank der Schablone nur ...	2094049	P718	224.50Â€
Primo P718-05 Unterputzbohrschablone 82mm 5-Fach Verkaufseinheit: 1 ST.	1247316	P718-05	274.43Â€
Primo P719 PU Schaum Pistole für Thermoschaum Pistole für ThermoschaumVerriegelbarer Bediengriff mit Feststellschraube, aus Metall und Kunststoff Verkaufseinheit: 1 ST.	2094050	P719	55.40Â€
Primo P724 Bohrkronenadapter M16 SDS Bohrkronenadapter M16 SDS	679726	P724	71.20Â€
Primo P752 Nagler 40cm für Betonbau Unsere Nagelhilfe P752 für Primo Betonbauprodukte erleichtert das Festnageln der Dosen, ohne dabei die Finger zu verletzen. Er verfügt über eine Länge von 40 cm, sodass auch Deckel und Dosen genagelt werden können, wenn die Stahlarmierung bereits eingebaut wurde. Der Abstand der Aufnahmestifte beträgt dabei 60 mm. Dies ermöglicht die Aufnahme jedes Standard-Dosendeckels und eine genaue Posi...	2094055	P752	218.42Â€
Primo P752M Magnet f.Nagler Die Nagelhilfe für Betonbauprodukte erleichtert das Festnageln der Dosen. Ohne Verletzung der Finger nagelt der 40 cm Nagler Deckel und Dosen auf die Schalung - auch wenn die zweite Bewehrung bereits eingebaut wurde. Der Abstand der Aufnahmestifte beträgt 60 mm, sodass jeder Standard-Dosendeckels aufgenommen, genau positioniert und festgenagelt werden kann. Der montierte Magnet, der die Nägel a...	679728	P752M	16.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Primo P779 Bohr-Fixx f.Lochsägen ab 38-127mm Mit unserem Bohr-Fixx- P779 geht das Bohren nun noch schneller und einfacher von der Hand. Durch den Linkslauf des Schraubers kann der Bohrkern dabei vollautomatisch ausgeworfen werden. Ebenso ermöglicht der Lochsägenadapter ein einfaches Wechseln der Lochsäge. Ebenfalls praktisch: die patentierte Aufnahme für Lochsägen ab 35 mm. So können mit dem Zentrierbohrer für Lochsägenaufnahme gleic...	679758	P779	152.78Â€
Primo P779-02 Randversenker 68mm Das clevere Tool für wandbündige Dosenlöcher. Mit dem Primo Randversenker gelingen präzise Bohrungen in allen Trockenbaumaterialien. Egal ob Gipskarton-, Weichholz- oder Spanplatten. Die Fräse mit 68 mm Durchmesser ist die ideale Ergänzung für jede Bohrkrone und ist darüber hinaus kompatibel mit dem Primo Bohr-Fixx. So wird die fachgerechte Hohlwandinstallation zum Kinderspiel.	683300	P779-02	15.46Â€
Primo P779-03 Randversenker 74mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1247315	P779-03	15.70Â€
Primo P794 Bohr-Fixx Set m.Aufnahme 68mm-Lochsäge,Zentrierbohrer Das Bohr-Fixx Set enthält folgende Produkte: 1 Stück Bohr-Fixx (P794), 1 Stück Lochsäge 68 mm (P797) und 1 Stück Zentrierbohrer (P831).	679763	P794	182.71Â€
Primo P794-74 Bohr-Fixx Set 74mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1247314	P794-74	177.40Â€
Primo P797 Bohrkrone 68mm f.Bohr-Fix Bohrkrone 68 mm für Bohr-Fixx	679768	P797	30.40Â€
Primo P797-74 Lochsäge 74mm für Bohr-Fixx Verkaufseinheit: 1 ST.	1247313	P797-74	30.53Â€
Primo P797HD Hartmetall-Diamant Lochsäge 68mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1247312	P797HD	50.87Â€
Primo P845 Dosencutter f.Dosen m.SCS-Verbindung Leichtgängig, abrutschfest und verschleißfest ist der abgewinkelte Dosencutter von Primo. Robust und kräfteschonendes Schneiden zum einfachen Entfernen des Trennstegs.	679740	P845	21.85Â€
Primo P854 Gabelschlüssel f.Schnellläufer Einmaulschlüssel SW 24.	679751	P854	10.99Â€
Primo P857-74 Bohr-Fixx u.Bohrschablone Set 74mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1247311	P857-74	481.54Â€
Primo W046 Transportwagen f.Kabelwinde Das Transportwagengestell für Kabelwinden eignet sich zum Transport unserer Kabelwinde. Durch die ergonomische Höhe ist der Transport rückenschonend, durch die vollgumierten Reifen ist immer genügend Druck im Reifen, wordurch die Kabelwinde sofort einsatzbereit ist.	679849	W046	1017.64Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
QUICK WIREFOX 6 NEUTRAL 1204588 Abisolierzange Abisolierzange, Querschnitt min.: 0,08 mm², Querschnitt max.: 6 mm², Gewicht 205, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	489003	1204588	85.36Â€
Werkzeuge - Sonstige: Raychem			
Rayc PINCE-PG3 Kabelmantelabsetzzang Kabeldurchmesser 26-52mm Kabelmantelabsetzzange Verkaufseinheit: 1 ST.	513112	711745-1	1715.06Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Rayc SOLARLOK 2.0 DELATCH TOOL Entriegelungswerkzeug SOLARLOK 2.0 Kombiniertes Entriegelugswerkzeug und Messlehre für SLK 2.0 Stecker Verkaufseinheit: 1 ST.	2144775	2342988-1	4.76Â€
Raychem FH-1630-S-HSZ Automatik Brenner handgriff Gewindenf.Brennereinsatz R3/8 Automatik-Brennerhandgriff FH 1630-S-HSZ, Brennerhandgriff mit Absperrventil und Sparautomatik, Gewinde für Brennereinsatz: R 3/8, Linksgewinde für Schlauchverschluss: M 10 x 1 LH Verkaufseinheit: 1 ST.	498849	839029-000	283.62Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
RC-Z2099 1604255 Rohrschlüssel Rohrschlüssel, Serie: RC Verkaufseinheit: 1 ST.	512066	1604255	61.74Â€
Werkzeuge - Sonstige: RED			
RED Kabelabroller KAR 190 bis 190kg 2820-15-0001 Die RED Kabelabroller aus der Serie KAR sind für das praktische Abrollen von Leitungsringen, Aderleitungen, Leerrohren und defekten Trommeln geeignet. Es gibt hierbei drei Ausführungen mit Belastungen bis 190 kg, 380 kg sowie 500 kg. Die Abroller werden für Ringe sowie kleine und große Trommeln empfohlen. Alle Kabelabroller haben einen kontrollierten Nachlauf dank einer integrierten und dynami...	2022920	2820-20-0002	114.34Â€
RED Kabelabroller KAR 380 bis 380kg 2820-15-0002 Die RED Kabelabroller aus der Serie KAR sind für das praktische Abrollen von Leitungsringen, Aderleitungen, Leerrohren und defekten Trommeln geeignet. Es gibt hierbei drei Ausführungen mit Belastungen bis 190 kg, 380 kg sowie 500 kg. Die Abroller werden für Ringe sowie kleine und große Trommeln empfohlen. Alle Kabelabroller haben einen kontrollierten Nachlauf dank einer integrierten und dynami...	2022921	2820-20-0003	224.45Â€
Werkzeuge - Sonstige: Elcom			
REH116Y Schluessel Spezial ZY SW6 f.Aussen- station Schluessel Spezial ZY SW6 fuer Aussenstation Verkaufseinheit: 1 ST.	543136	REH116Y	7.72Â€
Werkzeuge - Sonstige: REHAU			
Rehau 10305401003 RAUCLAIR-E 10/1,5 Glasklare Schläuche PVC8069 50m-Rolle Verkaufseinheit: 1 ST.	1595768	10305401003	49.29Â€
Werkzeuge - Sonstige: Rittal			
Rittal AS 4050437 AS Trennstegschneider Zum Schneiden von Eisen, Kupfer und Aluminium bis 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max.2,0mm Dicke, Schnittbreite 2,7 mm	1055447	4050437	1557.50Â€
Rittal AS 4052000 AS Multitool AX/VX Multitool mit verschiedenen Anwendungsfunktionen für AX/VX	1055448	4052000	31.33Â€
Rittal AS 4052210 Schraubendreher Set isoliert SL 3x0,5/4x0,8/5,5x1/PH1,2 Schraubendreher Set isoliert, Abtrieb: SL 3x0,5_4 x 0,8_5,5x1/PH 1_2	468699	4052210	45.94Â€
Rittal AS 4054030 Crimpzange Flex 0,14-10qmm drehbarer Kopf Trapez-Crimp AS Crimpzange für Querschnitt 0,14 -10mm², drehbarer Kopf, Trapez-Crimp	1910571	4054030	202.19Â€
Rittal AS 4055020 Hand-Hydraulikstanze flex. Zylinderkopf & Hydraulikschlauch Hand-Hydraulikstanze, Zylinder flex. mit Koffer, Hydraulikschlauch, Zylinder und Zubehör	890186	4055020	1170.62Â€
Rittal DK 5302202 KabeldurchführungsPanel mit Bürstenleiste 482,6mm Kabeldurchführungs-Panel, mit Bürstenleiste, 1 HE, 482,6 mm (19'), Stahlblech, RAL 9005	1864881	5302202	32.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Rohrabschneider, 3-16mm - für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre 3-16mm	1579004	ETT-1533477	5.40Â€
Rohrabschneider, 3-28mm - für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre 3-28mm	1579005	ETT-1533476	7.22Â€
Rohrschneider, Werkstattqualität, 30-83mm - Werkstattqualität- mit 15 gehärteten Hartmetall Schneiderädchen- geeignet für Stahl, Kupfer, PVC und Aluminium- für Rohrdurchmesser 30 bis 83 mm	1576894	ETT-1533665	42.04Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Rollenmaßband 3m Stahlband mit mm-Einteilung, Stopper & Taschenclip.	342408	1533092	4.18Â€
Rollenmaßband 5m,mit Stopper und Clip Stahlband mit mm-Einteilung, Stopper & Taschenclip.	444150	1533088	4.77Â€
Werkzeuge - Sonstige: RUNPOTEC			
RUNPOTEC 10000 Kabeleinziehgerät RT2008+15mmET Spirale optimal Revolutionäres Kabeleinzugssystem - ein absoluter Problemlöser mit patentierter Durchschlagskraft. Der RT 2008 kann nur in Kombination mit der RUNPOGLEITER Spirale MET verwendet werden. Durch die integrierten Klemmbacken und der Teleskopstange ermöglicht der RT 2008 einen unvergleichbaren Vorschub der Spirale. Durch die geradlinige Führung kann die eingesetzte Muskelkraft direkt auf die Einzie...	1351318	10000	369.60Â€
RUNPOTEC 10016 RUNPOSTICKS Standard Set 17-teilig Einziehhilfe für n.geführte Ltg Die neue Basalttechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, dennoch bleiben die Stäbe sehr formstabil. Alle Verbindungen haben ein RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, haben keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge. Mit dem Magneten lassen sich Gegenstände bis zu 2,5 kg halten. Die Kugelkette ermöglicht in Kombination mit dem Magneten ein gezieltes Orten bzw. das Führen zu Wand- und Maueröffnungen....	962743	10016	147.08Â€
RUNPOTEC 10020 RUNPOSTICKS Comfort 19-teilig Einziehhilfe für n.geführte Ltg Die neue Basalttechnologie ermöglicht extreme Biegeradien, dennoch bleiben die Stäbe sehr formstabil. Alle Verbindungen haben ein RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm, haben keine Stoßkanten oder Gewindeübergänge. Mit dem Magneten lassen sich Gegenstände bis zu 2,5 kg halten. Die Kugelkette ermöglicht in Kombination mit dem Magneten ein gezieltes Orten bzw. das Führen zu Wand- und Maueröffnungen....	374612	10020	166.80Â€
RUNPOTEC 10042 RUNPOSTICKS Zub-Set 5-teilig Kabeleinziehilfem.Gewinde RTG Umfangreiches Zubehörset für RUNPOSTICKS bestehend aus: Kugelkette: In Kombination mit dem Magneten, gezieltes Orten bzw. Führen der Kette zu Wand- und Maueröffnungen möglich. Fanghaken: um diverse Kabel oder Leitungen zu 'fischen' bzw. heranzuziehenMagnet: kann Metallgegenstände von bis zu 2,5 kg halten, Edelstahl Öse inkl. Ring: Stahlring kann mit dem Magneten geortet bzw. 'gefischt' werd...	1325675	10042	30.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10043 RUNPOSTICKS Gelb (weich) 2x1m Einziehhilfe für n.geführte Leitungen Durch neue Basalttechnologie sind extreme Biegeradien möglich, dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RUNPOTEC Mu...	565685	10043	22.80Â€
RUNPOTEC 10044 RUNPOSTICKS sw (mittel) 2x1m Einziehhilfe für n.geführte Ltg Durch neue Basalttechnologie sind extreme Biegeradien möglich, dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RUNPOTEC Mu...	1325379	10044	24.72Â€
RUNPOTEC 10045 RUNPOSTICKS Rot (hart) 2x1m Einziehhilfe für n.geführte Leitungen Durch neue Basalttechnologie sind extreme Biegeradien möglich, dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der RUNPOTEC Mu...	361168	10045	24.00Â€
RUNPOTEC 10076 GF7 Glasfaserstab Ø7,5mm 40m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 50 120mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 7,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	1335615	10076	546.00Â€
RUNPOTEC 10077 GF7 Glasfaserstab Ø7,5mm 50m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 50 120mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 7,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	1335614	10077	572.40Â€
RUNPOTEC 10078 GF7 Glasfaserstab Ø7,5mm 60m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 50 120mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 7,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	1335613	10078	596.40Â€
RUNPOTEC 10079 GF7 Glasfaserstab Ø7,5mm 80m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 50 120mm	302812	10079	646.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10081 GF9 Glasfaserstab Ø9mm 40m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 60 200mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe,...	685566	10081	549.60Â€
RUNPOTEC 10083 GF9 Glasfaserstab Ø9mm 60m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 60 200mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe,...	1335611	10083	622.80Â€
RUNPOTEC 10085 GF9 Glasfaserstab Ø9mm 100m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 60 200mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe,...	1335610	10085	748.80Â€
RUNPOTEC 10086 GF9 Glasfaserstab Ø9mm 120m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 60 200mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe,...	666955	10086	787.20Â€
RUNPOTEC 10091 GF7 Glasfaserstab Ø7,5mm 120m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 50 120mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 7,5 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	1336093	10091	732.00Â€
RUNPOTEC 10092 GF11 Glasfaserstab Ø11mm 100m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 80 250mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 11 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 1000 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	685591	10092	909.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10093 GF11 Glasfaserstab Ø11mm 120m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 80 250mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 11 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 1000 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	1336103	10093	997.20Â€
RUNPOTEC 10095 GF11 Glasfaserstab Ø11mm 200m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 80 250mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 11 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 1000 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	685592	10095	1341.60Â€
RUNPOTEC 10096 GF11 Glasfaserstab Ø11mm 250m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 80 250mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 11 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 1000 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	1336095	10096	1567.20Â€
RUNPOTEC 10097 GF11 Glasfaserstab Ø11mm 300m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 80 250mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 11 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 1000 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpf...	685550	10097	1692.00Â€
RUNPOTEC 10101 GF15 Glasfaserstab Ø15mm 250m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 15 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (pulverbeschichtet) Ø 1400 mm inklusive eingebautem Meterzähler und zusätzlicher Feststellstellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, Multifunktionskamera RC 2 und dgl. zu ...	687503	10101	3711.60Â€
RUNPOTEC 10102 GF15 Glasfaserstab Ø15mm 300m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 15 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (pulverbeschichtet) Ø 1400 mm inklusive eingebautem Meterzähler und zusätzlicher Feststellstellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe, Multifunktionskamera RC 2 und dgl. zu ...	687506	10102	4024.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10108 RM 80 Laser Distanzmessgerät Extra starker Laser - Bis 80 m Distanz messbar - Inkl. Winkel- und Neigungsanzeige- Umfangreiche Berechnungsfunktionen- Speicherung von 99 Messergebnissen- Anschlagwinkel für 90° Ecken- Inkl. Tasche und Trageschlaufe Verkaufseinheit: 1 ST.	1344620	10108	145.85Â€
RUNPOTEC 10110 GF9 Glasfaserstab Ø9mm 150m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 60 200mm Kabeleinziehgerät Glasfaserstab Ø 9 mm - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm mit robuster Stahlhaspel (KTL/pulverbeschichtet) Ø 730 mm inkl. neuem Doppel-Auslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusätzliche Feststellbremse. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe,...	1102176	10110	896.40Â€
RUNPOTEC 10120 Zugseil Ø12mm mit Haspel 150m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noc...	1351317	10120	727.20Â€
RUNPOTEC 10121 Zugseil Ø12mm mit Haspel 200m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noc...	1351300	10121	812.40Â€
RUNPOTEC 10122 Zugseil Ø12mm mit Haspel 300m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noc...	1351315	10122	985.20Â€
RUNPOTEC 10123 Zugseil Ø12mm mit Haspel 350m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noc...	1351301	10123	1099.20Â€
RUNPOTEC 10134 PRO 530 Kabeltrommelabroller max.Breite 53cm Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm einfach und schnell auf die unterschied-lichen Kab...	1351313	10134	238.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10135 PRO 670 Kabeltrommelabroller max.Breite 67 cm Der innovative Qualitäts-Kabeltrommelabroller von RUNPOTEC, aus leichtem und solidem Aluminium-Druckguss und Strangguss mit robusten, verstellbaren Tragwalzen, ist auch für höchste Belastungen im täglichen Gebrauch hervorragend geeignet. Die Tragwalzen mit Federkernachsen können durch Abstandsverstellung auf 85, 160, 225, 290, 310 und 335 mm einfach und schnell auf die unterschied-lichen Kab...	1351312	10135	284.28Â€
RUNPOTEC 10137 X BOARD Profi-Kabelabroller XB 300 bis 300 kg Das kompakte X-BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittlere Kabeltrommeln. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache -Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar. Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Es ermöglicht ein störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Einen rutschfesten und sich...	1351311	10137	137.28Â€
RUNPOTEC 10138 Spillwinde CW 800E mit Trolley Kabelziehwinde waagerecht en Die Spillwinde CW800 E ist optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Wo vieler Orts mehrere Personen für höhere Zuglasten benötigt werden, reicht eine Person, um mit der Spillwinde CW 800 E von RUNPOTEC mit wahlweise 800 kg oder 400 kg die Kabel zu ziehen. Die Spillwinde kann über die Montagelöcher fixiert oder mit dem beiliegenden Gurt an feste Objekte befes...	1351310	10138	2841.60Â€
RUNPOTEC 10140 RUNPOCAM RC2 multifunktionskamera 30m RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5' TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel), -Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/Speicherfunktion: Foto-, Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edel...	1351308	10140	679.20Â€
RUNPOTEC 10141 RUNPOCAM RC2 multifunktionskamera 50m RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5' TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel), -Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/Speicherfunktion: Foto-, Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edel...	1351307	10141	729.60Â€
RUNPOTEC 10142 Abrollschienen AS 900 im 2er Set Kabeltrommelabrollermax.1700 kg Die Abrollschienen AS 900 sind für sicheres Abrollen von schwerem Kabelgut und Kabeltrommeln von 450 mm bis 2000 mm Durchmesser konzipiert. Eine der beiden Schwerlasttragrollen kann in 3 verschiedene Einstellungen positioniert werden. Die stabile Edelstahl-Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen, wartungsfreien, kugelgelagerten Schwerlasttragrollen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Einfaches...	1351306	10142	1036.80Â€
RUNPOTEC 10147 Zentrierkonen (2 Stück) Ersatzteil Trommelwelle RUNPOLIFTER 4500 Die beiden Zentrierkonen verfügen jeweils über einen Schnellverschluss und ermöglichen so eine rasche bzw. zentrierte Fixierung der Trommel. Hier können Trommeln bis zu einem max. Innendurchmesser von Ø 115 mm fixiert werden. Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Siedurch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 2 x Zentrierkonen mit...	1775762	10147	171.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10148 Spillwinde CW 800 E ohne Trolley Kabelziehwinde waagerecht en Optimal geeignet für das waagrechte Ziehen von einem oder mehreren Kabeln. Wo vieler Orts mehrere Personen für höhere Zuglasten benötigt werden reicht eine Person, um mit der Spillwinde CW 800 E von RUNPOTEC mit wahlweise 800 kg oder 400 kg die Kabel zu ziehen.Die Spillwinde kann über die Montagelöcher fixiert oder mit dem bei-liegenden Gurt an feste Objekte befestigt werden. Sicherheitshin...	1351305	10148	2724.00Â€
RUNPOTEC 10153 Kabelumlenkrolle 90 Grad für Ecken und Kanten Die Kabelumlenkrolle 90 Grad ist bestens für den Einsatz an Kanten geeignet um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Sie kann durch die Montageöffnungen mit Gurt oder Schrauben befestigt werden. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert ihren Kraftaufwand mit schnellstem Arbeitserfolg. Die hochwertig gefertigten Schwerlast-Alu Druckgussrollen mit integ...	1775761	10153	176.40Â€
RUNPOTEC 10154 RUNPOFIX mit Gewinde Set Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere...	1351304	10154	50.64Â€
RUNPOTEC 10156 Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante für Schächte Absätze ohne Stufen Die Kabelumlenkrolle Schacht Innenkante ist bestens für die Montage am Schachtrand oder an Stufen geeignet um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Durch die beiden Laschen ist ein rechtwinkliger Anschlag gegeben. Sie kann durch die Montageöffnung mit Gurt oder Schrauben befestigt werden. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert den Kraftaufwand mit s...	1775760	10156	98.40Â€
RUNPOTEC 10157 Kabelumlenkrolle Schacht für Schacht Ein ohne Ausfen Die Kabelumlenkrolle Schacht ist bestens für die Montage in Schächten geeignet um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Sie kann durch die Montageöffnungen mit Schrauben befestigt werden. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert den Kraftaufwand mit schnellstem Arbeitserfolg. Die hochwertig gefertigten Alu-Druckgussrollen mit integriertem Kugellager,...	1775759	10157	98.40Â€
RUNPOTEC 10159 RUNPOFIX mit Haken Set Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit -RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1, usw.) Auch be...	1351303	10159	50.64Â€
RUNPOTEC 10161 Hubstützenpaar RUNPOLIFTER 4500 Kabeltrommelheber Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen ...	1775758	10161	2583.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10162 RUNPOLIFTER 4500 L 1150 Trommelheber bis 4500 kg B 800mm Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen ...	1775757	10162	3225.60Â€
RUNPOTEC 10163 RUNPOLIFTER 4500 L 1350 Trommelheber bis 4500 kg B 1000mm Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen ...	1775756	10163	3276.00Â€
RUNPOTEC 10164 RUNPOLIFTER 4500 L 1650 Trommelheber bis 4500 kg B 1250mm Der RUNPOLIFTER 4500 ist ein zusammenklappbarer Kabeltrommelheber, welcher Trommeln bis zu einem maximalen Durchmesser von 1600 mm und einem max. Gewicht von 4.500 kg heben kann. Durch seine leichte Bauweise (22 kg pro Hubstütze) kann er einfach transportiert werden und hat dennoch eine hervorragende Standeigenschaft auf unterschiedlichsten Bodenbeschaffenheiten. Die beiden Hubstützen verfügen ...	1775755	10164	3325.20Â€
RUNPOTEC 10166 Kabelumlenkrolle-Kette 3-gliedrig universell einsetzbar Die Kabelumlenkrollen-Kette ist sehr vielseitig einsetzbar um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kann sie für unterschiedlichste Situationen bzw. Ecken oder Kanten eingesetzt werden. Optional ist die Kabelumlenkrollen-Kette mit zusätzlichen Rollen bzw. Gliedern erweiterbar. Sie kann durch die Montageöffnung mit Gurt oder Schr...	1775754	10166	289.20Â€
RUNPOTEC 10167 Zugseil Ø10mm mit Haspel 120m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noc...	1351273	10167	513.60Â€
RUNPOTEC 10168 Zugseil Ø10mm mit Haspel 200m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noc...	1351316	10168	698.40Â€
RUNPOTEC 10169 Zugseil Ø8mm mit Haspel 120m für den waagerecht en Kabelzug RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Die Haspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen des Seils. Dazu ist das Seil noch bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nich...	1350776	10169	456.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10170 XB 300 KOMPLETT-SET inklusive multifunktionsdorn im Systemkoffer Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300 und XB 500 entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können somit auch lose Kabelbünde abgerollt werden. Der Teleskop Mitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm. Er eignet sich dadurch auch hervorragend, um einen dünneren Kabelbund mit...	1775737	10170	234.00Â€
RUNPOTEC 10171 RUNPO 5 +XB 300 MULTI-SET inklusive Multifunktionsdorn im Systemkoffer Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300 und XB 500 entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können somit auch lose Kabelbünde abgerollt werden. Der Teleskopmitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm. Er eignet sich dadurch auch hervorragend, um einen dünneren Kabelbund mit ...	1775752	10171	376.80Â€
RUNPOTEC 10172 RUNPOMETER RM35 Kabellängenmessgerät Digital Der RUNPOMETER RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Eb...	1428777	10172	418.80Â€
RUNPOTEC 10174 XB 300+ multifunktionsdorn Set Kabelabroller Das kompakte X BOARD XB 300 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle kleinen bis mittlere Kabeltrommeln. Das XB 300 punktet durch seine kleine, leichte und flache -Bauweise und ist dennoch bis 300 kg belastbar. Besonders gut für beschädigte Kabeltrommeln geeignet. Durch den abnehmbaren Dorn können Kabeltrommeln mit unterschiedlichen Lochgrößen verwendet werden. Der...	1775738	10174	182.40Â€
RUNPOTEC 10176 Verbindungswirbel mit Drallausgleich Der Verbindungswirbel wird verwendet, um RUNPOTEC Zugseile Polyester mit den zu ziehenden Kabeln bzw. dem verwendeten Ziehstumpf zu verbinden und hier einen Drallausgleich zu schaffen. Optimal geeignet in Kombination mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E. Gefertigt aus Edelstahl, mit hochwertigsten Kugellagern, machen den Verbindungswirbel von RUNPOTEC komplett korrosionsfrei und somit zu einem der...	1350789	10176	235.20Â€
RUNPOTEC 10184 RM35 geeicht Kabellängenmessgerät Digital für Kabel von D=2-32mm Der RUNPOMETER RM35 - GEEICHT ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden k...	1062378	10184	586.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10189 Kabelumlenkrolle 90 Grad 3R für Ecken und Kanten 'Die Kabelumlenkrolle 90 Grad 3R ist bestens für den Einsatz an Kanten geeignet um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Sie kann durch die Montageöffnungen mit Gurt oder Schrauben befestigt werden. Die leichte und höchst robuste Bauweise reduziert ihren Kraftaufwand mit schnellstem Arbeitserfolg. Die hochwertig gefertigten Schwerlast-Alu Druckgussrollen mit i...	1062475	10189	305.29Â€
RUNPOTEC 10192 GF3 Glasfaserstab Ø3mm-20m GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox läss...	2024087	10192	216.30Â€
RUNPOTEC 10193 GF3 Glasfaserstab Ø3mm-30m GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox läss...	2024088	10193	190.80Â€
RUNPOTEC 10195 GF3 Glasfaserstab Ø3mm-50m GF3 - Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox läss...	2024089	10195	258.32Â€
RUNPOTEC 10196 GF3 Glasfaserstab Ø3mm-ohne meterzähler-20m GF3 - Kabeleinziehgerät ohne Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit ...	2024090	10196	138.43Â€
RUNPOTEC 10197 GF3 Glasfaserstab Ø3mm-ohne meterzähler-30m GF3 - Kabeleinziehgerät ohne Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit ...	2024091	10197	150.00Â€
RUNPOTEC 10198 GF3 Glasfaserstab Ø3mm-ohne meterzähler-50m GF3 - Kabeleinziehgerät ohne Meterzähler, Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse (Innengewinde RTG Ø 6 mm) und patentierter Führungsspitze mit Drallausgleich (2 x Außengewinde RTG Ø 6 mm). Verstaut in einer stoßfesten Kunststoffbox. Die Box ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Die GF3 - Kunststoffbox lässt sich mit ...	2024092	10198	178.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10199 Kabelumlenkrolle-Kette-4-gliedrig Die Kabelumlenkrollen-Kette ist sehr vielseitig einsetzbar um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kann sie für unterschiedlichste Situationen bzw. Ecken oder Kanten eingesetzt werden. Optional ist die Kabelumlenkrollen-Kette mit zusätzlichen Rollen bzw. Gliedern erweiterbar. Sie kann durch die Montageöffnung mit Gurt oder Schr...	682648	10199	385.20Â€
RUNPOTEC 10200 Kabelumlenkrolle-Kette-5-gliedrig Die Kabelumlenkrollen-Kette ist sehr vielseitig einsetzbar um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kann sie für unterschiedlichste Situationen bzw. Ecken oder Kanten eingesetzt werden. Optional ist die Kabelumlenkrollen-Kette mit zusätzlichen Rollen bzw. Gliedern erweiterbar. Sie kann durch die Montageöffnung mit Gurt oder Schr...	682651	10200	482.40Â€
RUNPOTEC 10201 Kabelumlenkrolle-Kette-6-gliedrig Die Kabelumlenkrollen-Kette ist sehr vielseitig einsetzbar um Kabel schonend und mit kleinstmöglichem Widerstand, um Ecken zu ziehen. Durch ihre Anpassungsfähigkeit kann sie für unterschiedlichste Situationen bzw. Ecken oder Kanten eingesetzt werden. Optional ist die Kabelumlenkrollen-Kette mit zusätzlichen Rollen bzw. Gliedern erweiterbar. Sie kann durch die Montageöffnung mit Gurt oder Schr...	682652	10201	577.20Â€
RUNPOTEC 10202 RP5 inklusive dig.Meterzähler 20m Kabeleinziehband für Rohr Ø16-40mm Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug inkl. digitalem Meterzähler (zur Längenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die pa...	1063040	10202	195.54Â€
RUNPOTEC 10203 RP5 inklusive dig.Meterzähler 30m Kabeleinziehband für Rohr Ø16-40mm Die RP5 - RUNPOTEC Polyester Ø 5,5 mm ist ein Kabeleinziehwerkzeug inkl. digitalem Meterzähler (zur Längenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Das dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die pa...	1063041	10203	233.60Â€
RUNPOTEC 10207 GF3 SLIM Glasfaserstab Ø3mm 20m Kabeleinziehsystem für Rohrdm Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler (zur Längenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab Ø 3 mm mit patentierter RG4...	1063042	10207	213.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 10208 GF3 SLIM Glasfaserstab Ø3mm 30m Kabeleinziehsystem für Rohrdm Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler (zur Längenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab Ø 3 mm mit patentierter RG4...	1063043	10208	194.05Â€
RUNPOTEC 10209 GF3 SLIM Glasfaserstab Ø3mm 50m Kabeleinziehsystem für Rohrdm Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler (zur Längenermittlung von Rohren/Kabeln oder zur Erstellung von Kabellisten). Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab Ø 3 mm mit patentierter RG4...	1063044	10209	255.85Â€
RUNPOTEC 10210 GF3 SLIM Ø3mm ohne Meterzähler 20m Kabeleinziehsystem Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät ohne Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab Ø 3 mm mit patentierter RG4.5 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich, ist in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox ...	1063045	10210	135.96Â€
RUNPOTEC 10211 GF3 SLIM Ø3mm ohne Meterzähler 30m Kabeleinziehsystem Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät ohne Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab Ø 3 mm mit patentierter RG4.5 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich, ist in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox ...	1063046	10211	152.03Â€
RUNPOTEC 10212 GF3 SLIM Ø3mm ohne Meterzähler 50m Kabeleinziehsystem Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät ohne Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber To The Home) geeignet. Der Glasfaserstab Ø 3 mm mit patentierter RG4.5 - Führungsspitze inkl. Drallausgleich, ist in einer extrem stoßfesten Kunststoffbox ...	1063047	10212	181.69Â€
RUNPOTEC 11117 RUNPOSTICKS Comf.+RUNPOFIX Set Gewinde Einziehhilfe Aktions-Inhalt:RUNPOSTICKS-Comfort Paket + RUNPOFIX 4er Set mit Gewinde.1x RUNPOSTICKS - Comfort Paket 19-teilig, Einsatzgebiete: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände usw.1x RUNPOFIX 4er Set mit Gewinde RTG 6,Um konfektionierte Kabel ink. Stecker geschützt zu ziehen. Verkaufseinheit: 1 ST.	1002961	11117	193.20Â€
RUNPOTEC 11140 RUNPOCAM RC2 50m +Profi Set Ø4,5mm 50m für Rohrinspektion von bis RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5' TFT LCD 16M Color Display. Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel). -Akku-Dauerbetrieb bis zu 6 Stunden. Beweissicherung, Speicherfunktion: -Foto-, -Video- und Audiodokumentation. Multifunktionskamera mit 6 integrierten L...	1775750	11140	886.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 11142 RUNPO 5 30m+RUNPOFIX Set Haken Kabeleinziehgerät RUNPO 5 / 30 m: 3-fach verdrillter Spezialkunststoff mit 2 x RUNPOGLEITER inkl. Drallausgleich am Spiralanfang und Spiralende - dadurch optimales Biege- und Gleitverhalten - in Kunststoffbox - 270 kg Bruchlast - nahezu bruchfrei. RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkapp...	1775749	11142	207.65Â€
RUNPOTEC 11143 RUNPOMETER RM35 +X BOARD XB 300 SET Kabellängenmessgerät Der RUNPOMETER RM35 ist ein digitales Kabellängenmessgerät mit dem Kabel, Einzeladern, Seile, Rohre oder Schläuche mit einem Durchmesser von Ø 2 mm bis Ø 32 mm exakt gemessen werden können. Er ist spritzwasser- und staubgeschützt, extrem stoßfest und somit bestens für die Baustelle geeignet. Der RM35 verfügt über 2 Summentasten mit denen Messwerte fortlaufend summiert werden können. Eb...	1428778	11143	468.00Â€
RUNPOTEC 11146 RUNPOCAM RC 2 +GF3-30m RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellänge 30 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra großes 3.5' TFT LCD 16M Color Display, Schutzklasse IP 67, ¬Akkudauerbetrieb bis zu 6 Std. Beweissicherung/Speicherfunktion: ¬Foto-, -Video- und Audio. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED, eingefasst in robustem Edelstahlkopf ¬(Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 ...	2024093	11146	706.80Â€
RUNPOTEC 11147 XB500-Runpo 5-Rucksack Aktion Profi-Kabelabroller 'Das kompakte X BOARD XB 500 ist ein universeller Profi-Kabeltrommel-Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Kabeltrommeln, Aderleitungen, Kabelringe, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Das X BOARD XB 500 ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. Besonders gut geeignet für beschädigte Kabeltrommeln. Der höhenverstellbare Deckel ist perfekt konstruiert u...	2094572	11147	469.20Â€
RUNPOTEC 20002 Standard Set Stahlhaspel Ø330mm für Glasfaserstab Ø4,5mm Stahlhaspel Standard Ø 330 mm Gestell KTL beschichtet - Korb pulverbeschichtet mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf) Für Ø 3 mm oder 4,5 mm Glasfaserstäbe.Lieferumfang: 1 x Standard Stahlhaspel Ø 330 mm mit Doppelauslaufsystem, Feststellbremse, inkl. 2 x Gewindebolzen	627469	20002	164.39Â€
RUNPOTEC 20004 Kabeleinziehgerät RT 2008 Basisgerät optimal für Rohrdurchmesser 16 Revolutionäres Kabeleinzugssystem - ein absoluter Problemlöser mit patentierter Durchschlagskraft. Der RT 2008 kann nur in Kombination mit der RUNPOGLEITER Spirale MET verwendet werden. Durch die integrierten Klemmbacken und der Teleskopstange ermöglicht der RT 2008 einen unvergleichbaren Vorschub der Spirale. Durch die geradlinige Führung kann die eingesetzte Muskelkraft direkt auf die Einzie...	1332778	20004	226.19Â€
RUNPOTEC 20010 Steckaufsatz Dose felx für Kabeleinziehgerät RUNPOTEC RT 2008 Steckaufsatz Dose flexibel (ohne Steckkupplung) für RT 2008 ist speziell geeignet für die Unterputz-Installation.Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Steckaufsatz Dose flexibel	546022	20010	10.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20020 Steckaufsatz Ø20mm für Kabeleinziehgerät RUNPOTEC RT 2008 Steckaufsatz Ø 20 mm für RT 2008 speziell als fixierbare Verbindung an ein flexibles Rohr Ø 20 mm und ebenfalls geeignet für Unterputz-Installation.Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Steckaufsatz Ø 20 mm	1332777	20020	11.50Â€
RUNPOTEC 20059 LED Lampe 130 Lumen Gewinde RTG Ø6mm für Kabeleinziehhilfe Die LED-Lampe mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm hat eine sehr hohe Leuchtkraft und eine extra lange Leuchtzeit. Außerdem ist die LED-Lampe sehr stoßfest. Hauptsächlich wird die LED-Lampe von RUNPOTEC in Kombination mit den RUNPOSTICKS verwendet.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x...	361293	20059	26.70Â€
RUNPOTEC 20060 Nylonspirale Ø4mm 5m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 16 25mm Nylonspirale Ø 4 mm ohne RUNPOGLEITER, Spiralspitze: Sucher mit Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst, Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresstOptimales Einsatzgebiet: Rohrdimension von 16 mm - 25 mm Lieferumfang: 1 x Nylonspirale mit Sucher Ø 6 mm, Länge: 5 m Verkaufseinheit: 1 ST.	509680	20060	9.64Â€
RUNPOTEC 20061 Nylonspirale Ø4mm 10m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 16 25mm Nylonspirale Ø 4 mm ohne RUNPOGLEITER, Spiralspitze: Sucher mit Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst, Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresstOptimales Einsatzgebiet: Rohrdimension von 16 mm - 25 mm Lieferumfang: 1 x Nylonspirale mit Sucher Ø 6 mm, Länge: 10 m	1333024	20061	11.50Â€
RUNPOTEC 20062 Nylonspirale Ø4mm 15m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 16 25mm Nylonspirale Ø 4 mm ohne RUNPOGLEITER, Spiralspitze: Sucher mit Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst, Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresstOptimales Einsatzgebiet: Rohrdimension von 16 mm - 25 mm Lieferumfang: 1 x Nylonspirale mit Sucher Ø 6 mm, Länge: 15 m Verkaufseinheit: 1 ST.	509682	20062	13.97Â€
RUNPOTEC 20063 Nylonspirale Ø4mm 20m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 16 25mm Nylonspirale Ø 4 mm ohne RUNPOGLEITER, Spiralspitze: Sucher mit Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst, Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresstOptimales Einsatzgebiet: Rohrdimension von 16 mm - 25 mm Lieferumfang: 1 x Nylonspirale mit Sucher Ø 6 mm, Länge: 20 m Verkaufseinheit: 1 ST.	509683	20063	15.32Â€
RUNPOTEC 20065 Nylonspirale Ø4mm 30m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 16 25mm Nylonspirale Ø 4 mm ohne RUNPOGLEITER, Spiralspitze: Sucher mit Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst, Spiralende: Ösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresstOptimales Einsatzgebiet: Rohrdimension von 16 mm - 25 mm Lieferumfang: 1 x Nylonspirale mit Sucher Ø 6 mm, Länge: 30 m Verkaufseinheit: 1 ST.	509685	20065	19.16Â€
RUNPOTEC 20108 Verbindungshülsen-Set GF3 f.Glasfaserstab Ø3mm 3 Stück Dient als Verbindungsstück für POWER REX Glasfaserstäbe Ø 3 mm, welche mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden können bzw. um entstandene Bruchstellen wieder zu reparieren. Aus EdelstahlLieferumfang: 3 x Verbindungshülsen GF3 - Ø 3 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	685544	20108	8.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20116 Sucher mit Birne Ø7mm Gewinde RTG 6mm Zub Sucherspitze aus Edelstahl für unterschiedliche Rohrgrößen. Mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Passend zu Power Rex, RUNPOSTICKS, Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm.Lieferumfang: 1 x Sucher mit Birne Ø 7 mm	1335619	20116	9.89Â€
RUNPOTEC 20119 Sucher mit Birne Ø13mm Gewinde RTG 6mm Zub Sucherspitze aus Edelstahl für unterschiedliche Rohrgrößen. Mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Passend zu Power Rex, RUNPOSTICKS, Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm.Lieferumfang: 1 x Sucher mit Birne Ø 13 mm	1335617	20119	10.14Â€
RUNPOTEC 20238 RUNPOGLEITER mit Drallausgleich Ø7mm RUNPOGLEITER mit Drallausgleich und Runpotec Gewinde RTG Ø 6mm. Patentierter Sucher mit extrem guten Biege- und Gleitverhalten. Sehr hohe Bruchlast von 270 kg, kein Wechseln des Ösenköpf notwendig, extra großes Ösenloch für höhere Kabelaufnahme - bis zu 7 x 2,5mm².Passend für Power REX, RUNPOSTICKS, Glasfaserstab Ø 4,5mm und Ø 6 mm. Der integrierte Drallausgleich ermöglicht es dem Kabe...	361251	20238	34.80Â€
RUNPOTEC 20242 RUNPO 5 Kabeleinzieh-Ersatzband 40m optimal Die RUNPO 5 ist eine weitere Innovation aus dem Hause RUNPOTEC und ein echter 'Alleskönner'. Die patentierte Sucherspitze, der RUNPOGLEITER mit Drallausgleich ermöglicht auch das Überwinden engster Radien, dies bei einer Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit einem Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verf...	1333023	20242	177.98Â€
RUNPOTEC 20250 Reparatur-Set GF4 Gewinde RTG Ø6mm 4-teilig für Glasfaserstab Ø4 4-teiliges Set zum Reparieren von Ø 4,5 mm Glasfaserstäben. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Spezialkleber ist sehr ergiebig. Ein Tropfen reicht für ca. 3 - 5 cm² Klebefläche. Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!Lieferumfang: 1 x Spezialkleber 3 g, 2 x Endhülsen GF4, 1 x Verbindungshülsen GF4	628091	20250	27.24Â€
RUNPOTEC 20251 Verbindungstück drehbar RTG Ø6mm Zum Verbinden von 2 Verbindungsstück drehbar aus Edelstahl. Dient zum Verbinden bzw. Verlängern von zwei Glasfaserstäben Ø 4,5 mm oder 6 mm. RUNPOTEC RTG Ø 6 mm Gewinde. Es können aber auch RUNPOTEC Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm oder 15 mm mit den kleinen Dimensionen Ø 4,5 mm oder 6 mm verbunden bzw. verlängert werden. Das Verbindungsstück drehbar ist auch sehr praktisch in Kombination mit dem Funkt...	628745	20251	24.45Â€
RUNPOTEC 20252 Reparatur-Set GF6 Gewinde RTG Ø6mm 4-teilig für Glasfaserstab Ø6mm Reparatur-Set für Ø 6 mm1x 2K-Spezialkleber 24 ml2x Endhülsen, RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm1x Verbindungshülse	423867	20252	49.69Â€
RUNPOTEC 20260 Magnet Extra Strong Gewinde RTG Ø6mm Zub Zubehör für RUNPOSTICKS. Der Magnet kann Metallgegenstände von bis zu 2,5 kg halten. Er ist ein Zusatz von der KugelketteOptimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www....	511983	20260	11.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20261 Fanghaken mit RTG Ø6mm für Kabeleinziehsystememit RTG Ø6mm Der Fanghaken wird vorwiegend in Kombination mit den RUNPOSTICKS verwendet, um Kabel oder Leitungen zu fangen. Der Fanghaken eignet sich auch in Kombination mit der Multifunktionskamera RC 2. Kann auch als Fangset in Kombination mit dem Funktionsgleiter (Art.Nr. 20468) für enge Bögen verwendet werden. Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR...	565730	20261	8.65Â€
RUNPOTEC 20262 Kugelkette 0,5m mit RTG Ø6mm Zubehör für RUNPOSTICKS Die Kugelkette ist ein Zubehörartikel für die RUNPOSTICKS. In Kombination mit dem Magneten, ist ein gezieltes Orten bzw. Führen der Kette zu Wand- und Maueröffnungen möglich. Gesamtbruchlast: 25 kgOptimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr in...	565786	20262	12.36Â€
RUNPOTEC 20266 Kabelziehstrumpf mit Gew. Ø9-15mm Drallausgleich Gewinde RTG Ø6mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Er könnte auch eingeschlauft werden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUN...	666932	20266	50.93Â€
RUNPOTEC 20267 Kabelziehstrumpfm.Gew. Ø15-19mm Drallausgleich Gewinde RTG Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Er könnte auch eingeschlauft werden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUN...	609952	20267	53.52Â€
RUNPOTEC 20268 Kabelziehstrumpf mit Gew. Ø19-25mm Drallausgleich Gewinde RTG Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Er könnte auch eingeschlauft werden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUN...	609973	20268	54.76Â€
RUNPOTEC 20269 Kabelziehstrumpf mit Gew. Ø25-31mm Drallausgleich Gewinde RTG Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Er könnte auch eingeschlauft werden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUN...	609999	20269	57.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20272 RUNPO Z Kabelziehstrumpf Ø4-6mm Kabelaufnahme von 4-6mm Der patentierte RUNPO Z - Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich verfügt über einen integrierten Drallausgleich, der das Drehen des Kabels im Rohr ausgleicht und somit das Einschubsystem, den Ziehstrumpf und das Kabel enorm schont. Durch den Schnellverschluß, ein ergonomisch geformter Haken, wird ein sekundenschnelles Anhängen und Einziehen ermöglicht und es ist kein zeitaufwendiges An- und A...	614119	20272	32.16Â€
RUNPOTEC 20273 RUNPO Z Kabelziehstrumpf Ø6-9mm Kabelaufnahme von 6-9mm Der patentierte RUNPO Z - Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich verfügt über einen integrierten Drallausgleich, der das Drehen des Kabels im Rohr ausgleicht und somit das Einschubsystem, den Ziehstrumpf und das Kabel enorm schont. Durch den Schnellverschluß, ein ergonomisch geformter Haken, wird ein sekundenschnelles Anhängen und Einziehen ermöglicht und es ist kein zeitaufwendiges An- und A...	614121	20273	35.88Â€
RUNPOTEC 20274 RUNPO Z Kabelziehstrumpf Ø9-15mm Kabelaufnahme von 9-15mm Der patentierte RUNPO Z - Kabeleinziehstrumpf mit Drallausgleich verfügt über einen integrierten Drallausgleich, der das Drehen des Kabels im Rohr ausgleicht und somit das Einschubsystem, den Ziehstrumpf und das Kabel enorm schont. Durch den Schnellverschluß, ein ergonomisch geformter Haken, wird ein sekundenschnelles Anhängen und Einziehen ermöglicht und es ist kein zeitaufwendiges An- und A...	614122	20274	40.80Â€
RUNPOTEC 20279 Laufrolle Ø25mm mit Gewinde RTG Ø6mm für Glasfaserstäbe Ø4,5mm und 6mm Die Laufrolle sorgt für vereinfachtes Gleiten bzw. Rollen in Leerrohren. Sie ist kompatibel mit den Glasfaserstäben Ø 4,5 mm und 6mm oder auch für die RUNPOSTICKS. Für RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Laufrolle Ø 25 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm	628756	20279	22.87Â€
RUNPOTEC 20280 Schäkel mit Gewinde RTG Ø6mm Glasfaserstäbe Ø4,5 6mm RUNPOSTICKS Der Schäkel dient zum Anhängen von Kabeln, Einziehdrähten oder Zugseilen. Er ist für die Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm, 6 mm oder die RUNPOSTICKS.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Schäkel mit Gewinde RTG Ø 6 mm	627418	20280	19.16Â€
RUNPOTEC 20300 Standard-Set Stahlhaspel Ø530mm für Glasfaserstab Ø6mm Stahlhaspel Standard Ø 530 mm Gestell verzinkt - Korb pulverbeschichtet mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf) Für Ø 6 mm Glasfaserstäbe.Lieferumfang: 1 x Standard Stahlhaspel Ø 530 mm mit Doppelauslaufsystem und Feststellbremse inkl. 2 x Gewindebolzen	627433	20300	211.36Â€
RUNPOTEC 20303 Sucher mit Birne Ø10mm Gewinde RTG 6mm Zub Sucherspitze mit Birne aus Edelstahl für unterschiedliche Rohrgrößen. Mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Passend zu POWER REX, RUNPOSTICKS, Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm.Lieferumfang: 1 x Sucher mit Birne Ø 10 mm	1335605	20303	10.14Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20316 Endhülsen-Set GF6 Gewinde RTG Ø6mm für Glasfaserstab Ø6mm 2 Stück Die Endhülse aus Edelstahl ist für den Glasfaserstab Ø 6 mm mit RTG Ø 6 mm Gewinde (VPE = 2 Stück). Passend zu Glasfaserstäben Profi und Standard-Set oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 6 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 6 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Sucherspitzen, RUNPOGLEITER, RUNPOFIX mit Gewinde oder RUNPOTEC Multifunktionskamera RC 2.Lieferumfang: 2 x Endhüls...	627959	20316	15.32Â€
RUNPOTEC 20321 Verbindungshülsen-Set GF6 für Glasfaserstab Ø6mm 2 Stück Die Verbindungshülsen dienen als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe Ø 6 mm Profi- oder Standard-Set, welche mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden können bzw. um entstandene Bruchstellen wieder zu reparieren. Aus EdelstahlLieferumfang: 2 x Verbindungshülsen GF6 - Ø 6 mm	627740	20321	17.80Â€
RUNPOTEC 20322 Endhülsen-Set GF4 Gewinde RTG Ø6mm für Glasfaserstab Ø4,5mm 3 Stück Endhülse aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 4,5 mm mit RTG Ø 6 mm Gewinde (VPE = 3 Stück). Passend zu Glasfaserstäben Profi und Standard-Set oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 4,5 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 6 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Sucherspitzen, RUNPOGLEITER, RUNPOFIX mit Gewinde oder RUNPOTEC Multifunktionskamera RC 2.Lieferumfang: 3 x Endhülsen GF4 -...	628755	20322	13.97Â€
RUNPOTEC 20323 Verbindungshülsen-Set GF4 für Glasfaserstab Ø4,5mm 3 Stück Die Verbindungshülsen dienen als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm Profi- oder Standard-Set, welche mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden können bzw. um entstandene Bruchstellen wieder zu reparieren. Aus EdelstahlLieferumfang: 3 x Verbindungshülsen GF4 - Ø 4,5 mm	628754	20323	17.80Â€
RUNPOTEC 20365 Kabelziehstrumpf m.Gew. Ø4 6mm Drallausgleich u.Gewinde RTG Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm...	685580	20365	22.87Â€
RUNPOTEC 20366 Kabelziehstrumpf m.Gew. Ø6 9mm Drallausgleich u.Gewinde RTG Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm...	685581	20366	24.23Â€
RUNPOTEC 20367 Kabelziehstrumpf m.Gew. Ø9 13mm Drallausgleich u.Gewinde RTG Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm...	685583	20367	36.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20369 Ersatzglasfaser Einziehband Ø7,5mm -50m Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 3400 kg, Gesamtbruchlast 330 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF7 Ersatz-...	685545	20369	180.46Â€
RUNPOTEC 20371 ErsatzglasfaserEinziehband Ø7,5mm -80m Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 3400 kg, Gesamtbruchlast 330 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF7 Ersatz-...	685546	20371	255.85Â€
RUNPOTEC 20372 ErsatzglasfaserEinziehband Ø7,5mm-100m Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 3400 kg, Gesamtbruchlast 330 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF7 Ersatz-...	685560	20372	301.58Â€
RUNPOTEC 20373 ErsatzglasfaserEinziehband Ø9mm 40m Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF9 Ersatz-Gl...	685571	20373	177.98Â€
RUNPOTEC 20374 ErsatzglasfaserEinziehband Ø9mm 50m Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF9 Ersatz-Gl...	1336221	20374	211.36Â€
RUNPOTEC 20375 ErsatzglasfaserEinziehband Ø9mm 60m Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF9 Ersatz-Gl...	397797	20375	245.96Â€
RUNPOTEC 20376 ErsatzglasfaserEinziehband Ø9mm 80m Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF9 Ersatz-Gl...	685574	20376	305.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20377 ErsatzglasfaserErsatzglasfaser-Einziehband Ø9mm 100m Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF9 Ersatz-Gl...	685576	20377	370.80Â€
RUNPOTEC 20379 Endhülsen GF9 Gewinde RTG Ø12mm für Glasfaserstab Ø9mm Endhülse aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 9 mm mit RTG Ø 12 mm Gewinde. Passend zu Glasfaserstäben oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 9 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 12 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Laufrolle, Führungsköpfe)Lieferumfang: 1 x Endhülse GF9 - Ø 9 mm mit Gewinde RTG Ø 12 mm	1336220	20379	12.73Â€
RUNPOTEC 20380 Verbindungshülse GF7 f.Glasfaserstab Ø7,5mm Dient als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, welche mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden können bzw. um entstandene Bruchstellen wieder zu reparieren. Aus EdelstahlLieferumfang: 1 x Verbindungshülse GF7 - Ø 7,5 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	685565	20380	17.80Â€
RUNPOTEC 20382 Laufrolle Ø50mmm.Gewinde RTG Ø12mm für Glasfaserstäbe Ø7,5 9 11	312202	20382	49.69Â€
RUNPOTEC 20383 Schäkel mit Gewinde RTG Ø12mm für Glasfaserstäbe Ø7,5 9 11 15mm Der Schäkel ist zum Anhängen von Kabeln, Einziehdrähten oder Zugseilen. Er passt für Glasfaserstab Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm oder 15 mm. Der Schäkel verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe und dgl. zu adaptieren.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Sca...	627198	20383	34.36Â€
RUNPOTEC 20384 Reparatur-Set GF7 Gewinde RTG Ø12mm 4-teilig für Glasfaserstab Ø7 4-teiliges Set zum Reparieren von Ø 7,5 mm Glasfaserstäben. 20 % mehr Klebekraft gegenüber Sekundenkleber. Der 2 K Spezialkleber ist transparent und hat eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!Lieferumfang: 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml, 2 x Endhülsen GF7, 1 x Verbindungshülsen GF7	1335612	20384	58.58Â€
RUNPOTEC 20385 Reparatur-Set GF9 Gewinde RTG Ø12mm 4-teilig für Glasfaserstab Ø9mm 4-teiliges Set zum Reparieren von Ø 9 mm Glasfaserstäben. 20 % mehr Klebekraft gegenüber Sekundenkleber. Der 2 K Spezialkleber ist transparent und hat eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!Lieferumfang: 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml, 2 x Endhülsen GF9, 1 x Verbindungshülsen GF9	1336106	20385	65.51Â€
RUNPOTEC 20386 Glasfasereinziehband 11mm 100m optimal f.Rohr-80-250mm Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 6200 kg, Gesamtbruchlast 580 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF11 Ersatz-...	685552	20386	627.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20387 Verbindungstück drehbar RTG Ø12mm Verbindungsstück drehbar aus Edelstahl. Dient zum Verbinden bzw. Verlängern von zwei Glasfaserstäben Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm oder 15 mm. Mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm.Lieferumfang: 1 x Verbindungstück drehbar mit Gewinde RTG Ø 12 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	685578	20387	44.62Â€
RUNPOTEC 20388 RUNPO Z Adapter mit Gewinde RTG Ø6mm Zur Verbindung von Der patentierte RUNPO Z Adapter verfügt über einen integrierten Drallausgleich, der das Drehen des Kabels im Rohr ausgleicht und somit das Einschubsystem, den Ziehstrumpf und das Kabel enorm schont. Durch den Schnellverschluß, ein ergonomisch geformter Haken, wird ein sekundenschnelles Anhängen und Einziehen ermöglicht und es ist kein zeitaufwendiges An- und Abschrauben mehr notwendig. Die Ge...	1336105	20388	28.06Â€
RUNPOTEC 20401 XB 500 APR Adapterplatte Roller für XB 500 und XB 500 T Traglast 80 Die XB 500 APR - Adapterplatte - Roller kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Profi-Kabelabroller verbunden werden. Dies ermöglicht ein optimales Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbünden bzw. Kabeltrommeln. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und dem auf der Unterseite befindlichen Schnellverschlusshebel zügig mit dem XB 500 oder XB 500 T verbunden und wieder getrennt werden. Durch d...	1063048	20401	182.93Â€
RUNPOTEC 20404 Anfangsbirne Ø30mm mit RTG Ø12mm für Glasfaserstäbe Ø7,5 9 11 15mm	314935	20404	31.88Â€
RUNPOTEC 20405 Stahlhaspel Ø730mm fahrbar f.Glasfaserstab Ø7,5mm u.9mm Fahrbare Stahlhaspel Ø 730 mm Gestell KTL beschichtet - Korb pulverbeschichtet mit neuem, Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf) für Ø 7,5 mm und 9 mm Glasfaserstäbe.Lieferumfang: 1 x Stahlhaspel Ø 730 mm fahrbar inkl. Doppelauslaufsystem, 1x Feststellbremse, 1 x Meterzähler, 2 x Transporträder, 2 Gewindebolzen Verkaufseinheit: 1 ST.	685588	20405	396.00Â€
RUNPOTEC 20409 Anfangsbirne Ø20mm mit RTG Ø12mm für Glasfaserstäbe Ø7,5 9 11 15mm Anfangsbirne Ø 20 mm aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 7,5 mm, 9 mm, 11 mm, 15 mm - RTG Ø 12 mm Gewinde. Die Anfangsbirne verfügt zusätzlich über ein Übergangsgewinde auf RTG Ø 6 mm um diverse Führungsstäbe (RUNPOSTICKS), Führungssonden, Kabelziehstrümpfe und dgl. zu adaptieren.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder a...	609466	20409	29.29Â€
RUNPOTEC 20411 Zugösen-Set Ø7mm (3 Stück) für Glasfaserstäbe Ø3mm 4,5mm und 6mm Zugösen SET Edelstahl - Ø 7 mm mit RTG Ø 6mm Gewinde Kompatibel zu RUNPOTEC POWER REX, Glasfaserstäben Ø 4,5 mm und 6 mmLieferumfang: 3 x Zugösen Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm	1335616	20411	8.90Â€
RUNPOTEC 20412 Verbindungshülse GF9 für Glasfaserstab Ø9mm Dient als Verbindungsstück für Glasfaserstäbe Ø 9 mm, welche mit dem RUNPOTEC Spezialkleber verklebt werden können bzw. um entstandene Bruchstellen wieder zu reparieren. Aus EdelstahlLieferumfang: 1 x Verbindungshülse GF9 - Ø 9 mm	1336222	20412	17.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20414 Ersatzglasfaser-, Einziehband Ø7,5mm-120m Ersatz-Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 3400 kg, Gesamtbruchlast 330 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF7 Ersatz-...	685561	20414	337.20Â€
RUNPOTEC 20418 ErsatzglasfaserEinziehband Ø11mm-150m Ersatz-Glasfaserstab Ø 11 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Gesamtbruchlast 6200 kg, Gesamtbruchlast 580 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF11 E...	685553	20418	798.00Â€
RUNPOTEC 20422 Endhülse D=11mm f.Glasfaserstab Gewinde RTG D=12mm Endhülse aus Edelstahl für Glasfaserstab Ø 11 mm mit RTG Ø 12 mm Gewinde. Passend zu Glasfaserstäben oder Ersatz-Glasfaserstäben Ø 11 mm. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Zubehörteilen mit RTG Ø 12 mm Gewinde (Kabelziehstrümpfen, Laufrolle, Führungsköpfe)Lieferumfang: 1 x Endhülse GF11 - Ø 11 mm mit Gewinde RTG Ø 12 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	685554	20422	15.32Â€
RUNPOTEC 20424 Reparatur-Set GF11 Gewinde RTG Ø12mm 4-teilig 4-teiliges Set zum Reparieren von Ø 11 mm Glasfaserstäben. 20 % mehr Klebekraft gegenüber Sekundenkleber. Der 2 K Spezialkleber ist transparent und hat eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!Lieferumfang: 1 x 2K-Spezialkleber 24 ml, 2 x Endhülsen GF11, 1 x Verbindungshülsen GF11	1336094	20424	75.40Â€
RUNPOTEC 20427 Zugschlaufe Ø2mm Ersatzt. f.Glasfaserstäbe Ø3mm 4,5mm u.6mm Die Zugschlafe ist praktisch und kann als Befestigungsvariante verwendet werden. z.B. Anhängen von Kabelziehstrümpfen, Seile, Kabeln usw. Alternative zu Ösen => höhere Kabelaufnahme. Geeignet für Power Rex, RUNPOSTICKS, Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm.Lieferumfang: 1 x Zugschlaufe Ø 2 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	685559	20427	8.77Â€
RUNPOTEC 20428 Zugschlaufe Ø1,5mm Ersatzteil f.Glasfaserstäbe Ø3mm 4,5mm Die Zugschlafe ist praktisch und kann als Befestigungsvariante verwendet werden. z.B. Anhängen von Kabelziehstrümpfen, Seile, Kabeln usw. Alternative zu Ösen => höhere Kabelaufnahme. Geeignet für Power Rex, RUNPOSTICKS, Glasfaserstäbe Ø 4,5 mm und Ø 6 mm.Lieferumfang: 1 x Zugschlaufe Ø 1,5 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	685555	20428	8.77Â€
RUNPOTEC 20436 Kabelziehstrumpf m.Schlaufe Ø30-40mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Es kann auch eingeschlauft werden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel zu RUNP...	687867	20436	79.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20437 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø40-50mm Kabeleinziehstrumpf mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG Ø 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblem, Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel zu allen Runpotec Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG Ø 6 ...	444256	20437	84.05Â€
RUNPOTEC 20438 Kabelziehstrumpf m.Schlaufe Ø50-60mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Es kann auch eingeschlauft werden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel zu RUNP...	687869	20438	88.99Â€
RUNPOTEC 20439 Kabelziehstrumpf m.Schlaufe Ø60-70mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm und RTG 6 mm inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen, dadurch wird verhindert, dass sich das Gewinde aufdrehen kann. Es kann auch eingeschlauft werden. Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel zu RUNP...	687764	20439	100.12Â€
RUNPOTEC 20442 Haspel-Führungssonden-Set RUNPOSTICKS für Glasfaserstäbe Ø7,5mm 9mm Durch das Verwenden der RUNPOSTICKS entsteht eine flexible Führungsspitze, dadurch können engere Bögen problemlos überwunden werden. Die Stäbe sind jeweils um 1m verlängerbar und können als weichere Führungssonden an Glasfaserstäbe Ø 7,5 mm, Ø 9 mm und auch Ø 11 mm adaptiert werden. Zusätzlich ist es auch noch möglich an der Spitze das Zubehör anzuschrauben wie z.B. Laufrolle oder R...	1346499	20442	126.07Â€
RUNPOTEC 20455 Zugseil 0,5m mit magnet Anfangsbirne für Einziehsystemem.RTG Ø6mm Zubehör für RUNPOSTICKS - 1x kunststoffummanteltes Stahlseil 0,5 m lang mit RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6mm und Anfangsbirne für Magnethaftung - Haftkraft: 1,5 kg. In Kombination mit dem Kugelagneten ist ein gezieltes Orten bzw. Führen des Stahlseiles zu Wand- und Maueröffnungen möglich. Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten...	1344464	20455	21.64Â€
RUNPOTEC 20457 Glasfaserstab Ø3mm Set 2x0,45m Einziehhilfe für n.geführte Ltg Der Ø 3 mm Glasfaserstab 0,45 m wird hauptsächlich in Kombination mit den RUNPOSTICKS als zusätzliche Führungssonde verwendet. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden.Optimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung be...	1344603	20457	15.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20460 RUNPOGLEITER mit Frontgewinde RTG Ø6mm Der RUNPOGLEITER mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm ist optimal geeignet für die eigens von RUNPOTEC entwickelte Multifunktionskamera. Damit kann die RUNPOCAM RC 2 an diverse Glasfaserstäbe oder auch an die RUNPOSTICKS adaptiert werden. Natürlich kann der RUNPOGLEITER Frontgewinde auch als Sucher mit extrem guten Biege- und Gleitverhalten und hoher Bruchlast von 270 kg bei allen Runpotec Gewinden RTG...	1344617	20460	35.84Â€
RUNPOTEC 20461 Meterzähler f.Haspel Ø730mm Ersatzteil Glasfaserstab Ø7,5mm Der Meterzähler kann bei allen RUNPOTEC Haspeln Ø 730 mm (Glasfaserstab 7,5 und 9 mm) eingebaut werden. Der eingebaute Meterzähler misst über das Abnahmerad den eingeschobenen Glasfaserstab. Der Zähler kann über die Rückstelltaste auf null gestellt werden. Die Messung erfolgt in 10 cm Schritten. Optimal für Längenermittlung oder punktuelle Lokalisierung. Komplettes Montagezubehör wird mi...	687510	20461	134.72Â€
RUNPOTEC 20462 Meterzähler f.Haspel Ø1000mm Ersatzteil Glasfaserstab Ø11mm Der Meterzähler kann bei allen RUNPOTEC Haspeln Ø 1000 mm (Glasfaserstab 11 mm) eingebaut werden. Der eingebaute Meterzähler misst über das Abnahmerad den eingeschobenen Glasfaserstab. Der Zähler kann über die Rückstelltaste auf null gestellt werden. Die Messung erfolgt in 10 cm Schritten. Optimal für Längenermittlung oder punktuelle Lokalisierung. Komplettes Montagezubehör wird mitgelie...	687515	20462	142.14Â€
RUNPOTEC 20468 Funktionsgleiter Gewinde RTG Ø6mm Zub für Inspektionskamera RC 2 Der RUNPOTEC Funktionsgleiter ist optimal geeignet, um die RUNPOCAM Multifunktionskamera RC in verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten einzusetzen. Hauptanwendungsgebiet RUNPOSTICKS: um in abgehängten Decken ungehindert über Profile zu gleiten, aber auch für größere Rohrdimensionen geeignet, um nicht am Rohrboden aufzuliegen. Der Funktionsgleiter ist mit den RUNPOSTICKS, POWER REX (Ø 3mm)...	354757	20468	25.46Â€
RUNPOTEC 20475 Magnetfangset (4-teilig) 1,5 2,9 kg Zubehör f.Kabeleinziehsysteme Das Magnet Fang-Set besteht aus 2 x Anfangsbirnen für Magnethaftung, 1 x Magnetkugel Ø 10 mm 1,5 kg Haftkraft und 1 x Magnetkugel Ø 14 mm 2,9 kg Haftkraft. Es wird bei zwei Einschubsystemen jeweils an die Spitze angeschraubt und kann auch bei niedrigen Rohrquerschnitten (Elektrorohr Ø 16, 20, 25, 32 mm) als Fangset bzw. zum 'Fischen' verwendet werden. Lieferumfang: 1 x Magnetkugel 1,5 kg Ø 10...	687516	20475	29.29Â€
RUNPOTEC 20476 Magnetfangset STRONG 5 kg Zubehör f.Kabeleinziehsysteme Das Magnet Fang-Set besteht aus 2 x Anfangsbirnen für Magnethaftung und 1 x Magnetkugel Ø 26 mm mit 5 kg Haftkraft. Wird bei zwei Einschubsystemen jeweils an die Spitze angeschraubt und kann auch bei größeren Rohrquerschnitten (Elektrorohr Ø 40, 50 mm und größer) als Fangset bzw. zum 'Fischen' verwendet werden. Lieferumfang: 1 x Magnetkugel 5 kg Ø 26 mm, 2 x Anfangsbirnen für Magnethaftun...	687517	20476	58.58Â€
RUNPOTEC 20481 Endoskopkamerakopf Ø9mm biegsam für Inspektionskamera RUNPOCAM RC Endoskopkamerakopf Ø 9 mm - biegsamer Schwanenhals für RUNPOCAMRC 2 - Länge: 0,80 m. Für eine individuelle Blickwinkeleinstellung. Auflösung: 300.000 Pixel (720 x 576), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 64 Grad, 4 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus.Optimales Einsatzgebiet: optimal für kurze Distanzen mit biegsamem Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs...	627010	20481	85.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20484 Verbindungsgewinde Set RTG Ø6mm Ersatzteil für Glasfaserstäbe Ersatzteilset für RUNPOSTICKS, Power Rex, alle Glasfaserstäbe oder Multifunktionskamera RC 2. Für RUNPOSTICKS: dient als Übergang von Innengewinde auf Außengewinde um alle Zubehörteile bzw. Ösen oder Haken zu verbinden. Für Glasfaserstäbe: dient vorwiegend um die RUNPOSTICKS als flexible Führungssonde mit dem jeweiligen Führungskopf (Laufrolle, Anfangsbirnen Ø 20 und 30 mm oder Schäke...	1344616	20484	11.87Â€
RUNPOTEC 20485 LED AKKU-Hochleistungslampe 320 LUMEN Die LED-Lampe 320 Lumen ist eine von RUNPOTEC speziell entwickelte Hochleistungs-Akku Lampe welche hauptsächlich in Kombination mit der RUNPOCAM Inspektionskamera in abgehängten Decken, Schächten oder für größere Rohrdimensionen verwendet wird. Sie kann über den Spezialring direkt an den Kamerakopf angeschraubt werden. Zusätzlich verfügt sie über ein vertikales und horizontales RUNPOTEC ...	149174	20485	58.58Â€
RUNPOTEC 20487 Ösen-Set Ø7mm (3 Stk) RTG Ø6mm für Glasfaserstäbe Ø4,5mm und 6mm usw. Ösen-SetØ 7 mmEdelstahl, (VPE 3 Stück)RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm Verkaufseinheit: 1 ST.	1441527	20487	11.62Â€
RUNPOTEC 20488 Kamerakopf Ø3,9mm biegsam 1meter für Inspektionskamera RUNPOCAM RC Kamera Kopf biegsam Ø 3,9 mm (extra schlank) für RUNPOCAM RC 2 - Länge 1 mAuflösung: 100.000 Pixel (320 x 240), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 54 Grad, 2 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus.Optimales Einsatzgebiet: optimal für kurze Distanzen mit biegsamem Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen. Unersichtlic...	1344615	20488	174.28Â€
RUNPOTEC 20509 Aufsatz biegsam 12 cm RTG Ø6mm für Inspektionskamera RUNPOCAM RC 2	890241	20509	9.89Â€
RUNPOTEC 20525 Seilhaspel Ø770mm Breit für Zugseile Ø10mm und 12mm Die Stahlhaspel ist KTL- und Pulverbeschichtet, verfügt über eine Feststellbremse und ein ergonomischer Tragegriff. Die Seilhaspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen unterschiedlicher Materialien wie: Seile, Schläuche, Drähte oder auch Kabel. Alles ist bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die Haspelkorbgröße 770 mm kann durch die integrierten Räder einfach -gerollt u...	1775748	20525	408.00Â€
RUNPOTEC 20526 Seilhaspel Ø770mm Schmal für Zugseile Ø10mm und 12mm Die Stahlhaspel ist KTL- und Pulverbeschichtet, verfügt über eine Feststellbremse und ein ergonomischer Tragegriff. Die Seilhaspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen unterschiedlicher Materialien wie: Seile, Schläuche, Drähte oder auch Kabel. Alles ist bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die Haspelkorbgröße 770 mm kann durch die integrierten Räder einfach gerollt und...	1775747	20526	402.00Â€
RUNPOTEC 20527 Seilhaspel Ø514mm für Zugseile Ø8mm und 10mm Die Stahlhaspel ist KTL- und Pulverbeschichtet, verfügt über eine Feststellbremse und einen ergonomischen Tragegriff. Die Seilhaspel ermöglicht ein kontrolliertes Auf- und Abrollen unterschiedlicher Materialien wie: Seile, Schläuche, Drähte oder auch Kabel. Alles ist bestens verstaut und jederzeit einsatzbereit. Die ausziehbaren Stellfüße ermöglichen eine erhöhte Standfestigkeit und verf?...	1775746	20527	320.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20559 Kamerakopf RC 2m.Kabel 50m für Rohrinspektion ab Ø14mm (innen) KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (640 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm...	1350788	20559	414.00Â€
RUNPOTEC 20560 Kamerakopf RC 2m.Kabel 30m für Rohrinspektion ab Ø14mm (innen) KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (640 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm...	1350787	20560	360.00Â€
RUNPOTEC 20562 ErsatzglasfaserEinziehband Ø9mm 150m Ersatz-Glasfaserstab Ø 9 mm mit Endhülse aus Edelstahl am Stabanfang und Stabende - RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 12 mm. Glasfaserstab-Bruchlast 4500 kg, Gesamtbruchlast 460 kg. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 50 mm - 120 mmAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehenLieferumfang: 1 x GF9 Ersatz-Gl...	1102177	20562	499.20Â€
RUNPOTEC 20593 Kamerakopf RC 2m.Kabel 10m für Rohrinspektion ab Ø14mm (innen) KAMERAKOPF RC2 mit Kabel inkl. Kameraspule in den Kabellängen 10 m, 30 m und 50 m. KAMERAKOPF mit Kabel (640 x 480 Pixel), Schutzklasse IP 67. KAMERAKOPF mit 6 integrierten LED eingefasst in robustem Edelstahlkopf (Ø 13 mm) mit RTG Ø 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG Ø 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab Ø 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm...	1350786	20593	264.50Â€
RUNPOTEC 20606 Systemgleiter RC 2m.Gewinde RTG Ø6mm für Inspektionskamera Der RUNPOTEC SYSTEMGELEITER ist in erster Linie konstruiert worden, um die RUNPOCAM RC 2 ungehindert zu transportieren. Die RUNPOTEC LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen kann ebenfalls in den Systemgleiter ein geklippt werden. In Kombination mit den RUNPOTEC Glasfaserstäben kommt der Systemgleiter optimal zur Anwendung. Hier können lange Distanzen in größeren Rohrquerschnitten wie zum Beispie...	1350785	20606	21.88Â€
RUNPOTEC 20607 Gewindeaufsatz RC2m.Gewinde RTG Ø6mm Die speziell konstruierte Passform ist optimal geeignet, um die RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera in den Gewindeaufsatz RC2 zu fixieren. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, diverse Aufsätze wie Fanghaken, Magnet oder andere RUNPOTEC Zubehörteile an das zusätzliche Frontgewinde RTG Ø 6 mm zu adaptieren. Hervorragend geeignet in Kombination mit den RUNPOSTICKS, um in engsten Räumen zu agi...	1350784	20607	16.83Â€
RUNPOTEC 20608 Kameraspule RC 2 leer für Inspektionskamera RUNPOCAM RC 2 Mit der Kameraspule RC2 hat RUNPOTEC ein sehr praktisches Tool entwickelt, um die verschiedenen Längen der RUNPOCAM RC2 (10 m, 30 m, 50 m) auf-wickeln zu können. Die Spule wurde so konstruiert, dass der Verbindungsstecker über die innenliegende Aussparung in dem dafür vorgesehenen Staufach Platz findet und dadurch ohne langwieriges Abwickeln des Kabels jederzeit an den Monitor angesteckt werd...	1350783	20608	36.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20609 Tragwalze 530 Walzenlänge 530mm für Kabeltrommelabroller PRO 530 Die geschlossenen Tragwalzenlager mit Federkernachsen bieten Schutz vor Verschmutzung und Korrosion und garantieren dadurch eine wartungsfreie Laufeigenschaft. Durch die Federkernachse können Sie die Walze unkompliziert auswechseln. Die hochwertige und funktionelle Ausführung der verschweißten Boardscheiben mit aufwendiger Technik garantierten eine lange Lebensdauer.Anwendungsfilm: einen kurzen...	1350782	20609	36.96Â€
RUNPOTEC 20610 Tragwalze 670 Walzenlänge 670mm für Kabeltrommelabroller PRO 670 Die geschlossenen Tragwalzenlager mit Federkernachsen bieten Schutz vor Verschmutzung und Korrosion und garantieren dadurch eine wartungsfreie Laufeigenschaft. Durch die Federkernachse können Sie die Walze unkompliziert auswechseln. Die hochwertige und funktionelle Ausführung der verschweißten Boardscheiben mit aufwendiger Technik garantierten eine lange Lebensdauer.Anwendungsfilm: einen kurzen...	1350781	20610	39.43Â€
RUNPOTEC 20611 Systemkoffer RT2008 EINLAGE Stapelbarm.Klicksystem Systemkoffer mit RT 2008 Koffereinlage. Perfekt für die Aufbewahrung und den Transport von RT 2008 inkl. Steckaufsätzen (nicht im Lieferumfang enthalten) und großem Staufach für RUNPOGLEITER Spiralen MET oder sonstigem Zubehör. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das sc...	1350780	20611	69.22Â€
RUNPOTEC 20612 Systemkoffer RUNPOCAM EINLAGE Stapelbarm.Klicksystem Systemkoffer mit RUNPOCAM RC 2 Koffereinlage. Perfekt für die Aufbewahrung und den Transport der RUNPOCAM RC 2 (Längen 10m, 30m oder 50 m) mit komplettem Zubehör. Zusätzlich passt auch noch die POWER REX - Glasfaserstab Ø 3 mm (Längen 20 m, 30 m, 40 m oder 50 m) in den Koffer. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Taste...	1350779	20612	69.22Â€
RUNPOTEC 20613 Systemkoffer UNIVERSAL -EINLAGE Stapelbarm.Klicksystem Der Systemkoffer mit UNIVERSAL Koffereinlage bietet Platz um eine RUNPO 5, ein X-BOARD XB300 Kabeltrommelabroller, einen Multi Dorn Aufsatz oder ein Kabelgleitmittel (Spray, Schaum oder Gel) und Kabelziehstrümpfe zu verstauen. Ein Vorteil ist das schnelle Klicksystem, durch das die Boxen ohne Aufwand miteinander verbunden und mit einem Tastendruck wieder getrennt werden können. Durch das schnell...	1350763	20613	69.22Â€
RUNPOTEC 20614 Fanghaken-Set 4 Stück /Est für Kabeleinziehsystemem.RTG Ø6mm Alle Fanghaken sind in erster Linie für die RUNPOSTICKS entwickelt worden, um unterschiedlichste Situationen der Kabelinstallation zu bewältigen. Die Haken können aber auch für alle Glasfaserstäbe von RUNPOTEC (Ø 3 mm - 4,5 mm - 6 mm - 7,5 mm - 9 mm - 11 mm - 15 mm) verwendet werden. Optimal geeignet: 1. Um lose Einziehbänder zu fangen bzw. zu sich heranzuziehen.2. Um Kabel oder Rohre, die ...	1350777	20614	29.64Â€
RUNPOTEC 20615 Zugseil Ø12mm auf Tr150m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für se...	1350792	20615	326.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20616 Zugseil Ø12mm auf Tr200m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für se...	1350775	20616	427.20Â€
RUNPOTEC 20617 Zugseil Ø12mm auf Tr300m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für se...	1350774	20617	612.00Â€
RUNPOTEC 20618 Zugseil Ø12mm auf Tr350m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für se...	1350773	20618	714.00Â€
RUNPOTEC 20619 Zugseil Ø10mm auf Tr120m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für se...	1350772	20619	220.01Â€
RUNPOTEC 20620 Zugseil Ø10mm auf Tr200m Zubehör Kabelziehwinde CW 800 E Die RUNPOTEC Zugseile Polyester sind optimal für den waagrechten Kabelzug mit der RUNPOTEC Spillwinde CW 800 E geeignet. RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang- und ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für se...	1350771	20620	323.83Â€
RUNPOTEC 20621 Zugseil Ø8mm auf Tr120m f den waagerecht en Kabelzug RUNPOTEC empfiehlt für den waagrechten Kabelzug den Verbindungswirbel mit Drallausgleich zu verwenden. Er reduziert den Reibungswiderstand und schont das Kabel sowie das Einzugssystem. Eingespleißte Schlaufen am Seilanfang und -ende. Sicherheitshinweis: Nicht geeignet für senkrechten Kabelzug, darf nicht verwendet werden um Lasten oder Personen zu tragen bzw. heben. Nicht empfohlen in der Kombi...	1350770	20621	161.92Â€
RUNPOTEC 20622 Trolleymontageschiene für Spillwinde CW 800 E Die Trolley-Montageschiene aus Stahl bietet viele praktische Befestigungsmöglichkeiten (Anschrauben oder Angurten). Sie kann auch durch die spezielle Kupplungsöffnung an die Anhängerkupplung von Autos angehängt werden. Es ist weiters möglich, die Schiene waagrecht oder senkrecht zu montieren, um anschließend die Spillwinde CW 800 E einfach einzuhängen und über die beiden Fixierbolzen zu be...	1350769	20622	176.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20623 Lenkrollen mit Feststellbremse 4er-Set Die Lenkrollen im 4er-Set, davon 2 mit Feststellbremsen, können einfach an den RUNPOTEC Kabeltrommelabroller PRO 530 und PRO 670 angeschraubt werden. Dadurch kann der Kabeltrommelabroller einfach bewegt und ohne viel Aufwand in die gewünschte Position gebracht werden. Hochwertige Kugellager, beste Verarbeitung und belastbare Kunststoffräder garantieren eine hohe Tragfähigkeit und lange Lebensd...	1350768	20623	92.70Â€
RUNPOTEC 20624 RUNPOFIX mit Gewinde Ø14mm Außen Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere...	1350767	20624	17.80Â€
RUNPOTEC 20625 RUNPOFIX mit Gewinde Ø17mm Außen Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere...	1350766	20625	18.42Â€
RUNPOTEC 20626 RUNPOFIX mit Gewinde Ø23mm Außen Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere...	1350765	20626	19.16Â€
RUNPOTEC 20627 RUNPOFIX mit Gewinde Ø30mm Außen Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Stecker werden geschont durch Zugbelastung am Kabel. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker, geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Auch bestens geeignet, um mehrere...	1350932	20627	19.78Â€
RUNPOTEC 20628 RUNPOFIX mit Haken Ø14mm Außen Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit -RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1, usw.) Auch be...	1440209	20628	17.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20629 RUNPOFIX mit Haken Ø17mm Außen Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit -RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1, usw.) Auch be...	1350778	20629	18.42Â€
RUNPOTEC 20630 RUNPOFIX mit Haken Ø23mm Außen Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit -RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1, usw.) Auch be...	1350917	20630	19.16Â€
RUNPOTEC 20631 RUNPOFIX mit Haken Ø30mm Außen Kabelziehstrumpf ab 14mm Innen-Ø RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit -RUNPOGLEITER zu fixieren. (RUNPO 5, RUNPO 1, usw.) Auch be...	1351047	20631	19.78Â€
RUNPOTEC 20632 X BOARD Dorn passend für X BOARD XB 300 und XB 500 Der X BOARD Dorn dient der Verbreitung des bestehenden Edelstahldorns, um größere Trommel zu zentrieren. Passend für X BOARD XB 300 und XB 500 Profi-Kabelabroller.Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x X BOARD DORN	1350930	20632	10.20Â€
RUNPOTEC 20646 Auslaufrollen-Set (4 Rollen) Ersatzteil Glasfaserstab Ø7,5 Mit dem Auslaufrollen Set erhalten sie ein vollständiges Ersatzteilsortiment inkl. 4 Laufrollen und den zugehörigen Befestigungsschrauben für das Auslaufsystem der RUNPOTEC Haspeln der Baugröße 730mm und 1000mm (Glasfaserstäbe 7,5mm, 9mm und 11mm). EigenmontageLieferumfang: 4 x Laufrollen + komplettes Befestigung-Set	1781607	20646	39.43Â€
RUNPOTEC 20661 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø10-15mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	1779043	20661	50.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20662 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø15-20mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	1779040	20662	53.52Â€
RUNPOTEC 20663 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø20-25mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	1779042	20663	54.76Â€
RUNPOTEC 20664 Kabelziehstrumpf m.Schlaufe Ø25-30mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	702142	20664	59.82Â€
RUNPOTEC 20665 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø30-40mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	1592634	20665	67.98Â€
RUNPOTEC 20666 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø40-50mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	1592651	20666	74.16Â€
RUNPOTEC 20667 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø50-60mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	1779045	20667	86.52Â€
RUNPOTEC 20668 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø60-70mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	1779044	20668	101.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20669 Kabelziehstrumpf m.Schlaufe Ø70-85mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	702140	20669	118.66Â€
RUNPOTEC 20670 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø85-100mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe. Gefertigt aus flexiblem, robustem und verzinkten Doppel-Stahlgeflecht. Das rückgeflochtene Kabelziehstrumpfende bietet einen höheren Sicherheitsstandard. Die Kabelziehstrumpf Serie mit Schlaufe eignet sich perfekt in Kombination mit den RUNPOTEC Zugseilen und der Kabelziehwinde CW 800 E. RUNPOTEC empfiehlt bei permanentem Zug den speziell entwickelten Verbindung...	1779041	20670	134.72Â€
RUNPOTEC 20692 Trommelwelle L 1150mm für Kabeltrommelheber RUNPOLIFTER 4500 Die Trommelwelle verfügt über beidseitige Schwerlastgleitlager und Edelstahl Sicherheitsaufnahmen. Dadurch ist ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel gegeben. Durch die hochfeste Hohlwelle ist sie sehr stabil und hat dadurch ein sehr geringes Eigengewicht. Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, Breite 125...	1775745	20692	622.80Â€
RUNPOTEC 20693 Trommelwelle L 1350mm für Kabeltrommelheber RUNPOLIFTER 4500 Die Trommelwelle verfügt über beidseitige Schwerlastgleitlager und Edelstahl Sicherheitsaufnahmen. Dadurch ist ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel gegeben. Durch die hochfeste Hohlwelle ist sie sehr stabil und hat dadurch ein sehr geringes Eigengewicht. Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, Breite 125...	1775744	20693	674.40Â€
RUNPOTEC 20694 Trommelwelle L 1600mm für Kabeltrommelheber RUNPOLIFTER 4500 Die Trommelwelle verfügt über beidseitige Schwerlastgleitlager und Edelstahl Sicherheitsaufnahmen. Dadurch ist ein komfortables und störungsfreies Abrollen der jeweiligen Trommel gegeben. Durch die hochfeste Hohlwelle ist sie sehr stabil und hat dadurch ein sehr geringes Eigengewicht. Optimales Einsatzgebiet: Zum Heben und anschließendem Abrollen von Kabeltrommeln bis zu Ø 1600 mm, Breite 125...	1775743	20694	727.20Â€
RUNPOTEC 20696 Aufstecks.Multifunktionsdorn für Kabelabroller XBOARD XB300/XB 500 Der Multifunktionsdorn ist speziell für das Kabelabrollsystem X BOARD XB 300 und XB 500 entwickelt worden. Durch Aufstecken an den Edelstahl-Mitteldorn des XB 300 und anschließendem Ausklappen der 4 Seitenbügel, können somit auch lose Kabelbünde abgerollt werden. Der Teleskopmitteldorn hat einen Durchmesser von 72 mm. Er eignet sich dadurch auch hervorragend, um einen dünneren Kabelbund mit ...	1775742	20696	66.00Â€
RUNPOTEC 20711 RUNPOLIFTER 4500 Transporträder 4 Stk.125mm Die Transportra¨der für den RUNPOLIFTER 4500 können mit den beiliegenden Montageschrauben einfach und schnell an die beiden Hubstu¨tzen montiert werden. Dadurch können die 22 kg Hubstu¨tzen einfach gezogen oder geschoben werden. Die Vollgummira¨der haben einen Durchmesser von jeweils 125 mm und sind in einem hochwertigen Edelstahlgeha¨use verbaut.Optimales Einsatzgebiet: zum Montieren an d...	1775741	20711	171.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20816 Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø3mm-20m Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse aus Edelstahl und Führungsspitze mit Drallausgleich und Zugöse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Knickschutz-Endhülsen). Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 10 mm - 50 mm. Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm, ...	2024094	20816	54.38Â€
RUNPOTEC 20817 Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø3mm-30m Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse aus Edelstahl und Führungsspitze mit Drallausgleich und Zugöse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Knickschutz-Endhülsen). Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 10 mm - 50 mm. Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm, ...	2024095	20817	64.27Â€
RUNPOTEC 20818 Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø3mm-50m Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse aus Edelstahl und Führungsspitze mit Drallausgleich und Zugöse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Die angegeben Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Knickschutz-Endhülsen). Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 10 mm - 50 mm. Lieferumfang: 1 x Ersatz-Glasfaserstab GF3 Ø 3 mm, ...	2024096	20818	77.87Â€
RUNPOTEC 20819 Reparatur-Set GF3 Ø3mm 15-teiliges Set zum Reparieren von GF3 Glasfaserstäben Ø 3 mm. Die patentierte Führungsspitze (Außengewinde RTG Ø 6 mm) mit Drallausgleich ist optimal für den GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm geeignet. Der neu entwickelte Knickschutz ermöglicht das Überwinden von Biegeradien von bis zu R = 38 mm. Ein extra großes Ösenloch der beiliegenden Zugöse sorgt für eine höhere Kabelaufnahme von bis zu...	2024097	20819	43.26Â€
RUNPOTEC 20824 Klebehülsen-Set GF3 Klebehülsen-Set aus Messing für GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm. Die Klebehülse wird an den Glasfaserstab mit dem Spezialkleber verklebt und dient somit als Verbindungstück zwischen Glasfaserstab und Knickschutz-Endhülse. Somit können entstandene Bruchstellen repariert werden.Lieferumfang: 6 x Klebehülsen (Messing) GF3 Ø 3 mm	2024098	20824	7.16Â€
RUNPOTEC 20825 Montageschlüssel-SET GF3 Montageschlüssel-Set GF3 - Ersatzteil für GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm. Optimal um Knickschutz und Führungsspitze fest zusammen zu schrauben oder Öse fest mit der Führungsspitze zu verbinden. Verfügt auch über Kalibrierloch für den Glasfaserstab zur optimalen Anpassung an die Messing Klebehülsen.Lieferumfang: 2 x Montageschlüssel - Edelstahl	2024099	20825	4.94Â€
RUNPOTEC 20826 Führungsspitze mit Knickschutz SET GF3 Die patentierte Führungsspitze (Außengewinde RTG Ø 6 mm) mit Drallausgleich ist optimal für den GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm geeignet. Der neu entwickelte Knickschutz ermöglicht das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 38 mm. Ein extra großes Ösenloch der beiliegenden Zugöse sorgt für eine höhere Kabelaufnahme von bis zu 7 x 2,5 mm². Mit dem Montageschlüssel kann die Führungsspitze mit...	2024100	20826	35.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 20829 Anfangsbirne Ø11mm GF3 Anfangsbirne Ø 11 mm aus Edelstahl für GF3 Glasfaserstab Ø 3 mm - RTG Ø 6 mm Gewinde. EdelstahlAnwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Anfangsbirne Ø 11 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm - Edelstahl	2024101	20829	5.06Â€
RUNPOTEC 20881 RUNPOSTICKS ROT D7,5mm-410mm optimal in Durch neue Basalttechnologie sind extremste Biegeradien möglich dennoch bleiben die Stäbe formstabil. Kein Rosten - durch Edelstahlverbindungen, keine Stoßkanten. Das einheitliche RUNPOTEC Gewinde RTG Ø 6 mm ermöglicht unterschiedlichste Kombinationsvarianten. Es kann das komplette Zubehör ohne zusätzlichen Adapter angeschraubt werden. Hervorragend geeignet in Kombination mit der X BOARD Se...	1103511	20881	19.78Â€
RUNPOTEC 20957 XB 500 APF Adapterplattefüße für XB 500 und XB 500 T Die XB 500 APF - Adapterplatte - Füße kann mit dem XB 500 oder XB 500 T Profi-Kabelabroller verbunden werden. Dies ermöglicht ein optimales Ab- und Aufrollen von Rohr- oder Kabelbünden bzw. Kabeltrommeln auf stahlarmierten Betondecken in der Bauphase. Die Adapterplatte kann durch Fixierhalterungen und dem auf der Unterseite befindlichen Schnellverschlusshebel zügig mit dem XB 500 oder XB 500 ...	1063049	20957	182.93Â€
RUNPOTEC 30009 Aufbewahrungstasche für RUNPOSTICKS großes Stauffach In der praktischen Aufbewahrungstasche mit Tragegurt und großem Staufach können die RUNPOSTICKS und das komplette Zubehör perfekt verstaut werden.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Aufbewahrungstasche leer - (für RUNPOSTICKS)	1325676	30009	28.06Â€
RUNPOTEC 30010 Metallspirale Ø4mm 10m Kabeleinziehhilfe f.Rohrdm 16 25mm Metallspirale Ø 4 mm ohne RUNPOGLEITER - Spiralspitze: Spezialösenkopf Ø 6 mm - mit Strang verpresst - Spiralende: Endkappe - mit Strang verpresst - Gesamtbruchlast 120 kgOptimales Einsatzgebiet: Rohrdimension von 16 mm - 25 mm Lieferumfang: 1 x Metallspirale mit Spezialösenkopf Ø 6 mm (beidseitig verpresst), Länge: 10 m Verkaufseinheit: 1 ST.	509686	30010	17.80Â€
RUNPOTEC 30012 Metallspirale Ø4mm 20m Kabeleinziehhilfe für Rohrdm 16 25mm	995470	30012	33.12Â€
RUNPOTEC 30017 RUNPOGLEITER Spirale MET Ø4mm 10m Kabeleinziehband für Rohrdm.16 Die RUNPOGLEITER Spirale MET ist optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Einschubsystem. Der RT 2008 kann nur voll funktionstüchtig mit der RUNPOGLEITER Spirale MET betrieben werden. Die Metallspirale ist die einzige Spirale die von den Verriegelungsbaken des RT 2008 geklemmt und gedreht werden kann. Weiters ermöglicht die RUNPOGLEITER Spitze einen einzigartigen Vorschub bzw. die Überwi...	546117	30017	33.12Â€
RUNPOTEC 30018 RUNPOGLEITER Spirale MET Ø4mm 15m Kabeleinziehband für Rohrdm.16 Die RUNPOGLEITER Spirale MET ist optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Einschubsystem. Der RT 2008 kann nur voll funktionstüchtig mit der RUNPOGLEITER Spirale MET betrieben werden. Die Metallspirale ist die einzige Spirale die von den Verriegelungsbaken des RT 2008 geklemmt und gedreht werden kann. Weiters ermöglicht die RUNPOGLEITER Spitze einen einzigartigen Vorschub bzw. die Überwi...	546121	30018	43.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 30019 RUNPOGLEITER Spirale MET Ø4mm 20m Kabeleinziehband für Rohrdm.16 Die RUNPOGLEITER Spirale MET ist optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Einschubsystem. Der RT 2008 kann nur voll funktionstüchtig mit der RUNPOGLEITER Spirale MET betrieben werden. Die Metallspirale ist die einzige Spirale die von den Verriegelungsbaken des RT 2008 geklemmt und gedreht werden kann. Weiters ermöglicht die RUNPOGLEITER Spitze einen einzigartigen Vorschub bzw. die Überwi...	546175	30019	53.52Â€
RUNPOTEC 30020 RUNPOGLEITER Spirale MET Ø4mm 25m Kabeleinziehband für Rohrdm.16 Die RUNPOGLEITER Spirale MET ist optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Einschubsystem. Der RT 2008 kann nur voll funktionstüchtig mit der RUNPOGLEITER Spirale MET betrieben werden. Die Metallspirale ist die einzige Spirale die von den Verriegelungsbaken des RT 2008 geklemmt und gedreht werden kann. Weiters ermöglicht die RUNPOGLEITER Spitze einen einzigartigen Vorschub bzw. die Überwi...	546217	30020	64.27Â€
RUNPOTEC 30021 RUNPOGLEITER Spirale MET Ø4mm 30m Kabeleinziehband für Rohrdm.16 Die RUNPOGLEITER Spirale MET ist optimal geeignet in Kombination mit dem RT 2008 Einschubsystem. Der RT 2008 kann nur voll funktionstüchtig mit der RUNPOGLEITER Spirale MET betrieben werden. Die Metallspirale ist die einzige Spirale die von den Verriegelungsbaken des RT 2008 geklemmt und gedreht werden kann. Weiters ermöglicht die RUNPOGLEITER Spitze einen einzigartigen Vorschub bzw. die Überwi...	546276	30021	69.22Â€
RUNPOTEC 30027 RUNPO 1 Kunststoffband Ø4mm 5m Kabeleinziehband für Rohrdm 16 Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles V...	546292	30027	21.13Â€
RUNPOTEC 30028 RUNPO 1 Kunststoffband Ø4mm 10m Kabeleinziehband für Rohrdm 16 Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles V...	546296	30028	22.08Â€
RUNPOTEC 30029 RUNPO 1 Kunststoffband Ø4mm 15m Kabeleinziehband für Rohrdm 16 Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles V...	546366	30029	26.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 30030 RUNPO 1 Kunststoffband Ø4mm 20m Kabeleinziehband für Rohrdm 16 Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles V...	546419	30030	30.96Â€
RUNPOTEC 30039 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø4-6mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Durch Einschlauftechnik - sehr schlanke Anbindungsvariante! Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäben Ø 4,5 / 6 mm. Generell an alle Ösen einsch...	546510	30039	26.70Â€
RUNPOTEC 30040 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø6-9mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Durch Einschlauftechnik - sehr schlanke Anbindungsvariante! Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäben Ø 4,5 / 6 mm. Generell an alle Ösen einsch...	347958	30040	29.29Â€
RUNPOTEC 30041 Kabelziehstrumpf mit Schlaufe Ø9-13mm Kabeleinziehstrumpf mit Schlaufe inklusive Drallausgleich. Gefertigt aus flexiblen Edelstahl Drahtgeflecht. Der eingebaute Drallausgleich ermöglicht es dem Kabel sich im Rohr zu drehen. Durch Einschlauftechnik - sehr schlanke Anbindungsvariante! Hochwertigste Materialien mit langer Lebensdauer! Kompatibel mit POWER REX, RUNPOSTICKS und Glasfaserstäben Ø 4,5 / 6 mm. Generell an alle Ösen einsch...	348094	30041	44.62Â€
RUNPOTEC 30042 RUNPO 1 Kunststoffband Ø4mm 25m Kabeleinziehband für Rohrdm 16 Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles V...	544624	30042	37.70Â€
RUNPOTEC 30043 RUNPO 1 Kunststoffband Ø4mm 30m Kabeleinziehband für Rohrdm 16 Die RUNPO1 - Spezialkunststoffband Ø 4 mm mit dem RUNPOGLEITER an der Spitze und einem abschraubbaren Ösenkopf am Ende, ist eine günstige Variante zur RUNPO 5. Bestens geeignet für kleine Rohrdimensionen und kürzere Strecken. Der RUNPOGLEITER mit großem Ösenloch und die hohe Gesamtbruchlast von 170 kg machen die RUNPO1 zu einem Einziehwerkzeug welches herkömmlichen Nylonbänder um vieles V...	544654	30043	43.63Â€
RUNPOTEC 30050 Spezialkleber 3g für Glasfaserstab Ø3mm 6mm Spezialkleber 3 g zum Reparieren von 3 mm, 4,5 mm und 6 mm Glasfaserstäben. Der SPEZIALKLEBER von RUNPOTEC ist sehr ergiebig. Ein Tropfen reicht für ca. 3 bis 5 cm² Klebefläche. Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!Lieferumfang: 1 x Spezialkleber 3 g	347300	30050	10.08Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 30063 Kabelgleitmittel Flüssig 1000ml sehr gute Gleit und Schmierwirkung RUNPOTEC Kabelgleitmittel Flüssig vermindert den Reibungswiderstand enorm. Dadurch wird das Einziehen von Kabeln und Drähten in der Elektroinstallation erleichtert und schützt ebenfalls vor Kabelbeschädigungen. Anwendung: RUNPOTEC Kabelgleitmittel Flüssig auf das Kabel oder im Rohr auftragen. Auch beim Einschub von Kabeleinschubsystemen hochwirksam.Produktmerkmale: Ist nicht brennbar, wasserl...	1333021	30063	9.14Â€
RUNPOTEC 30064 Kabelgleitmittel GEL 1000g sehr gute Gleit und Schmierwirkung Einsatzgebiet: RUNPOTEC Kabelgleitmittel GEL vermindert den Reibungswiderstand enorm, erleichtert dadurch das Einziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohre und schützt vor Kabelbeschädigungen. Anwendung: RUNPOTEC Kabelgleitmittel GEL auf das Kabel oder im Rohr auftragen. Auch beim Einschub von Kabeleinschubsystemen hoch wirksam. Produktmerkmale: Nicht entflammbar, vermindert den...	544507	30064	10.44Â€
RUNPOTEC 30067 2 K Spezialkleber 24ml für Glasfaserstab Ø6mm 15mm Einsatzgebiet: 2 K - Spezialkleber 24ml zum Reparieren von 6mm, 7,5mm, 9 mm, 11mm und 15mm Glasfaserstäben. 20 % mehr Klebekraft gegenüber Sekundenkleber. Der 2 K Spezialkleber ist transparent und hat eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit. Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!Lieferumfang: 1 x 2K Spezialkleber 24 ml	347926	30067	25.46Â€
RUNPOTEC 30070 Einziehhilfe für Glasfaserstab Ø3-12mm auch für RUNPO 1 Einziehhilfe - Griffstück zum besseren Greifen des jeweiligen Glasfaserstabes. Die Einziehhilfe eignet sich hervorragend, um alle Einziehsysteme von RUNPOTEC zu schieben bzw. zu ziehen. Der Schaft im Griffstück erhöht durch das Zusammenpressen die Reibung und steigert dadurch den Vorschub bzw. das Ziehen. Verbessert den Haltegrip für Glasfaserstäbe Ø 3 -12 mm, auch für RUNPO 1 und RUNPO5 ge...	1333022	30070	7.91Â€
RUNPOTEC 30146 RUNPO 5 leere Box f.Kabeleinzieh-Ersatzband RUNPO 5 Die RUNPO 5 leer Box eignet sich, um die RUNPO 5 Ersatzbänder in den Längen 20 oder 30 Meter zu verstauen. Im Bedarfsfall können die beiden schwarzen Halbschalen mittels 4 Schrauben einfach geöffnet oder verschlossen werden.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x RUNPO 5 leere Box ...	701265	30146	44.62Â€
RUNPOTEC 30208 Öse Ø8mm mit Gewinde RTG Ø6mm für Glasfaserstab Ø4,5mm 9mm Öse aus Edelstahl zum Anhängen von Kabeln für alle RUNPOTEC Produkte mit Gewinde RTG Ø 6 mm (z.B. RUNPOSTICKS, Glasfaserstab Ø 4,5 mm, 6 mm, 7,5 mm und 9 mm)Lieferumfang: 1 x Öse Ø 8 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm	628760	30208	6.06Â€
RUNPOTEC 30210 Verbindungsgewinde mit Gewinde RTG Ø6mm Zub Zubehör für RUNPOSTICKS, alle Glasfaserstäbe oder Multifunktionskamera RC 2.Für RUNPOSTICKS: dient als Übergang von Innengewinde auf Außengewinde um alle Zubehörteile bzw. Ösen oder Haken zu verbinden.Für Glasfaserstäbe: dient vorwiegend um die RUNPOSTICKS als flexible Führungssonde mit dem jeweiligen Führungskopf (Laufrolle, Anfangsbirnen Ø 20 und 30 mm oder Schäkel) zu verbinden.F?...	565895	30210	5.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
RUNPOTEC 30236 Öse m.Ringm.RTG Ø6mm f.Kabeleinziehsystemem.RTG Ø6mm Zubehör für RUNPOSTICKS. Stahlring kann mit dem Magneten geortet bzw. 'gefischt' werden. Hohe KabelaufnahmeOptimales Einsatzgebiet: abgehängte Decken, Kabelschächte, Hohlwände, Nachverkabelung bei nicht geführten Leitungen, Unterflurschächte, Durchführungen usw.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com an...	511984	30236	6.80Â€
RUNPOTEC 30239 Edelstahl Spezial Gleithaken RTG Ø6mm Zubehör für RUNPOSTICKS Der Edelstahl Spezial Gleithaken überwindet Hindernisse bis zu 8 cm durch Kippfunktion, umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten für Kabel, perfekte Gleiteigenschaft für alle Oberflächen.Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x Spezial-Gleithaken mit Gewinde RTG Ø 6 mm	361257	30239	25.70Â€
RUNPOTEC 30467 Kabelgleitmittel GEL 250g sehr gute Gleit und Schmierwirkung Einsatzgebiet: RUNPOTEC Kabelgleitmittel GEL vermindert den Reibungswiderstand enorm, erleichtert dadurch das Einziehen von Kabeln und Drähten in Elektroinstallationsrohre und schützt vor Kabelbeschädigungen. Anwendung: RUNPOTEC Kabelgleitmittel GEL auf das Kabel oder im Rohr auftragen. Auch beim Einschub von Kabeleinschubsystemen hoch wirksam. Produktmerkmale: Nicht entflammbar, vermindert den...	629075	30467	5.16Â€
RUNPOTEC X BOARD XB 500T X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) Profi-Kabelabroller Das kompakte X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) ist ein universeller Profi-Kabeltrommel Auf- und Abroller für alle Arten von Kabeln und Rohre (Aderleitungen, Kabelringe, Kabeltrommeln, Leerrohre, Seile und Seiltrommeln). Es ermöglicht störungsfreies und rationelles Arbeiten ohne Kabelgewirr. Das X BOARD XB 500 T (Teleskopauszug) ist bis zu 800 kg belastbar und passt nahezu für jede Trommelart. ...	2121922	10187	372.00Â€
Werkzeuge - Sonstige: Klauke			
S502 K50/K51 Schneideinsatz Schneideinsatz S 50, geeignet zum Schneiden von Kabel und Leitungen, N-Sammelschiene (3mm x 10 mm), Stahldraht und Seile(bis 3 mm) bis zu einem maximalen äußeren Durchmesser von 11.5 mm. Verkaufseinheit: 1 ST.	1566122	S502	62.58Â€
Werkzeuge - Sonstige: Schneider Electric			
Schneider AT1PA2 Aufpresszange Aderendhülsen 0 Verkabelungszubehör für Linergy TR-Produkte (Klemmenleisten). Es handelt sich um ein Kabelendcripting-Werkzeug für Kabel von 0,5 bis 16 mm².	294950	AT1PA2	167.81Â€
Schneider AT1PA4 Aufpresszange Aderendhülsen 10-35qmm Aufpresszange Aderendhülsen, 10 bis 35mm².	294922	AT1PA4	224.73Â€
Schneider AT2PA5 Crimpzange Aderendhülsen 0 Crimpzange Aderendhülsen, 0,25 bis 6mm².	294916	AT2PA5	585.09Â€
Schneider AT2PA6 Crimpzange Aderendhülsen 10-35qmm Crimpzange Aderendhülsen, 10 bis 35mm².	294911	AT2PA6	585.09Â€
Schneider AT2TRIF01 Zange z.abisolieren/ aufpressen v.Endhülsen Zange f Abisolieren/Aufpressen Zuführen/Crimpen v. Kabelenden. 0,5 bis 2,5mm2.	567929	AT2TRIF01	737.55Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
SD5006 Abisoliereinsatz 6mm² Micro EK50ML Abisoliereinsatz mit Schneidfunktion für 6mm² Micro EK50ML Verkaufseinheit: 1 ST.	842730	SD5006	103.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SD5010 Abisoliereinsatz 10mm² Micro EK50ML Abisoliereinsatz mit Schneidfunktion für 10mm² Micro EK50ML Verkaufseinheit: 1 ST.	842731	SD5010	103.82Â€
SD50CS Kabelanschlag f.Klauke Micro Kabelanschlag für Klauke Micro EK50ML von 10-25mm zum Einstellen der Abisolierlänge Verkaufseinheit: 1 ST.	842723	SD50CS	27.32Â€
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
SDIK SLIM PH1 X 80 Schraubendreher Kreuzschlitz 2749650000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145071	2749650000	14.75Â€
SDIK SLIM PH2 X 100 Schraubendreher Kreuzschlitz 2749660000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145072	2749660000	20.10Â€
SDIL 0,5X3,0X100 Schraubendreher Schlitz 2749130000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	1296301	2749130000	6.52Â€
SDIS 0.5X3.0X100 Schraubendreher Schlitz 2749800000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	1296302	2749800000	7.52Â€
SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Schraubendreher Schlitz 2749610000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	639684	2749610000	11.29Â€
SDIS SLIM 0.8X4.0X100 Schraubendreher Schlitz 2749620000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	639710	2749620000	13.46Â€
SDS 0.8X4.5X125 Schraubendreher Schlitz 2749370000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145069	2749370000	8.71Â€
SDS 1.2X6.5X150 Schraubendreher Schlitz 2749390000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	2145070	2749390000	11.98Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Sechskant-Biteinsätze "Shortbit", 9-tlg., extra kurze Ausführung - hergestellt aus Chrom-Molybdän-Stahl- Größen: 1/4": HEX 6/7/8//10/x20mm, 3/8" HEX 12/14/17/18/19/x27mm	1576860	ETT-1533436	18.20Â€
Werkzeuge - Sonstige: Ses-Sterling			
SES CUT 3105 Schere 210mm ohne Schrägschnitt Vorrichtung 05180912000 Schere CUT 3105 ohne Gehrungsschnitt-Vorrichung ist ideal zum Schneiden von Kabelkanälen, Gummi-, Holz- oder Plastikteilen. Der Schneidebereich dieser Schere liegt bei 40mm in der Breite und 25mm in der Höhe. Die Länge der Klinge beträgt 60	458732	05180912000	115.04Â€
SES DC-10022 Gegenhalter für Verdrahtungs kanalschneider 05180962000 GEGENHALTER DC-10022	548511	05180962000	106.07Â€
SES DC-125 Verdrahtungskanalschneider 05180960000 Manueller Verdrahtungskanalschneider DC 125 zum effizienten und sauberen Ablängen von Verdrahtungskanälen mit Seitenschlitzen.	458873	05180960000	1940.29Â€
SES DX-110 Schere 05180918000 Kabelkanalschere DX-110 für alle Kabelkanäle mit Seitenstanzung aus unserem SES-Verkaufsprogramm geeignet. Die Kabelkanalschere verfügt über eine einstellbare Leitvorrichtung, die Möglichkeit auf Gehrung bis 45° zu schneiden und rutschfeste	538694	05180918000	341.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SES GO2 Montagewerkzeug für Spreiznieten Plio-GT50 + 62 04120002000 Montagewerkzeug SES-GO für PLIO-GT Spreiznieten GT 50 und GT 62	958957	04120002000	126.47Â€
SES KN Dreidornzange für A1/A1bis/A1K/A2 04100020000 Dreidornzange SES-KN aus Polyamid für unsere Tüllen A1, A1bis, A1K und A2. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange KN.	1190174	04100020000	66.01Â€
SES ME-22 Kabelschere 165mm bis 22qmm 05180106000 Kabelschere SES-ME-22 für Aluminium- und Kupferleiter bis 22mm². Die angebrachten Kunststoffgriffe schützen vor eventuellen Stromschlägen. Die Zange selbst wurde aus geschmiedetem Stahl gefertigt. Eine Verpackungseinheit beinhaltet eine Kab	458715	05180106000	34.55Â€
SES Pliotex V+ N°8 Montagedorne 13mm für PT-V+ 150+240 03610308000 PLUS n°8 für PT-V+ 150 und 240 Kennzeichnungsringe. Für Kabelaußendurchmesser 13,0mm und Kabelquerschnitt 25,0 und 50,0mm². Verpackungseinheit 1 Stück. Dieser Montagedorn erleichtert das Aufschieben der Kennzeichzeichnungsringe auf das Kabe	130519	03610308000	44.20Â€
SES Pliotex V+ N°9 Montagedorne 14,5mm für PT-V+ 150+240 03610309000 PLUS n°9 für PT-V+ 150 und 240 Kennzeichnungsringe. Für Kabelaußendurchmesser 14,5mm und Kabelquerschnitt 50,0 und 70,0mm². Verpackungseinheit 1 Stück. Dieser Montagedorn erleichtert das Aufschieben der Kennzeichzeichnungsringe auf das Kabe	130528	03610309000	48.24Â€
SES Pliozip 08 PP Montagewerkzeug 08200101000 Montagewerkzeug Pliozip 08	608070	08200101000	2.96Â€
SES Pliozip 15 PP Montagewerkzeug 08200102000 Montagewerkzeug Pliozip 15	522002	08200102000	3.79Â€
SES Pliozip 20 PP Montagewerkzeug 08200103000 Montagewerkzeug Pliozip 20-25	400282	08200103000	5.57Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 1212754 Schraubeinsatz Schraubeinsatz, silberfarben Verkaufseinheit: 5 ST.	1282203	1212754	20.64Â€
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 1212575 Schraubeinsatz Schraubeinsatz, silberfarben Verkaufseinheit: 5 ST.	1280856	1212575	29.16Â€
SF-SL 0,4X2,0-60 1212546 Schraubendreher Schraubendreher Verkaufseinheit: 10 ST.	637098	1212546	49.44Â€
SF-SL 0,4X2,5-75 1212547 Schraubendreher Schraubendreher Verkaufseinheit: 10 ST.	637100	1212547	49.44Â€
SF-SL 0,5X3,0-80 1212548 Schraubendreher Schraubendreher Verkaufseinheit: 10 ST.	637101	1212548	55.20Â€
SF-SL 0,6X3,5-100 1212549 Schraubendreher Schraubendreher Verkaufseinheit: 1 ST.	506770	1212549	57.00Â€
Werkzeuge - Sonstige: Siemens			
SIEM 6AV7674-1ME00-0AA0 Schlüsselschalte 22mm, rund, Kunststoff, rastend	548296	6AV76741ME000AA0	71.69Â€
SIEM PROFIBUS PA SPLITCONNECT COUPLER, VERBINDUNGSELEMENT zum KASKADIEREN PROFIBUS PA SpliTConnect Coupler, Verbindungselement zum Kaskadieren von SpliTConnect TAPs zum Aufbau von Sternpunkten, 1 Packung=10 Stück. SIMATIC NETSpliT Connect Coupler	662422	6GK19050AC00	241.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SIEM PROFIBUS PA SPLITCONNECT TERMINATOR Abschluss von PROFIBUS PA SEGMENTEN PROFIBUS PA SpliTConnect Terminator, zum Abschluss von PROFIBUS PA-Segmenten, Einsatz im Ex-Bereich nicht möglich 1 Packung=5 Stück. SIMATIC NETSpliT Connect Terminator (Nicht-EX)	662421	6GK19050AE00	372.37Â€
Siemens REF8-S Testgasdose für Rauchmelder (Spezialanwendungen) REF8-S ist ein umweltfreundliches Testgas zum Testen von Rauchmeldern. Erfüllt die strengen Umweltvorschriften. REF8-S wird im Temperaturbereich von -20...+40 °C verwendet in trockener oder feuchter Umgebung. REF8-S bleibt länger messbar als REF8 und wird eingesetzt für Melder mit langer Signalverarbeitungszeit.Nur mit Prüfgerät RE6 verwenden.	1895119	A5Q00011688	361.87Â€
Werkzeuge - Sonstige: Spelsberg			
Spelsberg IBT LZA-18 Stanzzange 97821801 Stanzzange, Lochwerkzeug zur Erstellung passgenauer Einführungen in Betondosen, Lochung immer 1-3mm kleiner als Rohr-/Leitungsdurchmesser, mit 18mm Stanzeinsatz für Rohr M20	2121941	97821801	234.63Â€
Spelsberg IBT LZA-23 Stanzzange 97822301 Stanzzange, Lochwerkzeug zur Erstellung passgenauer Einführungen in Betondosen, Lochung immer 1-3mm kleiner als Rohr-/Leitungsdurchmesser, mit 23mm Stanzeinsatz für Rohr M25	683557	97822301	234.63Â€
Spelsberg IBT LZA-OE Stanzzange 97820001 Stanzzange, Lochwerkzeug zur Erstellung passgenauer Einführungen in Betondosen, Lochung immer 1-3mm kleiner als Rohr-/Leitungsdurchmesser, ohne Stanzeinsatz	683555	97820001	188.10Â€
Spelsberg IBT STE-LZA/18 Stanzeinsatz 97831801 Stanzeinsätze als Ersatz oder Erweiterungsbedarf für IBT LZA Stanzzange,	683560	97831801	121.77Â€
Spelsberg IBT STE-LZA/23 Stanzeinsatz 97832301 Stanzeinsätze als Ersatz oder Erweiterungsbedarf für IBT LZA Stanzzange,	683561	97832301	121.77Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Spiegel Werkzeug McPower mit LED, Teleskop 28-80cm, Spiegel 40x65mm - Teleskoparm 280-800mm- Spiegel 40x65mm mit LED Beleuchtung- mit praktischen Halteclip- Gewicht ca. 75g- Betrieb mit 2x CR2032-Knopfzellen (enthalten)	1576663	ETT-1533540	6.84Â€
Spiegel Werkzeug McPower, Teleskop 16-70cm, Ø-Spiegel 50mm - Teleskoparm 160-700mm- Ø-Spiegel 50mm- mit praktischen Halteclip-Gewicht ca. 75g	1579907	ETT-1533539	3.76Â€
Werkzeuge - Sonstige: KLAUKE			
ST221215 Presseinsatz K22er 70-12/95-15qmm f.Pressverbinder 6-kant Presseinsatz ST 22, 70 - 12 mm², 95 - 15 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung. Verkaufseinheit: 1 ST.	492138	ST221215	122.34Â€
ST2220 Presseinsatz K22er 120-20qmm f.Pressverbinder 6-kant Presseinsatz ST 22, 120 - 20 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung. Verkaufseinheit: 1 ST.	492098	ST2220	122.34Â€
ST2246 Presseinsatz K22er 25-4 35-6qmm f.Pressverbinder 6-kant Presseinsatz ST 22, 25 - 4 mm², 35 - 6 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung. Verkaufseinheit: 1 ST.	492101	ST2246	122.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
ST228 Presseinsatz K22er 50-8qmm f.Pressverbinder 6-kant Presseinsatz ST 22, 50 - 8 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Stahl-Verpressung. Verkaufseinheit: 1 ST.	492102	ST228	122.34Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Stahl-Drahtbürste mit Schaber und Schwamm - 3-in-1 Drahtbürste: Stahlbürste, Schaber und Schwamm- Stahl	1578206	ETT-1533535	2.83Â€
Stichsägeblätter, 5 tlg. - Stichsägeblätter, 5 tlg.,- auch für Bosch Geräte geeignet	1579262	ETT-1533589	2.96Â€
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
TC INL THIRD 10 Sortimentskasten 2929300000 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	1566311	2929300000	142.26Â€
TC INL THIRD 11 Sortimentskasten 2929310000 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	156628	2929310000	127.31Â€
TC INL THIRD 12 Sortimentskasten 2929320000 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	156626	2929320000	146.52Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Techniker-Set: PickUp-Tool magnetisch & Spiegel mit Teleskoparm Teleskop Pick-Up mit Knickgelenk ausgezogen ca. 170mm mit Magnet-50mm-Teleskopspiegel mit Knickgelenk (210mm lang) ausgezogen ca. 650mm-verchromt	662079	1533302	9.78Â€
Werkzeuge - Sonstige: Telegärtner			
TEGA 100025871 Crimpeinsatz MP8-FS OD=5,5-7,3mm für N00001A0002 Crimpeinsatz MP8-FS, OD=5,5-7,3mm für N00001A0002	599038	100025871	75.10Â€
TEGA 100025874 Anlegewerkzeug LSA-PLUS mit Schneideinrichtung Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKurzbezeichnung: LSA-Plus Anlegewerkzeug mit Schneidvorrichtung	760504	100025874	83.02Â€
TEGA 100025878 Crimpeinsatz G27 (1.0/4.6-6.7) (1.69/7.01) Anmerkungen: 2-fach Einsatz (HEX 1.69/7.01)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: G27, RG-6A/UG27: 1.0/4.8 AF, 1.0/4.8, 1694A, 3093A, 7710A, 7711A, 7713A, 9248, Image 1000, SDV-F, SDV-L, VB1890, VK7/1.0 FRLS 1.0/4.6, VSD2001Ohne Kabelgruppe: RG-6A/U	332613	100025878	306.41Â€
TEGA 100025879 Crimpeinsatz (1.46/1.69/5.41) RG58C/U XM Typ Anmerkungen: 3-fach Einsatz (HEX 1.46/1.69/5.41)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: G1 (RG-58C/U), Low Loss 1.05/2.95G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX 15, LMR-195, WCX195G5: RG-223/U, RG-400/UOhne Kabelgruppe: LOW LOSS 1.05/2.95, CW, YR23633, CW 2002	912593	100025879	306.41Â€
TEGA 100025880 Crimpeinsatz (0.8/1.69/3.25) RG316/U,174/U,188A/U,XM Anmerkungen: 3-fach Einsatz (HEX 0.80/1.69/3.25)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: RG-316/U, RG-179B/UG4: 0.3LS/1.7S, 1520A, 1521A, 1522A, 179DT, RG-179B/U, RG-187A/UG7: RG-316/U, KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG-188A/U	912609	100025880	306.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100025882 Crimpeinsatz (1.69/10.9) G31 (RG11) G32 (RG216) KX8 XM Typ Anmerkungen: 2-fach Einsatz (HEX 1.69/10.9)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: G31 (RG-11A/U), G32 (RG-216/U), KX 8G31: RG-11 A/U, 1.2L/7.3, KX 8Ohne Kabelgruppe: 1.4/6.6 AF, 1.4/6.6C (FR-NC), FRNC 1.4/6.6 AF	912610	100025882	300.85Â€
TEGA 100025885 Crimpeinsatz (0.80/2.67/4.52) G3 (RG178B/U) K01252D Anmerkungen: 3-fach Einsatz (HEX 0.80/2.67/4.52)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: G3 (RG-178B/U), G12 (0.315/1.95-3.7), K01252 DG3: KX 21A, RG-178B/U, RG-196A/UG12: 0.315/1.95-3.7, 0.315/1.95, BT 3002Ohne Kabelgruppe: K 01252 D	331293	100025885	306.41Â€
TEGA 100025886 Crimpeinsatz (1.25/3.25) G7 (RG316/U) XM Typ Anmerkungen: 2-fach Einsatz (HEX 1.25/3.25)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: G7 (RG-316/U)	611425	100025886	306.41Â€
TEGA 100025888 Crimpeinsatz (3.25x3.5/10.9x10) G37 (9913) XM Typ Anmerkungen: 2-fach Einsatz (HEX 3.25/10.9)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: G37 (2.7/7.25)G37: 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 LOW LOSS, 7810A, 9913, 9914, C2FCP, C2FP, CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400, MRC 400 AFB, TZC 500 32, WBC-400, WCX400, SPEEDFOAM 400 HFJ, RF 400 T...	976589	100025888	296.74Â€
TEGA 100025892 Crimpeinsatz (1.25/6.48/1.69) G2 G39,RG62A/U,RG71B/U Anmerkungen: 3-fach Einsatz (HEX 1.25/6.48/1.69)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: G2, G30, G39, G54, RG-62A/U, RG-71B/UG2: 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVCG30: 02YS(ST)CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, HPF 240, LMR-...	912621	100025892	306.41Â€
TEGA 100025897 Crimpeinsatz (2.54/10.9) RG213 RG214 XM Typ Anmerkungen: 2-fach Einsatz (HEX 2.54/10.9)Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: RG-213/U, RG-214/U, 9880 BeldenOhne Kabelgruppe: RG-214/U, RG-213/U, 9880	912632	100025897	300.85Â€
TEGA 100025909 Kevlar-Schere Anmerkungen: im Montagekoffer enthaltenBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantBezeichnung: Kevlar-Schere	858736	100025909	80.57Â€
Werkzeuge - Sonstige: ABB			
Thomas&Betts 4406 Crimpeinsatz 4406 (auswechselbare) Crimpeinsatz (auswechselbare) fuer Shield-Kon® GSC187, GSC194, GSC199 Verbinder, Handwerkzeug WT440	928941	7TAA131300R0002	416.68Â€
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
TOOL BAG SDI ELECTRIC PREMIUM 293700 Verkaufseinheit: 1 ST.	1572203	2937000000	497.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Hirschmann			
TRIAX CT 600 AIO Kompressionszange für alle EX- und CX-Kompressionsstecker Universalkompresssionswerkzeug für alle EX- und CX-Kompressionsstecker	103236	360920	91.68Â€
TRIAX F-56 Universal Werkzeugkoffer VT 150, Abisolierer KABI, 50 x F-56 CX3 Set bestehend aus:1 Stück VT 150 Kompressionszange1 Stück KABI Kabelabisolierer50 Stück F-56 CX3 Kompressionsstecker universalKomplett verpackt im Werkzeugkoffer Verkaufseinheit: 1 ST.	1588255	350267	163.06Â€
TRIAX Kompressions-Set 6-49 Werkzeug koffer mit VT150,KABI,100xEX6-49 F-Stecker Werkzeugkoffer mit Kompressionszange VT 150, Abisolierer KABI, 100 x EX 6-49 F-Stecker, z.B. für KOKA 110 A+, KOKA 99 (Art-Nr. 151xxx)	1002364	350265	175.95Â€
Werkzeuge - Sonstige: Thomas + Betts			
TUB 364RF Hochleistungskabelschneider max.250qmm,max.D30mm Hochleistungskabelschneider, max. Kabelquerschnitt 250 mm², max. Kabeldurchmesser 30 mm	241471	7TAA131460R0000	212.82Â€
TUB 366RF Hochleistungskabelschneider max.500qmm, max.D50mm Hochleistungskabelschneider, max. Kabelquerschnitt 500 mm², max. Kabeldurchmesser 50 mm	241472	7TAA131470R0000	375.60Â€
Werkzeuge - Sonstige: ABB			
TUB ERG-5457 Handwerkzeug (Ergonomisch) ERG-5457 Handwerkzeug (Ergonomisch) fuer Shield-Kon® GSC500 zweiteiliger Verbinder - Hexagonalpressbereich	223820	7TCA131990R0228	522.06Â€
TUB L300-FR Handwerkzeug fuer Kunststoff L300-FR ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen.	222952	7TCA131810R0001	25.70Â€
Werkzeuge - Sonstige: Thomas + Betts			
TUB WT197 MIL.-spezifiziert Handwerkzeug WT197 ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen.	872694	7TAA131800R0005	1446.67Â€
Werkzeuge - Sonstige: ABB			
TUB WT199 MIL.-spezifiziert Handwerkzeug WT199 ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen.	281850	7TAA131800R0006	1592.51Â€
Werkzeuge - Sonstige: Diverse			
Uhrenwerkzeug-Set McPower, 16-teilig, Stiftaustreiber, Schraubendreher uvm. Set beinhaltet: 3x Uhrenmacher-Schraubendreher- 1x Schraubendreher- 1x Mini-Schraubendreher- 1x Stiftaustreiber- 1x Zange- 1x Uhrenmacher-Messer- 1x Hammer- 1x Pinzette- 1x Banhalteklotz aus Kunststoff- 3x Stiftausdrücker- 1x Federsteckbesteck- 1x Splint-Treiber	1578319	ETT-1220084	10.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Uhrenwerkzeugset in Nylontasche, 30-tlg. Set mit:- 1 Stiftausdrücker aus Kunststoff- 1 Sprungdeckelöffner- 1 Gehäusehalter aus Kunststoff- 1 Federstegbesteck- 1 antimagnetische Pinzette- 3 Schraubendreher- 3 Metallstiftausdrücker- 1 Profi-Gehäusebodenöffner inkl. 18 Spannbackeneinsätzen	1579309	ETT-1220041	18.26Â€
Werkzeuge - Sonstige: Cellpack			
Umfüllstutz. f.CPB6 Umfüllstutzen für CPB 6 146786 Umfüllstutzen für Schrumpfbrennergarnitur Typ CPB 6. Verkaufseinheit: 1 ST.	490853	146786	80.47Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
UNIFOX-CT 4,8 1212475 Kabelbinderzange Kabelbinderzange Verkaufseinheit: 1 ST.	506768	1212475	46.72Â€
UNIFOX-MP 6-1 VDE 1662200 Multifunktionswerkzeug Multifunktionswerkzeug Verkaufseinheit: 1 ST.	1571148	1662200	52.62Â€
UNIFOX-MP 7-1 VDE 1662199 Multifunktionswerkzeug Multifunktionswerkzeug Verkaufseinheit: 1 ST.	1571147	1662199	52.62Â€
UNIFOX-RVT P 6 1212509 Nietsetzwerkzeug Werkzeug, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	502880	1212509	67.61Â€
Werkzeuge - Sonstige: HellermannTyton			
V9500B-BEUTEL-5X10G ZWEIKOMPONENTEN Leistungsfähiger VG-zugelassener Epoxydkleber für spezielle Anforderungen in der Wehrtechnik. Sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien und Treibstoffen, selbst bei erhöhten Temperaturen. Unter der Wärmezufuhr während des Schrumpfvorgange entwickelt der Kleber seine enorme Klebkraft. Erhältlich in 2 verschiedenen Verpackungen. Verkaufseinheit: 10 ST.	491260	627-95000	1954.32Â€
Werkzeuge - Sonstige: Noname			
Vielzahn-Biteinsätze, 8-tlg. - Größen: M4, M5, M6, x38mm mit 1/4" Antrieb- Größen: M8, M10, M12 x50mm mit 3/8" Antrieb- Größen: M14, M16 x55mm mit 1/2" Antrieb	1578546	ETT-1533437	19.56Â€
Werkzeuge - Sonstige: Niedax			
W-GG T1-Z15 Werkzeug Grundgestell f.Scherplatten Typ 1 250x240x19,5mm Grundgestell Typ 1, ausschließlich für die Aufnahme von Scherplatten des Typs 1, zum Ablängen von Leitungsschutzkanälen, Industriekanälen und deren Deckel etc., Grundgestell einschließlich einem Hydraulikzylinder (142 kN), zur Verschiebung der Scheerplatten Typ 1, benötigt wird eine manuelle Hydraulikpumpe oder ein elektrisches Hydraulikaggregat. Abmessungen (ca. Maße) L x B x H : 675 mm x...	701899	W-GGT1-Z15	14201.55Â€
W-GG T2-Z15 Werkzeug Grundgestell f.Scherplatten Typ 2 300x300x19,5 / 29 Grundgestell Typ 2, ausschließlich für die Aufnahme von Scherplatten des Typs 2, zum Ablängen von Leitungsschutzkanälen, Industriekanälen und deren Deckel etc., Grundgestell einschließlich einem Hydraulikzylinder (ca. 150 kN), zur Verschiebung der Scheerplatten Typ 2, benötigt wird eine manuelle Hydraulikpumpe oder ein elektrisches Hydraulikaggregat. Abmessungen (ca. Maße) L x B x H : 675 ...	701901	W-GGT2-Z15	17912.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
W-GG T2-Z25 Werkzeug Grundgestell f.Scherplatten Typ 2 300x300x19,5 / 29 Grundgestell Typ 2, ausschließlich für die Aufnahme von Scherplatten des Typs 2, zum Ablängen von Leitungsschutzkanälen, Industriekanälen und deren Deckel etc., Grundgestell einschließlich einem Hydraulikzylinder (234 kN), zur Verschiebung der Scheerplatten Typ 2, benötigt wird eine manuelle Hydraulikpumpe oder ein elektrisches Hydraulikaggregat. Abmessungen (ca. Maße) L x B x H : 675 mm x...	701900	W-GGT2-Z25	18906.03Â€
W-HPE 700 Werkzeug Hydraulikaggregat elektrisch 1f 230V Hydraulikaggregat, elektrisch, zur hydraulischen Druckversorgung der Hydraulikzylinder, einschließlich 2000 mm langem Druckschlauch (DN 6) und Kupplungsstecker (3/8') Verwendbar für : Grundgestell Typ 1 oder Typ 2 Abmessungen (ca. Maße) L x B x H : 215 mm x 269 mm x 460 mm Maximaler Druck : 700 bar Betätigung : elektrisch Ölvolumen : 279 cm³ Anschluss elektrisch : 230 V Frequenz : 50/60 Hz L...	701913	W-HPE700	32695.74Â€
W-HPM 700 Werkzeug Hydraulikpumpe manuell m.Druckschlauch 2000mm Hydraulikpumpe, manuell, zur hydraulischen Druckversorgung der Hydraulikzylinder, einschließlich 2000 mm langem Druckschlauch (DN 6) und Kupplungsstecker (3/8') Verwendbar für : Grundgestell Typ 1 oder Typ 2 Abmessungen (ca. Maße) L x B x H : 600 mm x 108 mm x 144 mm Maximaler Druck : 700 bar Betätigung : manuell Ölvolumen : 902 cm³ Werkstoff : Stahl Verkaufseinheit: 1 ST.	701912	W-HPM700	5969.70Â€
W-SPOK T1-20 Werkzeug Scherplatten 1 Satz o.Kontur,Typ 1 Scherplatte, Typ 1, einschließlich passender Führungsplatte, zum Gebrauch wird das Grundgestell Typ 1 mit der Scherplatte Typ 1 und der Hydraulikpumpe oder dem Hydraulikaggregat kombiniert und betrieben. Bei Bestellung der Scherplatte muss die Kontur für das Ablängen separat mitbestellt werden. Beispiele für Scherplattenkonturen : Leitungsschutz-/ Industriekanalunterteil Deckel der Leitungssc...	697819	W-SPOKT1-20	5258.88Â€
W-SPOK T2-20 Werkzeug Scherplatten 1 Satz o.Kontur,Typ 2 Scherplatte, Typ 2, einschließlich passender Führungsplatte, zum Gebrauch wird das Grundgestell Typ 2 mit Scherplatte Typ 2 und der Hydraulikpumpe oder dem Hydraulikaggregat kombiniert und betrieben. Bei Bestellung der Scherplatte muss die Kontur für das Ablängen separat mitbestellt werden. Beispiele für Scherplattenkonturen : Leitungsschutz-/ Industriekanalunterteil Deckel der Leitungsschutz...	697823	W-SPOKT2-20	8202.15Â€
W-SPOK T2-30 Werkzeug Scherplatten 1 Satz o.Kontur,Typ 3 Scherplatte, Typ 2, einschließlich passender Führungsplatte, zum Gebrauch wird das Grundgestell Typ 2 mit Scherplatte Typ 2 und der Hydraulikpumpe oder dem Hydraulikaggregat kombiniert und betrieben. Bei Bestellung der Scherplatte muss die Kontur für das Ablängen separat mitbestellt werden. Beispiele für Scherplattenkonturen : Leitungsschutz-/ Industriekanalunterteil Deckel der Leitungsschutz...	697904	W-SPOKT2-30	9879.21Â€
Werkzeuge - Sonstige: WAGO			
WAGO 2009-309 Betätigungswerkzeug Spezialklingen 2,5 und 3,5mm Betätigungswerkzeug Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm für TOPJOB®S-Installationsklemmen	562860	2009-309	16.71Â€
WAGO 206-1125 Abisolierzange Quickstrip Vario 0,03-16qmm mit Drahtschneider Abisolierzange Quickstrip Vario, 0,03 mm² ?16 mm², mit Drahtschneider	1778339	206-1125	108.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
WAGO 206-1126 Messerset Standard 0,03mm² ...16mm² Messerset, Standard, 0,03 mm² ? 16 mm²	1909227	206-1126	48.20Â€
WAGO 206-1127 Messerset V-Messer 0,14mm² ...4mm² Messerset, V-Messer, 0,14 mm² ? 4 mm²	1909228	206-1127	64.40Â€
WAGO 206-1128 Messerset Oval-Messer 10mm² ...16mm² Messerset, Oval-Messer, 10 mm² ? 16 mm²	1909226	206-1128	6439.56Â€
WAGO 206-1129 Ersatzabisolieranschlag Ersatzabisolieranschlag	1778779	206-1129	1606.80Â€
WAGO 206-1131 Ersatzschneidschutz Ersatzschneidschutz	1778777	206-1131	16.07Â€
WAGO 206-1132 Ersatzhaltebacken Ersatzhaltebacken	1778778	206-1132	16.07Â€
WAGO 206-1204 Crimp-Zange Variocrimp 4 Crimp-Zange Variocrimp 4, für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Crimp-Bereich 0,25 mm² bis 4,0 mm²	1778942	206-1204	190.80Â€
WAGO 206-1205 Zugfeder groß Zugfeder, groß	1909236	206-1205	25.71Â€
WAGO 206-1206 Zugfeder klein Zugfeder, klein	1952795	206-1206	6.43Â€
WAGO 206-1216 Crimp-Zange Variocrimp 16 6/10/16qmm Crimp-Zange Variocrimp 16, für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Crimp-Bereich 6 mm², 10 mm², 16 mm²	1778773	206-1216	210.00Â€
WAGO 206-1225 Crimp-Werkzeug 1025 Crimp-Bereich 10mm² 16mm² und 25mm² Crimp-Zange 25, für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Crimp-Bereich 10 mm², 16 mm² und 25 mm²	1778740	206-1225	5208.00Â€
WAGO 206-1250 Crimp-Zange Variocrimp 16 Crimp-Bereich 6mm² 10mm² 16mm² Crimp-Zange 50, für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen, Abmantelwerkzeug	1778766	206-1250	5208.00Â€
WAGO 206-1400 Kabelmesser-Set f.Ø4 ...70mm / 0.16 . 2.75 inch Kabelmesserset, für Ø 4 mm ? 70 mm / 0.16' bis 2.75', inkl. aller Wechselbügel in einer Sortimobox	1592593	206-1400	254.62Â€
WAGO 206-1403 Kabelmesser f.Ø8 ...28mm / 0.31 . 1.10 inch Kabelmesser, für Ø 8 mm ? 28 mm / 0.31' bis 1.10', mit intelligentem Wechselbügelsystem	1592550	206-1403	2329.80Â€
WAGO 206-1411 Wechselbügel f.Ø 4 ...16mm / 0.16 ...0.63 inch Wechselbügel, für Ø 4 mm ? 16 mm / 0.16' bis 0.63'	1952792	206-1411	16.07Â€
WAGO 206-1412 Wechselbügel f.Ø 8 ...28mm / 0.31 ...1.10 inch Wechselbügel, für Ø 8 mm ? 28 mm / 0.31' bis 1.10'	1952794	206-1412	16.07Â€
WAGO 206-1413 Wechselbügel f.Ø 27 ...35mm / 1.06 ...1.38 inch Wechselbügel, für Ø 27 mm ? 35 mm / 1.06' bis 1.38'	1952790	206-1413	16.07Â€
WAGO 206-1414 Wechselbügel f.Ø 35 ...50mm / 1.38 ...1.97 inch Wechselbügel, für Ø 35 mm ? 50 mm / 1.38' bis 1.97'	1952791	206-1414	19.28Â€
WAGO 206-1415 Wechselbügel f.Ø 50 ...70mm / 1.97 ...2.75 inch Wechselbügel, für Ø 50 mm ? 70 mm / 1.97' bis 2.75'	1952793	206-1415	19.28Â€
WAGO 206-1418 Ersatzinnenmesser Ersatzinnenmesser	1952513	206-1418	33.74Â€
WAGO 206-1419 Ersatzhakenklinge Ersatzhakenklinge	1952512	206-1419	16.07Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
WAGO 206-1441 Innendosenentmanteler Innendosenentmanteler, für Ø 8 mm ? 13 mm	1778943	206-1441	23.40Â€
WAGO 206-1442 Universal-Entmanteler f.Ø 8 ...13mm Universal-Entmanteler, für Ø 8 mm ? 13 mm	1592292	206-1442	1608.75Â€
WAGO 206-1451 Datenkabelentmanteler f.Ø4,5 ...10mm Datenkabelentmanteler, für Ø 4,5 mm ? 10 mm	1778896	206-1451	28.31Â€
WAGO 206-1481 Abmantelzange für Sensorleitungen f.Ø3,2 ...4,4mm Abmantelzange, für Sensorleitungen, für Ø 3,2 mm ? 4,4 mm	1778727	206-1481	5148.00Â€
WAGO 206-1482 Abmantelzange für Steuerleitungen f.Ø4,4 ...7mm Abmantelzange, für Steuerleitungen, für Ø 4,4 mm ? 7,0 mm	1778781	206-1482	124.80Â€
WAGO 206-1491 Ersatzmesserset f.Ø3,2 ... 4,4mm Ersatzmesser, für Ø 3,2 mm ? 4,4 mm	1952514	206-1491	48.20Â€
WAGO 206-1492 Ersatzmesserset f.Ø4,4 ... 7mm Ersatzmesser, für Ø 4,4 mm ? 7,0 mm	1952515	206-1492	48.20Â€
WAGO 206-3000 Werkzeugtasche leer kompatibel zu L-BOXX® Micro und Mini Werkzeugtasche, leer, kompatibel zu L-BOXX® Micro und Mini, Kapazität 12 kg	1062883	206-3000	62.40Â€
WAGO 206-804 Testboy mit Taschenlampenfunktion Testboy, mit Taschenlampenfunktion	604438	206-804	43.80Â€
WAGO 206-860 Lösewerkzeug Serie 2060 Betätigungswerkzeug, für Serie 2060, mehrfarbig	1134495	206-860	25.34Â€
WAGO 206-866 Betätigungswerkzeug für Serie 2061 Betätigungswerkzeug, für Serie 2061	2071204	206-866	9.15Â€
WAGO 2061-190 Betätigungswerkzeug aus Isolierwerkstoff Betätigungswerkzeug, aus Isolierwerkstoff	2071203	2061-190	43.56Â€
WAGO 209-132 Betätigungswerkzeug isoliert für Einlegebrücke BetätigungswerkzeugTyp: 209-132	181745	209-132	4.41Â€
WAGO 210-111 Stahltragschiene 15x5,5mm 1mm dick 2m gelocht verzinkt CR/6-frei Stahltragschiene 15 x 5,5 mm 1 mm dick 2 m lang gelocht entsprechend EN 60715 bläulich, verzinkt, chromatiert, CR3	564448	210-111	9.75Â€
WAGO 210-113 Stahltragschiene 35x7,5mm 1mm dick 2m ungel. verzinkt CR/6-frei Stahltragschiene 35 x 7,5 mm 1 mm dick 2 m lang ungelocht entsprechend EN 60715 bläulich, verzinkt, chromatiert, CR3	298797	210-113	12.59Â€
WAGO 210-114 Stahltragschiene 35x15mm 1,5mm dick 2m ungel. verzinkt CR/6-frei Stahltragschiene 35 x 15 mm 1,5 mm dick 2 m lang ungelocht ähnlich EN 60715 bläulich, verzinkt, chromatiert, CR3	937844	210-114	20.55Â€
WAGO 210-118 Stahltragschiene 35x15mm 2,3mm dick 2m ungel. verzinkt CR/6-frei Stahltragschiene 35 x 15 mm 2,3 mm dick 2 m lang ungelocht entsprechend EN 60715 bläulich, verzinkt, chromatiert, CR3	970076	210-118	31.09Â€
WAGO 210-136 Prüfstecker rot rot mit 500mm Leitung Prüfstecker Ø 2 mm mit 500mm-Leitung rot	352203	210-136	7.34Â€
WAGO 210-149 Schraube M 5x8 verzinkt CR. 6-frei Schraube M 5 x 8 für Schrägmontagebügel silberfarben	839534	210-149	14.85Â€
WAGO 210-154 Aluminium-Tragschiene Aluminium metallisch blank Aluminiumtragschiene 1000 mm lang 18 mm breit 7 mm hoch Aluminium, metallisch blank	449730	210-154	5.40Â€
WAGO 210-183 Handhabungsaufkleber für REIHENKLEMME FRONTVERDRAHTUNG Handhabungsaufkleber für Reihenklemmen mit Frontverdrahtung, abgewinkelte Bauform Serien 280 und 281, 780 bis 784	105471	210-183	9.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
WAGO 210-250 Betätigungswerkzeug FUER FEDER- UND STIFTLEISTE Betätigungswerkzeug, für MCS MINI & MIDI mit CAGE CLAMP® - Anschluss, rot	104688	210-250	101.97Â€
WAGO 210-295 Stahltragschiene 15x5,5mm 1mm dick 2m lang ungelocht verzinkt CR Stahltragschiene, 15 x 5,5 mm, 1 mm dick, 2 m lang, ungelocht, entsprechend EN 60715, silberfarben	588587	210-295	9.02Â€
WAGO 210-331/254-202 Selbstkl.Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, 1-16 (400x), Streifenhöhe 2,3 mm, Streifenlänge 182 mm, Aufdruck waagerecht, Selbstklebend, weiß	859722	210-331/254-202	16.80Â€
WAGO 210-331/254-204 Selbstkl.Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, 17-32 (400x), Streifenhöhe 2,3 mm, Streifenlänge 182 mm, Aufdruck waagerecht, Selbstklebend, weiß	859774	210-331/254-204	16.80Â€
WAGO 210-331/500-103 Selbstkl.Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, 1-12 (300x), Streifenhöhe 2,3 mm, Streifenlänge 182 mm, Aufdruck waagerecht, Selbstklebend, weiß	228321	210-331/500-103	16.80Â€
WAGO 210-331/500-104 Selbstkl.Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, 13-24 (300x), Streifenhöhe 2,3 mm, Streifenlänge 182 mm, Aufdruck waagerecht, Selbstklebend, weiß	104708	210-331/500-104	16.80Â€
WAGO 210-331/508-103 Selbstkl.Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Selbstklebende Beschriftungsstreifen passend zu Klemmenleisten mit Rastermaß 5,08 mm 1-12 (200x) computerbeschriftet pro Trägerkarte 100 selbstklebende Streifen Streifenhöhe 2,3 mm weiß	104720	210-331/508-103	16.80Â€
WAGO 210-332/1000-202 Selbstklebende Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, 1-16 (80x), Streifenhöhe 3 mm, Streifenlänge 182 mm, Aufdruck waagerecht, Selbstklebend, weiß	393370	210-332/1000-202	16.80Â€
WAGO 210-332/350-202 Selbstkl.Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Selbstklebende Beschriftungsstreifen passend zu Klemmenleisten mit Rastermaß 3,5 mm, Serie 250 1-16 (240x) computerbeschriftet pro Trägerkarte 80 selbstklebende Streifen Streifenhöhe 3 mm weiß	104744	210-332/350-202	16.80Â€
WAGO 210-332/500-202 Selbstklebende Beschriftungsstreifen für Klemmleisten Selbstklebende Beschriftungsstreifen passend zu Klemmenleisten mit Rastermaß 5 mm, Serie 235 und 253 1-16 (160x) computerbeschriftet pro Trägerkarte 80 selbstklebende Streifen Streifenhöhe 3 mm weiß	309330	210-332/500-202	16.80Â€
WAGO 210-332/508-001 Selbstklebende Beschriftungsstreifen Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, nur Rastereinteilung, Streifenhöhe 3 mm, Streifenlänge 182 mm, Selbstklebend, weiß	898408	210-332/508-001	16.80Â€
WAGO 210-332/700-102 Selbstkl.Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, 12-1 (160x), Streifenhöhe 3 mm, Streifenlänge 182 mm, Aufdruck waagerecht, Selbstklebend, weiß	708874	210-332/700-102	16.80Â€
WAGO 210-332/700-103 Selbstkl.Beschriftungsstreifen pass.zu Klemmenl. Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, bedruckt, 1-12 (160x), Streifenhöhe 3 mm, Streifenlänge 182 mm, Aufdruck waagerecht, Selbstklebend, weiß	982279	210-332/700-103	16.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
WAGO 210-335 Selbstklebende Beschriftungsstreifen Streifenhöhe 9mm Beschriftungsstreifen, als Bogen DIN A4, Streifenhöhe 5 mm, Streifenlänge 182 mm, unbedruckt, Selbstklebend, weiß	898340	210-335	14.41Â€
WAGO 210-370 Handhabungsaufkleber für topJob Trennklemme Handhabungsaufkleber für TOPJOB®-Trennklemmen Serien 777, 780 bis 784	104775	210-370	13.86Â€
WAGO 210-533 Kreuzschlitzschraube 2,9x13 Kreuzschlitzschraube 2,9 x 13	104799	210-533	1.49Â€
WAGO 210-549 Ersatzrändelmutter für Abdeckprofile Ersatzrändelmutter, für Abdeckprofile	704192	210-549	8.66Â€
WAGO 210-635 Betätigungswerkzeug kurze Ausführung Klinge (6,5x1,2)mm Betätigungswerkzeug, Klinge 6,5 x 1,2 mm, mehrfarbig	916083	210-635	13.35Â€
WAGO 210-636 Betätigungswerkzeug, teiliso. Schaft Klinge 6,5x1,2mm Betätigungswerkzeug, Klinge 6,5 x 1,2 mm, mit teilisoliertem Schaft, mehrfarbig	908042	210-636	13.79Â€
WAGO 210-647 Betätigungswerkzeug, teiliso. Schaft Klinge 2,5x0,4mm kurz Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Klinge (2,5 x 0,4) mm kurz passend zu Serien 279, 726, 727, 2000, 2001, 2020	948096	210-647	6.09Â€
WAGO 210-648 Betätigungswerkzeug, teiliso. Schaft Klinge 2,5x0,4mm kurz Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Klinge (2,5 x 0,4) mm kurz abgewinkelt passend zu Serien 279, 2000, 2001, 2020	227865	210-648	7.07Â€
WAGO 210-702 Beschriftungsstreifen für Smart Printer permanent klebend weiß Selbstklebender Beschriftungsstreifen unbedruckt 15 mm breit 50 m auf Rolle weiß	104812	210-702	74.47Â€
WAGO 210-706 Etikettenrolle 3000 Schilder Etiketten, für TP-Drucker, permanent klebend, 9 x 15 mm, weiß	104846	210-706	41.67Â€
WAGO 210-706/000-002 Etikettenrolle 3.000 Schilder a Rolle 9x15mm unbedruckt Etiketten, für TP-Drucker, permanent klebend, 9 x 15 mm, gelb	948120	210-706/000-002	46.66Â€
WAGO 210-719 Betätigungswerkzeug, teiliso. Schaft Typ 1/Klinge 2,5x0,4mm Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm passend zu Serien 279, 726, 727, 2000, 2001, 2020	216478	210-719	6.32Â€
WAGO 210-720 Betätigungswerkzeug, teiliso. Schaft Typ 2/Klinge 3,5x0,5mm Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm passend zu Serien 260, 261, 262, 264, 270, 280, 281, 290, 775, 776, 777, 769, 780, 781, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2004, 2005, 2022	726859	210-720	6.88Â€
WAGO 210-721 Betätigungswerkzeug, teiliso. Schaft Typ 3/Klinge 5,5x0,8mm Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft Typ 3, Klinge (5,5 x 0,8) mm passend zu Serien 282, 283, 284, 285, 782, 783, 784, 785, 2006, 2010, 2016	226826	210-721	11.82Â€
WAGO 210-722 Betätigungswerkzeug-Set mit teilisoliertem Schaft Typ 1/Typ 2 Betätigungswerkzeug-Set mit teilisoliertem Schaft Typ 1, Klinge (2,5 x 0,4) mm Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm Typ 3, Klinge (5,5 x 0,8) mm	177607	210-722	25.01Â€
WAGO 210-769 Schraubendreher PH0 grün 2K-Griff Schraubendreher, grün	1961949	210-769	13.82Â€
WAGO 249-100 Montagewerkzeug für Klemmen mit PE-Rastkontakt Montagewerkzeug, für Klemmen mit PE-Rastkontakt	1584486	249-100	74.98Â€
WAGO 258-145 Farbband für Beschriftungsstreifen Farbband für Beschriftungsstreifen Harz Breite 38 mm x 300 m schwarz	484303	258-145	21.96Â€
WAGO 258-161 SCHNEIDEEINHEIT für TP298/TP2 99/TP300 Schneideeinheit, für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, langlebig, hohe Genauigkeit	1966826	258-161	4136.40Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
WAGO 258-173 AUSZIEHGRIFF MIT ROLLEN (TR OLLEY) Koffer	1965135	258-173	64.21Â€
WAGO 258-452/000-002 STICHEL 0,2MM für GRAVIERPLOT TER Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,2 mm, silberfarben	1967325	258-452/000-002	36.73Â€
WAGO 258-452/000-003 STICHEL 0,3MM für GRAVIERPLOT TER Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,3 mm, silberfarben	1967383	258-452/000-003	36.73Â€
WAGO 258-452/000-004 STICHEL 0,4MM für GRAVIERPLOT TER Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,4 mm, silberfarben	1967368	258-452/000-004	36.73Â€
WAGO 258-452/000-005 STICHEL 0,5MM für GRAVIERPLOT TER Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,5 mm, silberfarben	1967358	258-452/000-005	36.73Â€
WAGO 258-452/000-007 STICHEL 0,7MM für GRAVIERPLOT TER Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,7 mm, silberfarben	1967352	258-452/000-007	36.73Â€
WAGO 258-452/000-010 STICHEL 1,0MM für GRAVIERPLOT TER Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 1,0 mm, silberfarben	1967320	258-452/000-010	36.73Â€
WAGO 258-458/000-002 Graviernadel für Edelstahl 35° 0,2mm Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,2 mm, silberfarben	1957153	258-458/000-002	107.36Â€
WAGO 258-458/000-004 GRAVIERNADEL FÜR EDELSTAHL 35° 0,4MM Stichel, für Gravierer, Stichelbreite 0,4 mm, silberfarben	1957154	258-458/000-004	107.36Â€
WAGO 258-480 Aufnahme ENTRELEC WM12 und WM18 Aufnahme, für Plotter, lichtgrau	1947477	258-480	174.28Â€
Wago 258-5006 Ersatzwalze Smartprinter Streifen/ET Walze, für Smart Printer, für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer	1134088	258-5006	24.66Â€
WAGO 258-5007 Ersatzwalze Smartpr. WSB I 258-5007 Walze, für Smart Printer, für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113), 1 Schleifvorrichtung	1134476	258-5007	46.10Â€
WAGO 258-5008 Ersatzwalze Smartpr. Mini-WSB Inline Walze, für Smart Printer, für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145), 1 Schleifvorrichtung	639666	258-5008	46.10Â€
WAGO 258-5030 Schneideeinheit für smartPRINTER nur für Beschriftungsstreifen Schneideeinheit, für Smart Printer, für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer, langlebig, hohe Genauigkeit	1349328	258-5030	917.73Â€
WAGO 285-173 Innensechskantschlüssel mit Schaft mit Verdrehschutz Innensechskantschlüssel, mit teilisoliertem Schaft, mit Verdrehschutz, grün	1951730	285-173	62.14Â€
WAGO 855-8000 Innensechskantschlüssel mit Schaft SW 6,0 x 100 Innensechskantschlüssel, mit teilisoliertem Schaft	1908602	855-8000	2526.48Â€
WAGO 862-1505 Anschlussklemme 4-Leiter Geräte 0,5-4mm schwarz 4-Leiter-Geräteanschlussklemme, 5-polig, PE-N-L1-L2-L3, ohne PE-Kontakt, für Schraube und Mutter M3, 4 mm², 4,00 mm², schwarz	106417	862-1505	867.24Â€
WAGO 897-960 Trennschere Trennschere, mit teilisoliertem Griff, für Flachleitung, 5 x 6 mm²	1954000	897-960	158.06Â€
Werkzeuge - Sonstige: Walther-Werke			
Walther 501 Vorhängeschloss für Stecker und Kupplungen WALTHER Vorhängeschloss zum Verschließen von Steckern und Kupplungen16A 4/5-polig und 32A 3/4/5-poligIP67	1773420	501	70.29Â€
Walther 779100 Demontagewerkzeug für MO5 WALTHER Demontagewerkzeug für Kontakte MO 5	1771601	779100	249.88Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Sonstige: Weidmüller			
Weidmüller 3032890000 Powercrimper Vario Die Rationalisierung von Crimpvorgängen erfordert vermehrt die Automatisierung einzelner Arbeitsschritte. 'Optimierung der Installationszeiten' lautet die Forderung, die zukunftsorientierte Märkte an ihre strategischen Partner stellen.Automaten, die eine rationelle Verarbeitung des Leitermaterials gestatten, sind die Antwort auf eine zukunftsorientierte Ausrichtung. Dabei spielen Flexibilität u...	843457	3032890000	5196.67Â€
Weidmüller AIE MULTI-STRIPAX POF Einsatz 1212770000 Unterschiedliche Einsätze für das Abisolierwerkzeug. Die Einsätze ermöglichen eine hohe Flexibilität des Werkzeugs und sind jeweils optimal auf den genannten Kabeltyp angepasst. Verkaufseinheit: 1 ST.	509117	1212770000	145.63Â€
Weidmüller AKKU DMS 3 Batterie 9007450000 Ersatzakku ausgelegt für unterschiedliche Elektrowerkzeuge.	647391	9007450000	90.09Â€
Weidmüller AM 16 Abmantelwerkzeug PVC-Rundkabel 9204190000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	724281	9204190000	80.78Â€
Weidmüller AM-X Abmantelwerkzeug,max.: 999mm 2625720000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser. Verkaufseinheit: 1 ST.	699830	2625720000	173.84Â€
Weidmüller ANSCHLAG STRIPAX NEU Zange Schneider 9005460000 Der abnehmbare Anschlag für die Multi-Stripax ermöglicht ein präzises Abisolieren mit einer immer gleich bleibenden, einstellbaren Abisolierlänge.	1131985	9005460000	20.40Â€
Weidmüller BTWZ KLBUE BetätigungsWerkzeug 29mm 1742630000 Werkzeug zur mechanischen Einstellung oder Betätigung.	489423	1742630000	28.81Â€
Weidmüller CRIMP-SET PZ 3 Sortiment Crimpwerkzeug:PZ 3 STRIPAX 9028650000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	888802	9028650000	430.25Â€
Weidmüller CRIMP-SET PZ 4 D Sortiment Crimpwerkzeug 9028630000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	891509	9028630000	339.67Â€
Weidmüller CRIMP-SET PZ 50 Sortiment Crimpwerkzeug:PZ 50 AM 25 9028850000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	891215	9028850000	422.83Â€
Weidmüller CRIMP-SET PZ 6 RTO L D Sort. Crimpwerkz.:PZ 6 STRIPAX C 9028690000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	891442	9028690000	353.53Â€
Weidmüller CRIMP-SET PZ 6 RTO L T Sortiment Crimpwerkzeug 9028700000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	891435	9028700000	362.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller CRIMP-SET STRIPAX PLUS Sort. Crimpwerkzeug STRIPAX-Plus 9028770000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	891490	9028770000	396.10Â€
Weidmüller CRIMPER 6 N Crimpwerkzeug für Kontakte 0,25qmm 6qmm 9040520000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	1963737	9040520000	100.55Â€
Weidmüller CRIMPFIX LZ Abisolier-u. Schneidwerkzeug 9027310000 Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung. Verkaufseinheit: 1 ST.	493588	9027310000	23039.30Â€
Weidmüller CRIMPFIXRVARIO Abisolier-und Crimpautomat Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.	1104660	2580000000	17021.16Â€
Weidmüller Crimpset CTI 6 Sort.Crimpwerkzeug CTI 6 S STRIPAX Cri 9202600000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	897658	9202600000	532.03Â€
Weidmüller CRIMPSET PZ 10 HEX Abisolierwerkzeug STRIPAX 1542250000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	1263301	1542250000	405.21Â€
Weidmüller CRIMPSET PZ 10 HEX D Abisolierwerkz. STRIPAX Crimpber. 1542260000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	1336813	1542260000	405.21Â€
Weidmüller CRIMPSET PZ 10 HEX T Sortiment Crimpwerkzeug 1542270000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	1128492	1542270000	405.21Â€
Weidmüller CROSS-KEY-DUO Werkzeuge Universalschlüssel 1480190000 Schaltschrankschlüssel für Schließsysteme in der Elektrotechnik, passend für alle gängigen Schaltschrank-Schließungen.	1128803	1480190000	25.44Â€
Weidmüller CTF 63 Crimpwerkzeug für Kontakte 0,5qmm 6qmm 9202860000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	910556	9202860000	443.82Â€
Weidmüller CTF PV WM4 Crimpwerkzeug für Photovoltaikk.2,5qmm 6qmm 1222870000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	957886	1222870000	351.65Â€
Weidmüller CTI 6 G Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder 9202850000 Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, 0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, ParallelcrimpVerkaufseinheit: 1 Stück	461384	9202850000	207.90Â€
Weidmüller CTIN CM 1.6/2.5 Crimpwerkzeug für Kontakte 0,14qmm 6qmm 9205430000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	636628	9205430000	1239.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller CTN 25 D4 Crimpwerkzeug für Kont.10qmm 25qmm Ind.-Cri.9006220000 Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 10mm², 25mm², Indent-CrimpVerkaufseinheit: 1 Stück	430287	9006220000	372.04Â€
Weidmüller CTX 500 Crimpwerkzeug für Kontakte Sechskantcrimp 9006320000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	838869	9006320000	330.76Â€
Weidmüller CTX CM 1.6/2.5 ZERT CrimpWerkzeug für Kontakte 0,14-4qmm 9013690000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	909528	9013690000	429.17Â€
Weidmüller CTX CM 3.6 Crimpwerkzeug für Kontakte 4qmm 10qmm W-Crimp 9018480000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	838815	9018480000	399.17Â€
Weidmüller CUTTER 20 A Einhandschneider 9040140000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	215291	9040140000	43.92Â€
Weidmüller D 2 MK5/2 PA/NA Ein-u. mehrpol. Klemmleiste Schraub. 0244060000 Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.	547578	0244060000	33.26Â€
Weidmüller DMS 3 Elektrischer Drehmomentschrauber 1/4Z DIN 9007440000 Der Weidmüller DMS 3 elektrische Drehmomentschrauber ist ergonomisch geformt und daher das ideale Einhand-Werkzeug. Er gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt er über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.	176416	9007440000	303.04Â€
Weidmüller DMS 3 SET 1 Elektrischer Drehmomentschrauber 1/4 9007470000 Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.	913327	9007470000	407.68Â€
Weidmüller DMS 3 SET 2 Elektrischer Drehmomentschrauber 1/4 9007480000 Akku-Drehmoment-Schrauber DMS 3- Einhandbedienung unter allen Arbeitsbedingungen- Rechts-/Linkslauf- 2 Geschwindigkeiten 200 und 400 min-1- präzise Drehmomentvorwahl von ca. 0,2 bis 3 Nm in 6 Stufen und zusätzlich 15 Feineinstellungen- hohe Wiederholungsgenauigkeit bis zur vollständigen Entladung des Akkus.Technische DatenSchrauberMotor 2,4 V DCLeerlaufdrehzahl 200/400 min-1Max. Dreh...	949143	9007480000	490.15Â€
Weidmüller DMS PRO SET Werkzeug 1479090000 Der elektrisch betriebene Drehmomentschrauber ist ein ergonomisch geformtes Einhand-Werkzeug. Es gewährleistet ein ermüdungsfreies Arbeiten in allen Montagerichtungen. Außerdem verfügt es über eine automatische Drehmomentbegrenzung und hohe Wiederholgenauigkeit.	224017	1479090000	483.02Â€
Weidmüller DW RSV 1.6 EntriegelungsWerkzeug 9004530000 Werkzeug zur Demontage von Crimpkontakten.	757622	9004530000	40.29Â€
Weidmüller EINSATZ A8-1 CL55 Sortiment Zubehör Sortiment Einsätze 9028460000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	896029	9028460000	267.30Â€
Weidmüller EINSATZ A8-2 CL55 Sortiment Zubehör Sortiment Einsätze 9028420000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	1216562	9028420000	3.37Â€
Weidmüller EINSATZ A9-1 CL55 Sortiment Zubehör Sortiment Einsätze 9202020000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	1236008	9202020000	108.90Â€
Weidmüller EINSATZ A9-2 CL55 Sortiment Zubehör Sortiment Einsätze 9203260000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	1216563	9203260000	2.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller EINSATZ BA7-PSC 80 Sortiment Zubehör Sortiment Einsätze 9202320000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	1216561	9202320000	7.16Â€
Weidmüller EINSATZ BA8-PSC 80 Sortiment Zubehör Sortiment Einsätze 9202310000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	1216217	9202310000	4.82Â€
Weidmüller EINSATZPAAR PZ 16E SchraubenDrehereinsatz 9012640000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	895306	9012640000	77.00Â€
Weidmüller EPG 60 Crimpwerkzeug 6qmm 2453810000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Verkaufseinheit: 1 ST.	690594	2453810000	3379.46Â€
Weidmüller EPG CUT 40 Schneidwerkzeuge 2453830000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	690595	2453830000	2520.64Â€
Weidmüller ERME KT 55 Ersatzteile 9204280000 Einsatz für Kabelschneider. Die Einsätze ermöglichen eine hohe Flexibilität des Werkzeuges.	1313797	9204280000	247.45Â€
Weidmüller ERME LSA PLUS SCHERE Crimpwerkzeug Ersatzm.Crimpwerkz.9014050000 Ersatzmesser für Eindrückwerkzeuge.	896212	9014050000	51.18Â€
Weidmüller ERME LSA PLUS STANDARD Crimpwerkzeug Ersatzm.Crimpw.9014000000 Ersatzmesser für Eindrückwerkzeuge.	838760	9014000000	34.85Â€
Weidmüller ERME SPX UL XL Ersatzmesser Set 1512790000 Ersatzmesserhalter mit integrierten Messern für Abisolierwerkzeuge.	1129231	1512790000	50.89Â€
Weidmüller Ersatzteilset Clip Pz 6 RTo Werkzeug Zubehör 9054820000 Ersatzteil für Crimpwerkzeug.	828082	9054820000	7.42Â€
Weidmüller ERTE ES CTI 6 Ersatzmesser 9007180000 Ersatzteil für Crimpwerkzeug.	1203565	9007180000	109.75Â€
Weidmüller ERTE ES PZ 4 Zubehör für Wekzeuge 9012540000 Ersatzteil für Crimpwerkzeug.	1203564	9012540000	72.18Â€
Weidmüller ERTE GRIFFE PZ Handwerkzeug 9202810000 Ersatzteil für Crimpwerkzeug.	963335	9202810000	7.54Â€
Weidmüller ERTE KLBC SPX 10 Ersatzteil Zubehör 2571480000 Ersatzteil für Crimpwerkzeug. Verkaufseinheit: 1 ST.	697175	2571480000	18.12Â€
Weidmüller ERTE SLRD SPX P Handwerkzeug (Teile) 9202700000 Ersatzteil für Crimpwerkzeug. Verkaufseinheit: 1 ST.	509139	9202700000	22.62Â€
Weidmüller ES EPG 60/HPG AEH 120 Crimpwerkzeuge 2577880000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	697252	2577880000	195.13Â€
Weidmüller ES EPG 60/HPG AEH 50 Crimpwerkzeuge 2577830000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	697178	2577830000	195.13Â€
Weidmüller ES EPG 60/HPG AEH 70 Crimpwerkzeuge 2577850000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	697185	2577850000	195.13Â€
Weidmüller ES EPG 60/HPG AEH 95 Crimpwerkzeuge 2577870000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	697174	2577870000	195.13Â€
Weidmüller ES EPG 60/HPG WM 35 Werkzeug 2469570000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	690606	2469570000	156.22Â€
Weidmüller ES EPG/HPG 60 WM 10 Werkzeug 2469540000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	690600	2469540000	156.22Â€
Weidmüller ES EPG/HPG 60 WM 120 Werkzeug 2469610000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	690612	2469610000	156.22Â€
Weidmüller ES EPG/HPG 60 WM 16 Werkzeug 2469550000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	690601	2469550000	156.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller ES EPG/HPG 60 WM 25 Werkzeug 2469560000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	690605	2469560000	156.22Â€
Weidmüller ES EPG/HPG 60 WM 50 Werkzeug 2469580000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	690607	2469580000	156.22Â€
Weidmüller ES EPG/HPG 60 WM 70 Werkzeug 2469590000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	690608	2469590000	156.22Â€
Weidmüller ES EPG/HPG 60 WM 95 Werkzeug 2469600000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge. Verkaufseinheit: 1 ST.	690609	2469600000	156.22Â€
Weidmüller FKSC M6X8 D9/SW3 InnensechsKantschraube Schrauben P:1 0642600000 Die Befestigungsschraube gewährleistet die sichere Kontaktierung des Leiters mit der Stromschiene.	884846	0642600000	44.90Â€
Weidmüller FLECAFIX 11/24 KabelVerschraubungswerkzeug 9015900000 Befestigungswerkzeug für Kabelverschraubungen. Verschrauben bzw. Lösen über mehrere Verschraubungsreihen möglich. Keine Deformierung der Kabelverschraubungen. Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite. Ratschenfunktion: Kein Absetzen des Werkzeuges zwischen den Schraubvorgängen notwendig. Echtes Einhandwerkzeug.	697095	9015900000	95.73Â€
Weidmüller FLECAFIX 24/36 KabelVerschraubungswerkzeug 9015980000 Befestigungswerkzeug für Kabelverschraubungen. Verschrauben bzw. Lösen über mehrere Verschraubungsreihen möglich. Keine Deformierung der Kabelverschraubungen. Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite. Ratschenfunktion: Kein Absetzen des Werkzeuges zwischen den Schraubvorgängen notwendig. Echtes Einhandwerkzeug.	975280	9015980000	95.73Â€
Weidmüller FRZ SG 200 VDE-Spitzzange gebogen Schneide 200mm 9046400000	923093	9046400000	36.04Â€
Weidmüller FZ 160 VDE-Flachzange mit langem Maul 9046350000	923443	9046350000	26.93Â€
Weidmüller FZE ESD 130 Werkzeug 9204760000 Kombizange kann zum Greifen, Festhalten oder Trennen genutzt werden. Verkaufseinheit: 1 ST.	500493	9204760000	54.55Â€
Weidmüller H-BOX 0,5-2,5QMM Sortiment Aderendhülse Box 9025900000 Aderendhülsen in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel.	215233	9025900000	31.98Â€
Weidmüller H-BOX 4,0-16,0QMM Sortiment Aderendhülse Box 9025920000 Aderendhülsen in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel.	188934	9025920000	30.59Â€
Weidmüller HEBEL STRIPAX RE 6/10 Zange Schneider Werkzeug 9054040000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Verkaufseinheit: 1 ST.	509135	9054040000	28.80Â€
Weidmüller HTF 48 Crimpwerkzeug für Kontakte 0,5qmm 2,5qmm 9013080000 Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 2.5mm², B-CrimpVerkaufseinheit: 1 Stück	434330	9013080000	315.32Â€
Weidmüller HTF DFF Crimpwerkzeug für Kontakte D FF 9014140000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	1216923	9014140000	630.33Â€
Weidmüller HTF RSV 12 Crimpwerkzeug für Kontakte RSV- und DST V-HD 9013550000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	895854	9013550000	485.30Â€
Weidmüller HTG 174 Crimpwerkzeug für Kontakte Sechskantcrimp 9012410000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	895855	9012410000	306.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller HTX 188 Crimpwerkzeug für Kontakte Sechskantcrimp 9011990000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	895857	9011990000	303.93Â€
Weidmüller HTX-IE-POF Crimpwerkzeug für 1mm dicke polymerop.Fasern 1208870000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	969219	1208870000	1412.14Â€
Weidmüller HUELSE REMOVAL TOOL HD Schwere Steckverbind. Zubehör 1044100000 Ersatzhülse für die Kontaktlösewerkzeuge.	909860	1044100000	37.13Â€
Weidmüller HÜLSE REMOVAL TOOL CM 5 Zubehör für Werkzeuge 1044090000 Ersatzhülse für die Kontaktlösewerkzeuge.	909859	1044090000	92.07Â€
Weidmüller IE-CST Abmantelwerkzeug Koaxial- und runde Datenleit. 9204350000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	625248	9204350000	112.37Â€
Weidmüller IE-FISP-V4 Schraubwerkzeug 9204370000 Befestigungswerkzeug für Kabelverschraubungen. Verschrauben bzw. Lösen über mehrere Verschraubungsreihen möglich. Keine Deformierung der Kabelverschraubungen. Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite. Ratschenfunktion: Kein Absetzen des Werkzeuges zwischen den Schraubvorgängen notwendig. Echtes Einhandwerkzeug.	1235898	9204370000	18.41Â€
Weidmüller IE-KO-HAT Blechlocher 1966810000 Für das Einbringen von Aussparungen in Ihren Schaltschrank ist das Lochstanzwerkzeug von Weidmüller Ihre erste Wahl. Die Einsatzgebiete sind PG-Kabelverschraubungen, M-Kabelverschraubungen und Sonderkabelverschraubungen.	1259587	1966810000	1022.08Â€
Weidmüller Kabelschuhe-Set Handwerkzeug (Teile) 9202620000 Isolierte Kabelverbinder mit Kupferhülse in Hakenform und konischem Einführtrichter nach ESI 50-18 Teil 2. Verkaufseinheit: 1 ST.	509137	9202620000	83.06Â€
Weidmüller KBZ 180 Zange Schutzisoliert 1000 V: Ja 9046290000 Kombizange kann zum Greifen, Festhalten oder Trennen genutzt werden.	1216919	9046290000	30.89Â€
Weidmüller KOBBS 9.5X50 Blechlocher 9205030000 Zugschraube mit Kugellager als Zubehör für Lochstanzwerkzeuge.	1235837	9205030000	12.38Â€
Weidmüller KOF SET ESD Werkzeug 9205210000 Ein Set das aus diversen Zangen wie Kombizange, Seitenschneider und Spitzzange besteht.	1235836	9205210000	303.14Â€
Weidmüller KOK-46X46 Blechlocher 9204810000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	297518	9204810000	722.21Â€
Weidmüller KOK-52X36 Blechlocher 9204820000	895387	9204820000	861.99Â€
Weidmüller KOS PG 13/M20 Blechlocher 9204950000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259747	9204950000	44.45Â€
Weidmüller KOS-M16 Blechlocher 9204880000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259752	9204880000	46.93Â€
Weidmüller KOS-M25 Blechlocher 9204900000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1235838	9204900000	57.72Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller KOS-M32 Blechlocher 9204910000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259751	9204910000	67.91Â€
Weidmüller KOS-M40 Blechlocher 9204920000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259750	9204920000	71.68Â€
Weidmüller KOS-M50 Blechlocher 1548410000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank. Verkaufseinheit: 1 ST.	686000	1548410000	111.38Â€
Weidmüller KOS-M63 Blechlocher 1548400000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank. Verkaufseinheit: 1 ST.	685962	1548400000	136.22Â€
Weidmüller KOS-PG11 Blechlocher 9204940000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259748	9204940000	45.24Â€
Weidmüller KOS-PG16 Blechlocher 9204960000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259746	9204960000	47.52Â€
Weidmüller KOS-PG21 Blechlocher 9204970000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259745	9204970000	52.77Â€
Weidmüller KOS-PG29 Blechlocher 9204980000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259744	9204980000	74.25Â€
Weidmüller KOS-PG36 Blechlocher 9204990000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259762	9204990000	100.98Â€
Weidmüller KOS-PG9 Blechlocher 9204930000 Lochstanzwerkzeug für das Einbringen von Aussparungen in den Schaltschrank.	1259749	9204930000	45.24Â€
Weidmüller KT 14 Einhandschneider 1157820000 Schneidwerkzeuge ,EinhandschneiderVerkaufseinheit: 1 Stück	464582	1157820000	48.02Â€
Weidmüller KT 40 Ringschneider 2993490000 Verkaufseinheit: 1 ST.	842136	2993490000	232.25Â€
Weidmüller KT 8 Einhandschneider 9002650000 Weidmüller KT8 Schneidwerkzeug für Leiter bis 8mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzt der KT8 Einhandschneider VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.	465119	9002650000	36.73Â€
Weidmüller KT ZQV Einhandschneider 9002170000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	422165	9002170000	41.78Â€
Weidmüller KT22 Einhandschneider 1157830000 Schneidwerkzeuge ,EinhandschneiderVerkaufseinheit: 1 Stück	461002	1157830000	53.66Â€
Weidmüller L-BOXX 102 CASE EMPTY WITH 5 TRAYS Handwerkzeug 2941370000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1062808	2941370000	79.10Â€
Weidmüller L-BOXX 102 KC AITB INSTA 1 Handwerkzeug 2938390000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1063055	2938390000	250.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller LM MT300 18/6.5 GE GeräteMarkierer Etikett 18x6,5mm 1749321687 Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.	217562	1749321687	94.05Â€
Weidmüller MEHA KP SW M-D-SPX Abmantelwerkzeug Zub 9003640000 Ersatzmesser für Abisolierwerkzeuge.	895981	9003640000	39.30Â€
Weidmüller MEKA WS CST Abmantelwerkzeug Zubehör 9204340000 Farblich gekennzeichnete austauschbare Kassetten mit vorgegebner Abisolierlänge für Standard-Koaxialkabel als Einsätze für das CST. Schnelles Umrüsten auf andere Kabeltypen ist somit möglich. Verkaufseinheit: 1 ST.	498733	9204340000	30.49Â€
Weidmüller MULTI-STRIPAX IE-POF Abisolier- u.Schneidwerkzeug 1208880000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Verkaufseinheit: 1 ST.	509113	1208880000	356.10Â€
Weidmüller MULTITOOL PV SET Elektroinstallationsanlage 2771530000 Multifunktionales Werkzeug zum Verarbeiten der PV-Solarsteckverbinder. Verkaufseinheit: 1 ST.	834902	2771530000	20.51Â€
Weidmüller P BAG SET 3 Werkzeug-Sortiment 2579420000 Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.	1599202	2579420000	250.17Â€
Weidmüller P BAG SET 4 Werkzeug-Sortiment 2579430000 Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.	1599201	2579430000	383.43Â€
Weidmüller P BAG SET 5 Werkzeug-Sortiment 2579440000 Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.	1599200	2579440000	383.43Â€
Weidmüller P BAG XL SET 2 Werkzeug-Sortiment 2602120000 Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen. Verkaufseinheit: 1 ST.	699853	2602120000	514.01Â€
Weidmüller P BAG XL SET 4 Werkzeug-Sortiment 2602140000 Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.	1599198	2602140000	526.68Â€
Weidmüller PJ ADV RGEH Ersatzteil 1375150000 Die Reinigungseinheit sorgt durch ihren Reinigungsfunktion für einen optimalen Einsatz des Druckkopfes. Alte Tinte wird aus dem Kopf entfernt und neue hinzugefügt. Somit hat der Drucker auch bei längerer Stanzeit eine hohe Druckqualität.	1129230	1375150000	155.36Â€
Weidmüller Pro Case leer SortimentsKasten 9202470000 Unbestückter Werkzeugkoffer Verkaufseinheit: 1 ST.	493445	9202470000	154.04Â€
Weidmüller PROFI SET WERKZEUGE Sortimentskasten 9918840000 Komplettes Set für das Crimpen, bestehend aus Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Verarbeitungsmaterialien.	876477	9918840000	170.97Â€
Weidmüller PUNCH DOWN TOOL PDT Crimpwerkzeug für Kontakte 9013970000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	896446	9013970000	85.54Â€
Weidmüller PZ 10 HEX 0,14qmm 10qmm Sechskantcrimp (Hexagon) 1445070000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	326538	1445070000	227.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller PZ 2.5 S Crimpzange 2903690000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	1103981	2903690000	157.31Â€
Weidmüller PZ 6 ROTO ADJ Crimpzange 2831380000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	1991233	2831380000	201.96Â€
Weidmüller PZ PK 6/70 Crimpwerkzeug 1500470000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Verkaufseinheit: 1 ST.	685990	1500470000	339.27Â€
Weidmüller PZ RK 6/70 Crimpwerkzeug 1500440000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern. Verkaufseinheit: 1 ST.	686021	1500440000	362.54Â€
Weidmüller RATSCHENFEDER PZ4/PZ16 Zubehör für Werkzeuge 9007150000 Ersatzfeder für Crimpwerkzeuge.	896715	9007150000	37.68Â€
Weidmüller RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665 Rastfuß Breite: 10mm 0119660000 Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene.	476196	0119660000	17.80Â€
Weidmüller SAI M23 CRIMPING TOOL 1 Zange 1203840000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	1132756	1203840000	1115.53Â€
Weidmüller SAI M23 CRIMPING TOOL 2 Zange 1203960000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	1133321	1203960000	1031.58Â€
Weidmüller SAI-SCREWTY BOX Verschraubungswerkzeug 1939180000 Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben.	1242749	1939180000	378.08Â€
Weidmüller SAI-TMCDC Crimpwerkzeug 1381710000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	1134163	1381710000	396.79Â€
Weidmüller SCHA CST Abmantelwerkzeug Zubehör 9032060000 CST mit ZubehörAbisolieren von Koaxkabeln von 2,5-8 mm²- 2- bzw. 3-stufiges Abisolieren in einem Arbeitsgang- Auswechselbare Kassetten mit gebräuchlichen Messerabständen- Farbliche Kodierung der Messerkassetten- hohe Gebrauchsdauer, da die Messerkassetten zweiseitig benutzbar sindAusführung: Zusätzlicher Schraubenhalter für CSTTyp: SCHRAUBENHALTERCST	156152	9032060000	27.72Â€
Weidmüller SCISSOR 2 K Elektrikschere 9918230000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	872995	9918230000	18.91Â€
Weidmüller Screwty M8F KO ohne SD Verschraubungswerkzeug 1900130000 Werkzeuge, Verschraubungswerkzeug für M8-SteckverbinderVerkaufseinheit: 1 Stück	433464	1900130000	48.61Â€
Weidmüller SCREWTY SW12 Werkzeug 2598970000 Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben.	1910152	2598970000	51.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller SCREWTY SW13 VerschraubungsWerkzeug 1254650000 Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben.	1132026	1254650000	58.41Â€
Weidmüller Screwty-M12-DM Sensor/ Aktor Verschraubungswerkzeug 1900001000 Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben.	864041	1900001000	175.43Â€
Weidmüller Screwty-M8-DM Verschraubungswerkzeug für umspritzte M8-Ltg 1900011000 Ein Verschraubungswerkzeug ist optimal geeignet zum Verschrauben aller gängigen Sensor- und Aktor-Leitungen. Mit ihnen erreichen Sie auch schwer zugängliche Rundsteckverbindungen gut. Ohne großen Kraftaufwand, nur durch einfaches Drehen können Sie Steckverbinder ganz leicht los- und festschrauben.	864043	1900011000	175.43Â€
Weidmüller SD BBQ SET Schraubendreher Grillbesteck 2924480000 Der Schraubendreher bietet eine spezielle Griffgeometrie, einen Abrollschutz und eine spezielle SoftFinish-Zone, um eine optimale Handhabung und handschonendes Arbeiten bei kritischen Anwendungen zu gewährleisten.	1062811	2924480000	31.68Â€
Weidmüller SD OPEN Schraubendreher Flaschenöffner 2750180000 Verkaufseinheit: 1 ST.	1063054	2750180000	4.85Â€
Weidmüller SD SET S2.0-5.5 Schraubendreher Satz 2749220000 Set bestehend aus mehreren nicht-isolierten Schraubendrehern. Verkaufseinheit: 1 ST.	832863	2749220000	33.56Â€
Weidmüller SD SET S2.5-5.5/PH1/2 Schraubendreher Satz 2749200000 Set bestehend aus mehreren nicht-isolierten Schraubendrehern. Verkaufseinheit: 1 ST.	832622	2749200000	39.50Â€
Weidmüller SD TO 0,4X2,5 Schraubendreher Schlitz Klingenstärke 2749570000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	832881	2749570000	9.70Â€
Weidmüller SD TO 0,6X3,0 Schraubendreher 2749560000 Schraubendreher mit Schlitz.	1053378	2749560000	9.70Â€
Weidmüller SDI SET S2.0-5.5 Schraubendreher Satz VDE-iso 2749770000 Set bestehend aus mehreren nicht-isolierten Schraubendrehern.	1925786	2749770000	37.03Â€
Weidmüller SDI SET SLIM S3.5-6.5/PH1/2 Schraubendreher Satz VDE-iso 2749580000 Set bestehend aus mehreren nicht-isolierten Schraubendrehern. Verkaufseinheit: 1 ST.	832669	2749580000	66.73Â€
Weidmüller SDIK PH1 X 80 Schraubendreher Kreuzschlitz Form:Philips 2749890000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832885	2749890000	10.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller SDIK PH2 X 100 Schraubendreher Kreuzschlitz 2749900000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832886	2749900000	12.97Â€
Weidmüller SDIK PH3 X 150 Schraubendreher Kreuzschlitz 2749910000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832890	2749910000	16.04Â€
Weidmüller SDIK PZ1 X 80 Schraubendreher Kreuzschlitz Form:Pozidrive 2749920000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832893	2749920000	11.48Â€
Weidmüller SDIK PZ2 X 100 Schraubendreher Kreuzschlitz 2749930000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832896	2749930000	14.06Â€
Weidmüller SDIPM PH2 X 100 Schraubendreher Kreuzschlitz 2749970000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen.	670307	2749970000	15.05Â€
Weidmüller SDIS 0.4X2.5X75 SchlitzSchraubendreher 2749790000 Schraubendreher mit Schlitz.	1053379	2749790000	8.71Â€
Weidmüller SDIS 0.8X4.0X100 Schraubendreher Schlitz 2749820000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	832883	2749820000	9.70Â€
Weidmüller SDK PH1 X 80 Schraubendreher Kreuzschlitz Form:Philips 2749410000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832872	2749410000	7.82Â€
Weidmüller SDK PH2 X 100 Schraubendreher Kreuzschlitz Form:Philips 2749420000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832873	2749420000	10.99Â€
Weidmüller SDK PZ1 X 80 Schraubendreher Kreuzschlitz Form:Pozidrive 2749440000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832875	2749440000	9.41Â€
Weidmüller SDK PZ2 X 100 Schraubendreher Kreuzschlitz Form:Pozidrive 2749450000 Der Kreuzschlitz-Schraubendreher zeichnet sich durch seine besondere Klinge aus, die die Elemente eines Schlitzschraubendrehers mit denen eines Kreuzschraubendrehers vereint. Damit lassen sich bei entsprechenden Schrauben besonders hohe Momente übertragen. Verkaufseinheit: 1 ST.	832879	2749450000	12.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller SDQ WINE Schraubendreher Korkenzieher 2924490000 Der Schraubendreher bietet eine spezielle Griffgeometrie, einen Abrollschutz und eine spezielle SoftFinish-Zone, um eine optimale Handhabung und handschonendes Arbeiten bei kritischen Anwendungen zu gewährleisten.	1062810	2924490000	9.60Â€
Weidmüller SDS 0.4X2.5X75 Schraubendreher Schlitz 2749320000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	832865	2749320000	59.40Â€
Weidmüller SDS 0.5X3.0X80 Schraubendreher Schlitz 2749330000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	832866	2749330000	6.14Â€
Weidmüller SDS 0.6X3.5X100 Schraubendreher Schlitz 2749340000 Schraubendreher mit Schlitz.	1955165	2749340000	63.36Â€
Weidmüller SDS 0.8X4.0X100 Schraubendreher Schlitz 2749360000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	832867	2749360000	6.93Â€
Weidmüller SDS 1.0X5.5X150 Schraubendreher Schlitz 2749380000 Schraubendreher mit Schlitz. Verkaufseinheit: 1 ST.	832868	2749380000	10.99Â€
Weidmüller SEE ESD 120 Schneider 9205130000 Seitenschneider zum Durchtrennen von Drähten und Adern. Verkaufseinheit: 1 ST.	500495	9205130000	69.20Â€
Weidmüller SKAI TASCHE Werkzeuge 2544760000 Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen. Verkaufseinheit: 1 ST.	699885	2544760000	12.08Â€
Weidmüller SLICER 1K Messer 9918160000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	494727	9918160000	19.50Â€
Weidmüller STRIPAX PLUS 2.5 ZERT Abisolierwerkzeug 9011980000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	2131578	9011980000	399.37Â€
Weidmüller STRIPAX ULTIMATE Abisolier und Schneidewerkzeug 4qmm 1468880000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	1128954	1468880000	113.45Â€
Weidmüller STRIPAX ULTIMATE XL Abilsolierwerkzeug 1512780000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	554468	1512780000	132.86Â€
Weidmüller STRIPAX ZERT Zange 9017330000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	1329175	9017330000	140.09Â€
Weidmüller STRIPPER COAX Abmantelwerkzeug 9918030000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	1230510	9918030000	28.48Â€
Weidmüller STRIPPER ROUND TOP AbmantelWerkz. feindr. und mass. Leiter 9918050000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	879729	9918050000	43.08Â€
Weidmüller SVSE ESD 130 Werkzeug 9205140000 Seitenschneider zum Durchtrennen von Drähten und Adern.	910561	9205140000	78.21Â€
Weidmüller SWIFTY Einhandschneider 9006020000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	757385	9006020000	21.58Â€
Weidmüller TC INL BIG 1 Schaumstoffeinlage Universal groß 268372 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	702184	2683720000	1317.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller TC INL THIRD 1 Werkzeuge 2683740000 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	704106	2683740000	598.65Â€
Weidmüller TC INL THIRD 2 Schaumstoffeinlage Zangen 2683760000 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	702186	2683760000	168.00Â€
Weidmüller TC INL THIRD 3 Werkzeuge 2683780000 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	704107	2683780000	478.96Â€
Weidmüller TC INL THIRD 4 Schaumstoffeinlage Schraubendreher 26838 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	702188	2683800000	478.96Â€
Weidmüller TC INL THIRD 5 Schaumstoffeinlage Maulschlüssel 2683820 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	702189	2683820000	367.69Â€
Weidmüller TC INL THIRD 6 Schaumstoffeinlage Knarrenkasten 2683840 Schaumstoffeinsatz für Werkzeuge Verkaufseinheit: 1 ST.	702190	2683840000	649.74Â€
Weidmüller TC LORW Lochwand 2683650000 Optionale Lochwand für die Montage am Werkstattwagen.	1778770	2683650000	134.60Â€
Weidmüller TOOL CHEST SET Werkzeuge 2709760000 Weidmüller Werkzeugwagen mit Schubladen als Basis für einen strukturierten und effizienten Arbeitsplatz. Schubladengröße passend für Weidmüller Werkzeug-Schaumstoffeinsätze.	2022833	2709760000	5765.17Â€
Weidmüller TOOL CHEST Werkzeugwagen leer 2683640000 Weidmüller Werkzeugwagen mit Schubladen als Basis für einen strukturierten und effizienten Arbeitsplatz. Schubladengröße passend für Weidmüller Werkzeug-Schaumstoffeinsätze.	2131244	2683640000	1478.28Â€
Weidmüller TOP CASE Handwerkzeug (Sonstige) 1345330000 Unbestückter Werkzeugkoffer	987583	1345330000	413.28Â€
Weidmüller TOP CASE PREMIUM Handwerkzeug (Sonstige) 1345320000 Werkzeugkoffer bestückt mit unterschiedlichen Handwerkzeugen.	987578	1345320000	1276.01Â€
Weidmüller TSD 35 Handwerkzeug (Sonstige) 1318510000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	313754	1318510000	1342.04Â€
Weidmüller TSLD C Handwerkzeug (Sonstige) 1270310000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen. Verkaufseinheit: 1 ST.	509112	1270310000	2865.84Â€
Weidmüller UPDATE-KIT PJPRO METAL Update Kit PrintJet PRO 1344850000 Set zum Upgrade für einen Drucker zur Bedruckung von Metallmarkierern.	981682	1344850000	526.19Â€
Weidmüller VKSW Schneidwerkzeug VKSW 1137530000 Verdrahtungskanalschneidgerät für Handbetätigung zum Schneiden von Verdrahtungskanälen und Deckeln bis 125mm Breite. Gratfreies Schneiden ohne Abfall mit gehärteten Schneiden aus Spezialstahl. Führungsvorrichtung mit Längenanschlag bis 1000 mm für winkelgenaues Ablängen. Das Gerät ist auf der Werkbank oder ähnlichen Arbeitsplätzen montierbar.	950343	1137530000	1179.78Â€
Weidmüller VT COMBI PRO Kontaktloser Spannungsprüfer 9918860000 Spannungsprüfer zur Feststellung der Spannungslosigkeit.	848911	9918860000	77.52Â€
Weidmüller VT DIGI PRO Digitaler Spannungsprüfer 9918870000 Spannungsprüfer zur Feststellung der Spannungslosigkeit.	398444	9918870000	128.21Â€
Weidmüller VT MASTER Spannungsprüfer zweipoliger 9918880000 Spannungsprüfer zur Feststellung der Spannungslosigkeit.	207788	9918880000	49.70Â€
Weidmüller WAW 1 NEUTRAL Sonstige Werkzeug 9004500000 Spezialzange zum Ausklinken von Aussparungen in Kunststoffleisten und -gehäusen bei der Elektro- und Sanitärinstallation.	303233	9004500000	68.84Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller WSK12 mit CLI C 1-3 GE/SW Bez. Bez. 0-9/+/- Leitermakierer 0336000000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	201083	0336000000	540.54Â€
Weidmüller ZH-BOX 0,5-2,5QMM Sortiment Aderendhülse Box 9025390000 Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.	685659	9025390000	37.22Â€
Weidmüller ZUGFEDER LANG PZ 3 Gehäuse PC HxLxB: 175x150x175mm 9007380000 Ersatzfeder für Crimpwerkzeuge.	948678	9007380000	69.84Â€
Weidmüller ZUGFEDER mit BUEGEL Handwerkzeug (Teile) 9053340000 Ersatzfeder für Crimpwerkzeuge.	1312440	9053340000	9.40Â€
Werkzeuge - Sonstige: Phoenix Contact			
WIREFOX ASI 1212154 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, Querschnitt min.: 0,5 mm², Querschnitt max.: 1,5 mm², Gewicht 120, schwarz Verkaufseinheit: 1 ST.	2144202	1212154	114.68Â€
Werkzeuge - Sonstige: YouFix			
YouFix Reparaturband 10cm, Größe L	111001	RW-100-BL	15.11Â€
YouFix Reparaturband 2,5cm, Größe S	110998	RW-25-BL	8.39Â€
YouFix Reparaturband 5cm, Größe M	728010	RW-50-BL	12.59Â€
Werkzeuge - Sonstige: Gossen			
Z505E Case TELEARM Universelle und robuste Tragetasche für ELEARM 20 / 180. . Universelle und robuste Tragetasche für TELEARM 120 / 180 mit zusätzlichen Taschen für Messzubehör, 920 x 170 mm.. 1 Tragetasche für TELEARM 120 / 180 Verkaufseinheit: 1 ST.	831441	Z505E	109.68Â€
Werkzeuge - Spannwerkzeuge: Silverline			
Einhandzwinge 450 mm Leichte Zwinge für den Allzweckgebrauch. Einhandbedienung zur einfachen Einstellung und zum Festklemmen. Kann auf einfache Weise in ein Spreizwerkzeug umgebaut werden. Leichte, aber robuste Nylon-Spannbacken.	392269	250122	5.43Â€
Euro-Schraubzwinge 500 x 120 mm Backen aus Stahlguss mit Klemmflächenabdeckungen aus Weichkunststoff, die Oberflächen vor Beschädigung schützen.	764245	282581	10.48Â€
Federzwingen, 5er-Pckg. 60 mm Die gezahnten Klemmbacken mit beweglichen, das Werkstück schonenden Andruckflächen klemmen Werkstücke mit glatten Oberflächen sicher aneinander fest. Strapazierbare, geformte Kunststoffgriffe. Ideal im Modellbau und für allgemeine Hobbyarbeiten.	359689	250136	1.80Â€
Werkzeuge - Spannwerkzeuge: Noname			
Kunststoff Leimzwinge, 100mm - Hergestellt aus Hartkunststoff- mit starker Stahlfeder- mit beweglichen Greifbacken	1579701	ETT-1533605	1.67Â€
Kunststoff Leimzwinge, 150mm - Hergestellt aus Hartkunststoff- mit starker Stahlfeder- mit beweglichen Greifbacken	1578649	ETT-1533606	2.13Â€
Kunststoff Leimzwinge, 225mm - Hergestellt aus Hartkunststoff- mit starker Stahlfeder- mit beweglichen Greifbacken	1579260	ETT-1533607	2.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Kunststoff Leimzwingen Set 16 tlg. - Leimzwingen 16 tlg.- aus mit 30% Fiberglas verstärktem Nylon- Großen in mm: 2x 200: 2x 150: 4x 110: 4x 90: 4x 60	1576632	ETT-1533674	13.79Â€
Parallel-Schraubstock, 125mm Spannbacken, 19kg - Spannbacken: 125 mm- schwere Ausführung: 19 kg- feststehend- aus Stahlguss- mit Amboss- Stahlbacken auswechselbar	1579704	ETT-1533592	68.30Â€
Parallel-Schraubstock, 75mm Spannbacken, 5,8kg - Spannbacken: 75 mm- schwere Ausführung: 5,5 kg- feststehend- aus Stahlguss- mit Amboss- Stahlbacken auswechselbar	1577997	ETT-1533591	36.24Â€
Schraubstock mit Saugbefestigung, Kugelgelenk, 70mm Spannweite - Schraubstock mit Kugelgelenk und Saugfuss- nach allen Seiten drehbar- Spannweite 70mm- Backenbreite 35mm- Gummibacken- Maße Saugfuss 145 x 145mm- fester halt auf allen glatten Flächen- Gewicht 1,2	1579766	ETT-1533245	22.25Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 1000x120 mm - Schraubzwinge- Kunststoffbacken- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1579702	ETT-1533601	14.91Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 100x50 mm - Schraubzwinge- Kunststoffbacken- leichte Ausführung- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1579703	ETT-1533593	3.76Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 1500x120 mm - Schraubzwinge- Kunststoffbacken- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1576904	ETT-1533602	20.71Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 150x50 mm - Schraubzwinge- Kunststoffbacken- leichte Ausführung- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1576906	ETT-1533594	4.24Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 200x120 mm - Schraubzwinge- Kunststoffbacken- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1579261	ETT-1533597	9.88Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 200x50 mm - Schraubzwinge- Kunststoffbacken- leichte Ausführung- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1577534	ETT-1533595	4.63Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 300x120 mm - Schraubzwinge- Kunsstoffbacken- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1577996	ETT-1533598	10.31Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 300x50 mm - Schraubzwinge- Kunststoffbacken- leichte Ausführung- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1579092	ETT-1533596	4.92Â€
Schraubzwinge aus Temperguss, 500x120 mm - Schraubzwinge- Kunststoffbacken- Kopf und Schiebeteil aus Temperguss- vernickelte Stahlschiene	1576921	ETT-1533599	11.87Â€
Stahlblech Leimzwinge, 100mm - Hergestellt aus lackiertem Stahlblech- mit starker Stahlfeder- Gummierte Greifbacken	1578650	ETT-1533603	1.90Â€
Stahlblech Leimzwinge, 150mm - Hergestellt aus lackiertem Stahlblech- mit starker Stahlfeder- Gummierte Greifbacken	1577518	ETT-1533604	3.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkästen: Cimco			
Cimco 408423 Sortimentskasten PSC vario Typ vario-17,Kleingefache,0,89kg PSC vario-17Sortimentskasten mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der CARRY-LITE 55-Serie, mit ergonomischem Tragegriff, 17 Kleingefache, Maße 340 x 260 x 57 mmTyp: 408423	262569	408423	33.07Â€
Cimco 412987 Sortimentskasten PSC vario Typ vario-15,Kleingefache,0,90kg PSC vario-15Sortimentskasten mit variabler Inneneinteilung durch Einsatz von Einsätzen der CARRY-LITE 55-Serie, mit ergonomischem Tragegriff, 15 Kleingefache, Maße 340 x 260 x 57 mmTyp: 412987	436111	412987	33.07Â€
Cimco 415384 Sortimentskasten PSC fix-9 mit 9 Einzelfächern 240x195x43mm PSC Fix, Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung. Typ fix-9, Kleingefache: 9, Gewicht: 0,30 kg, Maße: TxBxH 240x195x43 mm	368849	415384	12.44Â€
Cimco 415407 Sortimentskasten PSC fix-15 mit 15 Einzelfächern 340x260x57mm PSC Fix, Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung. Typ fix-15, Kleingefache: 15, Gewicht: 0,73 kg, Maße: TxBxH 338x260x57 mm	183511	415407	22.40Â€
Cimco 415414 Sortimentskasten PSC fix-32 mit 32 Einzelfächern 340x260x57mm PSC Fix, Sortimentskästen mit fester Inneneinteilung. Typ fix-32, Kleingefache: 32, Gewicht: 0,82 kg, Maße: TxBxH 338x260x57 mm	152696	415414	22.40Â€
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkästen: Klauke			
Klauke MK18 Stahlblechkasten 34 kleine und 1 großes leerfach 605x300mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften34 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriffgeeignet fürZur Aufbewahrung von 34 Paar Presseinsätzen und dem Presswerkzeug K 18	572706	MK18	164.54Â€
Klauke MK210L Stahlblechkasten 4 kleine und 1 großes leerfach 250x155x40mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften4 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschlussgeeignet fürZur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82	821081	MK210L	46.01Â€
Klauke MK220L Stahlblechkasten 8 kleine und 1 großes leerfach 370x160x40mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschlussgeeignet fürZur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82	881549	MK220L	55.01Â€
Klauke MK230L Stahlblechkasten 19 kleine und 1 großes leerfach 366x230mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften19 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriffgeeignet fürZur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82	423546	MK230L	87.62Â€
Klauke MK55 Stahlblechkasten 8 kleine und 1 großes leerfach 245x130x37mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften8 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschlussgeeignet fürZur Aufbewahrung von 8 Paar Presseinsätzen und dem Presswerkzeug K50	614724	MK55	89.30Â€
Klauke SK30L Stahlblechkasten 4 kleine und 1 großes leerfach 200x140x40mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften4 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschlussgeeignet fürZur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K1, K4, K46 und K48	767799	SK30L	43.93Â€
Klauke SK4L Stahlblechkasten 6 kleine und 1 großes leerfach 370x160x40mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften6 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschlussgeeignet fürZur wahlweisen Aufbewahrung der Presswerkzeuge K02, K2, K16, K25, K28 und K29	603441	SK4L	53.04Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke SK65L Stahlblechkasten 12 kleine und 1 großes leerfach 400x250mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften12 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriffgeeignet fürZur Aufbewahrung von Presswerkzeugen der Typenreihe K 05, K 05 BC, K 35/4	180968	SK65L	96.84Â€
Klauke ST15L Streudose leer aus schlagfestem Kunststoff Streudose aus schlagfestem Kunststoff, ohne Inhalt. ST15L	177025	ST15L	12.37Â€
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkoffer: Cimco			
Cimco 115000 Sortiment Ratsche und Einsätze für Kabelverschraubungen 11tlg Sortiment Ratsche und Einsätze für Kabelverschraubungen, Set in schlagfestem Kunststoff-Transport- und Aufbewahrungskoffer, bestehend aus 2-teiliger offener Ringratsche (-Artikelnr. 11 5100 und 9 Schlüsseleinsätzen (.Artikelnr. 11 5014 bis 11 5030), für alle gängigen Kunststoff- und Metall-Kabelverschraubungen verschiedener Hersteller bis M25. Geschlitzter Ratschenkopf mit abnehmbarem Kunsts...	814791	115000	543.90Â€
Cimco 142008 Kfz-Verbandskasten Kunststoffkoffer 225x165x70mm DIN13164 Kfz-Verbandskasten nach DIN 13 164, nur für Fahrzeuge, nicht für Betriebe zugelassen, Kunststoffkoffer, 225x165x70 mm.	492081	142008	27.00Â€
Cimco 170014 Werkzeugkoffer Signalrot aus starkem Rindleder Werkzeugkoffer aus starkem Rindleder speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen, alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt, Seitenteile, Vorder- und Rückwand, Boden und Deckel extra verstärkt, Vorderwand abklappbar, abschließbare Steckschlösser, Seitenverschlüsse, schwerer Stollen-Tragegriff, zahlreiche Werkzeugeinsteckfächer, seitliche Schlaufen für Schultertragerіemen, ...	733660	170014	317.41Â€
Cimco 170073 Werkzeugkoffer Metro Werkzeugkoffer Metro, ein preiswerter, dennoch absolut professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer. Ausstattungsmerkmale: Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern. Belastbarkeitbis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Ein...	971048	170073	232.16Â€
Cimco 170074 Meisterkoffer Mega-Wheel mit schlag- und bruchfester Inneneinteilung Werkzeugkoffer Bomber Mega-Wheel-Doppelwandige Kofferschalen aus schlag- und bruchfestem Polyethylen, besonders temperaturunempfindlich und chemikalienresistent, 80 mm tiefe Bodenschale mit Trennwänden zur freien Inneneinteilung nach individuellen Anforderungen, 2 herausnehmbare Tafeln mit neuartigen patentierten FLEXIPOUCH-Einstecktaschen zur Aufnahme von Werkzeugen und Kleinteilen, geräumiges ...	213447	170074	594.32Â€
Cimco 170075 Meisterkoffer Klassik Profi Hartschalenkoffer schwarz Werkzeugkoffer Klassik der Profi-Hartschalenkoffer aus schlagfestem 3 mm starkem ABS-Kunststoff, Bodenaußenschale mit 4 standsicheren Füßen, umlaufender Aluminiumrahmen, seitlich angebrachter Halterungen für Schultertragerіemen (-Artikelnr. 17 0275), 3 herausnehmbare Werkzeugtafeln mit gummierten Werkzeugeinschublaschen, seperate Dokumenten-Aufbewahrung, Bodenschale mit individuell verstellbar...	353035	170075	481.06Â€
Cimco 170076 Meisterkoffer Bomber schlag und stoßfest mit Inneneintlg. 470x200x360mm Werkzeugkoffer BOMBERMit 2 Werkzeugtafeln, 2 abschließbaren Metallschlössern,Dokumentenfach, verstellbaren Separationen im Kofferboden.Maße: 410 x 320 x 200 mmTyp: 170076	975595	170076	497.81Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 170078 Werkzeugkoffer Signalrot aus starkem Rindleder mit Doku.-Tasche VDE-Werkzeugtasche aus Rindleder, doppelt vernäht. Aluminiumkanten zur Kofferstabilisierung, speziell für Sicherheitswerkzeuge und Schutzvorrichtungen, alle Außenkanten sind mit Alu-Winkeln verstärkt, sowie sind die Seitenteile, Vorder- und Rückwand, Boden und Deckel extra verstärkt. Die Vorder- und Rückwand sind in einem 90° Winkel aufklappbar. Abschließbare Steckschlösser, Seitenversch...	921366	170078	624.93Â€
Cimco 170175 Jubiläums Hartschalen koffer Ein preiswerter, dennoch absolut professioneller Hartschalen-Werkzeugkoffer-Metro. Ausstattungsmerkmale: Kofferschalen aus ABS-Material, umlaufender Aluminiumrahmen mit 2 integrierten abschließbaren Kippschlössern, Belastbarkeitbis 15 kg, 2 Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 Werkzeug-Einsteckfächern. Dokumenten-Klemmfach 400 mm breit, frei unterteilbare Bodenschale inkl. Trennstegen, Deckelhalter ...	266902	170175	408.60Â€
Cimco 170300 Super-Lehrlingskoffer 23tlg 170300 Werkzeugkoffer ´´Super-Lehrlingskoffer´´ mit verzinkter Blechbodenwanneund Dokumenten-Vortasche komplett mit 23 Elektriker-Werkzeugenmit Dokumenten-Vortasche, alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt, mit verzinkter Blechbodenwanne. Vorderwand abklappbar, 2 absachließbare Schlösser, Rück-, Vorder- und Seitenwände mit Schlaufen. Seitenteile, Rück- und Vorderwand, Boden und Deckel ex...	540370	170300	311.94Â€
Cimco 170310 Werkzeugkoffer Klassik Datentechnik kpl mit 29 Werkzeugen Werkzeugkoffer Champion 'Daten- und Netzwerktechnik', bestückt. Profi-Hartschalenkoffer mit breitem Aluminiumrahmen, für hohe Stabilität. Die Kofferschalen sind aus extrem schlag- und sturzfestem Polypropylen. Die besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen, dient zur sinnvollen Aufteilung in Kleingefache. 3 Werkzeugtafeln mit vielen Einsteckfächern in unterschiedliche Größen, ...	730219	170310	795.91Â€
Cimco 170331 Werkzeugkoffer Klassik Elektro kpl mit 23 Werkzeugen Werkzeugkoffer Meisterkoffer ´´Elektro´´mit verzinkter Blechbodenwanne und Dokumenten-Vortaschekomplett mit 23 WerkzeugenFormschöner, stabiler Hartschalenkoffer mit Alu-Rahmen und abschließbaren Schlössern. 3 Werkzeugplatten mit vielen Taschen und Schlaufen für Werkzeuge. Im Kofferboden verstellbare Separationen für Kleinteile und Meßgeräte. Im Deckel Platz für Zeichnungen, Unterla...	976769	170331	822.49Â€
Cimco 170374 Werkzeugkoffer Mega Wheel Elektro kpl mit 23Werkzeugen Montagekoffer MEGA WHEEL ´´Elektro´´komplett mit 23 QualitätswerkzeugenTyp: 170374	414067	170374	913.12Â€
Cimco 170376 Werkzeugkoffer Bomber Elektro kpl mit 23Werkzeugen Werkzeugkoffer BOMBER Elektrokomplett bestückt mit 23 WerkzeugenTyp: 170376	237026	170376	793.03Â€
Cimco 170378 Leder-Werkzeugkoffer Elektro-Sicherheit kpl mit 54Werkzeugen Werkzeugkoffer ´´Elektro Sicherheit´´komplett mit 54 SicherheitswerkzeugenTyp: 170378	103540	170378	1362.65Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 170420 Werkzeug-Rucksack kpl mit 14Werkzeugen Werkzeugrucksack 'Bestückt'. Rucksack zum Transport und zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Ausstattungsvielfalt und Verarbeitungsqualität speziell für den Profieinsatz: Kunststoff-Rückenschale mit Komfort-Polsterung, längenverstellbare, gepolsterte Schulterriemen, weitenverstellbarer Beckengurt, 2 Seitentaschen, Dokumenten-Vortasche, zahlreiche Einsteckfächer, Halteschlaufen und herausnehmbare...	243451	170420	312.62Â€
Cimco 170500 Lehrlingskoffer ECO mit 23 Werkzeugen Lehrlingskoffer ECO, der robuste Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff und mit stabilem Aluminiumrahmen. Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser. Der Koffer istausgestattet mit einer herausnehmbarer Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, sowie eine tiefge...	791492	170500	335.29Â€
Cimco 170600 Trolley-Techniker-Koffer Industrie mit 21 Qualitätswerkzeugen Technikerkoffer Industrie, mit Trolleyfunktion, der Profi-Hartschalenkoffer (-Artikelnr. 17 0930) mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Durch die extra breiten Rollen auf der Kofferaußenschale ist der Koffer besonders kippstabil. Durch das Teleskopsystem lässt der Trolley sich in 2 verschiedenen Größen verstellen. 3 Werkzeugtafeln mit 3...	468839	170600	867.33Â€
Cimco 170602 Werkzeugkoffer Economy Industrieausführung Werkzeugkoffer Eco 'Industrie' (-Artikelnr. 17 0500), ein robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen und zwei robuste abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit einer tiefgezogenen Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten sowie eine tiefgezogene Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare W...	468842	170602	946.81Â€
Cimco 170930 Meisterkoffer Chamipion Werkzeugkoffer Champion, der Profi-Hartschalenkoffer mit breitem Aluminiumrahmen, sorgt für hohe Stabilität. Die Kofferschalen sind aus extrem schlag- und sturzfestem Polypropylen. Die besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen, dient zur sinnvollen Aufteilung in Kleingefache. Die 3 Werkzeugtafeln, mit 33 Taschen und 11 elastischen Stripes, in unterschiedlichen Größen, bieten vi...	935663	170930	307.30Â€
Cimco 170932 Meisterkoffer Campion Rollenkoffer Werkzeugkoffer Champion Rollenkoffer, der Profi-Hartschalenkoffer (wie -Artikelnr. 17 0930) mit integriertem Rollensystem sorgt für eine hohe Mobilität und Komfort. Durch die extra breiten Rollen auf der Kofferaußenschale ist der Koffer besonders kippstabil. Das Teleskopsystem lässt sich ein 2 verschiedene Höhen einstellen, auch die Trolley-Funktion ist störungsfrei in der Kofferschale inter...	835929	170932	358.81Â€
Cimco 170996 Werkzeugtasche kpl mit 14Elektriker-Werkzeugen Werkzeug- und Dokumententasche, für' Servicetechniker' (-Artikelnr. 17 5130) Ideal für kleinere Wartungs- und Installationsarbeiten. Ausführung mit 3 Einsteckfächer für Visitenkarten, 2 Elastikhalter für Mobiltelefon, Maßband, Kleinwerkzeug u. ä., 18 unterschiedlich große Einsteckfächer für Werkzeuge aller Art, 4-Ringhefter für Kataloge und andere Dokumente. Herausnehmbares Clipboard m...	342311	170996	229.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 172004 Lehrlingskoffer 2004 kpl mit 23 Werkzeugen cimco(R) -Lehrlingskoffer 2004Inklusive 23 Elektriker-QualitätswerkzeugenAusführung: Lehrlingskoffer 2004 mit 23 QualitätswerkzeugenTyp: 172004	304260	172004	311.94Â€
Cimco 173310 Servicetasche Elektronik kpl mit 23 Werkzeugen Werkzeugsortiment Dokumenten- und Notebook-Tasche (-Artikelnr. 17 5132), das Top-Modell der WORK-Line: Werkzeugkoffer, Aktentasche und Notebook-Case in einem! Vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 9 verschieden große Werkzeug-Einsteckfächer, 15 unterschiedliche Elastikhalter für Kleinwerkzeuge, Schraubendreher, Schreibgeräte u. ä., integrierte Notebooktasche geeignet f...	890912	173310	448.10Â€
Cimco 175076 Super Meisterkoffer Perfekt rot 400/495/205mm Super-Meisterkoffer Perfekt. Rot Der formschöne, stabile, robuste Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen zur sicheren Unterbringung von Messgeräten und Kleinteilen. Der Clou: Die neuen Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt. Kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip eingesteckt werden und h...	984028	175076	722.20Â€
Cimco 175134 Elektriker-Umhängetasche Elektriker-Umhängetasche, eine professionelle Aufbewahrungstasche mit flexiblem Klemmhaltesystem zur Aufnahme von Werkzeugen aller Art. Ausgestattet ist die Tasche mit 2 herausnehmbaren Werkzeugplatten, Schultertrageriemen, 2 seitliche Einsteckfächer und gepolsterter Tragegriff. Inklusive zwei kleinen Sortierkästen. Gewicht: 1300 g. Maße: B/T/H: 200x100 x300 mm.	858250	175134	104.97Â€
Cimco 175230 Elektro-Monteur-Werkzeugkoffer Championmontage-Profi Werkzeugkoffer Champion 'Montage-Profi. Der Hartschalenkoffer (-Artikelnr. 17 0930) mit breitem Aluminiumrahmen für hohe Stabilität. Die Kofferschalen sind aus extrem schlag- und sturzfestem Polypropylen. Die besonders geräumige Bodenschale mit verschiedenen Stegen dient zur sinnvollen Aufteilung in Kleingefache. 3 Werkzeugtafeln mit 33 Taschen und 11 elastischen Stripes. Einsteckfächern in u...	778007	175230	443.50Â€
Cimco 175331 Werkzeugkoffer Perfekt Elektro kpl mit 23 Werkzeugen Super-Meisterkoffer PERFEKT Elektrokomplett mit 23 Werkzeugen, Koffer Nr. 175075Typ: 175331	823640	175331	862.02Â€
Cimco 175410 Werkzeugkoffer Perfekt Elektro-Elektronik komplett Werkzeugkoffer Perfekt 'Plus'. Formschöner, stabiler und robuster Hartschalenkoffer mit 3 Werkzeugtafeln = 4 Einsteckleisten und einem Dokumentenfach. Bodenschale mit Rasteraufteilung und Trennstegen zur sicheren Unterbringung von Messgeräten und Kleinteilen, der CLOU, die neuen Werkzeugtafeln mit dem sensationellen Klemmeffekt, kleine und große Werkzeuge können ohne zwingendes Ordnungsprinzip...	401715	175410	985.39Â€
Cimco 176000 Betriebselektriker Werkzeugtasche Betriebselektriker-Werkzeugtasche S, aus starkem Rindleder, extra robust. Vorder-, Mittel- und Rückwand mit 17 Einsteckfächern in bewährter Innenaufteilung, transparentes Klemmfach im Deckel, abnehmbarer Trageriemen, mit stabilem Steckschloss. Gewicht: 1.200 g, LxBxH 340x190x220 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H: 250/225/ - /140/140 mm.	100341	176000	125.36Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 176028 Werkzeugkoffer Leder sw mit Dokund -Tasche und abklappbarer Rückwand Werkzeugkoffer aus Leder mit verzinkter und vernieteter Blechbodenwanne, Vorder- und Rückwand, Boden, Deckel und Seitenteile extra verstärkt. Schwerer Tragegriff und 2 abschließbare Schlösser. Seitliche Steckschlösser, Bodengleiter, seitliche Schlaufen für Schultertrageriemen, Innenseiten mit zahlreichen Werkzeugeinsteckfächern und verstellbaren Schlaufen, zusätzlich sind alle Außenkanten...	531811	176028	463.91Â€
Cimco 176350 Rindleder-Werkzeugkoffer Elektro-Monteur I kpl mit 24 Werkzeugen Werkzeugkoffer ´´Monteur´´, komplett mit 24 Elektriker-Werkzeugenmit verzinkter Blechbodenwanne und Dokumenten-Vortaschemit Dokumenten-Vortasche, alle Außenkanten mit Alu-Winkeln verstärkt, mit verzinkter Bodenwanne. Mit abklappbarer Vorder- und Rückwand, 2 Steckschlössern und herausnehmbarer Zwischenwand Alle 4 Innenseiten m. vielen Werkzeugeinsteckfächern u. verstellbaren Schlaufen....	771670	176350	596.59Â€
Cimco 176410 Werkzeugkoffer Service Elektro Elektronik kpl mit 31 Werkzeugen Werkzeugkoffer Klassik 'Elektronik' mit Werkzeugsortiment. Werkzeugkoffer-Bestückung je 1x: 1000 V Telefonzange mit geraden Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216)1000 V Seitenschneider 16 mm, DIN ISO 5749B (10 0574),Lackabzieher für Drähte ø 0,6 mm (AWG 22) (10 0712), JOKARI Abisolierzange Super 4 (10 0760), Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), Mikro-Elektronik-Spit...	500571	176410	814.72Â€
Cimco 417173 Werkzeugkoffer raaco Compact 20 474x239x190mm Gewicht 1,9kg raaco Compact- der vielseitige Werkzeugkoffer für den Profi. Wohl durchdachte Gestaltung bis ins kleinste Detail hat in Kombination mit schlagfestem Kunststoff eine Serie robuster Werkzeugkoffer für alle Zwecke hervorgebracht - kompaktes Design mit hoher Flexibilität. Compact-Koffer haben ein geringes Eigengewicht, sind aber gleichzeitig sehr belastbar. Und sie nutzen nicht ab, rosten oder verb...	679186	417173	59.75Â€
Cimco 417180 Werkzeugkoffer raaco Compact 27 474x239x248mm Gewicht 2,6kg COMPACT 27Transport- und Aufbewahrungskoffer aus hoch schlagfestem Polypropylen, ohne Trennwände, mit 2 Schubladen, Maße 248 x 474 x 239 mmTyp: 417180	910082	417180	75.42Â€
Cimco 417197 Werkzeugkoffer raaco Compact 37 540x296x230mm Gewicht 3,7kg raaco Compact- der vielseitige Werkzeugkoffer für den Profi. Wohl durchdachte Gestaltung bis ins kleinste Detail hat in Kombination mit schlagfestem Kunststoff eine Serie robuster Werkzeugkoffer für alle Zwecke hervorgebracht - kompaktes Design mit hoher Flexibilität. Compact-Koffer haben ein geringes Eigengewicht, sind aber gleichzeitig sehr belastbar. Und sie nutzen nicht ab, rosten oder verb...	600248	417197	113.78Â€
Cimco 417203 Werkzeugkoffer raaco Compact 47 540x296x292mm Gewicht 4,6kg COMPACT 47Transport- und Aufbewahrungskoffer aus hoch schlagfestem Polypropylen, mit 3 Trennwänden zur Individuellen Innenraumaufteilung, mit2 Schubladen, mit Montagemöglichkeit für Tragegurt und Rollenset, Maße 292 x 540 x 296 mmTyp: 417203	182391	417203	148.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 417227 Werkzeugkoffer raaco Compact 62 621x311x322mm Gewicht 7,1kg raaco Compact- der vielseitige Werkzeugkoffer für den Profi. Wohl durchdachte Gestaltung bis ins kleinste Detail hat in Kombination mit schlagfestem Kunststoff eine Serie robuster Werkzeugkoffer für alle Zwecke hervorgebracht - kompaktes Design mit hoher Flexibilität. Compact-Koffer haben ein geringes Eigengewicht, sind aber gleichzeitig sehr belastbar. Und sie nutzen nicht ab, rosten oder verb...	277359	417227	251.09Â€
Cimco 417494 Aufbewahrungskoffer raaco Carry-Lite 80 leer ohne Einsätze30x80mm Carry-Lite 80 5x10, Sortimentskoffer mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern, kann durch Einsätze Typ 80 unterteilt werden (siehe Tabelle), inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff, 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist, Farbe raaco blau. Tragvermögen: 13 kg, Gewicht: 1.044g, TxBxH 330x413x79 mm, Ras...	165645	417494	74.58Â€
Cimco 417500 Aufbewahrungskoffer raaco Carry-Lite 55 leer ohne Einsätze30x55mm Carry-Lite 55 5x10, Sortimentkoffer mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern, kann durch Einsätze Typ 55 unterteilt werden (siehe Tabelle), inkl. Schiebeverschlüssen und Tragegriff, 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist, Farbe: raaco blau. Tragvermögen: 10 kg, Gewicht: 0.987g, Maße: TxBxH 330x413x57 ...	860212	417500	67.14Â€
Cimco 418774 Aufbewahrungskoffer raaco Carry-Lite 80 mit 14Einsätzen 413x330x80 CARRY-LITE 80mit 14 EinsätzenServicecase in 80 mm Höhe, Rastereinteilung 10 längs x 5 breit, Länge 413 mm, Breite 330 mmTyp: 418774	963844	418774	116.63Â€
Cimco 418958 Aufbewahrungskoffer raaco Carry-Lite 150 mit 9Einzelf. 413x330x150 Carry-Lite 150-9 Sortimentskoffer mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern, inkl. herausnehmbaren Trennwänden, ausgestattet mit 2 Schiebeverschlüssen und Tragegriff, 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist, Tragvermögen: 20 kg, Gewicht: 1.822 g Farbe: raaco blau. Ausführung: leer, Maße: TxBxH 330x413x...	413687	418958	107.99Â€
Cimco 419191 Aufbewahrungskoffer raaco Carry-Lite 55 mit 25Einsatz 413x330x55mm Carry-Lite 55 5x10, inkl. 25 Einsätzen ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff, 2 rote Markierungen an den Verschlüssen zeigen an, ob der Koffer korrekt geschlossen ist, mit U-Profilen im Deckel, die ein Verrutschen des Inhalts beim Transport verhindern, Sortimentskoffer mit 10 Einsätzen: 1 Stück Typ A9-1, 2 Stück Typ A9-2, 1 Stück Typ A9-3, 1 Stück Typ A9-4, 2 Stück Typ A8-1,...	237362	419191	87.10Â€
Cimco 434354 boxxser 55 5x5-0 Sortimentskoffer Die boxxser-Serie besteht aus 6 Koffervarianten in 2 unterschiedlichen Höhen, gefertigt aus stoßfestem und bruchsicherem Polycarbonat in einer Doppelwandkonstruktion, Profilraster in Deckel und Boden sichern den Kofferinhalt beim Transport, zwei feste Unterteilungen (neben dem Griff) bieten Raum für die Aufbewahrung von Kleinteilen oder Zubehör. Die integrierten Bodenprofilführungen schützen...	649757	434354	51.30Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkoffer: Ch. Beha			
Fluke CXT1000 Hartschalenkoffer 4628917 CXT1000 Extrem robuster Hartschalenkoffer mit individuell anpassbaren Schaumstoffpolstern.Der neue CXT1000 Hartschalenkoffer ist rauen Einsatzbedingungen gewachsen und eignet sich für alle Ihre Messgeräte und Zubehörteile von Fluke. Die Schaumstoffpolster können so angepasst werden, dass der Inhalt des Koffers optimal geschützt ist.	500890	4628917	303.07Â€
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkoffer: Klauke			
Klauke 50052160 Alukoffer 350x250x200mm 4,3kg Für die Aufbewahrung der Lochwerkzeuge für das Stromschienenbearbeitungszentrum.	207248	50052160	955.55Â€
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkoffer: KLAUKE			
Klauke 50366858 Kunststoffkoffer Kunststoffkoffer, leer. Grün	814973	50366858	102.74Â€
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkoffer: Klauke			
Klauke 50766803 Slug-Splitter Spalt Blechlochersatz Edelstahl ISO16-40 hydr. Einzigartiges StempelprofilStanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werdengeeignet fürEdelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm StärkeBetätigungHydraulischVorbohrenZugschraube Ø 19 mm, Vorbohrer Ø 20,5 mm 50344030Zugschraube Ø 11,1 mm, Vorbohrer Ø 12,7 mm 50344102	561658	50766803	1264.23Â€
Klauke KL880L Werkzeugkoffer leer rot 515x420x230mm EigenschaftenHartschale, rot	213883	KL880L	421.64Â€
Klauke MK22 Stahlblechkasten 17 kleine und 1 großes leerfach 600x220mm Hammerschlaglackierter SortimentskastenEigenschaften17 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriffgeeignet fürZur Aufbewahrung von 17 Paar Presseinsätzen und dem Presswerkzeug K 22	374398	MK22	163.42Â€
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkoffer: Legrand			
Legrand Montagekoffer 38200 für Kabelkennzeichnung CAB3 Legrand Aufbewahrungskoffer, Metall, zum Aufbewahren von CAB 3 Zeichen und Montagemagazine, Aderendhülsen., Abmessung (HxBxT): 450 x 280 x 85 mm, mit 2 Einlageböden, Koffer verschließbar.	911138	038200	178.25Â€
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkoffer: WAGO			
WAGO 258-5015 Koffer für smartPRINTER Koffer, weiß	569730	258-5015	216.30Â€
Werkzeuge - Werkzeugaufbewahrung - Werkzeugkoffer: Weidmüller			
Weidmüller H-LEERBOX 5 EINSAETZE Leerbox / Koffer 9025940000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	371133	9025940000	11.19Â€
Weidmüller Pro Case Insta Werkzeugkoffer bestückt 9203160000 Werkzeugkoffer bestückt mit unterschiedlichen Handwerkzeugen.	806865	9203160000	751.91Â€
Weidmüller Pro Case Premium WerkzeugKoffer bestückt 9202460000 Werkzeugkoffer bestückt mit unterschiedlichen Handwerkzeugen.	864785	9202460000	1083.46Â€
Weidmüller WZTE 2 Werkzeugkoffer 9204640000 Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.	907320	9204640000	205.43Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Werkzeugsätze: Phoenix Contact			
Phoenix TOOL SET ALLROUND 2 1208843 Werkzeug-Set Werkzeug-Set, bestücktArtikeleigenschaften:Aus dem umfassenden Angebot professioneller Werkzeuge haben wir für Sie attraktive Werkzeugsets zusammengestellt	246847	1208843	294.13Â€
Phoenix TOOL-SET ALLROUND 3 1208953 Werkzeug-Set Set zum Abisolieren, Crimpen und Schrauben, bestücktArtikeleigenschaften:Aus dem umfassenden Angebot professioneller Werkzeuge haben wir für Sie attraktive Werkzeugsets zusammengestellt	482822	1208953	283.44Â€
Werkzeuge - Werkzeugsätze: MANHATTAN			
Techniker-Werkzeugset 17-teilig - Ideal bei Instandhaltungen, Upgrades und Reparaturen - Strapazierfähige Tasche mit Reißverschluß - 3 Jahre Garantie - Lötkolben, Lötzinnentferner und Lötzinn - Antistatische Be- und Entstückungswerkzeuge, 3-gliedrige Federarmpinzette, antistatische Chip-Montagepinzette - Spitzzange - Aufbewahrungsröhrchen für Kleinteile - Steckschlüssel 6 mm (1/4") - Steckschlüssel 5 mm ...	505676	530071	23.16Â€
Werkzeuge - Werkzeugsätze: Weidmüller			
Weidmüller Crimp-Set Kontakte Sortimentskasten 9202640000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	394407	9202640000	281.36Â€
Weidmüller SPEZIAL WERKZEUG SET Sortimentskasten 9204160000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	330331	9204160000	343.83Â€
Weidmüller Tool Set Combi Check Sortimentskasten 9201650000 Set aus mehreren Spannungsprüfern.	582505	9201650000	356.00Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Fixpoint			
Abisolierwerkzeug mit 2 Klingen - Schnittlänge 4 - 6 - 8 - 12 mm Fixpoint Abisolierwerkzeug mit 2 Klingen, Blisterfür folgende Kabel: RG 58, 59, 62, 6, 3C-2V sowie CAT 5 und CAT 6 Kabel	636013	11661	9.53Â€
Anlegewerkzeug für LSA - Fixpoint Anlegewerkzeug für LSA, Staubschutzlow cost Variantelöt-,schraub-, abisolierfreie Anschlusstechnikfür Leiter-ø 0,4 - 0,6 mmAbmessungen: 176 x 37 x 21 mm	802339	77271	5.05Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Cimco			
Cimco 100686 Abisolierzange 160mm 1000V 100686 1000 V Abisolierzange mit eingelegtem Gelenk und Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mmØ bzw. 0,75 mm² bis 6 mm², mit innenliegender Öffnungsfeder. Länge: 160 mm (6')	691651	100686	32.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 100728 Jokari Quadro Zange Schneiden Abisolieren,Verdrillen,Crimpen Abisolierzange QUADRO+, die multifunktionale Zange, jetzt mit Zwangssperre! Quadro+ vereint vier Funktionen in einer Zange - für schnelles und präzises Arbeiten: Schneiden - Abisolieren - Verdrillen - Crimpen. Sicherstellung einer gleichmäßigen und hochwertigen Verpressung dank integrierter Zwangssperre. Die 4 Funktionen dienen zum Schneiden - für Drähte und Litzen bis 2,5 mm², Abisolieren ...	465150	100728	479.53Â€
Cimco 100730 Automatische Abisolierzange für flexible Litzen und massive 0,08-6qmm Automatische Abisolierzange, für flexible Litzen und massive Leiter von 0,08-6 mm². Einstellung erfolgt automatisch. Abisolierlänge einstellbar 4-18 mm. Mit Drahtschneider	859559	100730	116.88Â€
Cimco 100731 Ersatzmesser für Abisolierzange Stripax Ersatzmesser für 100730	639701	100731	41.93Â€
Cimco 100736 Autom. Abisolierzange 198g MAXIM6 für feindrähtige und massive Leiter Automatische Abisolierzange MAXIM 6Automatische Abisolierzange MAXIM 6 für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation für runde, ovale und flache Kabel von 0,2 - 6 mm²Typ: 100736	224715	100736	109.80Â€
Cimco 100740 Jokari-Abisolierzange High strip L160mm PE-Mantel 0,5-0,75-1,5-2,5 Abisolierzange Highstrip für schnelles und absolut präzises Abisolieren auch von problematischen Isolierungen, PVC-Gummi-TPE-Silikon-THHN-THWN-PMMA-Lichtwellenleiter mit PE-Mantel, z. B. 0,5-0,75-1, 5-2, 5-4 mm². Eine Beschädigung der Leiter und Litzen ist ausgeschlossen, Gewicht 100 g.	784166	100740	72.24Â€
Cimco 100744 Jokari-Abisolierzange Maxistrip L180mm 6-16qmm Jokari-Abisolierzange-Maxi-Strip 6-16für schnelles und problemloses Abisolieren von flexiblen Litzen und Leitern 6 - 16 mm². Einstellung auf den Querschnitt erfolgt automatisch. Beschädigung der Leiter ausgeschlossen. Mit optischem Längenanschlag. 180 mm lang.Typ: 100744 6-16QMM	562997	100744	98.10Â€
Cimco 100748 Jokari-Entmantel+Abisolier werkzeug für gummierte AS-Interface-Kabel Abmantelzange für AS-Interface-Kabel mit TPE- oder PUR-Isolation für das schnelle und präzise Abmanteln von zweiadrigen Aktuator-Sensor-Interface-Kabeln (ASI) mit Profil-Außen-Isolierung aus TPE (thermoplastische Elastomere) oder PUR (Polyurethan) bis 12 mm Breite. Spezielle Klingenkontur, die sich dem Kabelprofil anpasst, Einstellen der Schnitttiefe nicht erforderlich, keine Beschädigung der...	826729	100748	126.25Â€
Cimco 100762 Autom.Abisolierzange SAFETY STRIP flex.Litzen,mass.Leiter 0,2-6qmm 1000 V Automatische Abisolierzange Safety Strip, für flexible Litzen und massive Leiter von 0,2 - 6 mm², schutzisoliert bis 1000 V, geprüft nach DIN EN 60 900, automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, integrierter Längenanschlag und Schließer für Transport und Aufbewahrung	330196	100762	46.21Â€
Cimco 100770 Automatische Abisolierzange Power Strip L170mm Automatische Abisolierzange, POWER STRIP, automatische, für sich selbst auf den Leiterquerschnitt einstellende Abisolierzange, geeignet für eine Vielzahl gängiger Kabel. Auch geeignet für problematische Isolationen wie z.B. aus Silikon oder Außenmantel von PVC- oder Gummi-Flexkabeln (z.B. 3x0,75 mm²). Optisches Längenmaß 8 mm bis 24 mm für stets gleiche Abisolierlänge bei Serienarbeiten ...	227846	100770	93.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 100773 Ersatzmesser für 100770 Abisolierzange Power Strip Ersatzmesser für 100770	301823	100773	22.78Â€
Cimco 100774 Automatische Abisolierzange Solar für Solarkabel 1,5 bis 6qmm Automatische Abisolierzange für alle gängigen Solarkabel von 1,5 mm² bis 10 mm², die in dem Bereich Photovoltaik eingesetzt werden. Durch die präzise 5-fach verstellbare Feineinstellung ist auch das Entfernen von mehrlagigen Isolierungen bei Solarkabeln ohne Probleme möglich. Optisches Längenmaß von 8 bis 24 mm, 5/16 bis 1 für stets gleiche Abisolierlängen. Mit integriertem, gut zugängl...	627284	100774	135.32Â€
Cimco 100775 Automatische Abisolierzange 0,2 bis 6qmm Automatische Abisolierzange sich auf den Leiterquerschnitt selbst einstellende Abisolierzange für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 mm² bis 6 mm² (AWG24 bis AWG10), geeignet für Standardisolationen (z. B. aus PVC), integrierter Drahtschneider für Kupfer- und Aluminiumdrähte bis 2,5 mm², mit einstellbarem Längenanschlag von 6 bis 18 mm für Serienarbeiten, besonders ergonomisch...	378398	100775	39.62Â€
Cimco 100780 Abisolierzange SUPER 4 Plus 100780 Abisolierzange SUPER 4 PLUS für flexible Litzen und massive Leiter, geeignet für fast alle Isolationen. In ergonomischer Pistolenform mit verstellbarem Längsanschlag von 6,0 bis 15,0 mm. Automatische Einstellung auf den Querschnitt von 0,2 mm bis 6,0 mm² mittels speziellem Abtastsystem. Stabiler, leicht zugänglicher Seitenscheider für Drähte bis 2,5 mm² Länge: 160 mm	782385	100780	35.07Â€
Cimco 100824 Elektronik Schrägvorschneider Abisolierfunktion mit Gelenk Elektronik-Schrägvornschneider mit Abisolierfunktion, Durchmesser 1,0 mm=0,8 mm², Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) mi...	584301	100824	45.73Â€
Cimco 103112 Isolierte Pinzette gebogene spitze Form L150mm Isolierte Pinzette gebogene, spitze Form, Länge 150 mm	148582	103112	18.25Â€
Cimco 103114 Isolierte Pinzette gerade flach-runde Form L145mm Isolierte Pinzette gerade, flach-runde Form, Länge 145 mm	720518	103114	17.82Â€
Cimco 108790 Abisolierzange 1000V mit Stellschraube L160mm f75-6qmm SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDEAbisolierzangemit Stellschraube, einstellbar für Leiter 0,75-6 mm2, VDE isoliert.160 mm langAusführung: Größe 160 mm, inch 6´´Typ: 108790	413860	108790	41.78Â€
Cimco 112640 Verlängerung 125mm 1/2z DIN7434 1000 V Verlängerung für Umschaltknarre nach DIN 7434, Größe: 125 mm	344231	112640	49.03Â€
Cimco 112642 Verlängerung 250mm 1/2z für Umschaltknarre DIN7434 1000 V Verlängerung für Umschaltknarre nach DIN 7434, Größe: 250 mm	365586	112642	49.03Â€
Cimco 112650 Quergriff 200mm 1/2z DIN7436 1000 V Quergriff nach DIN 7436, Größe: 200 mm	935170	112650	58.05Â€
Cimco 120002 Universal Kabelmantel schneider Schnitttiefe einst-v. 0,5-5mm Universal-KabelmantelschneiderLängs- und RundschnittFür Kabel ab 25 mm²Typ: 120002	285403	120002	204.48Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120010 Jokari-Kabelmesser 8-28mm TIN beschichtet Jokari-Kabelmesser-Hakenklingemit Zweikomponenten. Griffhülle für optimale Handhabung.8-28 mmAusführung: 8 - 28 mm ØTyp: 120010	653093	120010	21.22Â€
Cimco 120017 PC-CAT Abisolierer Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug »Jokari® PC-CAT Abisolierer Spezial Abmantel- und Abisolierwerkzeug für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen (z. B. CAT 5, CAT 6 oder CAT 7 Kabel, Twisted-Pair-Kabel), Entmanteln von Kabel- Ø 4,5 bis 10 mm und 0,2, 0,3 und 0,8 mm²	831629	120017	56.07Â€
Cimco 120025 Kabelentmanteler Jokari Super Kabel v.8-13mm Jokari Super-Entmantelermit Rund- und Längsschneider. Abisoliervorrichtung und versenkbarem Zusatzmesser.Abmanteln: bis 7 x 1,5 mm² oder 5 x 2,5 mm².Abisolieren: 0,2-0,3-0,8 mm Ø, und 1,5-2,5-4,0 mm²Typ: 120025	132576	120025	37.46Â€
Cimco 120027 Kabelentmanteler Jokari Coaxi Kabel v.4,8-7,5mm D Jokari Spezial-Kabelentmanteler Coaxifür alle gängigen Kabel von 4,8 - 7,5 mm Ø,.Besonders geeignet für Koaxialkabel.Einfachste Handhabung, Kabel einlegen, 1/4 Umdrehungen, rechts und links, Mantel abstreifenTyp: 120027	164873	120027	22.62Â€
Cimco 120028 Jokari-Univ.-Kabelmesser für alle gängigen Kabel von 8-13mm »Jokari® Universal- Kabelentmanteler, für alle gängigen Kabel von 8-13 mmØ.Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei)	255847	120028	23.49Â€
Cimco 120029 Jokari-Flachkabel Entmanteler für Flach+Ovalkabel bis 12mm Jokari-Flachkabel- EntmantelerFür alle gängigen Flach- und OvalkabelTyp: 120029	584538	120029	23.49Â€
Cimco 120030 Kabelentmanteler Kabifix für Kabel v. D6-28mm Kabelentmanteler Kabifix für Längs- und Rundschnitt, zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabeln von 6-28 mm Durchmesser geeignet, auch zum Abschneiden von PVC-Rohren, für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei, flexible Einzlader, Messer auswechselbar	192520	120030	75.70Â€
Cimco 120031 Präzisions-Abisolierer PWS Plus blauer Druckknopf 0,30,1 18AWG »Jokari® Präzisions-Abisolierer PWS Plus, ideal für Anwendungen in der Elektronik, Computertechnik, Telekommunikation, Datenkommunikation, Modellbau, etc. Abisolierbereich einstellbar von 0,25 bis 1,00 mm Ø, inklusive regulierbarem Längenanschlag bis 15 mm und Schneidvorrichtung für Drähte bis 0,8 mmØ. Besonders geeignet zum Abisolieren von Leiter mit Außenisolationen aus PVC - MYLAR® -...	931839	120031	38.67Â€
Cimco 120033 Präzisions-Abisolierer PWS Plus roter Druckknopf 0,25,0,80mm 20AWG Jokari-Präzisions-Abisolierer PWS-Plusfür LeitungenØ, 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,8 mmTyp: 120033	884064	120033	38.67Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120048 Abisolierwerkzeug Duostripper Abmantel- und Abisolierwerkzeug Duostripper, Abmanteln und Abisolieren mit einem Werkzeug. Abmanteln: für alle gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø. Abisolieren: Automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt von 0,5-6 mm². Geeignet für Leitungen der Gebäudeinstallation, Leitungen mit Mehrfachleitern für eine feste Verlegung, flexible Kabel, Feuchtraumleitung z.B. NYM, NYY,NHXMH-halogenfrei...	649950	120048	59.72Â€
Cimco 120092 Universal-Abisolierer Data Strip für Datenkabel 110mm Abisolierer Datenkabel UTP/STPzum Abisolieren, Abschneiden, Abmanteln, Messer auswechselbarAusführung: Abisolierbereich Durchmesser: 3,5 ... 9 mmTyp: 120092	898256	120092	27.43Â€
Cimco 120098 Koaxialkabel-Abisolier werkzeug Economy 110mm Koaxialkabel-Abisolierer ECONOMY3 auswechselbare Messer,Schnittabstand 4 mm und 8 mm.Typ: 120098	588561	120098	36.54Â€
Cimco 120242 Abisolier-Kabelschere Universelle Kabelschere Abisolier-Kabelschere eine universelle Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel. Für mehradrige, massive Leiter bis 16 mm². Abisolierfunktion mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser von 0,5 bis 2,0 mm (spezielle Zone am Schneidkopf). Das Werkzeug eignet sich zum Entmanteln 4- 16 mm (im Schneidbereich) und zum exakten Schneiden von Kabeln. Mit einfac...	178957	120242	35.30Â€
Cimco 121027 Kabelentmanteler Coaxi mit Längsskalierung 2-Komponenten »Jokari® Kabelentmanteler Coaxi, für alle gängigen Kabel von 4,8 - 7,5 mm ø, besonders geeignet für Koaxialkabel (Antennenkabel). Ausführung inkl. Steckschlüssel SW 11 (-Artikelnr. 12 2127), mit einem ø von 4,8-7,5 mm.	909062	121027	22.62Â€
Cimco 140224 Isolier-Standmatte 1000x1000x4mm 1000V Isolierstandmatten bis 1000Vmit Antirutschflächen, 1000 x 1000 x 4 mm, auch in Rollenwaren bis max. 10 m Länge lieferbar.Typ: 140224	357116	140224	157.34Â€
Cimco 140225 Isolier-Standmatte Rolle 10x1x4mm 1000V Isolier-Standmatte, Schutzmatte für elektrische Schalträume, gegen Witterung, Ozon, Licht, Säure, Öl und Brand beständig (UL 94 V-0). Die Standmatte mit 3 mm Stärke hat eine Spannungsfestigkeit der Prüfspannungsklasse 0 (1000 V), aus grauem Polymer, erhabene Grobstoff-Lauffläche (geriffelt) für erhöte Trittsicherheit, Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C. Nach IEC 61112 gepr?...	979265	140225	1521.14Â€
Cimco 160000 Isolierband 15mmx10m 10farbig sortiert PVC-Folie Universal-Isolierbänder, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschuk-Kleber, Besonderheit: flammhemmend, selbstverlöschend, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, wasser-, witterungs- und UV-beständig, silikonfrei. Zertifiziert nach DIN EN 60454 - Teil 2. Typische-Anwendungsbereiche: Allround-Klebeband in sehr guter Qualität zum Bündeln, normal...	927483	160000	4.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 160160 Isolierband 38mmx20m schwarz DIN EN60454 Universal-Isolierband schwarz, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber.Besonderheit: flammhemmend, selbstverlöschend, gute elektrische und mechanische Eigenschaften, wasser-, witterungs- und UV-beständig, silikonfrei. Zertifiziert nach DIN EN 60454-Teil 2. Ein Allround-Klebeband in sehr guter Qualität zum Bündeln, normalen Isolieren, farbigen K...	821166	160160	4.16Â€
Cimco 160205 Isolierband Sortiment 15mmx10m 4tlg L1 L2 L3,N Isolierband zur Phasenkennzeichnung, PVC-Folie, einseitig beschichtet mit nicht-korrosivem, druckempfindlichen Kautschukkleber, schwarz mit weißem Aufdruck L1, L2 und L3, blau mit weißem Aufdruck N. Elektro-Isolierbänder zur Isolierung und Kennzeichnung der Leiterphasen mehradriger Kabel. Ausführung: Sortiment, 4-teilig, L1, L2,L3,N, BxL: 15 mmx10 m	857610	160205	4.92Â€
Cimco 181502 Aderendhülse Sortiment 400Stück in Streud. isoliert Farbreihe 1 Isolierte Aderendhülsen. 400 Stück sortiert in einer praktischen Streudose, stapelbar. 0,5 mm² -8 mm lang - 50 Stück, 0,75 mm² - 8 mm lang - 100 Stück, 1 mm² - 8 mm - lang - 100 Stück, 1,5 mm² - 8 mm lang 100 Stück, 2,5 mm² - 8 mm lang - 50 Stück. Ausführung: Farbreihe 1.	834723	181502	10.87Â€
Cimco 181503 Aderendhülse Sortiment 400Stück in Streud. isoliert Farbreihe 2 Isolierte Aderendhülsen. 400 Stück sortiert in einer praktischen Streudose, stapelbar. 0,5 mm² -8 mm lang - 50 Stück, 0,75 mm² - 8 mm lang - 100 Stück, 1 mm² - 8 mm - lang - 100 Stück, 1,5 mm² - 8 mm lang 100 Stück, 2,5 mm² - 8 mm lang - 50 Stück. Ausführung: Farbreihe 2.	738912	181503	10.87Â€
Cimco 181505 Aderendhülse Sortiment 100Stück in Streud. isoliert Farbreihe 1 Isolierte Aderendhülsen. 100 Stück sortiert in einer praktischen Streudose, stapelbar. 4 mm² -10 mm lang - 50 Stück, 6 mm² - 12 mm lang - 20 Stück, 10 mm² - 12 mm - lang - 20 Stück, 16 mm² - 12 mm lang 10 Stück, 2,5 mm². Ausführung: Farbreihe 1	430390	181505	10.87Â€
Cimco 181506 Aderendhülse Sortiment 100Stück in Streud. isoliert Farbreihe 2 Isolierte Aderendhülsen. 100 Stück sortiert in einer praktischen Streudose, stapelbar. 4 mm² -10 mm lang - 50 Stück, 6 mm² - 12 mm lang - 20 Stück, 10 mm² - 12 mm - lang - 20 Stück, 16 mm² - 12 mm lang 10 Stück, 2,5 mm². Ausführung: Farbreihe 2.	499459	181506	10.87Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Indexa			
INDEXA ABZ01 Abisolierwerkzeug für RG59 RG6 25168 Abisolierwerkzeug für RG59 und RG6 (SAT) Koaxialkabel, für schnelles Abisolieren von Außenmantel, Abschirmung und Isolation in einem Arbeitsgang.	368742	25168	19.70Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Klauke			
Klauke K432 Abisolierwerkzeug mit Drahtschneider Abisolierlänge max17mm Abisolierwerkzeug K 43/2Automatic-Abisolierzange mit Drahtschneiderverstellbarer Anschlag, Abisolierlänge bis max. 17 mm, problemloser Tausch der MesserkassettenAbisolierbereich: 0,08 - 10 mm²Gewicht: ca. 0,140 kg.Typ: K432	101203	K432	143.95Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: KLAUKE			
Klauke K432E2 Messerkassette blau für Abisolierwerkzeug K432 0,1-4qmm Für Abisolierwerkzeug K432 und K43290 für PTFE-isolierte Leitungen.	320412	K432E2	92.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K432E3 Messerkassette rot für Abisolierwerkzeug K432 4-16qmm Für Abisolierwerkzeug K432 und K43290.	715662	K432E3	118.94Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Klauke			
Klauke KL060160IS VDE-Abisolierzange 160mm 185g mit Stellschraube EigenschaftenMit Öffnungsfeder und V-förmiger SchneideMit Stellschraube zum Einstellen des Kabeldurchmessers	398458	KL060160IS	36.73Â€
Klauke KL710 Rundkabel-Entmantler 8-13mm EigenschaftenEinfaches Abmanteln an schwer zugängliche Stellen z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränke usw.Entmantelt Rund- und Feuchtraumkabel von 8 -13 mm Ø (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)Einstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlich	703818	KL710	29.80Â€
Klauke KL720 Koax-Abisolierer flexible Kabel wie 3x0,75qmm 10qmm und 16qmm EigenschaftenEinstellung der Schnitttiefe ist nicht erforderlichStufenweises Abisolieren aller gängigen Koaxialkabel (z.B. Antennen - und Übertragungskabel) von 4,8 - 7,5 mm Außendurchmessergeeignet fürFlexible Kabel wie 3 x 0,75 mm², 10 mm² und 16 mm²	576378	KL720	30.15Â€
Klauke KL760180 Abisolierzange 180mm 130g für flex.u.massive Leiter 0,2-6qmm EigenschaftenEinstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mmIntegrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis max 2 mm Øgeeignet fürFür alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,2 - 6 mm²	763090	KL760180	42.27Â€
Klauke KL760180IS Wasserpumpenzange 1000V 250mm 385g DIN ISO8976 EigenschaftenGeprüft nach VDE-Norm für Arbeiten an unter Spannung stehenden Leitern bis 1000 VEinstellbarer Längenanschlag von 5 - 12 mmFeststellfunktion zum Schutz der Klingengeeignet fürFür flexible und massive Leiter von 0,2 - 6 mm²	552016	KL760180IS	54.05Â€
Klauke KL765FR215 Abisolierzange 180mm 205g für Rund-/Flachkabel Länge 8-24mm EigenschaftenFeineinstellung (5-Fach) auf unterschiedliche Kabelarten und Kabeldurchmesser möglichOptisches Längenmaß 8 - 24 mm (5/16 - 1 Zoll)Integrierter Seitenschneider bis max. 3 mm Øgeeignet fürFlachkabel: Abmanteln und Abisolieren von 2-adrigen PVC-isolierten Flachkabeln von 0,75 - 1,5 mm²Rundkabel: Abmanteln und Abisolieren von flexiblen Kabeln im Bereich von 0,5 - 16 mm² (20...	762569	KL765FR215	176.02Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: KLAUKE			
Klauke KL765PV Automatische Abisolierzange für Photovoltaik EigenschaftenFeineinstellung (5-Fach) auf unterschiedliche Kabelarten und Kabeldurchmesser möglichIntegrierter Seitenschneider bis max. 3 mm ØOptisches Längenmaß 8 - 24 mm (5/16 - 1 Zoll)geeignet fürAbmanteln und Abisolieren aller gängigen, flexiblen Kabel im Bereich Solartechnik von 1,5 mm² - 6,0 mm² (15-9 AWG).	946461	KL765PV	118.90Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Knipex			
Knipex 11 06 160 VDE Abisolierzange 160mm isoliert Zange verchromt KNIPEX Abisolierzange 11 06 160 T ? Sicher, präzise und vielseitigDie KNIPEX Abisolierzange 11 06 160 T ist ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker und Techniker, die regelmäßig mit ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern arbeiten. Sie ermöglicht das schnelle und saubere Abisolieren von Leitern mit einem maximalen Durchmesser von 5 mm oder einem Leiterquerschnitt von bis zu 10 mm². Da...	994843	1106160	34.70Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Knipex 16 80 125SB Univ.-Abmantelungswerkzeug 125mm für Rundkabel D8-13mm Universal-AbmantelungswerkzeugDas Universal-Abmantelungswerkzeug ist der ideale Begleiter für Elektriker, Installateure und Heimwerker. Es ermöglicht das präzise Abmanteln und Abisolieren von allen gängigen Rund- und Feuchtraumkabeln mit einem Durchmesser von 8,0 bis 13,0 mm. Dazu gehören beispielsweise NYM-Kabel mit den Querschnitten von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Das Arbeiten in beeng...	258711	1680125SB	27.18Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Fixpoint			
Koaxial Abisolierwerkzeug - Fixpoint Koaxial Abisolierwerkzeug, Blisterzum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Koaxialkabelmit Öffnungsfeder und Sperrklinke	801145	77136	3.85Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: VideoComponents			
Koaxialkabel-Abisolierer für RG58 und RG59 mit 3 MessernKoaxialkabel AbisoliererCoaxial cable stripper	721571	VC-KAB	13.05Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Fixpoint			
Kombizange zum Crimpen und Abisolieren mit Kabelschneider - Fixpoint Kombizange zum Crimpen und Abisolieren mit Kabelschneider, Blisterfür isolierte rote,blaue und gelbe Kabelschuheabisolieren von 0,75 bis 6,0 mmGewinde abscherer von M 2,6 bis M 5	802628	77289	7.56Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: U.I. Lapp			
LAPP ABMANTELWERKZEUG ASI-STRIP SPEZIAL Abisolier-/Abmantelwerkzeug Abmantelwerkzeug ASI-STRIP PRO STRIPPING TOOL, Abmantelwerkzeug, , Anwendungsgebiete: Für ASI-Leitungen mit PVC, TPE und PUR-Mantel, Nutzen: Keine Beschädigung der Litzen,Automatische Einstellung der Klingen	436856	61735831	147.59Â€
LAPP ABMANTELWERKZEUG DATA STRIP Abisolier-/Abmantelwerkzeug Abmantelwerkzeug STRIPPING TOOL DATA STRIP, Abmantelwerkzeug, Kabeldurchmesser: 2.5mm - 11.0mm, , Anwendungsgebiete: Nicht für PUR-Materialien geeignet,Präzisionsabisolierwerkzeug zum Abmanteln von Signal-, Telefon-, AV-, Steuer- und Datenübertragungskabeln aus Kupfer und Glasfaser,Mantelt die meisten mehradrigen Datenleitungen und Glasfaserkabel mit einem Durchmesser von bis zu 11 mm ab (Steue...	177309	61735810	45.78Â€
LAPP ABMANTELWERKZEUG DATA STRIP ERSATZMESSER Abisolier-/Abmantelwerkzeug Ersatzklinge STRIPPING TOOL DATA STRIP SPARE BLADE, Ersatzklinge, , Anwendungsgebiete: Nicht für PUR-Materialien geeignet,Präzisionsabisolierwerkzeug zum Abmanteln von Signal-, Telefon-, AV-, Steuer- und Datenübertragungskabeln aus Kupfer und Glasfaser,Mantelt die meisten mehradrigen Datenleitungen und Glasfaserkabel mit einem Durchmesser von bis zu 11 mm ab (Steuerleitungen mit einfachem PVC A...	437055	61735811	10.39Â€
Lapp Abmantelwerkzeug FC STRIP gesamt Abmantelwerkzeug STRIPPING TOOL FC STRIP, Abmantelwerkzeug, Kabeldurchmesser: 2.5mm - 8.0mm, , Anwendungsgebiete: Andere Messerkassetten auf Anfrage,Zweistufiges Abmantelwerkzeug für Fast-Connect Leitungen mit einem Außendurchmesser von 2,5 - 8,0 mm, Nutzen: Verhindert eine Beschädigung der Leitung,Anschlußfertiges Abmanteln - Außenmantel und Kupferabschirmgeflecht werden in nur einem Arbeits...	309552	21124030	128.09Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP ABMANTELWERKZEUG STAR STRIP Abisolier-/Abmantelwerkzeug Abmantelwerkzeug STRIPPING TOOL STAR STRIP, Abmantelwerkzeug, Kabeldurchmesser: 4.5mm - 40mm, , Anwendungsgebiete: Stufenlos einstellbares Abmantelwerkzeug für Rundkabel aus verschiedensten Isolationsmaterialien (wie bspw PVC, PTFE, Gummi oder PUR),Durch austauschbare Haken einsetzbar für Kabeldurchmesser von 4,5-25 mm bzw 20-40 mm, Nutzen: Universell einsetzbar für Kreis-, Längs- und Spiralsc...	873796	61735820	84.54Â€
LAPP ABMANTELWERKZEUG STAR STRIP ERSATZKLINGE Abisolier-/Abmantelwerkzeug Ersatzklinge STAR STRIP SPARE BLADE, Ersatzklinge, , Anwendungsgebiete: Stufenlos einstellbares Abmantelwerkzeug für Rundkabel aus verschiedensten Isolationsmaterialien (wie bspw PVC, PTFE, Gummi oder PUR),Durch austauschbare Haken einsetzbar für Kabeldurchmesser von 4,5-25 mm bzw 20-40 mm, Nutzen: Universell einsetzbar für Kreis-, Längs- und Spiralschnitte,Hohe Qualität des Messers ermöglic...	440907	61735821	35.30Â€
LAPP EASY STRIP 2 inklusive V-KASSETTE Abisolier-/Abmantelwerkzeug Abisolierwerkzeug EASY STRIP INCL. V-CARTRIDGE, Abisolierwerkzeug, Leiterquerschnitt 0.1mm² - 4mm², , Anwendungsgebiete: Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (zB PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug,Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des Werkzeugs a...	462251	61735805	117.00Â€
LAPP EASY STRIP 2 inklusive X-KASSETTE Abisolier-/Abmantelwerkzeug Abisolierwerkzeug EASY STRIP INCL. STRAIGHT CARTRIDGE, Abisolierwerkzeug, Leiterquerschnitt 0.02mm² - 10mm², , Anwendungsgebiete: Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (zB PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug,Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des We...	138321	61735800	108.70Â€
LAPP EASY STRIP 2 V-KASSETTE Abisolier-/Abmantelwerkzeug Messerkassette EASY STRIP V-CARTRIDGE, Messerkassette, Leiterquerschnitt 0.1mm² - 4mm², , Anwendungsgebiete: Auswechselbare Kassetten ermöglichen Bearbeitung einer Vielzahl unterschiedlicher Isolationsmaterialien (zB PVC /PTFE) und Durchmesser mit nur einem Werkzeug,Für handelsübliche Kabel und Leitungen (90% aller Anwendungsfälle können ohne manuelles Einstellen des Werkzeugs abisoliert we...	437058	61735803	44.56Â€
LAPP Sensor Mini Abisolierwerkzeug 61735833 Abisolierwerkzeug SENSOR MINI STRIPPING TOOL, Abisolierwerkzeug, Kabeldurchmesser: 3.2mm - 4.4mm, , Anwendungsgebiete: PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen,Hochflexible TPE-U-Leitungen,PUR/PVC-Leitungen,PUR-Leitungen,Mehrdrahtiger Kabelaufbau, geschirmte und ungeschirmte Leitungen, Nutzen: Ergonomisches Design-handlich und leicht,Vollautomatische Einstellung auf verschiedene Kabeldurchmesser,K...	473803	61735833	173.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
LAPP Sensor Special Abisolierwerkzeug 61735993 Abisolierwerkzeug SENSOR SPECIAL STRIPPING TOOL, Abisolierwerkzeug, Kabeldurchmesser: 4.4mm - 7.0mm, , Anwendungsgebiete: PUR halogenfreie Sensor/Aktor-Leitungen,Hochflexible TPE-U-Leitungen,PUR/PVC-Leitungen,PUR-Leitungen,Mehrdrahtiger Kabelaufbau, geschirmte und ungeschirmte Leitungen, Nutzen: Ergonomisches Design-handlich und leicht,Vollautomatische Einstellung auf verschiedene Kabeldurchmesse...	367140	61735993	148.32Â€
LAPP UNIVERSAL STRIP SOLAR 1,5-6 Abisolier-/Abmantelwerkzeug Abisolierwerkzeug UNIVERSAL STRIP SOLAR, Abisolierwerkzeug, Leiterquerschnitt 1.5mm² - 6mm², , Anwendungsgebiete: Universal Abisolierzange mit auswechselbaren Abisoliermessern für Spezialanwendungen,Zum Abisolieren und Abmanteln aller Einzeladern und Mehrleiterkabel von 0,03 bis 16 mm²(Bitte beachten Sie den Anwendungsbereich der einzelnen Abmantelmesser),Geeignet für Fluorpolymer & PVC-Adern...	436853	21920120	162.65Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Phoenix Contact			
Phoenix PSM-STRIP-FC/PROFIB 2744623 Abisolierwerkzeug Schnellabisolierwerkzeug für PROFIBUS-Kabel Typ Fast ConnectArtikeleigenschaften:Einfache BedienungKompakte BauformMehrstufiges Abisolieren in einem ArbeitsgangSchnelles und sauberes Abisolieren der PROFIBUS Fast Connect-BusleitungIndividuelle Justierung der Messer zur RadiusanpassungFür PVC-, PUR- und PE-Isolierungen3000 Arbeitsgänge für Leitungen mit PVC-Außenmantel	782897	2744623	182.16Â€
Phoenix QUICK WIREFOX 16 NEUTRAL 1206214 Abisolierzange Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 6 bis 16 mm Durchmesser	149656	1206214	86.10Â€
Phoenix QUICK WIREFOX 18 1207365 Abisolierwerkzeug Abisolierzange, für Standardisolierungen wie PVC und PE, Abisolierbereich: 4 bis 16 mm², Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr	678465	1207365	120.43Â€
Phoenix QUICK WIREFOX 6 1204384 Abisolierzange 0,08-6qmm Abisolierzange für PVC-isolierte Leitungen, Abisolierbereich: 0,08 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr	837491	1204384	79.50Â€
Phoenix QUICK WIREFOX 6 EM 1204371 Ersatzmesser Ersatzmesser	430092	1204371	21.47Â€
Phoenix WF 1000 1212149 Abisolierautomat WF 1000 Abisolierautomat mit integriertem Grafikdisplay, für Leiter und Leitungen bis 6 mm Durchmesser, 230-V-AusführungArtikeleigenschaften:Die Klemmkraft stellt sich automatisch auf die erforderliche Abzugskraft einKompakter Abisolierautomat für das automatische Abisolieren von Leitern mit 0,08 bis 6 mm² QuerschnittAuch Sonderisolationen wie z. B. PTFE und Silikon lassen sich neben den Standard...	144933	1212149	4042.32Â€
Phoenix WIREFOX 10 1212150 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbarArtikeleigenschaften:Flexibel einstellbarer Anschlag für die AbisolierlängePraktischer integrierter DrahtschneiderDie Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanis...	995691	1212150	79.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix WIREFOX 10 VDE 1212366 Abisolierwerkzeug Abisolierzange, zum Abisolieren von Leitern bis 10 mm², VDE-geprüftArtikeleigenschaften:Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus	144970	1212366	24.72Â€
Phoenix WIREFOX 16 1212155 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 4 - 16 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbarArtikeleigenschaften:Flexibel einstellbarer Anschlag für die AbisolierlängePraktischer integrierter DrahtschneiderDie Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus...	522360	1212155	73.61Â€
Phoenix WIREFOX 16-1 1212157 Abisolierwerkzeug Abisolierzange, für Leitungen und Leiter von 6 - 16 mm², selbstjustierend, beliebige Abisolierlänge, auch für Sensor-/ Aktorleitungen geeignetArtikeleigenschaften:Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus	377963	1212157	86.23Â€
Phoenix WIREFOX 2,5 1212368 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, für Leiter und Kabel von 0,08 bis 2,5 mm Leiterquerschnitt, selbstjustierend, Abisolierlänge einstellbar bis 15 mm, Schneidvermögen bis 6 mm² flexibel /1,5 mm² starrArtikeleigenschaften:Flexibel einstellbarer Anschlag für die AbisolierlängePraktischer integrierter DrahtschneiderDie Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus ...	802768	1212368	76.42Â€
Phoenix WIREFOX 4 1212156 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für Gummi- und Silikon-Isolierungen) von 0,1 - 4 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbarArtikeleigenschaften:Flexibel einstellbarer Anschlag für die AbisolierlängeDie Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einst...	658748	1212156	79.03Â€
Phoenix WIREFOX 6SC 1212158 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm², selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel /1,5 mm² starr, Abisoliermesser austauschbarArtikeleigenschaften:Flexibel einstellbarer Anschlag für die AbisolierlängePraktischer integrierter DrahtschneiderDie Abisolierzangen WIREFOX ... z...	144942	1212158	79.03Â€
Phoenix WIREFOX SAC 1212623 Abisolierwerkzeug Abisolierzange, für halogenfreie Sensor-/Aktor-Leitungen (SAC-Leitungen), mit PUR und PVC Isolierung, von Ø 4,4 bis 7 mm, Abisolierlänge beliebigArtikeleigenschaften:Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus	712636	1212623	105.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix WIREFOX-D 11 1212160 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von mehradrigen Signal-, Steuer,- und Glasfaserleitungen von Ø 2,5 - 11 mm. Isolationsstärke bis 1 mmArtikeleigenschaften:Große Auswahl an Präzisions-AbmantelungswerkzeugenFür jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug	144952	1212160	31.78Â€
Phoenix WIREFOX-D 13 1212162 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Installationsleitungen von Ø 8 - 13 mm , z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm², Einzeladerabisolierung 0,2 mm² - 4 mm² , mit Längsschnittklinge und ausschiebbarem MesserArtikeleigenschaften:Große Auswahl an Präzisions-AbmantelungswerkzeugenFür jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug	144959	1212162	32.53Â€
Phoenix WIREFOX-D 16 1212173 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen (speziell auch LWL-Leitungen) von Ø 4 - 16 mmArtikeleigenschaften:Große Auswahl an Präzisions-AbmantelungswerkzeugenFür jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug	144966	1212173	14.56Â€
Phoenix WIREFOX-D 28 1212174 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen von Ø 8 - 28 mmArtikeleigenschaften:Große Auswahl an Präzisions-AbmantelungswerkzeugenFür jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug	144967	1212174	14.56Â€
Phoenix WIREFOX-D 40 1212161 Abisolierwerkzeug Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen von 4,5 mm - 40-mm-Ø, Isolationsstärke bis 4,5 mm, schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und SpiralschnitteArtikeleigenschaften:Große Auswahl an Präzisions-AbmantelungswerkzeugenFür jeden Anwendungsfall das richtige Werkzeug	144954	1212161	41.23Â€
Phoenix WIREFOX-D SHIELD 1212172 Abisolierwerkzeug Abisolierzange, zum Entmanteln von Leitungen für Kabelausschnitte, Leitungsabgriffe und Schirmanschlüsse von 8 - 9 mm Durchmesser, bis 1,2 mm Isolationsstärke, Abisolierlänge ab 20 mmArtikeleigenschaften:Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus	144960	1212172	66.32Â€
Phoenix WIREFOX-MP VDE 1212528 Abisolierwerkzeug Multifunktionsabisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen 8 bis 13 mm, zum Abisolieren von Leitungen 0,2 bis 10 mm², mit vollwertigem Seitenschneider, VDE 1000V AC/1500V DC geprüftArtikeleigenschaften:Die Abisolierzangen WIREFOX ... zeichnen sich durch den automatischen Einstellmechanismus für verschiedenste Isolationen und Leiterdurchmesser aus	660283	1212528	57.35Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Rutenbeck			
Rutenbeck UA Universal-Abisolierer 39200002 Universal-Abisolierer, für Datenkabel 2 - 10 mm Ø, geschirmt und ungeschirmt, Funktionen: abschneiden, abmanteln, abisolieren von Rund- und Flachkabeln, - für Datenkabel mit Ø 2 bis 10 mm, - zum Abschneiden, Abmanteln, Abisolieren	963038	39200002	37.13Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Telegärtner			
TEGA 100025908 Abisolierwerkzeug für Kabelmantel und Primärcoating Anmerkungen: im Montagekoffer enthaltenBrandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantBezeichnung: Abisolierwerkzeug für Kabelmantel und Primärcoating	858705	100025908	183.02Â€
Werkzeuge - Zangen - Abisolierer: Weidmüller			
Weidmüller AM 12 Abmantelwerkzeug UTPu.STP-Datenkabel 9030060000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	970880	9030060000	39.40Â€
Weidmüller AM 25 Abmantelwerkzeug PVC-Rundkabel 9001540000 Abisolierwerkzeugezum Abmanteln von PVC-Rundkabel- Abmanteln der Isolation an jeder beliebigen Stelle des Kabels- einstellbare Schnittiefe bis 4,5 mm- schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und SpiralschnitteAusführung: AM 25Leiterdurchmesser: 4,5 - 25 mmTyp: AM25	736431	9001540000	48.02Â€
Weidmüller AM 35 Abmantelwerkzeug PVC-Rundkabel 9001080000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	474683	9001080000	56.23Â€
Weidmüller AM ASI Abisolier-und Schneidwerkzeug ASI-EPDM 9009950000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	874546	9009950000	62.07Â€
Weidmüller AM ASI-Spezial Abisolier-und Schneidwerkzeug ASI-TPE 9009940000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	875331	9009940000	148.40Â€
Weidmüller BUE SPX Werkzeug Zubehör Bürste 9005450000 Die Reinigungsbürste dient zur Reinigung einer Stipax, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.	612948	9005450000	65.52Â€
Weidmüller CRIMP-SET PZ 4 Sortiment Crimpwerkzeug 9025800000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	753267	9025800000	323.93Â€
Weidmüller CRIMP-SET STRIPAX PLUS D Sortiment Crimp.STRIPAX-Pl. 9028780000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	690015	9028780000	396.10Â€
Weidmüller CRIMPFIX L Abisolier-und Crimpautomat 0,5 - 2,5qmm 8mm 9028530000 Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.	579854	9028530000	12346.68Â€
Weidmüller CST Abmantelwerkzeug Koaxialu.runde Datenleitungen 9030500000 CST mit ZubehörAbisolieren von Koaxkabeln von 2,5-8 mm²- 2- bzw. 3-stufiges Abisolieren in einem Arbeitsgang- Auswechselbare Kassetten mit gebräuchlichen Messerabständen- Farbliche Kodierung der Messerkassetten- hohe Gebrauchsdauer, da die Messerkassetten zweiseitig benutzbar sindAusführung: Basis Werkzeug ohne MesserkassettenTyp: CST	405566	9030500000	83.26Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller CST VARIO Abmantelwerkzeug Koaxial/runde Datenleitungen 9005700000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	802093	9005700000	106.72Â€
Weidmüller DMSI MANUELL 0,5-1,7 Drehmomentschraubendreher 9918390000 Der Schraubendreher bietet eine spezielle Griffgeometrie, einen Abrollschutz und eine spezielle SoftFinish-Zone, um eine optimale Handhabung und handschonendes Arbeiten bei kritischen Anwendungen zu gewährleisten.	858620	9918390000	226.22Â€
Weidmüller M-D-STRIPAX +6 MEHA Abisolier-und Schneidwerkzeug 9003500000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	332107	9003500000	192.46Â€
Weidmüller M-D-STRIPAX Abisolieru.Schneidwerkzeug 9001280000 AbisolierwerkzeugMini-Stripax- Abisolieren und Schneiden im Querschnittsbereich 0,08-1,0 mm² (AWG 28-17)- feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation aller Härtegrade.- Mehrfachleiter, bei dünnen Flachbandleitern in einem Arbeitsgang.- Ergonomische Konstruktion für ermüdungsfreies Arbeiten.- Trennung von Halte- und Abisoliersystem ermöglicht sicheres, beschädigungsfreies Abi...	499934	9001280000	95.83Â€
Weidmüller MEHA OB/UN 6qmm SPX 3 Abmantelwerkzeug Zubehör 9054030000 ErsatzabisoliermesserAusführung: stripaxTyp: 9054030000	117797	9054030000	40.59Â€
Weidmüller Multi-Stripax 0.25-1.5S Abisolier -u.Schneidwerkzeug 9204540000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	910559	9204540000	356.10Â€
Weidmüller multi-stripax 6-16 Abisolier und Schneidewerkzeug 16qmm 9202210000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	898477	9202210000	356.10Â€
Weidmüller multi-stripax AWG Abisolierund Schneidwerkzeug 9202230000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	898479	9202230000	356.10Â€
Weidmüller MULTI-STRIPAX PV Abisolierund Schneidwerkzeug 1190490000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	946838	1190490000	321.95Â€
Weidmüller POWERSTRIPPER 16,0 Abisolieru.Schneidwerkzeug (Elektro) 9028480000 Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.	896441	9028480000	3155.76Â€
Weidmüller POWERSTRIPPER 6,0 Abisolieru.Schneidwerkzeug (Elektro) 9028510000 Automat zur Verarbeitung von verschiedenen Standard- sowie Sonderisolationen. Der Automat isoliert unterschiedliche Durchmesser von Leitungen und Leitern präzise und sauber ab. Der Abisolierautomat bietet eine schnelle und einfache Einstellmöglichkeit auf den jeweiligen Leiterquerschnitt.	494458	9028510000	2610.60Â€
Weidmüller STRIPAX 16 Abisolieru.Schneidwerkzeug 9005610000 Abisolierwerkzeugzum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar- automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem AbisolierenAusführung: stripax 16Leiterquerschnitt: 10 - 16 mm²Typ: STRIPAX16	948278	9005610000	148.10Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller STRIPAX Abisolier- und SchneidWerkz. feindr. und mass. Leiter 9005000000 Abisolierwerkzeugzum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar- automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem AbisolierenAusführung: stripaxLeiterquerschnitt: 0,08 - 6 mm²Typ: STRIPAX	975627	9005000000	101.08Â€
Weidmüller STRIPAX PLUS 2.5 CrimpWerkzeug für Aderendhülsen 9020000000 AbisolierwerkzeugStripax plusAbisolieren und Schneiden der Querschnitte 0,5-2,5 mm², Crimpen von Adernendhülsen-Bandware 0,5-2,5 mm²- selbstjustierende Abisoliermesser über den gesamten Abisolierbereich.- automatische Entriegelung der Klemmbacken nach dem Abisolieren.- Kein Aufspleißen der Einzelleiter.- Abisolierlänge m. einem Anschlag einstellbar.- Zwangssperre für qualitativ einw...	445902	9020000000	360.36Â€
Weidmüller STRIPPER 6 Abisolier-SchneidWerkzeug 9046240000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	897453	9046240000	79.85Â€
Weidmüller STRIPPER 6-16 RED-LINE Abisolier- und Schneidwerkzeug 9203110000 Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.	897743	9203110000	102.86Â€
Weidmüller Stripper round Abmantelwerkzeug feindrähtige 9918040000 Abmantelwerkzeug zum präzisen Entfernen von äußeren Isolationen. Verwendbar auch für größere Kabeldurchmesser.	364951	9918040000	28.69Â€
Weidmüller TOOL SET IE-POF AbisolierWerkzeug 1208930000 Komplettes Set für das Crimpen, bestehend aus Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Verarbeitungsmaterialien.	969231	1208930000	1758.14Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Metz Connect			
BTR 130906-03-E E-DAT Ind.IP67 V6 Stecker lichtgrau Steckergehäuse E-DAT industryIP67Stecker, Verriegelungsklammer- Steckgesicht gemäß IEC 61076-3-106 (Varriante 6)- Umgebungsklassen I3, C3, M3, E3 nach EN50173-2 (Entwurf)- Großflächige 360° Schirmkontaktierung- Verriegelungsklammer im installierten Zustand nachrüstbar- 8 Kontakte für Gigabit-Ethernet- Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen durch Verriegelungsklammer, farbig kodierbar- Crimpung des ...	275918	130906-03-E	14.22Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Telegärtner			
Buchse RJ45/RJ45 Feldkonfektionierbar CAT6A STX Telegärtner Buchse RJ45/RJ45 Feldkonfektionierbar CAT6A STXfür Volldraht und Litze, * Auftragsbezogene Bestellung *, AWG22-26,STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 schwarz----------Technische AttributeBezeichnung STX IP20 RJ45-Stecker Cat.6Volldraht/Litze AWG22-26Anmerkungen mit Farbcodierri...	766647	J80029A0000	10.29Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Cimco			
Cimco 100720 Multifunktionswerkzeug Duo Crimp L160mm Multifunktionswerkzeug Duocrimp, zum Abschneiden und Abisolieren von Leitern und Litzen sowie zum Verpressen von nicht isolierten und isolierten Aderendhülsen, Arbeitsbereich Seitenschneider flexibel bis 6 mm², massiv bis 4 mm² Arbeitsbereich Abisolierer bis 6 mm², Pressbereiche 0,5-2,5 mm², 4-6 mm² Maße: 160 mm	651161	100720	85.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 106117 Crimpzange Westernstecker 6pol Economy Crimpzange Economy für Westernstecker für ungeschirmte Modularstecker, mit Abschneide- und Abisoliervorrichtung, auswechselbare Messer, für Westernstecker 6-polig RJ 11(6P4C) und RJ 12 (6P6C)	267817	106117	52.57Â€
Cimco 106118 Crimpzange Westernstecker 8pol Economy Crimpzange Economy für Westernstecker für ungeschirmte Modularstecker, mit Abschneide- und Abisoliervorrichtung, auswechselbare Messer, für Westernstecker 8-polig RJ 45 (8P8C)	627246	106118	56.22Â€
Cimco 106156 Presszange für LWL-fibre optic 220mm für LWL-Stecker mit Rundcrimp Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantie...	775424	106156	126.42Â€
Cimco 106200 Crimpzange Westernstecker 4/6/8polig Crimpzange für Westernstecker, 4-, 6-, 8-poligTyp: 106200	293260	106200	197.52Â€
Cimco 106201 Presszange kpl mit Einsatz 220mm 8pol RJ45 CAT.5 CIMCO (F236Q) Crimpzange für geschirmte Modularstecker 8-polig, Ratschenautomatik mit nachstellbarer Sperrvorrichtung, Leiter und Schirmung werden in einem Arbeitsgang verpresst, für RJ 45 CAT.5 (8P8C) für Stecker Bauart , Länge 220 mm	625283	106201	142.51Â€
Cimco 106202 Presszange kpl mit Einsatz 220mm 8pol RJ45 CAT.5 HIROSE (2Q1) Crimpzange für geschirmte Modularstecker 8-polig, Ratschenautomatik mit nachstellbarer Sperrvorrichtung, Leiter und Schirmung werden in einem Arbeitsgang verpresst, für RJ 45 CAT.5 (8P8C) für Stecker Bauart Hirose, Länge: 220 mm	465415	106202	142.51Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Fixpoint			
Crimpzange aus Metall zum Anpressen von isolierten Kabelschuhen - Fixpoint Crimpzange aus Metall zum Anpressen von isolierten Kabelschuhen, Pappboxfür Kabelschuhe: 0,25 - 1,5mm² (rot), 1,5 - 2,5mm² (blau), 4 - 6mm² (gelb)Austattungsmerkmale: Zwangsperre, automatische Entriegelung, Ratschenfunktion für gleichmäßigen Anpressdruck	638922	11790	14.36Â€
Crimpzange für Modularstecker - inklusive Kabelschneider und Abisolierer Fixpoint Crimpzange für Modularstecker, Blisterfür 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8CKunststoff AusführungMaße: 310 x 130 x 30 mm	659533	11951	11.34Â€
Crimpzange für Modularstecker - inklusive Kabelschneider und Abisolierer Fixpoint Crimpzange für Modularstecker, Blisterfür 8P8C und geschirmte 8P8C Modular SteckerMetall AusführungMaße: 260 x 114 x 25 mm	801144	77124	8.28Â€
Crimpzange für Modularstecker - inklusive Kabelschneider und Abisolierer Fixpoint Crimpzange für Modularstecker, Blisterfür 6P4C und geschirmte 6P4C Modular Steckerfür 6P6C und geschirmte 6P6C Modular Steckerfür 8P8C und geschirmte 8P8C Modular SteckerMetall AusführungMaße: 290 x 102 x 25 mm	801519	77146	12.85Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Crimpzange für Modularstecker - inklusive Kabelschneider und Abisolierer Fixpoint Crimpzange für Modularstecker, Blisterexakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpunggleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeitenmit Längsabschneider und Abmantelungsmesser für Flachbandkabel 6 und 12 mm LängeKopf brüniertMaße: 265 x 100 x 25 mm	801721	77267	16.63Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Telegärtner			
Crimpzange für MP8 FS d=5 5 Telegärtner Crimpzange f.MP8 FS d=5 5im Koffer* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	735364	N00001A0002	446.41Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: VideoComponents			
Crimpzange mit Ratsche für BNC-Stecker RG58 und RG59CrimpzangeCrimping tool	722482	VC-CRP	26.10Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Fixpoint			
Crimpzange zum Crimpen von - BNC, TNC, SMA und N-Verbinder Fixpoint Crimpzange zum Crimpen von, Blisterfür folgende Kabelgrößen:RG 55, 58, 59, 62, 140, 141, 142, 210, 223, 303, 400Crimpdurchmesser: 6,5 / 5,41 / 1,72 mmZwangsperreautomatische EntriegelungRatschenfunktion für gleichmäßigen Anpressdruck	655694	11366	18.90Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Equip			
Equip Netzwerkzeug-Werkzeugkoffer schwarz	477386	129503	18.61Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Harting			
Harting Buchanan-Vierkerb-Crimpzange 09990000001 0,37-2,5qmm Vierdorn-Crimpwerkzeug, Han D: 0,14 ... 2,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6107/6207 sowie 09 15 000 6127/6227 geeignet), Han E: 0,14 ... 4 mm², Han-Yellock: 0,14 ... 4 mm², Han C: 1,5 ... 4 mm², Leiterquerschnitt: 0,14...4 mm²	676839	09990000001	862.54Â€
Harting 09990000169 Crimpzange 0,09-0,56qmm Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Standard-Kontakten, Leiterquerschnitt: 0,09...0,56 mm²	516028	09990000169	1184.28Â€
Harting 09990000194 Crimpzange DIN-Tool Crimpzange Koax MHandcrimpwerkzeug, inklusive Crimpgesenk, für Koaxialkontakt, nach DIN 41626	660503	09990000194	415.50Â€
Harting 09990000319 Demontagewerkzeug für Entriegelung Crimpkontakte Demontagewerkzeug	948675	09990000319	18.40Â€
Harting 09990000377 Crimpzange Han C 6qmm + 10qmm Handcrimpwerkzeug, Han C: 4 ... 10 mm², Leiterquerschnitt: 4...10 mm²	125431	09990000377	396.65Â€
Harting 09990000501 Handcrimpzange Handcrimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09...0,82 mm²	204708	09990000501	653.25Â€
Harting Crimpwerkzeug 09990000087 zur Demontage Bauform D E F FM MH Crimpwerkzeug, Demontagewerkzeug für Crimpkontakte Bauformen D, E, F, FM und MH	261529	09990000087	4.27Â€
Harting Crimpzange 09990000110 Handcrimpwerkzeug	380737	09990000110	377.01Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Harting Crimpzange 09990000120 Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 250 Kontakten, FC 3, Leiterquerschnitt: 0,5...1,5 mm²	292214	09990000120	861.07Â€
Harting Crimpzange 09990000175 für Min D Einzelkontakte Handcrimpwerkzeug, für gestanzten D-Sub Einzelkontakt, Leiterquerschnitt: 0,09...0,56 mm²	267696	09990000175	315.77Â€
Harting Crimpzange 09990000248 Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Kontakten, BC / har-bus 64, Leiterquerschnitt: 0,09...0,5 mm²	471516	09990000248	5000.46Â€
Harting Montagewerkzeug 09990000059 für Crimpkontakte Montagewerkzeug für Crimpkontakte	393078	09990000059	8.66Â€
Harting Positionshülse 09990000311 BUCHANAN-Vierkerbcrimpznage Werkzeuge für die Crimptechnik HARTING bietet eine große Auswahl von Crimp-Werkzeugen an. Von einer Handcrimpzange bis zu einer vollautomatischen Crimpmaschine können die Crimpkontakte fachgerecht verarbeitet werden.	303564	09990000311	1.68Â€
Harting Service-Crimpzange 09990000021 0,14-1,5qmm mit Positionshülse Service-Handcrimpwerkzeug, Han D: 0,14 ... 1,5 mm² (im Bereich von 0,14 ... 0,37 mm² nur für Kontakte 09 15 000 6104/6204 sowie 09 15 000 6124/6224 geeignet), Han E: 0,5 ... 2,5 mm², Han-Yellock: 0,5 ... 2,5 mm², Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²	906834	09990000021	127.90Â€
Harting Werkzeug Min D-Crimp 09990000171 für Montage und Demontage Montage- / Demontagewerkzeuge, für D-Sub Einzelkontakte	736507	09990000171	19.81Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Diverse			
HT-236Q Crimpzange TP-Stecker STP Hirose-OEM Crimpzange, für kurze Hirose-Stecker,für kurze Hirose-Stecker	334812	JE230H,HT-236Q	8.12Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Indexa			
INDEXA BCZ1 BNC-Crimpzange für Crimpstecker usw. 40178 BNC-Crimpzange. Stabiles Werkzeug für Crimphülsen mit 1,09 / 1,72 / 2,5 / 3,5 / 5,4 und 6,48mm Durchmesser. Anpressdruck in 6 Stufen einstellbar. Inkl. Vorrichtung zum Crimpen der Mittelkontakte von BNC-Steckern. Länge 220mm, Gewicht 500g.	969079	40178	32.57Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Klauke			
Klauke DNK742 Presswerkzeug für BNC-Stecker RG58 RG59 RG62 und RG71 Werkzeugvorspannung nachstellbar. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. Für Koax-Kabel RG 58, RG 59, RG 62 und RG 71.	891174	DNK742	319.37Â€
Klauke EK50ML-L Crimpzange elektromechanisch ohne Ladegerät Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufwand, für auswechselbare Einsätze der Serie 50, Ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, elektronische Steuerung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schließen der Einsätze, ...	872396	EK50ML-L	687.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K582 Presswerkzeug 0,5-2,5qmm für n.isoliert Kabelverbinder Doppelpressung Rollpressung (Crimpung). Die Ader- und Isolationscrimpung erfolgt bei diesem Werkzeug in einem Arbeitsgang. Werkzeugvorspannung nachstellbar. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. F?...	234882	K582	380.06Â€
Klauke K592 Presswerkzeug 0,5-6qmm für n.isoliert Kabelverbinder Doppelpressung Rollpressung (Crimpung). Die Ader- und Isolationscrimpung erfolgt bei diesem Werkzeug in einem Arbeitsgang. Werkzeugvorspannung nachstellbar. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. F?...	668554	K592	380.06Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: KLAUKE			
Klauke LBOXXEK50ML Elektromechanische Crimpzange 0,14-50qmm in L-BOXX Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge, exzellente Crimpergebnisse bei minimalem Kraftaufwand, für auswechselbare Einsätze der Serie 50, Ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen, elektronische Steuerung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schließen der Einsätze, ...	368879	LBOXXEK50ML	1224.58Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Telegärtner			
Koax, Crimpzange, Zubehör Einsatz RG 58 uvm Telegärtner Koax, Crimpzange, zbh. Einsatz RG 58 uvm,Crimpeinsatz fürG1 (RG-58C/U), Low Loss 1.05/2.95, HPF 195, WCX195, RG-58C/U, 9907, 7806A, LMR-195, KX 15, CNT-195, RG-400/U, RG-223/U, LOW LOSS 1.05/2.95, YR23633, CWAnmerkungen 3-fach Einsatz (HEX 1.46/1.69/5.41)	303001	N01003A0005	197.95Â€
Koax, Crimpzange, universell(ohne Einsatz) Telegärtner Koax, Crimpzange, universell(ohne Einsatz),*Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, ohne Crimpeinsatz: separat zu bestellen; in Plastikkoffer	687680	N00000A0017	211.87Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Digitus			
MULTI MODULAR CRIMPING TOOL Multi Crimpzange inklusive Kabelschneider und Abisolierer, Crimpt 8P8C-RJ456P6C-RJ126P4C-RJ114P4C4P2Cund 6P6C-DECsowie geschirmte 8P8C-RJ45 Modular Stecker	275476	DN-94004	14.38Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Phoenix Contact			
Phoenix CF CRIMPHANDY 1,5 1212466 Crimpwerkzeug elektrisch Mobiler Handautomat, akkubetrieben, zur Verarbeitung von Band-Aderendhülsen 1,5 mm² mit Funktionsende, geeignet für PVC isolierte Leiter (H07V-K), inkl. Akku, Ladegerät, einen Aderendhülsenstreifen 1,5 mm² und Ladegerät, verpackt in einem robusten Koffer.Artikeleigenschaften:Die Innovation für den Schaltanlagenbau ? das CRIMPHANDY. Mit dem mobilen Handautomat benötigen Sie maximal zw...	174112	1212466	2293.50Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CRIMPFOX MT 2,5 1204038 Crimpzange Crimpzange, zum Ancrimpen von Leitern an die Modul-Buchsenkontakte STG-MTN, Crimpbereich: 0,5 mm² -2,5 mm², AWG: 20-14Artikeleigenschaften:Vier unterschiedliche GesenkstationenOptimierte mechanische Übersetzung reduziert den Kraftaufwand um bis zu 25 ProzentCrimpzange zum Ancrimpen von Leitern an Modul-Buchsenkontakte STG-MTN	611919	1204038	608.26Â€
Phoenix CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 1687419 Crimpzange Crimpzange für gedrehte Kontakte, CK 1,6 ED... und CK 2,5 ED...	136049	1687419	528.17Â€
Phoenix CRIMPFOX-RCI 6-M 1212730 Crimpzange Quetschzange, kompakter Zangenkörper, für isolierte Kabelschuhe symmetrisch, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rot, blau, gelb), drei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche EinführungArtikeleigenschaften:Quetschzange für Kabelschuhe und VerbinderSie entriegelt, sobald der erforderliche Pressdruck erreicht ist, somit sind Unterpressungen ausgeschlossen.Eine eindeutige Q...	563917	1212730	177.62Â€
Phoenix CRIMPSET 6 1202072 Werkzeug-Set Presszange Aderend.Abisliermesser Sortimentkasten, aus Metall, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, je 500 Stck. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 300 Stck. AI 2,5-8 BU, 200 Stck. AI 4-10 GY, 100 Stck. AI 6-12 YE, CRIMPFOX 6T, QUICK WIREFOX 6Artikeleigenschaften:Aus dem umfassenden Angebot professioneller Werkzeuge haben wir für Sie attraktive Werkzeugsets zusamme...	883148	1202072	460.65Â€
Phoenix FL CRIMPTOOL 2744869 Crimpzange zur Montage der RJ45-Stecker Crimpzange, zur Montage der RJ45-Stecker FL PLUG RJ45... , für die Konfektion vor Ort	265886	2744869	554.29Â€
Phoenix VS-CT-RJ45-H 1653265 Crimpzange Crimptool, Zange mit Gesenk, für RJ45-Stifteinsätze VS-08-ST-H...-RJ45 und VS-08-RJ45-10G/C	827815	1653265	1009.68Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Telegärtner			
Stecker RJ45/RJ45 Feldkonfektionierbar CAT6 STX Telegärtner Stecker, TP/RJ45, Feldkonfektionierbar, CAT6 , STX,* Auftragsbezogene Bestellung *, für Volldraht und Litze, AWG22-26,STX IP20 RJ45 feldkonfektionierbarer Stecker AWG22-26 Cat.6 schwarz----------Technische AttributeBezeichnung STX IP20 RJ45-Stecker Cat.6Volldraht/Litze AWG22-26Anmerkungen mit Farbcodi...	514030	J80026A0003	9.58Â€
TEGA 100025794 Crimpzange mit Einsatz 3fach RG58C/U RG59B/U RG62A/U 906 Anmerkungen: mit integriertem 3-fach Crimpeinsatz (HEX 1.72/5.4/6.48), nicht geeignet für Crimp-Wechseleinsätze für RG-214Brandschutzklasse: Nicht relevantBrennendes Abtropfen: Nicht relevantRauchentwicklung: Nicht relevantSäureentwicklung: Nicht relevantKabelgruppe, Kabel: G1 (RG-58C/U), G2 (RG-59B/U), RG-62A/U, 1.72/5.4/6.48, G5 (RG-223/U)G1: RG-58C/U, 7806A, 9907, CNT-195, HPF 195, KX...	858387	100025794	438.24Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
TEGA 100025804 Crimpzange für MP8 FS D=5-7,3mm im Koffer (J00026E0151/A0165) Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht.Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar.Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnun...	884027	100025804	693.08Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Diverse			
TP-Crimpzange Twisted Pair S-UTP, RJ-45 TP-Crimpzange Twisted Pair S-UTP, RJ-45	827884	HT-210C,TC73000-8M	3.74Â€
Werkzeuge - Zangen - Crimpzangen: Weidmüller			
Weidmüller CRIMP-SET PZ 6 RTO L Sortiment Crimpwerkzeug 9028680000 Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.	706534	9028680000	353.53Â€
Weidmüller CRIMPFIX LS Abisolier-und Crimpaut. 0,5-2,5qmm 6/8/10mm 9028540000 Automat zum automatischen Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen und Leitern. Der Vorgang des Abisolierens und Crimpens ist in einem Arbeitsgang möglich. Dies ermöglicht eine zeitsparende und rationelle Verarbeitung.	142985	9028540000	16219.56Â€
Weidmüller CTI 6 Crimpwerkzeug für Kontakte 0,5qmm 6qmm 9006120000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	787773	9006120000	207.90Â€
Weidmüller EPG 45 Crimpwerkzeug 1500830000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	554346	1500830000	2599.44Â€
Weidmüller ERTE ES HTG 58/59 Zubehör für Wekzeuge 9011130000 Ersatzteil für Crimpwerkzeug.	885726	9011130000	109.75Â€
Weidmüller ERTE ES PZ 6 ROTO Zubehör für Werkzeuge 9014480000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	702085	9014480000	77.00Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 AEH 120 Trapezcrimp 120qmm 1502090000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	349633	1502090000	235.62Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 AEH 150 Trapezcrimp 150qmm 1502100000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	349572	1502100000	235.62Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 AEH 50 Trapezcrimp 50qmm 1502050000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	348812	1502050000	235.62Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 AEH 70 Trapezcrimp 70qmm 1502070000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	348743	1502070000	235.62Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 AEH 95 Trapezcrimp 95qmm 1502080000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	348673	1502080000	235.62Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 120 Indent-Crimp 120qmm 1502790000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	349698	1502790000	232.55Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 150 Indent-Crimp 150qmm 1502800000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	331532	1502800000	232.55Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 185 Indent-Crimp 185qmm 1501800000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	349501	1501800000	232.55Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 240 Indent-Crimp 240qmm 1501820000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	349308	1501820000	232.55Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 25 Indent-Crimp 25qmm 1502850000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	349113	1502850000	232.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 35 Indent-Crimp 35qmm 1502870000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	348950	1502870000	232.55Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 50 Indent-Crimp 50qmm 1502880000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	348849	1502880000	232.55Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 70 Indent-Crimp 70qmm 1502890000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	348789	1502890000	232.55Â€
Weidmüller ES APG/HPG80 DIN 95 Indent-Crimp 95qmm 1502900000 Crimpeinsatz für Crimpwerkzeuge.	348742	1502900000	232.55Â€
Weidmüller HTF 28 Crimpwerkzeug für Kontakte 0,1qmm 1qmm 9013090000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	379275	9013090000	360.56Â€
Weidmüller HTF 63 Crimpwerkzeug für Kontakte 0,5qmm 2,5qmm 9013400000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	952553	9013400000	314.72Â€
Weidmüller HTF SUB-D Crimpwerkzeug für Kontakte 28 AWG 20 AWG 9013260000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	280741	9013260000	338.09Â€
Weidmüller HTF ZRV Crimpwerkzeug für Kontakte 0,2qmm 1qmm 9014840000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	448921	9014840000	488.57Â€
Weidmüller HTG 58/59 Crimpwerkzeug für Kontakte Sechskantcrimp 9012020000 Crimpwerkzeuge HTG 58-59Crimpen von Koax-Steckern wie BNC- und TNC Stecker mit Kabel RG 58, 59, 62 und 71. Crimpstationen für den Innenkontakt und Außenstelle. Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen mit Entriegelungsmöglichkeit.Typ: HTG58/59	334501	9012020000	266.71Â€
Weidmüller HTN 21 Crimpwerkzeug für Kontakte 0,5qmm 6qmm 9014610000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	488619	9014610000	192.26Â€
Weidmüller HTN 21 mit AN Crimpwerkzeug für Kontakte 0,5qmm 6qmm 9014100000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	597292	9014100000	201.56Â€
Weidmüller HTX LWL Crimpwerkzeug für Kont.Sechskantcrimp Rundcrimp 9011360000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	148654	9011360000	318.78Â€
Weidmüller HTX-HDC/POF Crimpwerkzeug für Kontakte 1qmm FoderBcrimp 9010950000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	356878	9010950000	306.90Â€
Weidmüller PZ 1.5 Crimpwerkzeug für AderEndhülsen 0,14qmm 1,5qmm 9005990000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	767900	9005990000	133.85Â€
Weidmüller PZ 16 Crimpwerkzeug für AderEndhülsen 6qmm 16qmm 9012600000 Crimpwerkzeuge PZ 16Crimpwerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen von 6,00-16,0 mm² in Anlehnung an DIN 46 228. Crimpt entsprechend Europa-Norm EN 50 027. Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen mit Entriegelungsmöglichkeit. Aderendhülsen werden seitlich eingeführt.Typ: PZ16	359679	9012600000	207.90Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Weidmüller PZ 3 Crimpwerkzeug für AderEndhülsen 0,5qmm 6qmm 0567300000 Crimpwerkzeuge PZ 3Crimpen von Adernendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen von 0,5-6,0 mm², in Anlehnung an DIN 46 228. Sonst wie PZ 1,5, außer EN 50 627 Norm.Typ: PZ3	580477	0567300000	240.87Â€
Weidmüller PZ 4 Crimpwerkzeug für AderEndhülsen 0,5qmm 4qmm 9012500000 Crimpwerkzeuge PZ 4Crimpen von Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen von 0,5-4,0 mm², in Anlehnung an DIN 46 228 T. 4 Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen mit Entriegelungsmöglichkeit. Adernendhülsen werden seitlich eingeführt.Typ: PZ4	360498	9012500000	197.80Â€
Weidmüller PZ 50 Crimpwerkzeug für AderEndhülsen 25qmm 50qmm 9006450000 Crimpwerkzeuge PZ 50Crimpen von Aderendhülsen der Querschnitte 25, 35 mm² und 50 mm² mit und ohne Kunststoffkragen, in Anlehnung an DIN 46 228 T. 4. Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen mit Entriegelungsmöglichkeit.- Einfach zu handhaben.- Ergonomisch geformte Griffe.- Crimpt entsprechend Europa-Norm EN 50 027.- Adernendhülsen werden seitlich eingeführt.Typ: PZ50	491032	9006450000	299.08Â€
Weidmüller PZ 6 RTo Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 0,14qmm 6qmm 9014350000 Crimpwerkzeug PZ 6 rotoCrimpwerkzeug für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen von 0,25-6,0 mm² in Anlehnung an DIN 46 228 T. 4. Das Werkzeug kommt dort zum Einsatz, wo Aderendhülsen auf Einzelleiter zu crimpen sind.Ein drehbares Gelenk ermöglicht die Einführung der Aderendhülsen von vorn oder von der Seite. Nur ein Gelenk für den gesamten Querschnittsbereich. Entriegelungsmögli...	689670	9014350000	201.96Â€
Weidmüller PZ 6/5 Crimpwerkzeug für AderEndhülsen 0,25qmm 6qmm 9011460000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	829339	9011460000	211.07Â€
Weidmüller PZ ZH 16 Crimpwerkzeug für Ader- Endhülsen 6qmm 16qmm 9013600000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	644230	9013600000	299.08Â€
Werkzeuge - Zangen - Kabelschneider: Cimco			
Cimco 120100 Einhand-Kabelschere 200mm für Kupfer- und Aluminiumkabel Einhand-KabelschereAusführung: für Kabel bis 25 mmTyp: 120100	953449	120100	57.11Â€
Cimco 120104 Einhand-Kabelschere 160mm für Kupfer- und Aluminiumkabel Einhand-Kabelschere für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier Schnitt, im Gesenk geschmiedet, mit Präzisionsschliff, nachstellbarem Schraubgelenk, 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen, für Kabel bis 16 mmØ, massiv 16 mm², flexibel 50 mm², Länge 160 mm	247181	120104	53.71Â€
Cimco 120110 Einhand Kabelschere bis 10mm Kabelscherenaus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff für Kabeldurchmesser bis 10 mm. 165 mm lang.Typ: 120110 BIS 10MM	176516	120110	29.90Â€
Cimco 120120 Universalschere HRC 56-58 Größe 145mm Schneidlänge 42mm Universalschere zum Schneiden, aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff, Härte HRC 56-58, eine Schneide fein gezahnt, selbstsichernde Mutter und Unterlegscheibe aus VA, Sicherheitsverschluss, durch Feder selbstöffnend, für Links- und Rechtshänder geeignet, Schneidlänge 42 mm. Zum Schneiden von Draht, Kabeln, Blech, Papier, Pappe, Kunstoffen, Holz, Leder und anderen Materia...	187428	120120	23.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120122 Universalschere 190mm Härte HRC 56 bis 58 Universal-Scheren (Allesschneider)mit leicht gezahnter Schneide, aus rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff.190 mm langTyp: 120122 190MM	653913	120122	26.67Â€
Cimco 120128 Universalschere PapierTapezier 220mm Universalschere (Papier-, Tapezier- und Haushaltsschere) Schneiden aus rostfreiem Stahl, ergonomisch geformte Griffe in moderner 2-Komponenten-Technologie mit Weichgummieinlage, Größe 220 mm.	411010	120128	13.41Â€
Cimco 120130 Elektriker-Schere HRC 58-60 Größe 140mm Schneidlänge 47mm Elektriker-Schere, Schneiden aus rostfreier VA-Vanadium-Molybdaen-Legierung, eine Schneide fein gezahnt, Glasfaser-verstärkte schlagfeste 2-Komponenten- Kunststoffgriffe, Gesamtlänge 140 mm, Schneidelänge 47 mm. Zum Schneiden und Abisolieren von Leitern und Kabeln bis 22 mm Ø, zum Schneiden von Isolierband, Kabelbindern und anderen Materialien.	526551	120130	27.82Â€
Cimco 120150 Kabelschere 600mm für Kabel bis 26mm mit Hebelübersetzung PVC Kabelscheren mit Hebelübersetzung und auswechselbaren Messerköpfen, Stahlrohrschenkel PVC-überzogen für Kabel mit einem Ø bis 26 mm, Querschnitt 120 mm², Länge 600 mm	389456	120150	219.08Â€
Cimco 120168 Einhand-Ratschen-Kabel schneider.Kabeln Einhand-Ratschen-Kabelschneider zum quetschfreien Schneiden von Kabeln mit einem Außendurchmesser von max. 45 mm. Geeignet für Kupfer- und Aluminiumkabel, nicht geeignet für Stahldraht, stahlarmierte Kabel und hartgezogene Cu- und Bz-Leiter. Sauberer Schnitt durch scharfe spezialgehärtete Schneiden, trotz kompakter Bauform dank Ratschenmechanik mit nadelgelagerter Exzenterübersetzung und ergo...	176167	120168	172.89Â€
Cimco 120202 VDE-Einhand-Kabelschere 25mm Kabeldurchmesser,massiv/flexibel 1000 V VDE Einhand-Kabelschere, für Kupfer- und Aluminiumkabel, sehr gute Schneidleistung, glatter, deformationsfreier Schnitt, mit doppelt tauchbeschichteter Spezial-Isolierung. Für Kabel bis zu einem ø von 25 mm, massiv: 25 mm², flexibel: 70 mm², Länge: 200 mm	707407	120202	71.18Â€
Cimco 120206 Einhand-Kabelschere 160mm für Kabel bis 16mm und Spezials 1000V 1000 V Einhand-Kabelscheremit doppelt tauchbeschichteter Isolierung für Kabel bis 16 mmKabeldurchmesser: 16 mmTyp: 120206 35QMM	575696	120206	67.40Â€
Cimco 120208 Kunststoffschere variablem Anschlag Kunststoffschere mit variablem Anschlag, Schere wie aus Sortiment (-Artikelnr. 12 0210), jedoch mit verstellbarem Anschlagwinkel für Komfortable Gehrungsschnitte, Rast-Positionen in 45Grad, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° und 135°, 2-Komponenten-Griffe.	802509	120208	54.41Â€
Cimco 120210 Vielzweckschere mit 5Einsätzen Vielzweckschere für Kunststoffe- Set in schlagfester, handlicher Kunststoffbox:Vielzweckschere, flach-gerader Einsatz, Gehrungseinsatz, Profileinsatz 90°,Rundprofileinsatz 16/19 mm, Rundprofileinsatz 25 mmTyp: 120210	782500	120210	87.36Â€
Cimco 120222 Telefonschere mit gezahnter Schneide glanzvernickelt Größe 130mm Telefonschere mit Drahtabschneider, glanzvernickelt, glanzvernickelt, Größe 130 mm	194764	120222	20.71Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 120252 Kabelschere Lichtwellen leiter,hartverchromthneiden Kabelscheren für Lichtwellenleiter, schneiden aus hochlegiertem, rostfreiem Edelstahl, Härte HRC 60 bis 62, Schneidenhärte HK 1200, eine Schneide microgezahnt, stellbares Schraubgelenk, ergonomische Kunststoffgriffe, für Links- und Rechtshänder geeignet, Schneidlänge 42 mm	231092	120252	63.97Â€
Werkzeuge - Zangen - Kabelschneider: Klauke			
Klauke K100 Kabelschere mechanisch für Al und Cu Kabel bis D14mm Optimales Schneidwerkzeug für fein- und mehrdrähtige KabelEigenschaftenKurze Bauform ermöglicht Schneiden auch bei beengten PlatzverhältnissenZweihandbedienung	755113	K100	98.80Â€
Klauke K1011 Kabelschere mechanisch max.D26mm Al und Cu-Kabel Schneidkopf vor Ort austauschbarAuch für feindrähtige LeiterEigenschaftenZweihandbedienungGute HebelübersetzungNicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder StahldrahtAngerauhte Handgriffe für sicheres Arbeiten	210570	K1011	163.94Â€
Klauke K1012 Kabelschere mechanisch max.D38mm Al und Cu-Kabel Hand-Kabelschere K 101/2Schneidebereich bis 38 mmfür AL- Cu KabelTyp: K1012	829943	K1012	222.70Â€
Klauke K102 Kabelschere mechanisch für Al und Cu Kabel bis D20mm Handkabelschere K102für feindrähtige LeiterSchneidebereich: max. 20 mm ØLänge: ca. 200 mmGewicht: ca. 350 gTyp: K102	927751	K102	85.73Â€
Klauke K1031 Hand-Schneidwerkzeug bis 60mm für Al/Cu-Kabel L720mm 4,5kg Mechanische Hand-Kabelschere K 103/1Ratschenausführungschrittweises Schneiden der Kabel, Zweihandbedienung, geeignet zum Schneiden von Erd-, Kunststoff- und Gummikabel aus CU und AL, jedoch nicht zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht.Schneidebereich: 60 mm Ø, max. z. B. 4 x 240 mm² NAYYLänge: ca. 720 mmGewicht: ca. 4,500 kgTyp: K1031	241805	K1031	888.33Â€
Klauke K1041 Hand-Schneidwerkzeug bis 100mm für Al/Cu-Kabel L870mm 5,7kg Mechanische Hand-Kabelschere K 104/1RatschenausführungZweihandbedienung, geeignet zum Schneiden von Erd-, Kunststoff- und Gummikabel aus CU und AL, jedoch nicht zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht.Schneidebereich: 100 mm Ø, max. z. B. 4 x 400 mm² NAYYLänge: ca. 870 mmGewicht: ca. 5,700 kgTyp: K1041	747182	K1041	1015.74Â€
Klauke K1051 Kabelschere mechanisch max.D26mm Al und Cu-Kabel Handkabelschere K105/1 mit auswechselbaren Schneideköpfenund stufenlos verstellbaren TeleskopgriffenSchneidebereich: max. 26 mm ØGewicht: ca. 1400 gTyp: K1051	992828	K1051	198.10Â€
Klauke K1061 Kabelschere RatschenAusführung max.D32mm Hand-Kabelschere K 106/1Schneidebereich bis 32 mmfür AL- Cu KabelRatschenausführungTyp: K1061	867136	K1061	417.98Â€
Klauke K1062 Kabelschere RatschenAusführung max.D52mm Hand-Kabelschere K 106/2Schneidebereich bis 52 mmfür AL- Cu KabelRatschenausführungTyp: K1062	241709	K1062	545.19Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K130 Kabelschere mechanisch max.D30mm Al und Cu-Kabel Hervorragende Schneidleistung durch speziell geformte, extrem flache SchneidmesserAuch für feindrähtige LeiterEigenschaftenZweihandbedienungGroßer SchneidbereichNicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder StahldrahtAngerauhte Handgriffe für sicheres Arbeiten	169859	K130	163.94Â€
Klauke K150 Kabelschere mechanisch max.D50mm Al und Cu-Kabel Hervorragende Schneidleistung durch speziell geformte, extrem flache SchneidmesserAuch für feindrähtige LeiterAngerauhte Handgriffe für sicheres ArbeitenEigenschaftenZweihandbedienungGroßer SchneidbereichNicht geeignet zum Schneiden von Stahl oder Stahldraht	402823	K150	295.32Â€
Klauke KL010160IS VDE-Kabelschere Öffnungsweite 16mm bis D50qmm EigenschaftenNachstellbares SchraubengelenkSchneidet fein- und feinstdrähtige Kupfer- und Aluminiumkabel	173944	KL010160IS	58.81Â€
Klauke KL010210IS VDE-Kabelschere Öffnungsweite 25mm bis D70qmm Nachstellbares Schraubengelenk. Schneidet fein- und feinstdrähtige Kupfer- und Alukabel. 210 mm	837269	KL010210IS	85.54Â€
Klauke KL545 Kombischere 190mm 100g Schneiden EigenschaftenSchneiden fein gezahntMit SicherheitsverschlussSchneidet z.B. Rund- und Flachmaterial aus Kupfer, Aluminium, Plastik, Papier, Pappe, Leder	682169	KL545	25.34Â€
Werkzeuge - Zangen - Kabelschneider: Phoenix Contact			
Phoenix CUTFOX FB 1205985 Schneidwerkzeug Einhand-Brückenschneider, für feste Brücken FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12Artikeleigenschaften:Induktiv gehärtete Schneiden für langzeitstabile Schneidleistungen	365921	1205985	45.01Â€
Werkzeuge - Zangen - Kabelschneider: Ses-Sterling			
SES CUT 3604 Schere 260mm für Schrägschnitt bis zu 80mm 05180916000 Schere CUT 3604 für Gehrungsschnitte an Kabelkanälen. Der Schneidebereich dieser Schere liegt bei 80mm. Die Länge der Klinge beträgt 85mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet eine Schere.	833750	05180916000	186.36Â€
Werkzeuge - Zangen - Kabelschneider: WAGO			
WAGO 206-118 Kabelschneider Kabelschneider für Kupfer- und Aluminiumleitungen bis 35 qmm	408641	206-118	54.96Â€
Werkzeuge - Zangen - Kabelschneider: Weidmüller			
Weidmüller KT 12 Einhandschneider 9002660000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	283666	9002660000	40.10Â€
Werkzeuge - Zangen - Kombinationszangen: Cimco			
Cimco 100334 Kombinationszangen 1000V 160mm n.DIN ISO 5746 eingelenk. Gelenk 1000 V Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, mit leicht konischen, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch), 160 mm (6')	945444	100334	26.04Â€
Cimco 100336 Kombinationszangen 1000V 160mm n.DIN ISO 5746 eingelenk. Gelenk 1000 V Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, mit leicht konischen, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch), 180 mm (7')	241840	100336	28.11Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 100338 Kombinationszangen 1000V 160mm n.DIN ISO 5746 eingelenk. Gelenk 1000 V Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Spezialwerkzeugstahl, mit leicht konischen, gezahnten Greifflächen und gezahnter Aussparung (Brennerloch), 200 mm (8')	256332	100338	31.61Â€
Cimco 108782 Kombinationszange 1000V DIN ISO 5746 L185mm mit flachen Backen SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDEKombizange DIN 5244mit flachen Backen und vorstehender Schneide, VDE isoliertAusführung: Größe 185 mm, inch 7´´Typ: 108782	602611	108782	36.11Â€
Cimco 108783 Kombinationszange 1000V DIN ISO 5746 L200mm mit flachen Backen SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDEKombizange DIN 5244mit flachen Backen und vorstehender Schneide, VDE isoliertAusführung: Größe 205 mm, inch 8´´Typ: 108783	925300	108783	38.39Â€
Werkzeuge - Zangen - Kombinationszangen: Klauke			
Klauke KL020165IS VDE-Kombinationszange 165mm DIN ISO5746 Greifzone EigenschaftenMit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10)Hält Flach- und RundmaterialSchneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht	224486	KL020165IS	29.40Â€
Klauke KL020180IS VDE-Kombinationszange 180mm DIN ISO5746 Greifzone VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm. Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10). Hält Flach- und Rundmaterial. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht.	626954	KL020180IS	31.88Â€
Klauke KL020205IS VDE-Kombinationszange 205mm DIN ISO5746 Greifzone VDE-Kraft-Kombizange 205 mm. Mit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10). Hält Flach- und Rundmaterial. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht.	278795	KL020205IS	35.94Â€
Werkzeuge - Zangen - Kombinationszangen: KLAUKE			
Klauke KL026205IS Kombizange abgewinkelt VDE Version 205mm Eigenschaften45° abgewinkelter KopfMit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10)Hält Flach- und RundmaterialSchneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht	967805	KL026205IS	57.07Â€
Werkzeuge - Zangen - Kombinationszangen: Phoenix Contact			
Phoenix UNIFOX-C VDE 1212202 Kombizange UNIFOX-C VDE Kombizange, gegeneinander verzahnte Greiffläche, integriertem Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies ArbeitenGünstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und SchneidleistungSpürbar geringerer Kraftaufwand für den NutzerVDE-schutzisolierte Kombizangen UNIFOX ... in gerader und abgewinkelter Form	146220	1212202	26.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix UNIFOX-CE VDE 1212203 Kombizange UNIFOX-CE VDE Kombizange, abgewinkelte Form, mit Öffnungsfeder und Arretierung, gegeneinander verzahnte Greiffläche, integriertem Ringschlüssel M8 - M10, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:Ergonomische Griffform für ermüdungsfreies ArbeitenGünstige Übersetzungsverhältnisse für gute Halte- und SchneidleistungSpürbar geringerer Kraftaufwand für den NutzerVDE-schutzisolierte Kom...	146222	1212203	40.39Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Cimco			
Cimco 102001 Pressprofileinsätze lose für 102000 Trapezpressung Pressprofileinsätze lose für 10 2000 Trapezpressung 1 Paar, isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen nach DIN: 0,5-0,75-1,5-2,5-4-6-10-16 mm², AWG: 22-20-16-14-12-10-8-6	855044	102001	45.71Â€
Cimco 102002 Pressprofileinsätze lose Rollpressung 1Paar zu 102000 Pressprofileinsätze lose, Rollpressung 1 Paar zu 10 2000 - für nicht isolierte Steckverbinder mit offenen Crimpkrallen nach DIN: 0,5bis 1, 1,5bis2,5,4bis6 mm², AWG: 18/20-14/16-10/12	301913	102002	42.95Â€
Cimco 102003 Pressprofileinsätze lose Dornpressung nicht isolierterbinder Pressprofileinsätze lose, Dornpressung nicht isolierte Kabelschuhe, DIN: 1,5 bis 10 mm², AWG: 20 bis 8	986853	102003	42.95Â€
Cimco 102004 Pressprofileinsätze lose Ovalpressung zu 102000 Pressprofileinsätze lose, symmetrisch, Ovalpressung zu 102000, 1 Paar, Presspofileinsätze für isolierte Kabelschuhe nach DIN: 0,5 bis 1 (rot), 1,5 bis 2,5 (blau), 4-6 mm² (gelb), AWG: 18/20-14/16-10/12, mit Ovalpressung	103820	102004	42.95Â€
Cimco 102006 Pressprofileinsätze lose Trapezpressung zu 102000 Pressprofileinsätze lose, Trapezpressung, 1 Paar, zu 102000 isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen DIN: 16 - 25 - 35 mm², optimierte Pressform, besonders geeignet für ausgedünnte, feindrähtige Leiter IEC 228	827098	102006	45.71Â€
Cimco 102008 Pressprofileinsätze lose Standardpressung zu 102000 Pressprofileinsätze lose, asymmetrisch, Standardpressung, 1 Paar zu 102000 - isolierte Kabelschuhe nach DIN: 0,5 bis 1 (rot), 1,5 bis 2,5 (blau), 4 bis 6 mm² (gelb), AWG: 10/12 - 14/16 - 18/20, mit Ovalpressung	295194	102008	42.95Â€
Cimco 105300 Presseinsatz 6qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 1867 und 10 6650, für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 6 mm²	534571	105300	77.27Â€
Cimco 105304 Presseinsatz 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszange Nr. 10 1867 und 10 6650 für Rohrkabelschuhe und Verbinder, 16 mm²	756321	105304	77.27Â€
Cimco 105306 Presseinsatz 25qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszange Nr. 10 1867 und 10 6650 für Rohrkabelschuhe und Verbinder, 25 mm²	748289	105306	77.27Â€
Cimco 105312 Presseinsatz 70qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszange Nr. 10 1867 und 10 6650 für Rohrkabelschuhe und Verbinder, 70 mm²	758359	105312	77.27Â€
Cimco 105314 Presseinsatz 95qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszange Nr. 10 1867 und 10 6650 für Rohrkabelschuhe und Verbinder, 95 mm²	147687	105314	77.27Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 105462 Presseinsatz 20mm 10qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsatz zu System-Presszange für Aderendhülse Trapezpressung 10 mm², Pressbreite 20 mm, 1 Paar	621014	105462	140.40Â€
Cimco 105470 Presseinsatz 20mm 50qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsätze für System-Presszange für Aderendhülse Trapezpressung 50 mm², Pressbreite 20 mm, 1 Paar	126809	105470	140.40Â€
Cimco 105711 Presseinsatz B5mm 6qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 6 mm²	466832	105711	94.63Â€
Cimco 105712 Presseinsatz B5mm 10qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 10 mm²	779676	105712	94.63Â€
Cimco 105713 Presseinsatz B5mm 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 16 mm²	249904	105713	94.63Â€
Cimco 105714 Presseinsatz B5mm 25qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 25 mm²	700647	105714	94.63Â€
Cimco 105715 Presseinsatz B5mm 35qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 35 mm²	530754	105715	94.63Â€
Cimco 105716 Presseinsatz B5mm 50qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 50 mm²	889523	105716	94.63Â€
Cimco 105717 Presseinsatz B5mm 70qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 70 mm²	703526	105717	94.63Â€
Cimco 105718 Presseinsatz B5mm 95qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 95 mm²	278066	105718	94.63Â€
Cimco 105719 Presseinsatz B5mm 120qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 120 mm²	442332	105719	94.63Â€
Cimco 105720 Presseinsatz B5mm 150qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 150 mm²	473395	105720	94.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 105721 Presseinsatz B5mm 185qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 185 mm²	246104	105721	94.63Â€
Cimco 105722 Presseinsatz B5mm 240qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 240 mm²	370927	105722	94.63Â€
Cimco 105723 Presseinsatz B5mm 300qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normal Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Rohrkabelschuh und Verbinder, 'Normalausführung', Sechskantpressung, Pressbreite 5 mm, 300 mm²	494499	105723	94.63Â€
Cimco 105730 Presseinsatz B5mm 6qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 6 mm², Kennziffer nach DIN 5, 1 Paar	875659	105730	94.63Â€
Cimco 105731 Presseinsatz B5mm 10qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 10 mm², Kennziffer nach DIN 6, 1 Paar	950212	105731	94.63Â€
Cimco 105732 Presseinsatz B5mm 16qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 16 mm², Kennziffer nach DIN 8, 1 Paar	922781	105732	94.63Â€
Cimco 105733 Presseinsatz B5mm 25qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 25 mm², Kennziffer nach DIN 10, 1 Paar	353886	105733	94.63Â€
Cimco 105734 Presseinsatz B5mm 35qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 35 mm², Kennziffer nach DIN 12, 1 Paar	201626	105734	94.63Â€
Cimco 105735 Presseinsatz B5mm 50qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 50 mm², Kennziffer nach DIN14, 1 Paar	672750	105735	94.63Â€
Cimco 105736 Presseinsatz B5mm 70qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 70 mm², Kennziffer nach DIN 16, 1 Paar	903848	105736	94.63Â€
Cimco 105737 Presseinsatz B5mm 95qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 95 mm², Kennziffer nach DIN18, 1 Paar	214639	105737	94.63Â€
Cimco 105738 Presseinsatz B5mm 120qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 120 mm², Kennziffer nach DIN 20, 1 Paar	457495	105738	94.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 105739 Presseinsatz B5mm 150qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 150 mm², Kennziffer nach DIN 22, 1 Paar	640729	105739	94.63Â€
Cimco 105740 Presseinsatz B5mm 185qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 185 mm², Kennziffer nach DIN 25, 1 Paar	917180	105740	94.63Â€
Cimco 105741 Presseinsatz B5mm 240qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 240 mm², Kennziffer nach DIN 28, 1 Paar	238794	105741	94.63Â€
Cimco 105742 Presseinsatz B5mm 300qmm für Presskabelschuhe DIN46235/46267 Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267 Sechskanntpressung, Pressbreite 5 mm, 300 mm², Kennziffer nach DIN 32, 1 Paar	375407	105742	94.63Â€
Cimco 105754 Presseinsatz 70qmm z.Runddrücken se und sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 zum Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter 95-70 mm²	481594	105754	112.32Â€
Cimco 105755 Presseinsatz 95qmm z.Runddrücken se und sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 zum Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter 120-95 mm²	943552	105755	112.32Â€
Cimco 105756 Presseinsatz 120qmm z.Runddrücken se und sm Al-/Cu-Sektorl. SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDETelefonzangeAusführung: gebogene Backen, Größe 160 mm, inch 6´´Typ: 105756	708126	105756	112.32Â€
Cimco 105757 Presseinsatz 150qmm z.Runddrücken se und sm Al-/Cu-Sektorl. SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDETelefonzangeAusführung: gebogene Backen, Größe 160 mm, inch 6´´Typ: 105757	589804	105757	112.32Â€
Cimco 105759 Presseinsatz 240qmm z.Runddrücken se und sm Al-/Cu-Sektorl. Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 zum Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter 300-240 mm²	187894	105759	112.32Â€
Cimco 105765 Presseinsatz 70qmm für Quetsch/Stiftkabelschuhe Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Quetsch- DIN 46234 und Stiftkabelschuh DIN 46230 und Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter, Dornpressung, 70 mm²	187917	105765	186.16Â€
Cimco 105770 Presseinsatz 20mm 10qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsatz für 101868, 106652, 106321, 106330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 10 mm²	905418	105770	186.16Â€
Cimco 105771 Presseinsatz 20mm 16qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsatz für 101868, 106652, 106321, 106330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 16 mm²	764131	105771	186.16Â€
Cimco 105772 Presseinsatz 20mm 25qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsatz für 101868, 106652, 106321, 106330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreit 20 mm, 25 mm²	708671	105772	186.16Â€
Cimco 105773 Presseinsatz 20mm 35qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsatz für 101868, 106652, 106321, 106330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 35 mm²	500535	105773	186.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 105774 Presseinsatz 20mm 50qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 50 mm²	686134	105774	186.16Â€
Cimco 105775 Presseinsatz 20mm 70qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 70 mm²	133222	105775	186.16Â€
Cimco 105776 Presseinsatz 20mm 95qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm, 95 mm²	717921	105776	186.16Â€
Cimco 105777 Presseinsatz 20mm 120qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106321, 106330, 10 6652 für Aderendhülsen, Trapezpressung,Trapezpressung 20 mm, 120 mm²	373425	105777	186.16Â€
Cimco 105778 Presseinsatz 20mm 150qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106321, 106330, 10 6652 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Trapezpressung 20 mm, 150 mm²	615600	105778	186.16Â€
Cimco 105779 Presseinsatz 20mm 185qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321, 106330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm - 185 mm²	852455	105779	186.16Â€
Cimco 105781 Presseinsatz B20mm 2x6qmm für Zwillings-Aderendhülse Trapez Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Zwillings-Aderendhülsen, Pressbreite 20 mm, Trapezpressung 2x6 mm², 1 Paar	950529	105781	186.16Â€
Cimco 105782 Presseinsatz B20mm 2x10qmm für Zwillings-Aderendhülse Trapez Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Zwillings-Aderendhülsen, Pressbreite 20 mm, Trapezpressung 2x10 mm, 1 Paar	698839	105782	186.16Â€
Cimco 105783 Presseinsatz B20mm 2x16qmm für Zwillings-Aderendhülse Trapez Presseinsätze für System-Presszangen Nr. 101868, 106652, 106321, 106330 für Zwillings-Aderendhülsen, Pressbreite 20 mm, Trapezpressung 2x16 mm², 1 Paar	382069	105783	186.16Â€
Cimco 105786 Presseinsatz 35qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6321 und 10 6652, 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 35 mm² Kennziffer nach DIN 14, 1 Paar	198741	105786	94.63Â€
Cimco 105787 Presseinsatz 50qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 50 mm², Kennziffer nach DIN 16, 1 Paar	439125	105787	94.63Â€
Cimco 105788 Presseinsatz 70qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 70 mm², Kenniffer nach DIN 18, 1 Paar	235827	105788	94.63Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 105789 Presseinsatz 95-120qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 95-120 mm², Kennziffer nach DIN 22, 1 Paar	575393	105789	94.63Â€
Cimco 105790 Presseinsatz 150qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 150 mm², Kennziffer nach DIN 25, 1 Paar	555168	105790	94.63Â€
Cimco 105792 Presseinsatz 240qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 240 mm², Kennziffer nach DIN 32, 1 Paar	910903	105792	94.63Â€
Cimco 105799 Presseinsatz 20mm 240qmm Trapez für Aderendhülse Presseinsätze zu den Werkzeugen 10 1868, 10 6652, 10 6321 und 10 6330 für Aderendhülsen, Trapezpressung, Pressbreite 20 mm - 240 mm², 1 Paar	205500	105799	186.16Â€
Cimco 105834 Presseinsatz 25qmm für Presskabelschuhe/-Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung, 25 mm², Kennziffer nach DIN 10, 1 Paar	948289	105834	107.75Â€
Cimco 105840 Presseinsatz 70qmm für Presskabelschuhe/-Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Presskabelschuhe und Pressverbinder DIN 46235/46267, Sechskantpressung, breite Verpressung, 70 mm², Kennziffer nach DIN 16, 1 Paar	278215	105840	107.75Â€
Cimco 105864 Presseinsatz 35qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 12 mm, Sechskanntpressung, 35 mm², Kennziffer nach DIN 14, 1 Paar	313383	105864	107.75Â€
Cimco 105866 Presseinsatz 50qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 12 mm, Sechskanntpressung, 50 mm², Kennziffer nach DIN 16, 1 Paar	301068	105866	107.75Â€
Cimco 105868 Presseinsatz 70qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 12 mm, Sechskanntpressung, 70 mm², Kennziffer nach DIN 18, 1 Paar	132107	105868	107.75Â€
Cimco 105874 Presseinsatz 185qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 14 mm, Sechskanntpressung, 185 mm², Kennziffer nach DIN 28, 1 Paar	127696	105874	107.75Â€
Cimco 105878 Presseinsatz 300qmm für Aluminium Kabelschuhe/Verbinder Presseinsätze zu den Werkzeugen: 10 6665 und 10 6658 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46329 und ähnliche, Pressbreite 5 mm, Sechskanntpressung, 300 mm², Kennziffer nach DIN 34, 1 Paar	112313	105878	107.75Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 106010 Pressprofil click'N'crimp für isoliert Kabelschuhe rt-bl-ge 0,5-6qmm Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Click´n´Crimp Pressprofileinsätze (jeweils ein Paar bestehend aus oberer und unterer Profilbacke) für isolierte Kabelschuhe rot - blau - gelb von 0,5 mm² bis 6 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 10, Ovalpressung (W)	841810	106010	30.16Â€
Cimco 106011 Pressprofileinsatz click'N'crimp für n.iso Kabel. 0,5-10qmm Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für nicht isolierte Kabelschuhe 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm², 10 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 8, Dornpressung (N)	178631	106011	30.16Â€
Cimco 106012 Pressprofileinsatz click'N'crimp für nicht+iso Hülsen 0,5-10 Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 0,5 mm² bis 10 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 8, Trapezpressung (B)	729442	106012	30.16Â€
Cimco 106013 Pressprofil click'N'crimp für n.isoliert Flachstecker/hülse 0,5-6qmm Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für nicht isolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offenen Crimpkrallen von 0,5 mm² bis 6 mm² bzw. AWG 22 bis AWG 10, Rollpressung (C)	728804	106013	30.16Â€
Cimco 106014 Pressprofileinsatz click'N'crimp für nicht+iso Hülsen 16-35 Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen von 16 mm² bis 35 mm² bzw. AWG 5 bis AWG 2, Trapez-Ident-Pressung (D2), optimierte Pressform, besonders für ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC 228	126691	106014	28.60Â€
Cimco 106015 Pressprofileinsatz click'N'crimp für BNC/TNC RG58/59/62AU/174 Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für BNC-/TNC-Koaxialstecker RG 58, RG 59, RG 62 AU, RG 174, Sechskantpressung (A) (Crimpmaße: 1,73 mm/0.068'-4,75 mm/0.187'-5,41 mm/0.213'-6,48 mm/0.255'), 1 Paar	806639	106015	30.16Â€
Cimco 106016 Pressprofileinsatz click'N'crimp für ungesch. 6p Modularst. Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für ungeschirmte 6-polige Modularstecker (Westernstecker) RJ 11 (6P4C) und RJ 12 (6P4C) und RJ 12 (6P6C), Bauart SS, AMP (M4)	875121	106016	30.16Â€
Cimco 106018 Pressprofileinsatz click'N'crimp für geschirmte 8p Modularst. Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für geschirmte 8-polige Modularstecker (Westernstecker) RJ 45 (8P8C) CAT 5 etc., Bauart HIROSE TM 11/21 (M1)	999286	106018	30.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 106027 Pressprofileinsatz click'N'crimp für Typ MC 3 von 2,5-6qmm Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für Solarsteckverbinder TYP MC 3 von 2,5 mm² bis 6 mm² (C3)	778201	106027	81.50Â€
Cimco 106028 Pressprofileinsatz click'N'crimp für Typ MC 4 von 2,5-6qmm Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für Solarsteckverbinder TYP MC 4 von 2,5 mm² bis 6 mm² (C4)	642302	106028	77.29Â€
Cimco 106144 Presszange mit Einsatz 220mm für iso Kabelschuhe n.DIN: 0,5-6qmm Presszange für isolierte Kabelschuhe, hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und nachstellbarer Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), Doppelpressung, Ovalpressung, asymmetrisch, standard 0,5-6 mm², Länge 220 mm	768695	106144	114.69Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke A2210 Presseinsatz K22er 10qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant geeignet fürPresskabelschuhe und Verbinder nach DIN - AlPresskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite)	615031	A2210	122.34Â€
Klauke A22150 Presseinsatz K22er 150qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz A 22, 150 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	621389	A22150	122.34Â€
Klauke A221625 Presseinsatz K22er 16-25qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz A 22, 16 - 25 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	352455	A221625	122.34Â€
Klauke A22185 Presseinsatz K22er 185qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz A 22, 185 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	857369	A22185	122.34Â€
Klauke A22240 Presseinsatz K22er 240qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz A 22, 240 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	518566	A22240	122.34Â€
Klauke A22300 Presseinsatz K22er 300qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz A 22, 300 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	162058	A22300	122.34Â€
Klauke A2235 Presseinsatz K22er 35qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz A 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	421618	A2235	122.34Â€
Klauke A2250 Presseinsatz K22er 50qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz A 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	957122	A2250	122.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke A2270 Presseinsatz K22er 70qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz A 22, 70 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	898286	A2270	122.34Â€
Klauke A2295120 Presseinsatz K22er 95-120qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz A 22, 95 - 120 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	617093	A2295120	122.34Â€
Klauke A22SET Presseinsatzset K22er A 10-300qmm im KS-Koffer 11tlg Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite). Presseinsatzset im Kunststoffkoffer, 11-teilig.	169203	A22SET	906.05Â€
Klauke AD22120 Presseinsatz K22er 120qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AD 22, 120 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182, Al-Leiter DIN EN 50182.	586372	AD22120	110.78Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke AD22150185 Presseinsatz K22er 150-185qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AD 22, 150 - 185 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182, Al-Leiter DIN EN 50182.	986740	AD22150185	110.78Â€
Klauke AD2250 Presseinsatz K22er 50qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AD 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182.	911707	AD2250	110.78Â€
Klauke AD2270 Presseinsatz K22er 70qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AD 22, 70 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder für zugfeste Verbindungen von Aldrey-Seilen nach DIN EN 50182.	966569	AD2270	110.78Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke AST22120 Presseinsatz K22er 120-20qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AST 22, 120 - 20 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Aluminium-Verpressung.	158862	AST22120	110.78Â€
Klauke AST2250 Presseinsatz K22er 50-8qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AST 22, 50 - 8 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Aluminium-Verpressung.	370417	AST2250	110.78Â€
Klauke AST2270 Presseinsatz K22er 70-12qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AST 22, 70 - 12 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Aluminium-Verpressung.	944010	AST2270	110.78Â€
Klauke AST2295 Presseinsatz K22er 95-15qmm für Pressverbinder 6-kant Presseinsatz AST 22, 95 - 15 mm², Serie 22. Geeignet für Pressverbinder nach DIN 48085, Teil 3 für Al-Stahl-Seile nach DIN EN 50182, Aluminium-Verpressung.	841164	AST2295	110.78Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke B2210 Presseinsatz K22er 10qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 10 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	911338	B2210	110.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke B22120 Presseinsatz K22er 120qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 120 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163528	B22120	110.78Â€
Klauke B22150 Presseinsatz K22er 150qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 150 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163535	B22150	110.78Â€
Klauke B2216 Presseinsatz K22er 16qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 16 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163541	B2216	110.78Â€
Klauke B22185 Presseinsatz K22er 185qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 185 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163542	B22185	110.78Â€
Klauke B22240 Presseinsatz K22er 240qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 240 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163544	B22240	110.78Â€
Klauke B2225 Presseinsatz K22er 25qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 25 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163560	B2225	110.78Â€
Klauke B22300 Presseinsatz K22er 300qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 300 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163574	B22300	110.78Â€
Klauke B2235 Presseinsatz K22er 35qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 35 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163578	B2235	110.78Â€
Klauke B2250 Presseinsatz K22er 50qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 50 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163582	B2250	110.78Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke B226 Presseinsatz K22er 6qmm für blue connection Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystemgeeignet fürRohrkabelschuhe und Verbinder blue connection® für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2	163583	B226	110.78Â€
Klauke B2270 Presseinsatz K22er 70qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 70 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163585	B2270	110.78Â€
Klauke B2295 Presseinsatz K22er 95qmm für blue connection Presseinsatz blue connection B 22, 95 mm², Serie 22. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder blue connection für verdichtete Leiter nach VDE 0295 Klasse 2.	163586	B2295	110.78Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke BNC501 Presseinsatz 50er für Koax-Kabel RG5/59/62/71 geeignet fürStift- und SchirmhülsenBNC-Stecker für Koax-Kabel RG 58, 59, 62 und 71	441417	BNC501	121.34Â€
Klauke C2250 Presseinsatz K22er 50qmm für C-Abzweigklemmen Ovalpressung Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 50 mm², Serie 22	392308	C2250	139.16Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke CR501 Presseinsatz 50er 0,25-6qmm für n.isoliert Kabelverbinder geeignet fürNicht isolierte Flachsteckverbindungen	476558	CR501	168.40Â€
Klauke CR502 Presseinsatz 50er 0,1-2,5qmm für n.isoliert Kabelverbinder Presseinsatz CR 50, 0,5 - 2,5 mm², Serie 50. Geeignet für nicht isolierte Flachsteckverbindungen.	114190	CR502	168.40Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke CR503 Presseinsatz 50er 0,5-1qmm für n.isoliert Kabelverbinder Presseinsatz CR 50, 0,5 - 1 mm², Serie 50. Geeignet für nicht isolierte Flachsteckverbindungen.	875563	CR503	223.45Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke CR504 Presseinsatz 50er 0,5-2,5qmm für n.isoliert Kabelverbinder Presseinsatz CR 50, 0,5-2,5 mm², Serie 50. Geeignet für nicht isolierte Flachsteckverbindungen.	890608	CR504	223.45Â€
Klauke CR505 Presseinsatz 50er 0,5-1,5qmm für n.isoliert Kabelverbinder Presseinsatz CR 50, 0,5-1,5 mm², Serie 50. Geeignet für nicht isolierte Flachsteckverbindungen.	919740	CR505	223.45Â€
Klauke D2210 Presseinsatz K22er 10qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 10 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	888712	D2210	122.34Â€
Klauke D22120 Presseinsatz K22er 120qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 120 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	539099	D22120	122.34Â€
Klauke D22150 Presseinsatz K22er 150qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 150 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	524528	D22150	122.34Â€
Klauke D2216 Presseinsatz K22er 16qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 16 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	538593	D2216	122.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke D22185 Presseinsatz K22er 185qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 185 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	797699	D22185	122.34Â€
Klauke D22240 Presseinsatz K22er 240qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 240 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	693424	D22240	122.34Â€
Klauke D2225 Presseinsatz K22er 25qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 25 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	523770	D2225	122.34Â€
Klauke D22300 Presseinsatz K22er 300qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 300 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	792074	D22300	122.34Â€
Klauke D2235 Presseinsatz K22er 35qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	848474	D2235	122.34Â€
Klauke D2250 Presseinsatz K22er 50qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	998685	D2250	122.34Â€
Klauke D226 Presseinsatz K22er 6qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 6 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	546305	D226	122.34Â€
Klauke D2270 Presseinsatz K22er 70qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 70 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	509520	D2270	122.34Â€
Klauke D2295 Presseinsatz K22er 95qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz D 22, 95 mm², Serie 22. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	124434	D2295	122.34Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke D22SET Presseinsatzset K22er D 6-300qmm im KS-Koffer 14tlg Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu. Presseinsatzset 6-300 mm² im Kunststoffkoffer, 14-teilig.	869243	D22SET	1227.60Â€
Klauke DP2270 Presseinsatz K22er 2x70qmm für Doppelpresskabelschuhe Geeignet für Doppelpresskabelschuhe. 2 x 70 mm², Serie 22	766365	DP2270	139.16Â€
Klauke F2210 Presseinsatz K22er 10qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Presseinsatz F 22, 10 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	201985	F2210	230.98Â€
Klauke F2216 Presseinsatz K22er 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Presseinsatz F 22, 16 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	371134	F2216	230.98Â€
Klauke F2225 Presseinsatz K22er 25qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Presseinsatz F 22, 25 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	960296	F2225	230.98Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke F2235 Presseinsatz K22er 35qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Presseinsatz F 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	824503	F2235	230.98Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke F2250 Presseinsatz K22er 50qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Presseinsatz F 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	840446	F2250	230.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke F2270 Presseinsatz K22er 70qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Presseinsatz F 22, 70 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	444569	F2270	230.98Â€
Klauke H2270 Presseinsatz K22 70qmm für H-Klemmen Ovalpressung geeignet fürAbzweigklemmen H-Form	770869	H2270	139.16Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HA1310 Presseinsatz HK13er 10qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant geeignet fürPresskabelschuhe und Verbinder nach DIN - AlPresskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite)VerarbeitungshinweiseBei Verbindern bitte Verarbeitungshinweise im technischen Anhang beachten: "Verarbeitungshinweise für Verbindungsmaterialien / Allgemeine Hinweise"	577423	HA1310	179.21Â€
Klauke HA13150 Presseinsatz HK13er 150qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HA 13, 150 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	150878	HA13150	179.21Â€
Klauke HA131625 Presseinsatz HK13er 16-25qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HA 13, 16 - 25 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	715368	HA131625	179.21Â€
Klauke HA13185 Presseinsatz HK13er 185qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HA 13, 185 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	854838	HA13185	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HA13240 Presseinsatz HK13er 240qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HA 13, 240 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	790278	HA13240	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HA1335 Presseinsatz HK13er 35qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HA 13, 35 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	875097	HA1335	179.21Â€
Klauke HA1350 Presseinsatz HK13er 50qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HA 13, 50 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	685845	HA1350	179.21Â€
Klauke HA1370 Presseinsatz HK13er 70qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HA 13, 70 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	123102	HA1370	179.21Â€
Klauke HA1395120 Presseinsatz HK13er 95-120qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HA 13, 95 - 120 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	264732	HA1395120	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HA25300 Presseinsatz PK25er 300qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HA 25, 300 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	765585	HA25300	233.00Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HA25400 Presseinsatz PK25er 400qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HA 25, 400 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	284397	HA25400	247.38Â€
Klauke HA25500 Presseinsatz PK25er 500qmm für Alukabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HA 25, 500 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	401666	HA25500	247.38Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HA410 Presseinsatz 10qmm Kennziffer 10 Pressbereich 7mm 6-kant geeignet fürPresskabelschuhe und Verbinder nach DIN - AlPresskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite)	183180	HA410	148.22Â€
Klauke HA41625 Presseinsatz 16-25qmm Kennziffer 12 Pressbereich 7mm 6-kant Presseinsatz HA 4, 16 - 25 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	367689	HA41625	148.22Â€
Klauke HA435 Presseinsatz 35qmm Kennziffer 14 Pressbereich 7mm 6-kant Presseinsatz HA 4, 35 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	421993	HA435	148.22Â€
Klauke HA450 Presseinsatz 50qmm Kennziffer 16 Pressbereich 7mm 6-kant Presseinsatz HA 4, 50 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	600322	HA450	148.22Â€
Klauke HA470 Presseinsatz HK4er 70qmm für Alukabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HA 4, 70 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe und Verbinder nach DIN - Al, Presskabelschuhe und Verbinder Al/Cu (Aluminiumseite).	229854	HA470	148.22Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HAH13120 Presseinsatz HK13 120qmm für Abzweigklemme H-Form Ovalpressung Geeignet für Abzweigklemmen H-Form. 120 mm², Serie 13	198792	HAH13120	212.15Â€
Klauke HAH1370 Presseinsatz HK13 70qmm für Abzweigklemme H-Form Ovalpressung geeignet fürAbzweigklemmen H-Form	152344	HAH1370	212.15Â€
Klauke HAH1395 Presseinsatz 95qmm für Abzweigklemme H-Form Ovalpressung Geeignet für Abzweigklemmen H-Form. 95 mm², Serie 13	441920	HAH1395	212.15Â€
Klauke HC1350 Presseinsatz HK13er 50qmm für C-Abzweigklemmen Ovalpressung Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 50 mm², Serie 13	284353	HC1350	212.15Â€
Klauke HC1370 Presseinsatz HK13er 70qmm für C-Abzweigklemmen Ovalpressung Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 70 mm², Serie 13	982482	HC1370	212.15Â€
Klauke HD13120 Presseinsatz HK13er 120qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 13, 120 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	967398	HD13120	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HD13150 Presseinsatz HK13er 150qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 13, 150 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	278373	HD13150	179.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HD1316 Presseinsatz HK13er 16qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant geeignet fürPresskabelschuhe nach DIN 46235 - CuPressverbinder nach DIN 46267, Teil 1 - CuVerarbeitungshinweiseBei Verbindern bitte Verarbeitungshinweise im technischen Anhang beachten: "Verarbeitungshinweise für Verbindungsmaterialien / Allgemeine Hinweise"Zusatzinformationen* = Schmalpressung (Press 5 x)	770200	HD1316	179.21Â€
Klauke HD13185 Presseinsatz HK13er 185qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 13, 185 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	110444	HD13185	179.21Â€
Klauke HD13240 Presseinsatz HK13er 240qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 13, 240 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	829541	HD13240	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HD1325 Presseinsatz HK13er 25qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 13, 25 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	466767	HD1325	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HD13300 Presseinsatz HK13er 300qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 13, 300 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	440112	HD13300	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HD1335 Presseinsatz HK13er 35qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 13, 35 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	505492	HD1335	179.21Â€
Klauke HD1350 Presseinsatz HK13er 50qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 13, 50 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	214831	HD1350	179.21Â€
Klauke HD1370 Presseinsatz HK13er 70qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 13, 70 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	602638	HD1370	179.21Â€
Klauke HD1395 Presseinsatz HK13er 95qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 13, 95 mm², Serie 13. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	354223	HD1395	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HD25300 Presseinsatz PK25er 300qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 25, 300 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	569275	HD25300	247.38Â€
Klauke HD25400 Presseinsatz PK25er 400qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 25, 400 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	792988	HD25400	247.38Â€
Klauke HD25500 Presseinsatz PK25er 500qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 25, 500 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	924483	HD25500	247.38Â€
Klauke HD25625 Presseinsatz PK25er 625qmm für Presskabelschuhe/Verb.6-kant Presseinsatz HD 25, 625 mm², Serie 25. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) nach DIN - Cu, Pressverbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	508693	HD25625	247.38Â€
Klauke HD410 Presseinsatz HK4er 10qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 4, 10 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	634522	HD410	148.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HD4120 Presseinsatz HK4er 120qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 4, 120 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	284823	HD4120	148.22Â€
Klauke HD416 Presseinsatz HK4er 16qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 4, 16 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	322179	HD416	148.22Â€
Klauke HD425 Presseinsatz HK4er 25qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 4, 25 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	986196	HD425	148.22Â€
Klauke HD435 Presseinsatz HK4er 35qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 4, 35 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	338572	HD435	148.22Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HD450 Presseinsatz HK4er 50qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 4, 50 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	602095	HD450	148.22Â€
Klauke HD46 Presseinsatz HK4er 6qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant geeignet fürPresskabelschuhe nach DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267, Teil 1 - Cu	590744	HD46	148.22Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HD470 Presseinsatz HK4er 70qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 4, 70 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	250678	HD470	148.22Â€
Klauke HD495 Presseinsatz HK4er 95qmm für Presskabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HD 4, 95 mm², Serie 4. Geeignet für Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu.	375142	HD495	148.22Â€
Klauke HDP1370 Presseinsatz HK13er 2x70qmm für Doppelpresskabelschuh Ovalpr. Geeignet für Doppelpresskabelschuhe. 2 x 70 mm², Serie 13	285298	HDP1370	212.15Â€
Klauke HDP1395 Presseinsatz HK13er 2x95qmm für Doppelpresskabelschuh Ovalpr. Geeignet für Doppelpresskabelschuhe. 2 x 95 mm², Serie 13	974371	HDP1395	212.15Â€
Klauke HF13120 Presseinsatz HK13er 120qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpr. Presseinsatz HF 13, 120 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	185529	HF13120	249.49Â€
Klauke HF13150 Presseinsatz HK13er 150qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpr. Presseinsatz HF 13, 150 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	390537	HF13150	249.49Â€
Klauke HF1316 Presseinsatz HK13er 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung geeignet fürRohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter	304504	HF1316	249.49Â€
Klauke HF1325 Presseinsatz HK13er 25qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung Presseinsatz HF 13, 25 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	663127	HF1325	249.49Â€
Klauke HF1335 Presseinsatz HK13er 35qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung Presseinsatz HF 13, 35 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	223180	HF1335	249.49Â€
Klauke HF1350 Presseinsatz HK13er 50qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung Presseinsatz HF 13, 50 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	822743	HF1350	249.49Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HF1370 Presseinsatz HK13er 70qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung Presseinsatz HF 13, 70 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	622384	HF1370	249.49Â€
Klauke HF1395 Presseinsatz HK13er 95qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung Presseinsatz HF 13, 95 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	115973	HF1395	249.49Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HF25240 Presseinsatz PK25er 240qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpr. Presseinsatz HF 25, 240 mm², Serie 25. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	631911	HF25240	317.84Â€
Klauke HF410 Presseinsatz HK4er 10qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung geeignet fürRohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter	284342	HF410	194.83Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HF416 Presseinsatz HK4er 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung Presseinsatz HF 4, 16 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	809561	HF416	194.83Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HF425 Presseinsatz HK4er 25qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung Presseinsatz HF 4, 25 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	511910	HF425	194.83Â€
Klauke HF435 Presseinsatz HK4er 35qmm für Rohrkabelschuhe/Verb.Dornpressung Presseinsatz HF 4, 35 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter.	199726	HF435	194.83Â€
Klauke HIS1310 Presseinsatz HK13er 10qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. geeignet fürIsolierte Rohrkabelschuhe und VerbinderIsolierte Stiftkabelschuhe	920548	HIS1310	212.15Â€
Klauke HIS13120 Presseinsatz HK13 120qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Vb.Ovalpressung Presseinsatz HIS 13, 120 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	562000	HIS13120	212.15Â€
Klauke HIS13150 Presseinsatz HK13 150qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Vb.Ovalpressung Presseinsatz HIS 13, 150 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	223031	HIS13150	212.15Â€
Klauke HIS1316 Presseinsatz HK13er 16qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 13, 16 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	921280	HIS1316	212.15Â€
Klauke HIS1325 Presseinsatz HK13er 25qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 13, 25 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	470023	HIS1325	212.15Â€
Klauke HIS1335 Presseinsatz HK13er 35qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 13, 35 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	830811	HIS1335	212.15Â€
Klauke HIS1350 Presseinsatz HK13er 50qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 13, 50 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	914895	HIS1350	212.15Â€
Klauke HIS1370 Presseinsatz HK13er 70qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 13, 70 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	600808	HIS1370	212.15Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HIS1395 Presseinsatz HK13er 95qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 13, 95 mm², Serie 13. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	416050	HIS1395	212.15Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HIS410 Presseinsatz HK4er 10qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. geeignet fürIsolierte Rohrkabelschuhe und VerbinderIsolierte Stiftkabelschuhe	959727	HIS410	166.80Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HIS416 Presseinsatz HK4er 16qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 4, 16 mm², Serie 4. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	288878	HIS416	166.80Â€
Klauke HIS425 Presseinsatz HK4er 25qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 4, 25 mm², Serie 4. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	902265	HIS425	166.80Â€
Klauke HIS435 Presseinsatz HK4er 35qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 4, 35 mm², Serie 4. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	803981	HIS435	166.80Â€
Klauke HIS450 Presseinsatz HK4er 50qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 4, 50 mm², Serie 4. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	560686	HIS450	166.80Â€
Klauke HIS470 Presseinsatz HK4er 70qmm für isoliert Rohrkabelschuhe/Verb.Ovalpr. Presseinsatz HIS 4, 70 mm², Serie 4. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	842515	HIS470	166.80Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HISQ410 Presseinsatz HK4er 10qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz HISQ 4, 10 mm², Serie 4. Geeignet für Isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	895162	HISQ410	194.83Â€
Klauke HISQ416 Presseinsatz HK4er 16qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz HISQ 4, 16 mm², Serie 4. Geeignet für Isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	965249	HISQ416	194.83Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HK6022SETD Presswerkzeug handhydraulisch 16-240qmm mit Einsatz D22 HK 60/22-L mit Presseinsätzen im Set. D 22 von 16 - 240 mm²	993401	HK6022SETD	2893.32Â€
Klauke HMC1370 Presseinsatz HK13er 35-70qmm für C-Abzweigklemmen Ovalpressung Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 35 - 70 mm², Serie 13	152914	HMC1370	212.15Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HMC25120 Presseinsatz PK25er 120-120qmm für C-Abzweigklemmen Ovalpr. Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 120 - 120 mm², Serie 25	318933	HMC25120	267.61Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HMC25150 Presseinsatz PK25er 150-150qmm für C-Abzweigklemmen Ovalpr. Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 150 - 150 mm², Serie 25	873144	HMC25150	267.61Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HMC25185 Presseinsatz PK25er 185-185qmm für C-Abzweigklemmen Ovalpr. Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 185 - 185 mm², Serie 25	862387	HMC25185	267.61Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HMC2595 Presseinsatz PK25er 35-95,70-95qmm für C-Abzweigkl.Ovalpr. Geeignet für Abzweigklemmen C-Form. 35 - 95 mm², 70 - 95 mm², Serie 25	702382	HMC2595	267.61Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HN41525 Presseinsatz HK4er 1,5-2,5qmm für Nickel-/Est-Rohrkabelschuh Presseinsatz HN 4, 1,5 - 2,5 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	269062	HN41525	194.83Â€
Klauke HN416 Presseinsatz HK4er 16qmm für Nickel-/Est-Rohrkabelschuh Dornpr. Presseinsatz HN 4, 16 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	272724	HN416	194.83Â€
Klauke HN446 Presseinsatz HK4er 4-6qmm für Nickel-/Est-Rohrkabelschuh Dornpr. Presseinsatz HN 4, 4 - 6 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	974898	HN446	194.83Â€
Klauke HQ13120 Presseinsatz HK13er 120qmm für Quetsch-/Stiftkabels.Dornpr. Presseinsatz HQ 13, 120 mm², Serie 13. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	684958	HQ13120	249.49Â€
Klauke HQ13150 Presseinsatz HK13er 150qmm für Quetsch-/Stiftkabels.Dornpr. Presseinsatz HQ 13, 150 mm², Serie 13. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	615777	HQ13150	249.49Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HQ1316 Presseinsatz HK13er 16qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 13, 16 mm², Serie 13. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	901232	HQ1316	249.49Â€
Klauke HQ1325 Presseinsatz HK13er 25qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 13, 25 mm², Serie 13. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	927165	HQ1325	249.49Â€
Klauke HQ1335 Presseinsatz HK13er 35qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 13, 35 mm², Serie 13. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	741973	HQ1335	249.49Â€
Klauke HQ1350 Presseinsatz HK13er 50qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 13, 50 mm², Serie 13. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	708608	HQ1350	249.49Â€
Klauke HQ1370 Presseinsatz HK13er 70qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 13, 70 mm², Serie 13. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	513000	HQ1370	249.49Â€
Klauke HQ1395 Presseinsatz HK13er 95qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 13, 95 mm², Serie 13. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	174469	HQ1395	249.49Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HQ410 Presseinsatz HK4er 10qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung geeignet fürQuetschkabelschuhe nach DIN 46234 und Stiftkabelschuhe nach DIN 46230 - CuQuetschverbinder nach DIN 46341 - Cu	951674	HQ410	194.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HQ416 Presseinsatz HK4er 16qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 4, 16 mm², Serie 4. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	813597	HQ416	194.83Â€
Klauke HQ425 Presseinsatz HK4er 25qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 4, 25 mm², Serie 4. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	542544	HQ425	194.83Â€
Klauke HQ435 Presseinsatz HK4er 35qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz HQ 4, 35 mm², Serie 4. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	186312	HQ435	194.83Â€
Klauke HR13120 Presseinsatz HK13er 120qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz HR 13, 120 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	683334	HR13120	179.21Â€
Klauke HR13150 Presseinsatz HK13er 150qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz HR 13, 150 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	194447	HR13150	179.21Â€
Klauke HR1316 Presseinsatz HK13er 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant geeignet fürRohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, NormalausführungRohrkabelschuhe für SchaltgeräteanschlüsseVerarbeitungshinweiseBei Verbindern bitte Verarbeitungshinweise im technischen Anhang beachten: "Verarbeitungshinweise für Verbindungsmaterialien / Allgemeine Hinweise"Zusatzinformationen* = Schmalpressung (Press 5 x)	271132	HR1316	179.21Â€
Klauke HR13185 Presseinsatz HK13er 185qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz HR 13, 185 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	795757	HR13185	179.21Â€
Klauke HR13240 Presseinsatz HK13er 240qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz HR 13, 240 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	701880	HR13240	179.21Â€
Klauke HR1325 Presseinsatz HK13er 25qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HR 13, 25 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	381882	HR1325	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HR13300 Presseinsatz HK13er 300qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz HR 13, 300 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	945682	HR13300	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HR1335 Presseinsatz HK13er 35qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HR 13, 35 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	937538	HR1335	179.21Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HR13400 Presseinsatz HK13er 400qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz HR 13, 400 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	565092	HR13400	179.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HR1350 Presseinsatz HK13er 50qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HR 13, 50 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	934006	HR1350	179.21Â€
Klauke HR1370 Presseinsatz HK13er 70qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HR 13, 70 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	963096	HR1370	179.21Â€
Klauke HR1395 Presseinsatz HK13er 95qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HR 13, 95 mm², Serie 13. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	757843	HR1395	179.21Â€
Klauke HR25300 Presseinsatz PK25er 300qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz HR 25, 300 mm², Serie 25. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	607082	HR25300	247.38Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke HR25400 Presseinsatz PK25er 400qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz HR 25, 400 mm², Serie 25. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	813248	HR25400	247.38Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke HR410 Presseinsatz HK4er 10qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HR 4, 10 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	614544	HR410	148.22Â€
Klauke HR4120 Presseinsatz HK4er 120qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsätze für Rohrkabelschuhe 6-120 mm²für Akku- Hydraulisches Presswerkzeug EK 35/4Typ: HR4120	748699	HR4120	148.22Â€
Klauke HR4150 Presseinsatz HK4er 150qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz HR 4, 150 mm², Serie 4. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse.	941712	HR4150	148.22Â€
Klauke HR416 Presseinsatz HK4er 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsätze für Rohrkabelschuhe 6-120 mm²für Akku- Hydraulisches Presswerkzeug EK 35/4Typ: HR416	125887	HR416	148.22Â€
Klauke HR425 Presseinsatz HK4er 25qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsätze für Rohrkabelschuhe 6-120 mm²für Akku- Hydraulisches Presswerkzeug EK 35/4Typ: HR425	972701	HR425	148.22Â€
Klauke HR435 Presseinsatz HK4er 35qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsätze für Rohrkabelschuhe 6-120 mm²für Akku- Hydraulisches Presswerkzeug EK 35/4Typ: HR435	301394	HR435	148.22Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HR450 Presseinsatz HK4er 50qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsätze für Rohrkabelschuhe 6-120 mm²für Akku- Hydraulisches Presswerkzeug EK 35/4Typ: HR450	876130	HR450	148.22Â€
Klauke HR46 Presseinsatz HK4er 6qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant geeignet fürRohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, NormalausführungRohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse	563272	HR46	148.22Â€
Klauke HR470 Presseinsatz HK4er 70qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsätze für Rohrkabelschuhe 6-120 mm²für Akku- Hydraulisches Presswerkzeug EK 35/4Typ: HR470	535650	HR470	148.22Â€
Klauke HR495 Presseinsatz HK4er 95qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsätze für Rohrkabelschuhe 6-120 mm²für Akku- Hydraulisches Presswerkzeug EK 35/4Typ: HR495	343403	HR495	148.22Â€
Klauke HR4SET Presseinsatzset 4er 6-150qmm im Koffer 11tlg Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. Presseinsatzset 6 - 150 mm² im Kunststoffkoffer, 11-teilig.	169212	HR4SET	1019.70Â€
Klauke HRU412095 Runddrückeinsatz HK4er 120qmm se 95qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 4, se: 120 mm², sm: 95 mm², Serie 4. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	372299	HRU412095	166.80Â€
Klauke HRU4150120 Runddrückeinsatz HK4er 150qmm se 120qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 4, se: 150 mm², sm: 120 mm², Serie 4. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	353904	HRU4150120	166.80Â€
Klauke HRU416 Runddrückeinsatz HK4er 16qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 4, sm: 16 mm², Serie 4. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	509698	HRU416	166.80Â€
Klauke HRU43525 Runddrückeinsatz HK4er 35qmm se 25qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 4, se: 35 mm², sm: 25 mm², Serie 4. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	294067	HRU43525	166.80Â€
Klauke HRU45035 Runddrückeinsatz HK4er 50qmm se 35qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 4, se: 50 mm², sm: 35 mm², Serie 4. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	243828	HRU45035	166.80Â€
Klauke HRU47050 Runddrückeinsatz HK4er 70qmm se 50qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 4, se: 70 mm², sm: 50 mm², Serie 4. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	969850	HRU47050	166.80Â€
Klauke HRU49570 Runddrückeinsatz HK4er 95qmm se 70qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz HRU 4, se: 95 mm², sm: 70 mm², Serie 4. Runddrückeinsätze für Al- und Cu-Sektorleiter. Geeignet für 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	616430	HRU49570	166.80Â€
Klauke IS2210 Presseinsatz K22er 10qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. geeignet fürIsolierte Rohrkabelschuhe und VerbinderIsolierte Stiftkabelschuhe	556097	IS2210	139.16Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke IS22120 Presseinsatz K22er 120qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. Presseinsatz IS 22, 120 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	758188	IS22120	139.16Â€
Klauke IS22150 Presseinsatz K22er 150qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. Presseinsatz IS 22, 150 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	827142	IS22150	126.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke IS2216 Presseinsatz K22er 16qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. Presseinsatz IS 22, 16 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	105157	IS2216	139.16Â€
Klauke IS2225 Presseinsatz K22er 25qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. Presseinsatz IS 22, 25 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	292593	IS2225	139.16Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke IS2235 Presseinsatz K22er 35qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. Presseinsatz IS 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	214063	IS2235	139.16Â€
Klauke IS2250 Presseinsatz K22er 50qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. Presseinsatz IS 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	778000	IS2250	139.16Â€
Klauke IS2270 Presseinsatz K22er 70qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. Presseinsatz IS 22, 70 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	320084	IS2270	139.16Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke IS2295 Presseinsatz K22er 95qmm für isoliert Rohrkabelschuh/Verbinder Ovalpr. Presseinsatz IS 22, 95 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Rohrkabelschuhe und Verbinder, Isolierte Stiftkabelschuhe.	518819	IS2295	139.16Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke IS503 Presseinsatz K50er 0,1-1qmm für isoliert Kabelverbinder Ovalpressung Geeignet für isolierte Kabelverbindungen, Doppelpressung.	372272	IS503	121.34Â€
Klauke IS504 Presseinsatz K50er 0,5-2,5 für isoliert Kabelverbinder Ovalpressung Geeignet für isolierte Kabelverbindungen, Einzelpressung. 0,5 - 2,5 mm², Serie 50	384809	IS504	121.34Â€
Klauke IS505 Presseinsatz K50er 4-6qmm für isoliert Kabelverbinder Ovalpressung Geeignet für isolierte Kabelverbindungen, Einzelpressung. 4 - 6 mm², Serie 50	470670	IS505	121.34Â€
Klauke IS5071 Presseinsatz 0,5-6qmm für K507 isoliert Verbindungen Für isolierte Kabelverbinder.	798780	IS5071	76.28Â€
Klauke ISQ2210 Presseinsatz K22er 10qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz ISQ 22, 10 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	728421	ISQ2210	230.98Â€
Klauke ISQ2216 Presseinsatz K22er 16qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz ISQ 22, 16 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	362478	ISQ2216	230.98Â€
Klauke ISQ2225 Presseinsatz K22er 25qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz ISQ 22, 25 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	466797	ISQ2225	230.98Â€
Klauke ISQ2235 Presseinsatz K22er 35qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz ISQ 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	113714	ISQ2235	230.98Â€
Klauke ISQ2250 Presseinsatz K22er 50qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz ISQ 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	183546	ISQ2250	230.98Â€
Klauke ISQ2270 Presseinsatz K22er 70qmm für isoliert Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpr. Presseinsatz ISQ 22, 70 mm², Serie 22. Geeignet für isolierte Quetschkabelschuhe und Stiftkabelschuhe.	630248	ISQ2270	230.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K22 Presswerkzeug 4-300qmm für Einsatz K22 Preßwerkzeug K 22für auswechselbare Einsätzemit Preßkopf, 360° drehbar, mit Teleskopgriffen,Länge: 560 - 860 mm stufenlos, Gewicht: ca. 2,500 kgTyp: K22	352559	K22	910.31Â€
Klauke M22154 Presseinsatz K22er 1,5-4qmm für Rohrkabelschuh/Verb.6-kant Presseinsatz M 22, 1,5 - 4 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter.	600528	M22154	230.98Â€
Klauke M2216 Presseinsatz K22er 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz M 22, 16 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter.	119142	M2216	230.98Â€
Klauke M22610 Presseinsatz K22er 6-10qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Presseinsatz M 22, 6 - 10 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter.	971919	M22610	230.98Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke M50154 Presseinsatz K50er 1,5-4qmm für n.isoliert Kaberverb.6-kant geeignet fürRohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter	238110	M50154	121.34Â€
Klauke M50610 Presseinsatz K50er 6-10qmm für n.isoliert Kabelverbinder 6-kant Presseinsatz M 50, 6 - 10 mm², Serie 50. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter - Cu.	999619	M50610	121.34Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke MK6022 Stahlblechkasten leer für HK60/22/W und 17paar Presseinsatz Stahlblechkasten für HK 60/22 bzw. HK 60/22 W mit Platz für 17 Paar Presseinsätze	850187	MK6022	168.32Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke MKU Stahlblechkasten 1Aufbewahrungsfach für Presseinsatz Hammerschlaglackierter Sortimentskasten. Mit einem Aufbewahrungsfach für Presseinsätze mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung der hydraulischen Presswerkzeuge HK12/2, HK25/2 oder HK45. Abmessungen 810x310x210 mm, Gewicht: 10,0 kg.	325635	MKU	341.26Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke N2210 Presseinsatz K22er 10qmm für Nickel/V2A-Rohrkabelschuh Dornpressung Presseinsatz N 22, 10 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	835699	N2210	230.98Â€
Klauke N2216 Presseinsatz K22er 16qmm für Nickel/V2A-Rohrkabelschuh Dornpressung Presseinsatz N 22, 16 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	341908	N2216	230.98Â€
Klauke N2225 Presseinsatz K22er 25qmm für Nickel/V2A-Rohrkabelschuh Dornpressung Presseinsatz N 22, 25 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	369449	N2225	230.98Â€
Klauke N2235 Presseinsatz K22er 35qmm für Nickel/V2A-Rohrkabelschuh Dornpressung Presseinsatz N 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	230201	N2235	230.98Â€
Klauke N2250 Presseinsatz K22er 50qmm für Nickel/V2A-Rohrkabelschuh Dornpressung Presseinsatz N 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Nickel, Rohrkabelschuhe und Verbinder - Edelstahl.	836079	N2250	230.98Â€
Klauke Q2210 Presseinsatz K22er 10qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz Q 22, 10 mm², Serie 22. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	570522	Q2210	230.98Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke Q2216 Presseinsatz K22er 16qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz Q 22, 16 mm², Serie 22. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	166522	Q2216	230.98Â€
Klauke Q2225 Presseinsatz K22er 25qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz Q 22, 25 mm², Serie 22. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	496142	Q2225	230.98Â€
Klauke Q2235 Presseinsatz K22er 35qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz Q 22, 35 mm², Serie 22. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	591937	Q2235	230.98Â€
Klauke Q2250 Presseinsatz K22er 50qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz Q 22, 50 mm², Serie 22. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	738083	Q2250	230.98Â€
Klauke Q2270 Presseinsatz K22er 70qmm für Quetsch-/Stiftkabelschuh Dornpressung Presseinsatz Q 22, 70 mm², Serie 22. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	936547	Q2270	230.98Â€
Klauke Q501 Presseinsatz 18er 0,5-10qmm für n.isoliert Kabelverbinder Dornpressung Presseinsatz für Quetschkabelschuh Q 50, 0,5 - 10 mm², Serie 50. Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu.	358284	Q501	131.15Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke Q5071 Presseinsatz 18er 0,5-10qmm für K507 n.isoliert Kabelverbinder Dornpr. Für Quetschkabelschuhe.	751556	Q5071	115.13Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke R2210 Presseinsatz K22er 10qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 10 mm²Typ: R2210	251962	R2210	122.34Â€
Klauke R22120 Presseinsatz K22er 120qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 120 mm²Typ: R22120	661039	R22120	122.34Â€
Klauke R22150 Presseinsatz K22er 150qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 150 mm²Typ: R22150	507707	R22150	122.34Â€
Klauke R2216 Presseinsatz K22er 16qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 16 mm²Typ: R2216	267224	R2216	122.34Â€
Klauke R22185 Presseinsatz K22er 185qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 185 mm²Typ: R22185	754280	R22185	122.34Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke R22240 Presseinsatz K22er 240qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 240 mm²Typ: R22240	519794	R22240	122.34Â€
Klauke R2225 Presseinsatz K22er 25qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 25 mm²Typ: R2225	258975	R2225	122.34Â€
Klauke R22300 Presseinsatz K22er 300qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 300 mm²Typ: R22300	803130	R22300	122.34Â€
Klauke R2235 Presseinsatz K22er 35qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 35 mm²Typ: R2235	608614	R2235	122.34Â€
Klauke R2250 Presseinsatz K22er 50qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 50 mm²Typ: R2250	272526	R2250	122.34Â€
Klauke R226 Presseinsatz K22er 6qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 6 mm²Typ: R226	573720	R226	122.34Â€
Klauke R2270 Presseinsatz K22er 70qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 70 mm²Typ: R2270	448448	R2270	122.34Â€
Klauke R2295 Presseinsatz K22er 95qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder 6-kant Preßeinsätze R 22Rohrkabelschuhe und Verbinder ´´Normalausführung´´Sechskantpressung, Preßbreite 5 mmAusführung: 95 mm²Typ: R2295	408602	R2295	122.34Â€
Klauke R22SET Presseinsatzset K22er R 6-300qmm im Kunststoffkoffer 14tlg Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. Presseinsatzset 6-300 mm² im Kunststoffkoffer, 14-teilig.	169236	R22SET	1227.60Â€
Klauke R501 Presseinsatz K50er 0,75-2,5qmm für Rohrkabelschuh/Verb.Dorn Presseinsatz R 50, 0,75 - 2,5 mm², Serie 50. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung.	559350	R501	76.28Â€
Klauke R502 Presseinsatz K50er 4-10qmm für Rohrkabelschuh/Verbinder Dornpressung Presseinsatz R 50, 4 - 10 mm², Serie 50. Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung.	435454	R502	76.28Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: KLAUKE			
Klauke R505 Presseinsatz K50er 16-25qmm für Rohrkabelschuhe/Verbinder Normalausf. geeignet fürRohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung	360738	R505	76.28Â€
Werkzeuge - Zangen - Presseinsätze: Klauke			
Klauke RU2212095 Runddrückeinsatz K22er 120qmm se 95qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, se: 120 mm², sm: 95 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	799347	RU2212095	139.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke RU22150120 Runddrückeinsatz K22er 150qmm se 120qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, se: 150 mm², sm: 120 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	516251	RU22150120	139.16Â€
Klauke RU22185150 Runddrückeinsatz K22er 185qmm se 150qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, se: 185 mm², sm: 150 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	903069	RU22185150	139.16Â€
Klauke RU22240185 Runddrückeinsatz K22er 240qmm se 185qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, se: 240 mm², sm: 185 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	379146	RU22240185	139.16Â€
Klauke RU22300240 Runddrückeinsatz K22er 300qmm se 240qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, se: 300 mm², sm: 240 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	485525	RU22300240	139.16Â€
Klauke RU223525 Runddrückeinsatz K22er 35qmm se 25qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, se: 35 mm², sm: 25 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	603025	RU223525	139.16Â€
Klauke RU225035 Runddrückeinsatz K22er 50qmm se 35qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Presseinsatz RU 22, se: 50 mm², sm: 35 mm², Serie 22. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	526734	RU225035	139.16Â€
Klauke RU229570 Runddrückeinsatz K22er 95qmm se 70qmm sm für Al/Cu-Sektorl. Geeignet für Runddrücken von Al- und Cu-Sektorleiter, 3- und 4-Leiter Sektorkabel.	367292	RU229570	139.16Â€
Klauke SB501 Presseinsatz K50er 0,1-4qmm für gedrehte Rundstecker geeignet fürGedrehte RundsteckerSteckbuchsen	792518	SB501	168.40Â€
Klauke UA18 Adapterpaar K18er auf Multi K18/EK18PLUS/PK18/HK6018/THK18 Adapter zur Nutzung von Presseinsätzen der Serie 18 in der EKM60UNV und EK60UNV	445086	UA18	318.06Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Cimco			
Cimco 101872 Presszange Kerbpressung 50-120qmm L970mm Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', Kerbpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Kerbpressung Querschnitt 50-120 mm², Länge 970 mm	450473	101872	300.07Â€
Cimco 101883 Presszange Sechskantpressung 6-50qmm L390mm Presszange, Sechskantpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267, 6-50 mm², Länge 390 mm	118815	101883	309.76Â€
Cimco 101884 Presszange Sechskantpressung 16-95qmm L530mm Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', Sechskantpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, Querschnitt 16-95 mm², Länge 530 mm	380085	101884	348.69Â€
Cimco 101885 Presszange Sechskantpressung 25-150qmm L650mm Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', Sechskantpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, Querschnitt 25-150 mm², Länge 650 mm	828637	101885	396.21Â€
Cimco 101886 Presszange Sechskantpressung 16-95qmm L650mm Presszange, Sechskantpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267, 16-95 mm², Länge 650 mm	100278	101886	348.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 101888 Presszange Sechskantpressung 25-150qmm L650mm Presszange, Sechkantpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Presskabelschuh und -verbinder DIN 46235/46267, 25-150 mm², Länge 650 mm	752058	101888	396.21Â€
Cimco 101892 Presszange Economy Oval pressung 0,5-6qmm L220mm Presszange Economy für isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe, mit Draht- und Schraubenabschneider bis M5, sowie Abisoliervorrichtung 0, 5-6 mm², Pressung von Litze und Kabelisolation erfolgt in 2 Arbeitsgängen Ovalpressung 0, 5-6 mm², Länge 220 mm	611367	101892	19.74Â€
Cimco 101904 Kerbzange Dornpressung 0,5-16qmm für Aderendhülse Handpresszange, Dornpressung 0,5-16 mm² für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen	514668	101904	50.73Â€
Cimco 101906 Presszange Dornpressung 0,5-2,5qmm L150mm Handpresszange für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen, Dornpressung 0,5-2,5 mm², Länge 150 mm	483283	101906	38.04Â€
Cimco 101907 Presszange Dornpressung 1,5-6qmm L140mm Handpresszange, für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen, Dornpressung 1,5-6 mm², Länge 150 mm	972052	101907	40.10Â€
Cimco 101909 Presszange Dornpressung 0,5-16qmm L325mm Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe und Edelstahl-Rohrkabelschuhe (VA), hebelübersetzt, Sperrvorrichtung (Druckpunktetriegelung), Dornpressung 0,5 - 16 mm², Länge 325 mm	271885	101909	191.44Â€
Cimco 101911 Presszange Trapez 0,25-2,5qmm L150mm Handpresszange für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwilling-Aderendhülsen, Trapezpressung 0,25-2,5 mm², Länge 150 mm	567070	101911	53.50Â€
Cimco 101916 Presszange Oval 0,5-6qmm L225mm Presszange für isolierte Kabelschuhe, hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und nachbestellbarer Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), Doppelpressung, Ovalpressung, symmetrisch, standart 0 5-6 mm², Länge 220 mm	164809	101916	120.95Â€
Cimco 101918 Presszange Oval 10-16qmm L215mm Presszange für isolierte Kabelschuhe, hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und nachstellbarer Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), Doppelpressung, Ovalpressung 10,0-16 mm², Länge 215 mm	812427	101918	181.55Â€
Cimco 102000 Presszangenset Standard mit 4 auswechselbaren Pressprofileinsätzen Presszangenset STANDARDCrimpzange mit 4 auswechselbaren Pressprofileinsätze, in schlagfestem KunststoffkofferTyp: 102000	982114	102000	298.54Â€
Cimco 104190 Autom. Presswerkzeuge für Aderendhülse-Trapezverpressung 0,14-6q Presswerkzeuge Diamant, für Aderendhülsen, Frontzuführung der Hülse, Trapezpressung 0,14-6/2x0,5 bis 2x2,5 mm²	763047	104190	198.71Â€
Cimco 104192 Autom. Presswerkzeuge für Aderendhülse-Trapez 10-16qmm Presswerkzeuge Diamant, für Aderendhülsen, Frontzuführung der Hülse, Trapezpressung 6-16/2x0,5 bis 2x6 mm²	402783	104192	247.68Â€
Cimco 104194 Autom. Presswerkzeuge für Aderendhülse Vierkant 0,08-10qmm Presswerkzeuge Diamant, für Aderendhülsen seitliche Zuführung der Hülse, Vierkantverpressung 0,08-10/2x0,5 bis 2x 4 mm²	273310	104194	208.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 104196 Autom. Presswerkzeuge für Aderendhülse 2,5-16qmm Presswerkzeuge Diamant, für Aderendhülsen Seitliche Zuführung der Hülse, Vierkantverpressung 2,5-16/2x0,5 bis 2x 6 mm²	720771	104196	226.79Â€
Cimco 104200 Autom. Presswerkzeuge für Aderendhülse Trapez 10-50qmm Presswerkzeuge Diamant, für Aderendhülsen, WM-Pressung, 10-50 mm²/2x4 bis 2x16 mm²	992550	104200	191.62Â€
Cimco 104202 Autom. Presswerkzeuge für Aderendhülse Trapez 50-95qmm Presswerkzeuge Diamant, für Aderendhülsen WM-Pressung, 50,0 - 95 mm²	687456	104202	191.62Â€
Cimco 104204 Autom. Presswerkzeuge für nicht iso Kabelverbinder 0,1-16qmm Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe (Quetsch-/Stiftkabelschuhe) und Edelstahl (VA) Rohrkabelschuh, für nicht-isolierte Kabelverbinder, Diamant-Presszange, Dornpressung 0,1 - 16 mm², Länge: 300 mm	509693	104204	202.06Â€
Cimco 104206 Autom. Presswerkzeuge für iso Kabelverbinder Oval 0,5-6qmm Presszangen Diamant, für isolierte Kabelverbinder, Ovalverpressung 0,5 mm² - 6 mm², Länge: 300 mm	546942	104206	142.51Â€
Cimco 104208 Presszange Rollpverpressung 0,25-6qmm für nicht iso Flachsteckv. Presszangen für nicht-isolierte Flachsteckverbinder nach DIN 46244 usw., 2,8-4,8-6,3 mm Steckbreite, Rollpressung 0,25 mm² - 6 mm², Länge: 300 mm	829684	104208	142.51Â€
Cimco 104210 Autom. Presswerkzeuge für iso Kabelverbinder Oval 6-16qmm Presszange Diamant, für isolierte Kabelverbinder, Ovalverpressung 6,0 mm² - 16 mm², Länge: 300 mm	428886	104210	202.06Â€
Cimco 106000 Presszangensystem click'N'crimp Elektrotechnik Click´n´Crimp, Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden. Zwei weitere Pressprofile werden in den Zangenschenkeln aufbewahrt, Zangenkörper aus starkem, spezial vergüteten, gehärtetem Stahlblech, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische-2-Komponenten-Griffhüllen. G...	454649	106000	176.50Â€
Cimco 106002 Presszangensystem click'N'crimp Automotive Click´n´Crimp, Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden. Zwei weitere Pressprofile werden in den Zangenschenkeln aufbewahrt, Zangenkörper aus starkem, spezial vergüteten, gehärtetem Stahlblech, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische-2-Komponenten-Griffhüllen. G...	368703	106002	186.12Â€
Cimco 106005 Presszangensystem click'N'crimp Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Click´n´Crimp-Presszangenkörper ohne Profileinsätze	648086	106005	86.29Â€
Cimco 106009 Presszangensystem click'N'crimp Datennetzwerktechnik Click´n´Crimp Presszange mit auswechselbaren Pressprofileinsätzen, die durch eine Rasthalterung im Zangenkörper fixiert werden Zwei weitere Pressprofile werden in den Zangenschenkeln aufbewahrt. Zangenkörper aus starkem, spezial vergüterten, gehärtetem Stahlblech, nachstellbare Ratschenmechanik mit Zwangsentriegelung für normgerechten Pressdruck, ergonomische 2-Komponenten-Griffhüllen. Ge...	223434	106009	186.12Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 106019 Ersatzprofil click'N'crimp zu Presszangensystem für geschrirmte 8pol Click´n´Crimp-Pressprofileinsätze, Click´n´Crimp kann den eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend individuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsätze für geschirmte 8-polige Modularstecker (Westernstecker) RJ 45 (8P8C) CAT 5 etc., Bauarart (M2)	320264	106019	30.16Â€
Cimco 106052 Solar click'N'crimp inklusive Presseinsätze MC4 Click´n´Crimp-Sets, Die Presszange Click´n´Crimp ist in der Standardbestückung, bestehend aus Presszangenkörper und jeweils drei der gängingsten Pressprofileinsätze je Anwendungsbereich, erhältlich: Click´n´Crimp Solartechnik, mit Pressprofileinsätzen: -Artikelnr. 10 6010 (für isolierte Kabelverbinder von 0,5 mm² bis 6 mm²), -Artikelnr. 10 6027 (für Solarstecker TYP MC3 von 2,5 mm?...	217366	106052	270.87Â€
Cimco 106112 Einhand-Systempresszange Profi Crimp mit Ovalpressung Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantie...	354866	106112	94.81Â€
Cimco 106120 Presszangen für Aderendhülse Trapez 0,5-16qmm L220mm Presszangen für Aderendhülsen, hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und nachstellbarer Sperrvorrichung (Druckpunktentriegelung)Presszange Trapezpressung 0,5-16 mm², Länge 226 mm	903018	106120	109.22Â€
Cimco 106134 Presszange mit Dornpressung 220mm für n.iso Kabelschuhe Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantie...	398950	106134	115.18Â€
Cimco 106136 Presszange hebelübersetzt für Rollpressung 0,5-6qmm L220mm Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantie...	106295	106136	115.18Â€
Cimco 106138 Crimpzange Koax BNC/TNC 200mm Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantie...	222174	106138	118.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 106140 Presszange Trapez 16-35qmm L220mm für nicht iso Aderendhülse Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantie...	877145	106140	120.95Â€
Cimco 106142 Presszange Trapez 25-50qmm L220mm für nicht iso Aderendhülse Einhand-Systempresszange Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantie...	164102	106142	120.95Â€
Cimco 106210 Presszangenset Datentechnik/Telekommunikation Crimpset DNT Telekommunikation mit 7 Einsätzen	532704	106210	427.92Â€
Cimco 106211 Pressprofileinsätze lose Sechskantpr.6p RJ11 (6P4C) RJ12 (6P6C) Profileinsatz für Presszangenset Datentechnik/Telekommunikation, für ungeschirmte Modularstecker (Western-Stecker) 6-polig RJ 11 (6P4C), RJ 12 (6P6C)	286708	106211	50.45Â€
Cimco 106212 Presszange für Ungeschirmter Modularstecker 6pol RJ45 Pressprofileinsätze für Einhand-Systempresszange. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Lose Pressprofileinsätze für ungeschirmte Modularstecker (Westernstecker) (28P), 8-polig RJ 45 (8P8C), 1 Paar	777490	106212	50.45Â€
Cimco 106213 Presszange für LWL-Stecker mit Rundcrimpung Ersatzprofil Pressprofileinsätze für Einhand-Systempresszang. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertig. LWL-Stecker mit Rundcrimpung, z. B. für SC-/AMP-SMA-/FC-/PC-Stecker (F1, Pressprofileinsätze lose, 1 Paar	543312	106213	45.74Â€
Cimco 106215 Presszange für Geschirmter Modularstecker 8pol RJ45 Hirose Pressprofileinsätze für Einhand-Systempresszange. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Geschirmter Modularstecker, 8-polig RJ45 CAT.5 (8P8C), Bauart HIROSE (2Q1), Pressprofileinsätze lose, 1 Paar	624051	106215	92.36Â€
Cimco 106216 Presszange für Geschirmter Modularstecker 8pol RJ45 Ersatzprofil für Presszangenset, für Geschirmter Modularstecker 8-polig RJ45 Bauart Stewart Stamping	921891	106216	92.36Â€
Cimco 106217 Einsatz Modularstecker 8pol RJ45 TE Pressprofileinsätze für Einhand-Systempresszange. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Die Profile eignen sich für nahezu aller Verpressungen von Kabelverbindern. -geschirmte Modularstecker 8-polig RJ45 CAT.5 (8P8C), Bauart (F236Q), Pressprofileinsätze lose, 1 Paar	387431	106217	92.36Â€
Cimco 106218 Presszange für BNC TNC Koaxialstecker RG58 Ersatzprofil Pressprofileinsätze für Einhand-Systempresszange. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Die Profile eignen soch für nahezu aller Verpressungen von Kabelverbindern. BNC/TNC-Koaxialstecker RG55, RG59, RG62, RG 174, RG 8279, LWL (3A4), Pressprofileinsätze lose, Sechskantpressung	833896	106218	47.41Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 140065 Presszange zu Kabeleinzieh Perlonband-Reparatur Presszange zur Reparatur von Einzieh-Kunststoffband, hebelübersetzte Presszange mit Ratschenautomatik und Vierkantprofil-Presseinsätzen, zur Reparatur von -Einzieh-Kunststoffbändern mit einem Ø von 4 mm. Endstück/Öse zu Kunststoffband.	733467	140065	4.80Â€
Cimco 140067 Presszange zu Kabeleinzieh Perlonband-Reparatur Presszange zur Reparatur von Einzieh-Kunststoffband, hebelübersetzte Presszange mit Ratschenautomatik und Vierkantprofil-Presseinsätzen, zur Reparatur von -Einzieh-Kunststoffbändern mit einem Ø von 4 mm. Suchfeder zu Kunststoffband.	101176	140067	6.42Â€
Cimco 140069 Presszange zu Kabeleinzieh Perlonband-Reparatur Presszange zur Reparatur von Einzieh-Kunststoffband, hebelübersetzte Presszange mit Ratschenautomatik und Vierkantprofil-Presseinsätzen, zur Reparatur von -Einzieh-Kunststoffbändern mit einem Ø von 4 mm. Kupplung zu Kunststoffband.	911692	140069	1.83Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Grothe			
Grothe CT-HD4/8/14 Presszange für alle BNC-Stecker der HD-Serie 39958 Presszange passend für alle pressfähigen BNC-Stecker der HD-Serie	872671	39958	88.52Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: KLAUKE			
Klauke EK354ML Presswerkzeug,Akkuhydr.f. Auswechselb.Eins.HK4er-Reihe Mini 10,8V Großer Querschnittsbereich bis 150 mm²Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen PlatzverhältnissenLeistungsstarke 10,8 V Li-Ion-Akkutechnologie mit LadezustandsanzeigeEigenschaftenGeschlossener Kopf, aufklappbar, drehbarEin-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller WerkzeugfunktionenKomfortable und sichere Einhandbedienung durch ergonomisches 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit Softeinl...	520738	EK354ML	1561.68Â€
Klauke EK354MLSETHD Presswerkzeug Akkuhydr.mit Einsätze Hd4/6-Hd4/ Presswerkzeug, akkuhydraulisch, auswechselbare Einsätze HD4/6-HD4 im Set.	628840	EK354MLSETHD	2345.76Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Klauke			
Klauke EK50ML Micro Crimpzange elektromechanisch mit Akku-Ladegerät.u.IS5071 Die Klauke micro mit intuitiver PowerSense-Funktion verbindet die Vorteile manueller Crimpzangen mit dem Komfort akkuhydraulischer Presswerkzeuge Exzellente Crimpergebnisse bei minimalem KraftaufwandEigenschaften Ein-Knopf-Bedienkonzept zur Steuerung aller Werkzeugfunktionen Elektronische Steuerung mit Sperrfunktion überwacht vollständiges Schließen der Einsätze Automati...	614358	EK50ML	840.96Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: KLAUKE			
Klauke HK12030 Presswerkzeug handhydraulisch 10-400qmm Sehr großer Pressbereich bis 400 mm²Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t WerkzeugenEigenschaftenOffener Kopf, drehbarGeringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und KrafthubAutomatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsganggeeignet fürFür auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung	958677	HK12030	2860.92Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke HK12042 Presswerkzeug handhydraulisch 16-400qmm Sehr großer Pressbereich bis 400 mm²Bis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t WerkzeugenC-Kopf mit großer 42 mm ÖffnungsweiteEigenschaftenOffener Kopf, drehbarGeringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und KrafthubAutomatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsganggeeignet fürFür auswechselbare Eins?...	528710	HK12042	3290.76Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Klauke			
Klauke HK120U Presswerkzeug handhydraulisch 16-400qmm H-Kopf für TiefnutpressungBis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu 6 t WerkzeugenEigenschaftenGeschlossener Kopf, drehbarGeringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und KrafthubAutomatischer Rücklauf nach vollendetem Arbeitsganggeeignet fürFür auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung	455998	HK120U	3215.16Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: KLAUKE			
Klauke HK252 Presskopf hydraulisch mit Fußpumpe 16-625qmm Sehr großer Querschnittsbereich bis 625 mm²Hydraulisches System mit 250 kN PresskraftFußpumpe mit ZweistufenhydraulikEigenschaftenKopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbarManueller Rücklauf bei Bedarfgeeignet fürFür auswechselbare Einsätze der Serie 25, BreitpressungZusatzinformationenDas umfangreiche Angebot an lieferbaren Presseinsätzen finden Sie im Ka...	312591	HK252	4823.28Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Klauke			
Klauke HK6022 Presswerkzeug handhydraulisch 6-300qmm Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen Platzverhältnissen. Für auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung. Geschlossener Presskopf, aufklappbar, drehbar. Geringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse. 2-Stufen-Hydraulik mit schnellem Vorlauf und Krafthub. Automatischer Rücklauf nach vollendeter Pressung. manueller Rücklauf bei Bedarf. Umweltfreundliches Hydrauliköl, bio...	969675	HK6022	2215.08Â€
Klauke HK60VP Presswerkzeug handhydraulisch 10-240qmm Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern "Normalausführung" sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 240 mm²Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale PressergebnisseEigenschaftenVierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlichOffener Kopf, drehbarGeringes Gewicht durch hochwertiges Aluminiumgehäuse2-Stufen-Hydra...	357820	HK60VP	3337.20Â€
Klauke HK60VPFT Presswerkzeug handhydraulisch 16-300qmm für Rohrkabelschuh Geeignet zum Verpressen von Rohrkabelschuhen und Verbindern Normalausführung sowie fein- und feinstdrähtigen Leitern bis 300 mm². Das patentierte Zentriersystem gewährleistet jederzeit optimale Pressergebnisse. Geschlossener Presskopf - ideal beim Freileitungsbau. Vierdornpressung mit patentiertem Zentriersystem, keine Einsätze erforderlich. Geschlossener Presskopf mit Bolzenverriegelung, auf...	297857	HK60VPFT	3638.52Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K02 Presswerkzeug 0 75-16qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für Massivleiter. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung auf dem Presswerkzeug.	563747	K02	168.80Â€
Klauke K05 Presswerkzeug 6-50qmm für n.isoliert Kabelverbi.Normalausfür sechskant Preßwerkzeuge ohne Sperrvorrichtungfür nicht-isolierte KabelverbindungenSechskantpressung, mit eingebauten drehbaren Profilscheiben, daher kein Auswechseln d. Preßbacken erforderlich.Ausführung: für Querschnitte 6 - 50 qmm, Länge 390 mmTyp: K05	244585	K05	321.06Â€
Klauke K05D Presswerkzeug 6-50qmm für n.isoliert Kabelverbindungen für DIN Presswerkzeug für Presskabelschuh und Verb., DIN 46235/DIN 46267 Teil 1 6-50 mm². Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung an den Profilscheiben. Für DIN Presskabelschuhe und Verbinder.	781963	K05D	321.06Â€
Klauke K06 Presswerkzeug 10-120qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Preßwerkzeuge ohne Sperrvorrichtungfür nicht-isolierte KabelverbindungenSechskantpressung, mit eingebauten drehbaren Profilscheiben, daher kein Auswechseln d. Preßbacken erforderlich.Ausführung: für Querschnitte 10 - 120 qmm, Länge 650 mmTyp: K06	188562	K06	387.59Â€
Klauke K06D Presswerkzeug 6-120qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Kraftsparender und wartungsfreier mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung an den Profilscheiben. Für DIN Presskabelschuhe und Verbinder.	352555	K06D	387.59Â€
Klauke K09 Presswerkzeug 25-150qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Preßwerkzeuge ohne Sperrvorrichtungfür nicht-isolierte KabelverbindungenSechskantpressung, mit eingebauten drehbaren Profilscheiben, daher kein Auswechseln d. Preßbacken erforderlich.Ausführung: für Querschnitte 25 - 150 qmm, Länge 650 mmTyp: K09	500714	K09	426.49Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: KLAUKE			
Klauke K09D Presswerkzeug 25-150qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Presswerkzeug für Presskabelschuh und Verb. DIN 46235/DIN 46267 Teil 1, 25-150mm². Kraftsparender und wartungsarmer mechanischer Antrieb. Mit drehbaren Profilscheiben. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung an den Profilscheiben. Für DIN Presskabelschuhe und Verbinder.	816283	K09D	426.49Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Klauke			
Klauke K16 Presswerkzeug 10-16qmm für isoliert Kabelverbindungen Ovalpressung Presswerkzeug auch für Zählerverdrahtung. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Farbkodierte Querschnittzuordnung.	342451	K16	203.40Â€
Klauke K2 Presswerkzeug 0 75-16qm für n.isoliert Kabelverbindungen Kerbpressung Kerbwerkzeug K 2für nicht-Isolierte Kabelverbindungenhebelübersetzt, mit Sperrvorrichtung,Preßbereich: 0,75 - 16,0 mm²,Länge: 325 mmTyp: K2	950199	K2	168.80Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K25 Presswerkzeug 0 5-16qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Kerbpressung Ideales Presswerkzeug mit federunterstützter Werkzeugöffnung. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Für Nickel- und Edelstahl-Rohrkabelschuhe und Verbinder bis 6 mm². Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung auf dem Presswerkzeug.	952234	K25	168.80Â€
Klauke K29 Presswerkzeug für Aderendh 50-95qmm Trapezpressung Preßwerkzeug K 29 für Aderendhülsen nach DIN 46228, Trapezpressung mit Sperrvorrichtung,- Je Querschnitt ein Pressprofil- Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse- Seitliche Hülseneinführung (Seitenpressung)- Handgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld- Preßbereich: 50 - 95 mm²- Länge: ca. 335 mm- Gewicht: ca. 0,800 kg	313434	K29	206.44Â€
Klauke K3 Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5-16qmm Dornpressung Preßwerkzeug K 3für Aderendhülsennach DIN 46228, Dornpressung, Preßbereich: 0,5 - 16 mm²Typ: K3	936636	K3	50.79Â€
Klauke K303 Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,14-10qmm Vierkantpressung Preßwerkzeug K 30/3Vierkantpressung mit SperrvorrichtungPreßbereich: 0,14-10 mm², Länge: ca. 190 mm,Gewicht: ca. 0,300 kg.Preßbereich Zwillingsaderendhülsen: 2 x 0,5 - 2 x 4 mm²Typ: K303	769987	K303	232.06Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: KLAUKE			
Klauke K306K Presswerkzeug für Aderendund Zwillingsaderendhülsen 0,08-16qmm SechskantpressungEigenschaftenEin Pressprofil für alle Querschnitte von 0,08-16 mm² durch automatische QuerschnittanpassungMit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte PressergebnisseSeitliche Hülseneinführung (Seitenpressung)Positionierer für kleine AderendhülsenHandgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld	847505	K306K	271.16Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Klauke			
Klauke K32 Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,14-6qmm Trapezpressung Preßwerkzeug K 32für Aderendhülsennach DIN 46228 und Zwillingsaderendhülsen, Trapezpressung mit Sperrvorrichtung, Preßbereich:0,14 - 6,0 mm² und 2 x 0,5 - 2 x 2,5 mm²Länge: ca. 210 mmGewicht: ca. 0,350 kgTyp: K32	438760	K32	295.32Â€
Klauke K35 Presswerkzeug für Aderendhülsen 10-35qmm Dornpressung Preßwerkzeug K 35für Aderendhülsennach DIN 46228, Dornpressung, Preßbereich: 10,0 - 35,0 mm²Typ: K35	540609	K35	47.57Â€
Klauke K354 Presswerkzeug akkuhydraul. 6-150qmm Presskopf 345° Werkzeugloser PresseinsatzwechselOptimal für Muffen- und SchaltschrankbauKraftsparender, wartungsarmer mechanischer AntriebEigenschaftenSchmalpressungMit verlängerbaren TeleskopgriffenKopf 360° drehbarSchneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles Fixiersystem	802891	K354	583.41Â€
Klauke K36 Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5-6qmm Trapezpressung Preßwerkzeug K 36Trapezpressung2 Preßprofile.Preßbreich:Profil 1 Aderendhülsen 0,5 bis 2,5 mm², Zwillingsaderendhülsen 2 x 2,5 bis 2 x 4 mm²Profil 2 Aderendhülsen 4 bis 6 mm², Zwillingsaderendhülsen 2 x 4 bis 2 x 6 mm²Länge: ca. 200 mmGewicht: ca. 0,220 kgTyp: K36	376720	K36	122.96Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K39 Presswerkzeug für Aderendhülsen 10-25qmm Trapezpressung Preßwerkzeug K 39für Aderendhülsennach DIN 46228, Trapezpressung mit Sperrvorrichtung,Preßbereich: 10 - 25 mm²Typ: K39	269110	K39	276.01Â€
Klauke K48 Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,14-2,5qmm Trapezpressung Preßwerkzeug K 48für Aderendhülsennach DIN 46228, Trapezpressung, Preßbereich: 0,14 - 2,5 mm²Typ: K48	840477	K48	47.82Â€
Klauke K5 Presswerkzeug 6-50qmm Kerbpr. für n.isoliert Kabelverbindungen Normalausf. Kerbwerkzeuge ohne Sperrvorrichtungfür nicht-isolierte Kabelverbindungenmit eingebauter, drehbarer Profilscheibe, daher kein Auswechseln der Kerbbacken und Rückenlager erforderlich.Besonders geeignet zur Verpressung hochflexibler Leitungen.Ausführung: für Querschnitte 6 - 50 qmm, Länge 600 mmTyp: K5	302270	K5	253.14Â€
Klauke K50 Presswerkzeug 0,1-50qmm für auswechselbare Presseinsaetze 0,1-50qm Parallel geführte PressbackenSchneller Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles FixiersystemExakte Positionierung der Presseinsätze durch Fixierstifte der EinsätzeEigenschaftenOptimale KraftübersetzungMit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte PressergebnisseHandgriffe mit Abgleitschutz und Beschriftungsfeld	735571	K50	238.14Â€
Klauke K507 Presswerkzeug 0,5-10qmm für auswechselbare Presseinsaetze Schneller, werkzeugloser Presseinsatzwechsel ohne Nachjustierung durch spezielles FixiersystemZusätzliche Presseinsätze integriert im GriffEigenschaftenMit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte PressergebnisseJustierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes	759625	K507	236.41Â€
Klauke K80 Presswerkzeug 0,1-1qmm für isoliert Kabelverbindungen Doppelpressung Die Ader- und Isolationspressung erfolgt in einem Arbeitsgang. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Farbkodierte Querschnittzuordnung. Handgriffe mit Abgleitschutz.	636301	K80	271.51Â€
Klauke K82A Presswerkzeug 0,5-6qmm für isoliert Kabelverbindungen Preßwerkzeug K 82für isolierte Kabelverbindungenmit Sperrvorrichtung, die Pressung von Litze und Kabelisolation erfolgt in einem Arbeitsgang, Preßbereich: 0,5 - 6,0 mm²Typ: K82A	810943	K82A	271.51Â€
Klauke K93 Presswerkzeug 1,5-4qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Werkzeugvorspannung nachstellbar. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Handgriffe mit Abgleitschutz. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes.	110887	K93	345.02Â€
Klauke K94 Presswerkzeug 6-10qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Werkzeugvorspannung nachstellbar. Präziser Antrieb. Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßig kontrollierte Pressergebnisse. Exakte Querschnittzuordnung durch daürhafte Markierung auf dem Presswerkzeug. Handgriffe mit Abgleitschutz. Justierscheibe zum Ausgleich des natürlichen Werkzeugverschleißes.	854485	K94	345.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke K95 Presswerkzeug 16-95qmm für n.isoliert Kabelverbindungen Für Rohrkabelschuhe und Verbinder Normalausführung. Für Rohrkabelschuhe und Verbinder für feindrähtige Leiter. Für Quetschkabelschuhe DIN 46234, Stiftkabelschuhe DIN 46230. Mit drehbarer Profilscheibe. Optimale Hebelübersetzung.	469426	K95	696.22Â€
Klauke KKPE Kunststoffkoffer blau für Presseinsatz EigenschaftenMit Verschluss und Tragegriffgeeignet fürZur Aufbewahrung von kompletten Presseinsatz-Sets	169237	KKPE	37.68Â€
Klauke PK22 Presskopf hydraulisch 6-300qmm für Einsatz K22 Großer Pressbereich bis 300 mm²Schlanker Presskopf - ideal bei kritischen PlatzverhältnissenEigenschaftenGeschlossener Kopf, aufklappbar, im drucklosen Zustand 360° drehbarZum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Ergebnissegeeignet fürFür auswechselbare Einsätze der Serie 22, SchmalpressungZusatzinformationenArtikel-Nummer-Zusatz für W-Pres...	650313	PK22	1481.76Â€
Klauke PK252 Presskopf hydraulisch 16-625qmm für Einsats PK25 Für genormte Presseinsätze nach DIN 48083, Blatt 3Sehr großer Pressbereich bis 625 mm²Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale PressergebnisseEigenschaftenKopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbargeeignet fürFür auswechselbare Einsätze der Serie 25, Breitpressung	699845	PK252	2438.64Â€
Klauke PK60UNV Universalwerkzeug hydraulisch z.Pressen/Schneiden/Lochen Ein Kopf zum Pressen, Schneiden und Lochen - Ein Werkzeug für alle FälleIdeal für den Montagebereich, da alle gängigen Arbeiten mit nur einem Werkzeug erledigt werden könnenZum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Press-, Schneid- und LochstanzergebnisseEigenschaftenUniversalkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar, aufklappbarDi...	330925	PK60UNV	1739.88Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: KLAUKE			
Klauke THK120 Presswerkzeug hydraulisch z.Tischmontage 16-400qmm Großer Pressbereich bis 400 mm²Zur WerkbankmontageBG-konforme AusführungBis zu 60% weniger Pressungen durch Breitpressung im Vergleich zu einer SchmalpressungEigenschaftenSchnellkupplungZum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale Ergebnissegeeignet fürFür auswechselbare Einsätze der Serie 13, Breitpressung	851120	THK120	3038.04Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Klauke			
Klauke THK22 Presswerkzeug hydraulisch 6-300qmm z.Tischmontage Großer Pressbereich bis 300 mm²Zum Anschluss an hydraulische Pumpen mit 700 bar Betriebsdruck für optimale PressergebnisseEigenschaftenSchnellkupplungZur WerkbankmontageBG-konforme Ausführunggeeignet fürFür auswechselbare Einsätze der Serie 22, Schmalpressung	576877	THK22	2653.56Â€
Klauke TT2 Tragetasche für hydraulischen Presskopf PK18 Zur Aufbewahrung aller Press- und Schneidköpfe (ausgenommen SDK 105. SDK 120 und PK1000). Gewicht: 0,48 kg .	393869	TT2	110.69Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: U.I. Lapp			
LAPP BACKENHALTER V1316 INNEN Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder Backenhalter innen DIE HOLDER V 1316 INNER, Backenhalter innen, Anwendungsgebiete: Es wird sowohl der innere Backenhalter V1316 als auch der äußere Backenhalter V1318 benötigt, Nutzen:	436868	61795941	128.62Â€
LAPP BACKENHALTER V1318 AUßEN Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder Backenhalter außen DIE HOLDER V 1318 OUTER, Backenhalter außen, Anwendungsgebiete: Es wird sowohl der innere Backenhalter V1316 als auch der äußere Backenhalter V1318 benötigt, Nutzen:	436863	61795942	116.00Â€
Lapp Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder EPIC CIRCON CRIMPTOOL Crimpzange EPIC® CIRCON CRIMPTOOL, Crimpzange, Für Querschnitt (min./max.): 0.14mm² - 4mm², Crimpprofil: Dornpressung, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	957003	11148000	968.12Â€
Lapp Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder EPIC CIRCON LOCATOR Locator EPIC® CIRCON LOCATOR, Locator, Für Crimpwerkzeug: EPIC® CIRCON CRIMPTOOL, EPIC® CIRCON CRIMPTOOL DIGITAL, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	176256	11148300	158.86Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Legrand			
Legrand Presszange 0,5-2,5qmm 37609 für Starfix Aderendhülsen Legrand Presszange Starfix, für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm², sicheres Crimpen durch Einrastmechanismus, da Presszange erst nach komplettem Crimpvorgang öffnet, mit Justierhebel und leerem Bandmagazin, Einsatz von Rollenmagazinen Starfix möglich.	898074	037609	83.26Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Phoenix Contact			
Phoenix CRIMPFOX 10 1212721 Presszange für Aderendhülsen Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 4 mm² ... 10 mm², seitliche Einführung, Trapez-CrimpArtikeleigenschaften:Selbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzieltGleichbleibend hohe QualitätsverpressungEntriegelbare Zw...	563952	1212721	247.25Â€
Phoenix CRIMPFOX 10S 1212045 Presszange für Aderendhülsen Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm² ... 10 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche EinführungArtikeleigenschaften:Diese kompakten Presszangen sind für kraftsparendes Arbeiten ausgelegtDie Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Gri...	991263	1212045	202.92Â€
Phoenix CRIMPFOX 25R 1212039 Presszange für Aderendhülsen Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 10 mm² ... 25 mm², seitliche Einführung, WM-CrimpArtikeleigenschaften:Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 Prozent	782204	1212039	186.55Â€
Phoenix CRIMPFOX 50R 1212041 Presszange für Aderendhülsen Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 35 mm² ... 50 mm², seitliche Einführung, WM-CrimpArtikeleigenschaften:Ergonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und reduzieren den Kraftaufwand um 25 Prozent	143843	1212041	186.55Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CRIMPFOX 6 1212034 Presszange für Aderendhülsen Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², seitliche Einführung, Trapez-CrimpArtikeleigenschaften:Umfangreiches Presszangen-ProgrammSelbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzieltGleichbleibend hohe...	839979	1212034	171.13Â€
Phoenix CRIMPFOX 6H 1212046 Presszange für Aderendhülsen Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,14 mm² ... 6 mm², Zwangssperre entriegelbar, seitliche EinführungArtikeleigenschaften:Diese kompakten Presszangen sind für kraftsparendes Arbeiten ausgelegtDie Anordnung der Griffe und des Gesenks ermöglichen die Zuführung der Aderendhülse bei jeder Grif...	822371	1212046	202.92Â€
Phoenix CRIMPFOX 6S-F 1212043 Presszange für Aderendhülsen Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 0,5 mm² ... 6 mm², frontale Einführung, Vierkant-CrimpArtikeleigenschaften:Umfangreiches Presszangen-ProgrammSelbst bei großen Leiterquerschnitten wird mit minimalem Kraftaufwand eine optimale Verpressung für alle Aderendhülsen erzieltGleichbleibend hohe Q...	143847	1212043	190.27Â€
Phoenix CRIMPFOX RC 2,5 1205448 Presszange Presszange, mit Positionierer, für gedrehte Steckverbinderkontakte 0,08 mm² bis 2,5 mm²	529919	1205448	543.31Â€
Phoenix CRIMPFOX UD 6-4 1205244 Presszange Presszange, Vierkantverpressung, für Aderendhülsen 0,25 - 6 mm² nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09	620583	1205244	190.27Â€
Phoenix CRIMPFOX-M 1212072 Presszange Grundzange, zur Aufnahme von Gesenken für verschiedenste KontaktartenArtikeleigenschaften:Die Vielzahl der Einsätze macht sie zu einem platzsparenden Universalwerkzeug für alle AnwendungenDie Crimpzange CRIMPFOX-M zeichnet sich durch den schnellen, werkzeuglosen Wechsel der Crimpeinsätze aus	316167	1212072	79.03Â€
Phoenix CRIMPFOX-M SET 1212093 Crimpzangen-Set Crimpzangen-Set, bestehend aus CRIMPFOX-M (Zange) und Gesenken für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 2,5 mm² (1212074), unisolierte Rohrkabelschuhe 0,5 -6 mm² (1212079) und Aderendhülsen 0,25 - 10 mm² (1212080) und 16/25 mm² (1212081).Artikeleigenschaften:Die Vielzahl der Einsätze macht sie zu einem platzsparenden Universalwerkzeug für alle AnwendungenDie Crimpzange CRIMPFOX-M zeichnet sich ...	146058	1212093	236.40Â€
Phoenix CRIMPFOX-RC 10 1212061 Presszange Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 4-10 mm², Doppelindent-CrimpArtikeleigenschaften:Die CRIMPFOX-RC 10 rundet das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe abAlle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 Prozent	143851	1212061	192.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix CRIMPFOX-RC 2,5 1212063 Presszange Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 0,34 - 2,5 mm², Indent-CrimpArtikeleigenschaften:Kompakte und leichte BauweiseErgonomisch geformte Griffe gewährleisten einen optimalen Halt und unterstützen ein ermüdungsarmes ArbeitenPresszange für nicht isolierte KabelschuheKompakte und leichte BauweiseGekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Quers...	143931	1212063	155.51Â€
Phoenix CRIMPFOX-RC 25 1212065 Presszange Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 10 - 25 mm², Indent-CrimpArtikeleigenschaften:Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe abAlle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 Prozent	934654	1212065	285.22Â€
Phoenix CRIMPFOX-RCI 6 1212057 Presszange Quetschzange, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rot, blau, gelb), Oval-Crimp, symmetrischArtikeleigenschaften:Die CRIMPFOX-RCI 6 /... runden das Programm der Kabelschuh-Quetschzangen nach oben abPräzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung	666865	1212057	167.95Â€
Phoenix CRIMPFOX-RCI 6-1 1212059 Presszange Quetschzange, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rot, blau, gelb), Oval-Crimp, asymmetrischArtikeleigenschaften:Die CRIMPFOX-RCI 6 /... runden das Programm der Kabelschuh-Quetschzangen nach oben abPräzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung	143850	1212059	171.13Â€
Phoenix CRIMPFOX-RCT 25-1 1212066 Presszange Presszange, für nicht isolierte Rohrkabelschuhe, 10 - 25 mm², HEX-CrimpArtikeleigenschaften:Die CRIMPFOX-RC 10 und ...RCT 25-1 runden das Programm der Presszangen für nicht isolierte Kabelschuhe und isolierte Rohrkabelschuhe abAlle Zangen dieser Bauform reduzieren den Kraftaufwand bei der Verpressung um 25 Prozent	479085	1212066	289.38Â€
Werkzeuge - Zangen - Presszangen: Weidmüller			
Weidmüller TT 8 RS MP 8 Crimpwerkzeug für Kontakte 9202800000 Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	603652	9202800000	797.15Â€
Weidmüller TT 864 RS Crimpwerkzeug für Kontakte 9008120000 Crimpwerkzeuge TT 864 RSfür 8-, 6-, und 4-polige modulare SteckverbinderSystem WE und DEC (Digital Equipment Connect System)- Drei Funktionen in einem Werkzeug- Flache Telefonkabel schneiden- Flache Telefonkabel abisolieren- Steckverbinder verpressen- Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung- Sonderwerkzeug für Stecker anderer Hersteller auf Anfrage...	522334	9008120000	289.77Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Cimco			
Cimco 100000 Seitenschneider VDE Diamant 160mm Isolationsschutz bis 1000V Cimco Seitenschneider DIAMANT fuer Profiserstmalig und bislang einzigartig eingesetzt im Handwerkzeugbereichwird die Oberflaechenveredelung DIATEC. Diese patentierte High-Tech-Beschichtung stammt aus Anwendungsfeldern mit extremen Anforderungenan Verschleissfestigkeit und Korrosionsschutz (z.B. hochbelasteteKugellager im Automobilbereich).Die Griffhuellen bieten VDE-zertifizierten Isolation...	100338	100000	56.13Â€
Cimco 100030 Plombenzangen 160mm Seitenschneider eingelegtes Gelenk Plombenzangen-Seitenschneider 160 mm (6'), eingelegtes Gelenk mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostahl, mit Stempeln 8 mm Ø	854720	100030	57.52Â€
Cimco 100526 Seitenschneider 1000V 160mm n.DIN ISO 5749B eingelegtes Gelenk VDE-geprüfte Kraft-Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1000 V-Schutzisolation. die Zange der Diamant-Plus-Serie entspricht der aktuellen Norm der IEC900, IEC 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig...	871785	100526	39.26Â€
Cimco 100528 Seitenschneider 1000V 200mm n.DIN ISO 5749B eingelegtes Gelenk VDE-geprüfte Kraft-Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1000 V-Schutzisolation. die Zange der Diamant-Plus-Serie entspricht der aktuellen Norm der IEC900, IEC 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig...	329371	100528	45.07Â€
Cimco 100572 Seitenschneider 1000V 145mm n.DIN ISO 5749B eingelegtes Gelenk VDE-geprüfte Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1000 V-Schutzisolation. die Zange der Diamant-Plus-Serie entspricht der aktuellen Norm der IEC900, IEC 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig auch ...	748003	100572	29.97Â€
Cimco 100574 Seitenschneider 1000V 160mm n.DIN ISO 5749B eingelegtes Gelenk VDE-geprüfte Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1000 V-Schutzisolation. die Zange der Diamant-Plus-Serie entspricht der aktuellen Norm der IEC900, IEC 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig auch ...	484226	100574	32.08Â€
Cimco 100577 Seitenschneider 1000V 180mm n.DIN ISO 5749B eingelegtes Gelenk VDE-geprüfte Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1000 V-Schutzisolation. die Zange der Diamant-Plus-Serie entspricht der aktuellen Norm der IEC900, IEC 60 900 und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlinien schreiben 10 verschiedene Qualitätsprüfungen für den Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterprüfung führt die unabhängige Prüfstelle des VDE regelmäßig auch ...	852315	100577	32.89Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 100652 Abisolier Seitenschneider 160mm 1000 V Abisolier-Seitenschneider - Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht, zusätzlich mit zwei Abisolierstationen für massive und mehrdrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Länge: 160 mm (6')	555046	100652	48.55Â€
Cimco 100802 Elektronik Seitenschneider ovalrunder Kopf schräg mit Schneidwate Elektronik-Seitenschneider ovalrunder Kopf, schräg, mit Schneidwate 120 mm. Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	656597	100802	38.78Â€
Cimco 100804 Elektronik Seitenschneider ovalrunder Kopf schräg ohne Schneidwate Elektronik-Seitenschneider ovalrunder Kopf, schräg, ohne Schneidwate 120 mm.Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	348269	100804	40.67Â€
Cimco 100806 Elektronik Seitenschneider spitzer Kopf flach mit Schneidwate Elektronik-Seitenschneider Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) spitzer Kopf, flach, mit Schneidwate 120 mm	770517	100806	40.67Â€
Cimco 100808 Elektronik Seitenschneider spitzer Kopf flach ohne Schneidwate Elektronik-Seitenschneider spitzer Kopf, flach, ohne Schneidwate 120 mm, Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	487252	100808	40.67Â€
Cimco 101038 Mikro-Elektronik Seitenschneider bis 1,0mm 21° L129mm Mikro-Elektronik-Seitenschneider, bis 1,0 mm Durchmesser, 21°, Länge 129 mm, mit feinen Spitzen, ohne Schneidwate. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artikelnr. 10 1054 und 10 1...	485442	101038	26.56Â€
Cimco 101040 Elektronik Seitenschneider bis 1,3mm 21° L132mm Präzisions-Elektronikzangenaus einsatzgehärtetem Werkzeug-Flachstahl. Selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder. Feinstbrüniert mit elastischen Kunststoffgriffen.Elektronik-Seitenschneiderfür weiche Drähte bis 1,3 mm Ø,Typ: 101040	428803	101040	25.29Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 101044 Elektronik Seitenschneider bis 1,3mm 48° L130mm Elektronik-Seitenschneider, weiche Drähte bis 1,3 mm Durchmesser, 48°, ohne Schneidwate, Länge 130 mm. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artikelnr. 10 1054 und 10 1055)	315901	101044	26.56Â€
Cimco 101046 Elektronik Seitenschneider verstärkte Ausführung mit Schneidwate Elektronik-Seitenschneider, verstärkte Ausführung, mit Schneidwate, Schneiden auch geeignet für Stahldraht, Anstellwinkel 21°, weiche Drähte bis 2,0 mm, harte Drähte bis 0,6 mm, Länge 140 mm. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunsts...	626019	101046	57.13Â€
Cimco 101048 Elektronik Seitenschneider verstärkte Ausführung ohne Schneidwate 21° Elektronik-Seitenschneider, verstärkte Ausführung, ohne Schneidwate, Anstellwinkel 21°, Länge 132 mm, für weiche Drähte bis 1,3 mmØ. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artik...	852769	101048	26.56Â€
Cimco 101050 Elektronik Seitenschneider mit verstärkter Schneide ohne Schneidwate Elektronik-Seitenschneider, mit verstärkter Schneide, ohne Schneidwate, Anstellwinkel 21°, Länge 132 mm, für weiche Drähte bis 1,0 mm Ø. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Ar...	548186	101050	36.80Â€
Cimco 101051 Elektronik Seitenschneider mit verstärkter Schneide mit Schneidwate Elektronik-Seitenschneider mit verstärkter Schneide, mit Schneidwate, Anstellwinkel 21 °, Länge 132 mm, für weiche Drähte bis 1,0 mm Durchmesser. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschne...	221489	101051	38.68Â€
Cimco 101052 Elektronik Seitenschneider starke Ausführung ohne Schneidwate 21° Elektronik-Seitenschneider, starke Ausführung, ohne Schneidwate, Anstellwinkel 21°, Länge 131 mm, für weiche Drähte bis 2,0 mm Ø. Ausführung aus einsatzgehärtetem 3 mm-Werkzeug-Flachstahl, Schneidkanten präzisionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfeder, feinstbrüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artikelnr...	386508	101052	36.80Â€
Cimco 101054 Elektronik Kraft-Seitenschneider bis 2,5mm 20° ohne Schneidwate Elektronik-Kraft-Seitenschneider ohne Schneidwate, mit Einkomponenten-Ergonomie-Griffhüllen, weiche Drähte bis 2,5 mm Ø, 20° Anstellwinkel, Länge 148 mm	956143	101054	40.93Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 101055 Elektronik Kraft Seitenschneider bis 2,5mm 20° mit Schneidwate Elektronik-Kraft-Seitenschneider mit Einkomponenten-Ergonomie-Griffhülle mit Schneidwate, mit Einkomponenten-Ergonomie-Griffhüllen bis 2,5 mm, 20°, Länge 148 mm	697779	101055	41.62Â€
Cimco 101732 Stempel für Plombenzangen Seitenschneider 8mm Plombenzangen-Seitenschneider, eingelegtes Gelenk mit induktiv-gehärteter Präzisionsscheibe (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostahl, lose Stempel 8 mm Ø	645782	101732	5.00Â€
Cimco 108784 1000V Kraft-Seitenschneider 200mm n.DIN ISO 5749A aufgelegtes Gelenk SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDEKraftseitenschneider nach DIN ISO 5749mit eingelegtem Gelenk für weiche und harte Drähte, mit 1000 V-SchutzisolationAusführung: Größe 200 mm, inch 8´´Typ: 108784	330282	108784	55.67Â€
Cimco 108785 Seitenschneider 1000V DIN ISO 5749 L145mm weiche und harte Drähte Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE-Geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. 1000 V Seitenschneider nach DIN ISO 5749B, eingelegte Gel...	358999	108785	36.11Â€
Cimco 108786 Seitenschneider 1000V L160mm DIN ISO 5749 SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDESeitenschneider DIN 5238 Bmit eingelegtem Gelenk. Für harte Drähte, VDE isoliert.160 mm langAusführung: Größe 160 mm, inch 6´´Typ: 108786	720985	108786	38.64Â€
Cimco 108787 Seitenschneider 1000V L180mm DIN ISO 5749 VDE-Seitenschneider DIN 5238 B für harte DrähteLänge: 180 mmTyp: 108787	367718	108787	42.14Â€
Cimco 108789 1000V Kraft-Seitenschneider 160mm n.DIN ISO 5749A aufgelegtes Gelenk SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDEKraftseidenschneiderAusführung: Größe 165 mm, inch 6,5´´Typ: 108789	426578	108789	48.92Â€
Cimco 108792 Abisolier-Seitenschneider 1000V L160mm 1000 V Abisolier-Seitenschneider, tauchisoliert, VDE-geprüft. Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht, zusätzlich mit zwei Abisolierfunktionen für massive und mehrdrähtige Leiter 1,5 mm²-2,5 mm², Länge: 160(6') Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der ?...	536456	108792	49.51Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Silverline			
Elektronik-Seitenschneider 110 mm Vergüteter Chrom-Vanadium-Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, induktionsgehärteten Schneidkanten und federgelagerten Griffe.	915330	244988	2.52Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Fixpoint			
Ersatzklingen für Mehrzweckmesser - 10er Pack - 18 mm Fixpoint Ersatzklingen für Mehrzweckmesser, Blisterpassendes Mehrzweckmesser: 77104 WZ M 02 Messer 150 x 25 mm, 77105 WZ M 03 Messer 155 x 30 mm, 77106 WZ M 04 Profimesser 170 x 40 mm	801069	77108	1.53Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Klauke			
Klauke KL040115EL ElektronikSeitenschneider mit Facette 115mm 62g EigenschaftenPräzisionszange für feinste SchneidarbeitenReibungsarme DoppelfederSchneiden zusätzlich induktiv gehärtetMit elektrisch ableitenden GriffhüllenOberflächenwiderstand beträgt 1 bis 100 MOhmgeeignet fürFür weiche Drähte bis 1,2 mmHinweisAchtung! ESD Griffhüllen bieten keinen Schutz gegen elektrische Spannung!	631160	KL040115EL	48.02Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: KLAUKE			
Klauke KL040115ELW ElektronikSeitenschneider ohne Facette 115mm Für weiche Drähte bis 1,2mm. Präzisionszange für feinste Schneidarbeiten. Reibungsarme Doppelfeder. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet. Mit elektrisch ableitenden Griffhüllen, Oberflächenwiderstand beträgt 1 bis 100 MOhm. Achtung! ESD Griffhüllen bieten keinen Schutz gegen elektrische Spannung!.	513397	KL040115ELW	49.80Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Klauke			
Klauke KL040128EL ElektronikSeitenschneider ohne Feder 128mm 64g 21° EigenschaftenSchneide 21° abgewinkeltSpielfreier GangMit Öffnungsfeder2-Komponentengriffgeeignet fürFür weiche Drähte bis Ø 1,3 mm	795652	KL040128EL	26.93Â€
Klauke KL040128ELH ElektronikSeitenschneider mit Feder 128mm 66g S21° Elektronik-Seitenschneider, mit Haltefeder. Schneide 21° abgewinkelt. Für weiche Drähte bis Durchmesser 1,3 mm, Spielfreier Gang. Mit Öffnungsfeder, 2-Komponenten-Griff.	604041	KL040128ELH	29.21Â€
Klauke KL040145IS VDE-Seitenschneider 145mm DIN ISO5749 2-Komponenten-Griff EigenschaftenAbgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten KabelnSchneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht	799853	KL040145IS	34.20Â€
Klauke KL040160IS VDE-Seitenschneider 160mm DIN ISO5749 2-Komponenten-Griff Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht. 160mm.	468980	KL040160IS	36.43Â€
Klauke KL040180IS VDE-Seitenschneider 180mm DIN ISO5749 2-Komponenten-Griff Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht. 180mm.	183673	KL040180IS	38.81Â€
Klauke KL042190IS VDE-ElektrikerSeitenschneider 190mm EigenschaftenInduktiv gehärtete Präzisionsschneiden für feinste DrähteSchneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht	804244	KL042190IS	52.92Â€
Klauke KL044200IS VDE-Elektro-Power Kraftseitenschneider 200mm 280g 18° Eigenschaften18° abgewinkelter SchneidkopfInduktiv gehärtete Präzisionsschneiden für feinste DrähteSchneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und Piano-Draht	967732	KL044200IS	60.79Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL045180IS VDE-KraftSeitenschneider 180mm DIN ISO5749 EigenschaftenAbgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten KabelnErgonomisch geformter GriffHohe Schneidleistung bei harten Drähten und Piano-Draht	295548	KL045180IS	47.03Â€
Klauke KL045240IS VDE-KraftSeitenschneider 240mm DIN ISO5749 Abgleit reduzierendes Wellenprofil zum verbesserten Schneiden von isolierten Kabeln. Ergonomisch geformter Griff. 240mm. Hohe Schneidleistung bei harten Drähten und Piano Draht.	102763	KL045240IS	64.65Â€
Klauke KL046200IS VDE-KraftSeitenschneider Eigenschaften40% KraftersparnisInduktiv gehärtete Präzisionsschneiden für feinste DrähteSpezial Werkzeugstahl gesenkgeschmiedet, ölgehärtetSchneidet mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht, sowie Piano-Draht	169235	KL046200IS	80.78Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Fixpoint			
Mehrzweckmesser mit Abbrechklingen - Plastikausführung mit Metallführung Fixpoint Mehrzweckmesser mit Abbrechklingen, Blister18 mm Klinge mit MetallführungErsatzklingen: 77108 WZ M 18 Ersatzklingen 18 mm	801063	77105	1.73Â€
Metall Präzisionsmesser mit wechselbarer Klinge - Skalpell Version Fixpoint Metall Präzisionsmesser mit wechselbarer Klinge, BlisterUnentbehrliche Arbeitshilfe für alle Schneidearbeiten im Profi- oder HobbybereichAluminiumausführung mit Rändelung im Griffbereich, für eine sichere und feste Führung des Messers.Durchmesser: 11mmLänge: 150mm inkl. Klingeinkl. 2 Ersatzklingen	801076	77109	3.15Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Phoenix Contact			
Phoenix MICROFOX-S ESD 1212480 Elektronik-Seitenschneider ESD Elektronik-Seitenschneider, runder Kopf, ohne Fase, mit Öffnungsfeder, entspiegelt und phosphatiert, 2-Komponenten Griff, Schneidkapazität: weich 0,2 - 2,0 mm; mittelhart 1 mm DurchmesserArtikeleigenschaften:Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres ArbeitenÖffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges ÖffnenHergestellt aus hochwertige...	152548	1212480	41.88Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Fixpoint			
Präzisions-Seitenschneider für Kleinstarbeiten und Platinen - Fixpoint Präzisions-Seitenschneider für Kleinstarbeiten und Platinen, Blisterabgewinkelte und abgeflachte SchneidezangeLänge : 125 mmisolierter Griff	800651	77005	6.25Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Rutenbeck			
Rutenbeck EPS Seitenschneider elektronisch mit Schneidwarte H=115mm gr 39200003 Elektronik-Präzisions-Seitenschneider, ohne Schneidwate, - ohne Schneidwate	559259	39200003	37.13Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Fixpoint			
Seitenschneider 110 mm 1,7cm Schnittfläche - Fixpoint Seitenschneider 110 mm 1,7cm Schnittfläche, Staubschutzhochpräzise Kleinzangeextra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauervernickelte Ausführungmit doppeltem Federmechanismusrutschfester, isolierter Griff	800992	77099	4.83Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Seitenschneider 160 mm 2,0 cm Schnittfläche - Fixpoint Seitenschneider 160 mm 2,0 cm Schnittfläche, Blisterhochpräzise Zangeextra gehärteter Werkzeugstahl für lange Lebensdauervernickelte Ausführungrutschfester, isolierter Griff	801629	77151	9.78Â€
Werkzeuge - Zangen - Seitenschneider: Weidmüller			
Weidmüller KSE 200 Seitenschneider 2,50mm Pianodraht 9046420000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	896032	9046420000	43.96Â€
Weidmüller SE HD 140 Seitenschneider AD:1.4mm harter Draht 9046310000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	264636	9046310000	29.80Â€
Weidmüller SE HD 160 Seitenschneider AD:1.6mm harter Draht 9046320000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	896925	9046320000	33.56Â€
Weidmüller UNIVERSAL CUTTER Seitenschneider 9041470000 Schneidwerkzeug zum Schneiden von Kabeln, Leitungen und Isolierungen.	731911	9041470000	27.11Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Diverse			
Abisolierzange, 160 mm	1578386	ETT-1533266	8.68Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Abisolierzange, 160mm, VDE - mit Stellschraube und Feder- mit rutschfestem Griff nach VDE/GS 1.000V	1576674	ETT-1533488	11.95Â€
Automatik-Abisolierzange, 0,2-2mm² Querschnitt - Gesamtlänge: 130mm- für Kabelquerschnitt 0,2 - 2mm²- Gewicht 170g	1577958	ETT-1533019	2.48Â€
Blindnietzange kompakt, incl. 4 Aufsätze - Mit vier Mundstücken: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm- Für Blindnieten aus Stahl, Kupfer oder Aluminium- Kompakte Ausführung - Gesamtlänge: 200 mm- Mit ergonomischer Handschutzisolierung	1577995	ETT-1533623	20.92Â€
Blindnietzange, incl. 4 Aufsätze - Schwere Ausführung- Aluminium-Legierung- Mit 4 Einsätzen in mm: 2,4: 3,2: 4,0: 4,8	1578647	ETT-1533622	14.33Â€
Bolzenschneider 450mm Bolzenschneider 450mm- Schneidbacken aus Chrom-Molybdän-Stahl-Messerkopf mit Übersetzung und Nachstellschraube- Stabile, lackierte Rohrschenkel mit Gummi-Handgriffen.- Schneiddurchmesser bis 6mm	1577994	ETT-1533624	20.09Â€
Bolzenschneider 750 mm Bolzenschneider 750mm- Schneidbacken aus Chrom-Molybdän-Stahl-Messerkopf mit Übersetzung und Nachstellschraube- Stabile, lackierte Rohrschenkel mit Gummi-Handgriffen.- Schneiddurchmesser bis 10mm	1577993	ETT-1533625	37.01Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Cimco			
Cimco 100024 1000V Flachzange 160mm Langbeckzange n.DIN ISO 5745 Flachzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, lange, flache Backen (Langbeckzange), Backenlänge 50 mm, gezahnte Greifflächen, 160 mm Gesamtlänge	750963	100024	28.49Â€
Cimco 100062 Rundzange 1000V Langbeckzange n.DIN ISO 5745 eingelegtes Gelenk 1000 V Rundzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk lange, runde Backen (Langbeckzange), Backenlänge 50 mm, fein gezahnte Greifflächen 160 mm	301846	100062	31.15Â€
Cimco 100086 Mechanikerzangen ohne VDE geprüfte 1000V flach-rund Backe Mechanikerzangen ohne VDE-geprüfte 1000 Volt-Schutzisolation mit durchgestecktem Präzisionsgelenk für spielfreie, besonders langlebige Führung, Backenlänge 75 mm, Greifflächen mit feinem Schräghieb flach-runde Backen, 45 Grad gewinkelt 190	967338	100086	45.38Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 100094 Mechanikerzangen ohne VDE geprüfte 1000V flach-br Backen Mechanikerzangen ohne VDE-geprüfte 1000 Volt-Schutzisolation mit durchgestecktem Präzisionsgelenk für spielfreie, besonders langlebige Führung, Backenlänge 75 mm, Greifflächen mit feinem Schräghieb flach-breite Backen, 45 Grad gewinkelt 190	813175	100094	45.76Â€
Cimco 100352 Schraubenzange 160mm M2-M6 Dei patentierte Schraubenzange und mit Design-Preis ausgezeichnete 2-Komponenten-Schraubenzange ist der optimale Problemlöser für festsitzende, verschmutzte ode durch Korrosion beschädigte Schrauben. Die spezielle Kopfform der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schrauben, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen sind. Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärtet...	422286	100352	60.29Â€
Cimco 100765 Abmantelzange Kaiman für Feuchtraumkabel bis 7x1,5/5x2,5qmm Kaiman-Abmantelzangezum Abmanteln von Feuchtraumleitungen bis7 x 1,5 mm² oder 5 x 2,5 mm² in Schalter- und Abzweigdosen sowie in Verteilungen. Schnittiefe einstellbar, hartverchromtes Oberteil, Handgriffe mit PVC-Hüllen. 140 mm lang.Typ: 100765	236430	100765	50.39Â€
Cimco 100790 VDE 1000V Telefonzange 180mm Kunststoff 1000 V Telefonzange aus Kunststoff, aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff mit 2-Komponentengriff, gezahnte Greifflächen und schlanke Spitzen, robuste Ausführung, einsetzbar bei Temperaturen bis -40° C. Länge: 180 mm	623892	100790	77.44Â€
Cimco 100796 1000V Flachzange 200mm aus Kunststoff 1000 V Flachzange aus Kunststoff, besonders für die Zählermontage geeignet. Länge: 200 mm	780502	100796	23.04Â€
Cimco 100810 Elektronik Spitzzangen mit breiter Schneide und Wate Elektronik-Vornschneider, mit breiter Schneide und Schneidewate 120 mm. Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	532679	100810	44.15Â€
Cimco 100812 Elektronik Spitzzangen mit Schneide gerade Form gl.Backen Elektronik-Spitzzange mit Schneide, gerade Form, Spitze 2,5 x 1,5 mm, Länge 130 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	935938	100812	38.78Â€
Cimco 100814 Elektronik Spitzzangen mit Schneide gerade Form gl.Backen Elektronik-Spitzzange mit Schneide, gerade Form, Spitze 2, 5 x 1,5 mm, Länge 150 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	845242	100814	41.33Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 100816 Elektronik Spitzzangen mit Schneide gebogene Form glatte Backen Elektronik-Spitzzange mit Schneide, gebogene Form, Spitze 2, 5 x 1,5 mm, Länge 150 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	960699	100816	45.09Â€
Cimco 100818 Elektronik Flachzange 130mm glatte breite Backen 2,0x3,5mm Elektonik - Flachzange 130 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) glatte breite Backen 2, 0 x 3, 5 mm	987805	100818	34.48Â€
Cimco 100820 Elektronik Flachzange 130mm glatte schmale Backen 2,0x1,0mm Elektronik-Flachzange, 130 mm, glatte schmale Backen 2,0 x 1,0, Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	833392	100820	40.67Â€
Cimco 100822 Elektronik Rundzange 130mm Spitze 1,5mm Elektronik-Rundzange, 130 mm kurze Form, glatte Backen, Spitze 1,5 mm Durchmesser, Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage)	740332	100822	35.41Â€
Cimco 101082 Mikro Elektronik Spitzzange Backen gerade gezahnt,3mm breit L140mm Mikro-Elektronik-Spitzzange, Backen gerade, gezahnt, 1,2 mm breit, Länge 152 mm. Ausführung aus einsatzgehärteten 3 mm-Werkzeug-Flachstahl. Schneidkanten präzesionsgeschliffen, selbstöffnend durch leichtgängige Spiralfelder, feinstbüniert, mit elastischen 2-Komponenten-Kunststoffgriffen (außer Elektronik-Kraft-Seitenschneider -Artikelnr. 10 1054 und 10 1055)	503137	101082	27.15Â€
Cimco 101096 Elektronik Flachzange Backen gerade gezahnt 3mm breit 140mm Elektronik-Flachzange, gerade, gezahnt, 140 mmTyp: 101096	868538	101096	25.29Â€
Cimco 101222 Wasserpumpenzangen n.DIN ISO 8976 ohne Griffhüllen 250mm Wasserpumpenzangen DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl ohne Griffhüllen 250 mm (10')	333020	101222	39.52Â€
Cimco 101241 Zangenschlüssel Powergrip 180mm 36mm Spannweite 275g Zangenschlüssel Powergrip, parallel greifende Zange mit praktischer Druckkopfverstellung. Zur Bearbeitung von parallelen und flachen Werkstücken wie Muttern, Schrauben, Kabelverschraubungen und dünnen Blechen. Hohe Übersetzung zur spürbaren Unterstützung der Handkraft. Ergonomisch geformt und extrem belastbar. Spielfreies Gelenk mit stufenloser, leichtgängiger Feineinstellung. Verchromt mit...	805143	101241	65.82Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 101243 Zangenschlüssel Powergrip 300mm 60mm Spannweite 640g Zangenschlüssel Powergrip, parallel greifende Zange mit praktischer Druckkopfverstellung. Zur Bearbeitung von parallelen und flachen Werkstücken wie Muttern, Schrauben, Kabelverschraubungen und dünnen Blechen. Hohe Übersetzung zur spürbaren Unterstützung der Handkraft. Ergonomisch geformt und extrem belastbar. Spielfreies Gelenk mit stufenloser, leichtgängiger Feineinstellung. Verchromt mit...	301123	101243	97.93Â€
Cimco 101524 Beißzange n.DIN ISO 9243 mit PVC-Griffhüllen L200mm Elektriker-Schutzhelm DIN 4840, rotTyp: 101524	788783	101524	25.55Â€
Cimco 101550 Revolverlochzange stahl geschmiedet D2-2,5-3-3,5-4-5mm L230mm Revolverlochzange, stahlgeschmiedet, mit Messingdruckstück und 6 auswechselbaren Lochpfeifen, Länge 230 mm, 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm Durchmesser	352972	101550	166.68Â€
Cimco 101562 Revolverlochzange aus Stahlblech D2-2,5-3-35-4-4,5mm L220mm Revolverlochzange, aus Stahlblech, mit Messingdruckstück und 6 auswechselbaren Lochpfeifen, 2-2,5-3-3,5-4-4,5, Länge 220 mm	540204	101562	41.53Â€
Cimco 101640 Ausklinkzange Schnitttiefe/-breite 30/15mm L180mm Ausklingzange, Spezialwerkzeug zum schnellen und sauberen Ausschneiden aus Kunststoffbahnen (z. B. Kabelkanäle), Schnitttiefe 30 mm, Schnittbreite 15 mm, Länge 180 mm	996162	101640	140.65Â€
Cimco 101650 Kontrollzange runder Ausschnitt 3mm Maultiefe 30mm L120mm Kontrollzange für Papierlochungen und für dünne Kunststoffe, z. B. zum einfachen Markieren von Plaketten, bevor sie vomTrägermaterial abgelöst werden. Maultiefe 30 mm runder Ausschnitt 3 mm Durchmesser, Sonderausschnitte für Kontrollzange auf Anfrage	613875	101650	164.44Â€
Cimco 101692 Plombenzange 145mm Stempeldurchmesser 9mm Plombenzange Stempeldurchmesser 9 mm, Aufnahmedurchmesser 4 mm, Länge 145 mm	790448	101692	158.34Â€
Cimco 101694 Plombenzange 165mm Stempeldurchmesser 10mm Plombenzange Stempeldurchmesser 10 mm, Aufnahmedurchmesser 5 mm, Länge 165 mm	240893	101694	184.99Â€
Cimco 101698 Plombenzange 220mm Stempeldurchmesser 12mm Plombenzange Stempeldurchmesser 12 mm, Aufnahmedurchmesser 5 mm, Länge 220 mm	896427	101698	232.19Â€
Cimco 101700 Plombenzange lose Stempeldurchmesser 8mm 4mm Plombenzange lose Stempel, Durchmesser 8 mm, Aufnahmedurchmesser 4 mm	761402	101700	7.16Â€
Cimco 101702 Plombenzange lose Stempeldurchmesser 9mm 4mm Plombenzange lose Stempel, durchmesser 9 mm, Aufnahmedurchmesser 4 mm	573082	101702	7.16Â€
Cimco 101704 Plombenzange lose Stempeldurchmesser 10mm 5mm Plombenzange lose Stempel, durchmesser 10 mm, Aufnahmedurchmesser 5 mm	224757	101704	7.16Â€
Cimco 101708 Plombenzange lose Stempeldurchmesser 12mm 5mm Plombenzange lose Stempel, durchmesser 12 mm, Aufnahmedurchmesser 5 mm	222720	101708	7.98Â€
Cimco 101720 Plombenzange 105mm ohne Riemenverschluss 8mm Plombenzange ohne Riemenverschluss, 8 mmØ, Länge 105 mm	337661	101720	152.26Â€
Cimco 101724 Plombenzange lose Stempel 8mm Plombenzange lose Stempel, 8 mm Ø	357811	101724	7.16Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 101870 Presszange Kerbpressung 6-50qmm L600mm Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung', Kerbpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Kerbpressung Querschnitt 6-50 mm², Länge 600 mm	658406	101870	262.84Â€
Cimco 101874 Presszange Kerbpressung 120-240qmm L975mm Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalausführung' Presszange, Kerbpressung mit eingeBauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Kerbpressung Querschnitt 120-240 mm², Länge 975 mm	298431	101874	300.07Â€
Cimco 101902 Presszange Dornpressung 0,75-16qmm hebelüberbstz mit Sperrvor. Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder 'Normalauführung', Dornpressung 0,75-16 mm², hebelübersetzt, mit Sperrvorrichtung (Druckpunktentriegelung), Länge 325 mm	596809	101902	191.44Â€
Cimco 101905 Kerbzange Dornpressung 10-35qmm L230mm Handpresszange, Dornpressung 10,0-35 mm² für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen und Zwillings-Aderendhülsen	963028	101905	53.50Â€
Cimco 108771 1000V Flachzange 160mm n.DIN ISO 5745 eingelegtes Gelenk 1000 V Flachzange (Langbeckzange) - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Flachzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, Länge 160 mm (6'), mit eing...	167247	108771	35.87Â€
Cimco 108773 Rundzange 1000V 160mm Langbeckzange DIN ISO5745 langen Backen Rundzange (Langbeckzange), Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Rundzange (Langbeckzange) DIN ISO 5745, 1000 V, Länge 160 mm (6'), mit eingel...	280033	108773	37.67Â€
Cimco 108781 Kombinationszange 1000V DIN ISO 5746 L165mm mit flachen Backen 1000 V Kombinationszange, tauchisoliert, VDE-geprüft. Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kombinationszange nach DIN ISO 5746, eingelegtes G...	444334	108781	34.42Â€
Cimco 134000 Kerbnutenzange 3,2mm und 4,8mm Kerbnutzange-stanzt einfach und schnell Kerbnuten in 2,0 mm starkes Stahlblech (ST 37), erspart zeitraubendes Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung Kerbnuten in 3,2 mm und 4, 8 mm Größe möglich, der Kerbnutstempel ist auswechselbar mit einer hohen Standzeit, da der Stempel und Matrize aus gehärtetem Werkzeugstahl besteht. Leichtes Stanzen durch große Hebelübersetzung - Gewicht 1,3 kg.	775655	134000	410.68Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 181530 Kabelschuh Sortiment isoliert 135Stück mit Presszange Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem - raaco Sortimentskasten, mit Presszange. Inhalt: 135 Stück sortiert, je 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 0,5-1 mm², M4 (18 0024), je 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 1,5-2,5 mm², M4 (18 0034), 15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 1,5-2,5 mm², M5 (18 0036),15 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 4-6 mm², M5 (18 0052), je 15 Stück Flachs...	759485	181530	63.02Â€
Cimco 181540 Kabelschuh Sortiment isoliert 500Stück mit Presszange Isolierte Kabelschuhe- Sortimente in hochwertigem -raaco-Sortimentskasten, mit Presszange. Inhalt: 500 Stück sortiert, je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237,0,5-1 mm², M4 (18 0024), je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 0,5-1 mm², M5 (18 0026), je 50 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237,1,5-2,5 mm², M5(18 0036), 25 Stück Ringkabelschuhe DIN 46237, 4-6 mm², M5 (18 0052), 25 Stück Gabelkabels...	623012	181540	138.66Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Crimpzange für Aderendhülsen 025 -2,5mm² - Crimp- Presszange- Rückholfeder- Ergonomischer geformter Griff- Für Aderendhülsen von 0,25 bis 2,5mm² (0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/2,5mm²)	1578310	ETT-1533566	15.25Â€
Crimpzange für Aderendhülsen 235mm, Gehärtet - Mit Drahtschneider- Für isolierte und unisolierte Quetschverbinder- isolierte Quetschverbinder in mm: 1,5: 2,5: 6- unisolierte Quetschverbinder in mm: 1,5: 2,5: 4-6- Abisolierung in mm: 0,78: 1,0: 1,5: 2,5: 4,0: 6- Schraubenschneider metrisch: 2,6: 3: 4: 4,5: 5- gehärtet- Handgriffe isoliert	1578648	ETT-1533618	9.00Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Dehn + Soehne			
Dehn 765040 SZHH1060 Sicherungszange geradenUn-36kV D 30..90mm L 1060mm Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit geradem Arbeitskopf.	833983	765040	571.82Â€
Dehn 765041 SZHH1250 Sicherungszange geradenUn-36kV D 30..90mm L 1250mm Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit geradem Arbeitskopf.	251506	765041	573.11Â€
Dehn 765051 SZHHW201250 Sicherungszange abgewinkelt Un-36kV D 30..90mm 1250mm Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit abgewinkeltem Arbeitskopf 20° für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen.	788834	765051	574.50Â€
Dehn 765052 SZHHW201500 Sicherungszange abgewinkelt Un-36kV D 30..90mm 1500mm Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit abgewinkeltem Arbeitskopf 20° für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen.	188956	765052	617.46Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Dehn SZ HH 1500 Sicherungszange geradenUn-36kV D 30..90mm L1500mm Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit geradem Arbeitskopf.	990088	765042	618.85Â€
Dehn SZ HH W20 1070 Sicherungszange abgewinkelt Un-36kV D30..90mm L1070mm Sicherungszangen SZ nach DIN VDE 0681-3 zum Betätigen von HH-Sicherungen an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Großer Klemmbereich durch aufsteckbaren Reduziereinsatz von D = 30 ... 90 mm. Mit abgewinkeltem Arbeitskopf 20° für tiefer oder höher positionierte HH-Sicherungen.	738389	765050	571.82Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Eckrohrzange, 1 1/2", Chrom Vanadium - Eckrohrzange 1 1/2 Zoll- Chrom Vanadium Stahl- geschmiedet und lackiert	1576903	ETT-1533610	13.69Â€
Eckrohrzange, 1", Chrom Vanadium - Eckrohrzange 1 Zoll- Chrom Vanadium Stahl- geschmiedet und lackiert	1575278	ETT-1533609	10.99Â€
Eckrohrzange, 2", Chrom Vanadium - Eckrohrzange 2 Zoll- Chrom Vanadium Stahl- geschmiedet und lackiert	1579259	ETT-1533611	15.17Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Erico			
Erico Spannzange FIXOBANDTOOL für Fiscoband Spannwerkzeug für Befestigungsband. Rostfreie Stahlbänder, rostfreier geriffelter Verschluss und rostfreie Schnalle werden getrennt verkauft.	443114	591290	495.54Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Grippzangenset 16-tlg. - alle Zangen mit 2-Komponenten Handschutzisolierung- Inklusive Gewebetasche-Inhalt: 2 x Universal-Gripzange 130 mm, 3 x Universal-Gripzange 180 mm, 5 x Universal-Gripzange 225 mm, 2 x Schweisser-Gripzange 225 mm, 2 x Klammer-Gripzange 280 mm, 1 x Langbeck-Gripzange 160 mm, 1 x Langbeck-Gripzange 225 mm	1579258	ETT-1533612	78.91Â€
Gripzange, 250mm - mit geschmiedeten Backen- vernickelt	1579367	ETT-1075067	7.53Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: HellermannTyton			
Hellermann NA-8/10 Komplett Dreidornzange inklusive Dorne 621-10810	270040	621-10810	125.27Â€
Hellermann VA-2,5/5 Komplett Aufweitezange 2.5/5 inklusive Dornen 621-00200 Verstärkte Dreidornzange und Dorne für höhere Belastungen. Ermöglicht eine einfache und schnelle Montage. Auslieferung erfolgt mit Dornen 2,5/5 mm. Wechseldorne zur Abdeckung größerer Durchmesser verfügbar. Für eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (siehe Kapitel 2.3). Die verstärkte Dreidornzange VA2.5/5 eignet sich besonders zum ...	974681	621-00200	368.71Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Diverse			
IC-Zange / Zieher McPower "P-Chip"	1579280	ETT-1533093	1.17Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Indexa			
INDEXA KPZ1 Kompressionszange Standard 25167 Kompressionszange, Standardausführung, einstellbar für RG59 und RG6 Kompressionsstecker (BNC).	368876	25167	54.35Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
INDEXA KPZ2 Kompressionszange Profi 25166 Kompressionszange Profi-Ausführung, einstellbar für RG59 und RG6 BNC-Kompressionsstecker sowie auch für F-Kompressionsstecker.	368792	25166	117.81Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Diverse			
Kabel TK RJ10/RJ11/RJ12/RJ-45 Crimpzange, für Stecker 4/6/8Pin TC73000-MU, 1-0343, 4/6/8Pin Stecker	1223250	TC73000-MU	6.68Â€
Kabel TK RJ10/RJ11/RJ12/RJ-45 Crimpzange, für Stecker 4/6/8Pin und DEC Ausführung! Universal Profi, TC73000-MPU, 4/6/8Pin Stecker und DEC,	1220729	TC73000-MPU	11.60Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Kabel-Abisolierer - verstellbar auf verschiedene Kabeldurchmesser- inkl. Stiftschlüssel für Feineinstellung	1579412	ETT-1533530	8.93Â€
Kabelmesser mit Hakenklinge, für 8- 28mm - mit Hakenklinge- mit drehbarem Innenmesser- für Kabel von 8 - 28 mm- Gesamtlänge: 5,3cm x Breite: 2,0cm	1577532	ETT-1533617	14.93Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Diverse			
Kabelschuhklemmzange McPower "Extra", 1,5/2,5/6 mm Hülsen-Ø, Kabelschneider, Abisolierung von 0,75-6 - Multitool zur Befestigung von Kabelschuhen von 1,5/2,5/6 mm Hülsen-Ø- Kabelschneider und Abisolierung von 0,75-6,0 mm²	1578152	ETT-1533267	2.96Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Kantenzange 6", Schwarz - Kantenzange 6 Zoll- geschmiedet- schwarz lackiert- Brünierte Oberfläche mit polierten Schneiden	1575277	ETT-1533613	5.90Â€
Kantenzange 8", Schwarz - Kantenzange 8 Zoll- geschmiedet- schwarz lackiert- Brünierte Oberfläche mit polierten Schneiden	1575276	ETT-1533614	6.60Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Klauke			
Klauke 50265342 Kerbnutzange geeignet für Stahlblech (ST37) bis zu 3mm Zeitsparendes Ausstanzen von Nuten für verdrehschutzgesicherte Teile. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3 mm Stärke. manuelle Betätigung.	509862	50265342	324.03Â€
Klauke 50265369 Ersatzstempel für Kerbnutzange Stahlblech 3mm Zubehör für Kerbnutzange. Ersatzstempel	573607	50265369	71.58Â€
Klauke 50265385 Ersatzmatrize für Kerbnutzange Stahlblech bis 3mm Zubehör für Kerbnutzange. Ersatzmatrize	730354	50265385	47.22Â€
Klauke K4 Presswerkzeug für Aderendhülsen 0,5-2,5qmm Dornpressung Preßwerkzeug K 4für Aderendhülsennach DIN 46228, Dornpressung, Preßbereich: 0,5 - 2,5 mm²Typ: K4	176120	K4	33.86Â€
Klauke KL050115EL ElektronikKettenzange 115mm 64g EigenschaftenGlatte Innenflächen, Kanten gerundetMit elektrisch ableitenden GriffhüllenOberflächenwiderstand beträgt 1 bis 100 MOhmOptimal zum Greifen von feinen Seiten oder Formen von Drähten	735567	KL050115EL	43.86Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Knipex			
Knipex 97 52 19 Crimpzange 250mm 35-50qmm für Aderendhülsen Knipex Crimpzange auch für Zweihandbedienung | Modell 97 52 19Die Knipex Crimpzange 97 52 19 vereinfacht das professionelle Crimpen von isolierten und unisolierten Aderendhülsen, selbst bei großen Leiterquerschnitten. Dank ihrer ergonomischen Griffe und einer integrierten Hebelübersetzung reduziert sie den Kraftaufwand um bis zu 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Crimpzangen. Die Zange ist...	623462	975219	186.12Â€
Knipex 97 52 20 Crimpzange 195mm für KOAX-BNC,TNC-Verb. RG58-59-62-71-223 9Knipex Crimpzange Kurze Bauform | Modell 97 52 20Produktbeschreibung:Die Knipex Crimpzange 97 52 20 wurde speziell für das Crimpen von BNC- und TNC-Koaxial-Steckverbindern entwickelt. Ihre kurze Bauform, das geringe Gewicht und der um 20° abgewinkelte Kopf sorgen für ein ausgezeichnetes Handling, auch bei längerem Einsatz. Die Crimpprofile sind präzisionsgefertigt und gewährleisten eine...	660096	975220	189.39Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Kombizange Profi 160, 6" - Matt vernickelt- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial- Mit Schneiden für Draht und Kabel- Mehrkomponentige Handschutzisolierung- Länge: 160 mm- Gewicht: 200 g	1577992	ETT-1533627	7.15Â€
Kombizange Profi 180, 7" - Matt vernickelt- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial- Mit Schneiden für Draht und Kabel- Mehrkomponentige Handschutzisolierung- Länge: 180 mm- Gewicht: 268 g	1579699	ETT-1533628	9.02Â€
Kombizange Profi 200, 8" - Matt vernickelt- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial- Mit Schneiden für Draht und Kabel- Mehrkomponentige Handschutzisolierung- Länge: 200 mm- Gewicht: 336 g	1578646	ETT-1533629	10.09Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: U.I. Lapp			
LAPP FLEXIMARK Zange FL52ERA Kennzeichnungsmaterial Lochzange Plier FL52ERA 6-12mm, Lochzange, Für Zeichenaufnahme-Breite: 6mm9.5mm12mm, Anwendungsgebiete: , Nutzen:	880813	83252047	172.85Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Lochblechschere, rechts schneidend Lochblechschere 225mm- rechtsschneidend- Schneiden induktiv gehärtet- Griffe PVC - überzogen	1575414	ETT-1533626	15.26Â€
Mini Schweißer-Grippzange, 125mm	1579750	ETT-1324118	6.39Â€
Mini-Grippzange, 100 mm - mit geschmiedeten Backen- vernickelt	1578402	ETT-1324119	5.09Â€
Mini-Langbeck-Grippzange	1578485	ETT-1324120	5.09Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Telegärtner			
Modulträger Zangenschlüssel fürAMJ/AMJ-S-Module Telegärtner Modulträger Zangenschlüssel fürAMJ/AMJ-S-Module* Auftragsbezogen, nicht Stornierbar *	262474	N00000A0013	70.83Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: OBO Bettermann			
OBO 186 Spezialzange PG 7-PG21 für Kabelverschraubungen 3010104 Universalwerkzeug zum mühelosen Festziehen aller Verschraubungen bis Größe PG 21 bzw. M25 x 1,5, auch anwendbar bei dicht nebeneinander angeordneten Verschraubungen.kleine Öffnung PG 7-PG 11große Öffnung PG 13,5-PG 21	196240	3010104	160.28Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
OBO MBS-Z Spannzange St 7203120 Hochwertige Spannzange mit Schneidevorrichtung für Metallbandschellen Typ MBS.	460902	7203120	525.10Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Diverse			
Ösenzange, 15 cm lang, inklusive 100 Ösen - Länge: 15 cm- inkl. 100 Ösen- Ösendurchmesser Innen: 4mm, Außen: 6mm	1579306	ETT-1533208	3.79Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Phoenix Contact			
Phoenix UNIFOX-CT M 7,9 1212610 Kabelbinderzange Kabelbinderzange, für Stahlkabelbinder bis 7,9 mm Breite, bis 0,3 mm MaterialstärkeArtikeleigenschaften:Ergonomisches Werkzeug für das Spannen und Trennen der Kabelbinder in einem ArbeitsgangDie stufenlos einstellbare Spannkraft wird über eine Skala im Griffbereich angezeigtIst die Spannkraft erreicht wird der überstehende Rest automatisch bündig abgetrennt	955251	1212610	167.10Â€
Phoenix UNIFOX-F VDE 1212363 Flachzange UNIFOX-F VDE Flachzange, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:Verzahnte GreifflächenErgonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies ArbeitenGünstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale HalteleistungGesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste BeanspruchungVDE-schutzisolierte Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen UNIFOX ...	146230	1212363	23.02Â€
Phoenix UNIFOX-P VDE 1212204 Spitzzange UNIFOX-P VDE Spitzzange mit Schneide, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetStückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung	146223	1212204	28.97Â€
Phoenix UNIFOX-PC VDE 1212205 Spitzzange mit Schneide gebogen 45 Grad Spitzzange mit Schneide, gebogen 45°, Greiffläche gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:Die Werkzeuge sind mit ergonomischen Zwei-Komponenten Sicherheitsgriffen ausgestattetStückgeprüfte Sicherheitswerkzeuge nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)Für Arbeiten an oder in der Nähe von stromführenden Teilen bis zu 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung	687384	1212205	31.73Â€
Phoenix UNIFOX-R VDE 1212364 Rundzange UNIFOX-R VDE Rundzange, Greiffläche fein gezahnt, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC geprüftArtikeleigenschaften:Verzahnte GreifflächenErgonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies ArbeitenGünstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale HalteleistungGesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste BeanspruchungVDE-schutzisolierte Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen UNIFOX ...	146235	1212364	23.02Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Phoenix UNIFOX-WP 1212365 Wasserpumpenzange Wasserpumpenzange, mit durchgestecktem Gelenk, doppelt verzahnten Greifflächen, nach VDE ISO 8976Artikeleigenschaften:Verzahnte GreifflächenErgonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies ArbeitenGünstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale HalteleistungGesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste BeanspruchungVDE-schutzisolierte Flach-, Rund- und Wasserpumpe...	146275	1212365	27.85Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Profi Crimpzange für Quetschverbinder 0,5-6mm - Profi Qualität- mit Ratschenmechanismus- mit schwerer Handschutzisolierung- Für Quetschverbinder in mm: rot 0,5 - 1,0: blau 1,5 - 2,5: gelb 4,0 -6,0	1577547	ETT-1533619	22.79Â€
Profi Revolverlochzange 220mm, 6 verschiedene Lochgrößen - Schwere Industrieausführung aus massivem Stahlblech geformt.- Zum Stanzen von Löchern in Leder, Textilien oder Kunststoffmaterial.- Mit Öffnungsfeder- Gehärtete Lochpfeifen in 6 Größen. Schnell einstellbar durch Revolver-Drehmechanismus mit übersichtlicher Kennzeichnung der Pfeifendurchmesser. Ø 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 / 4.5 mm- Präzise platzierter Amboss für optimale Lochunge...	1576902	ETT-1533616	15.26Â€
Profi Schlauchklemmenzange mit Ratsche, für 8-38mm - Profi Qualität- Für Schlauchschellen mit einem Durchmesser von 8 - 38 mm- Schwere Werkstattausführung mit Spannbacken aus CR-MO- Durch blockverzahnte Spannbacken gerade, seitlich und schräg ansetzbar- Selbstverriegelnd zur Ratschen-Mechanismus	1577443	ETT-1533621	22.16Â€
Revolverlochzange 220mm, 6 verschiedene Lochgrößen - Revolverlochzange 220mm- Mit gehärteten Pfeifen- Lochgrüßen Ø in mm: 2,0: 2,5: 3,0: 3,5: 4,0: 4,5	1579091	ETT-1533615	7.85Â€
Rohr Biegezange für alle gängigen Rohrdurchmesser - für Rohrleitungen aus Messing, Kupfer, Aluminium und Stahl- mit Schellverstellung auf alle gängigen Rohrdurchmesser- massive Ausführung- Größen Ø: 4,75mm - 3/16": 6,40mm - 1/4": 8,00 - 5/16": 9,50mm - 3/8"	1579193	ETT-1533666	32.90Â€
Schlauchklemmenzange mit Ratsche, 200mm - Zum Lösen und Befestigen von Schlauchklemmen (Federbandschellen).- mit Ratschenfunktion- auswechselbare Backen- 2 Paar Greifbacken inklusive- Größe: 200 mm	1579257	ETT-1533620	15.07Â€
Seegering-Zangensatz, 4-tlg. - 4-teiliger Satz mit Seegeringzangen gerade und gebogen- für Innen- und Außensicherungsringe- mit innenliegender Feder- in Gewebetasche	1577192	ETT-1533457	15.25Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Ses-Sterling			
SES DK-55 Lamellenschneidezange 250mm 05180955000 Lamellenschneidezange DK-55 für folgende Kabelkanäle mit Seitenstanzung aus dem SES-Verkaufsprogramm geeignet: GF-DIN A7/5 Höhe 25 - 37,5 und 50. GF-A6/4 Höhe 23 - 25 - 35 - 42 und 50. GK-A6/4 Höhe 15 - 20 - 30 und 40. Durch die scharfe Kli	458817	05180955000	147.05Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
SES DK-55SP Lamellenschneidezange 260mm mit isolierte Griffe 05180956000 Lamellenschneidezange DK-55SP mit isolierten Griffen für folgende Kabelkanäle mit Seitenstanzung aus dem SES-Verkaufsprogramm geeignet: GF-DIN A7/5 Höhe 25 - 37,5 und 50. GF-A6/4 Höhe 23 - 25 - 35 - 42 und 50. GK-A6/4 Höhe 15 - 20 - 30 und	458871	05180956000	216.24Â€
SES KP1 Dreidornzange für max.Kabel 4,5mm 04100133000 Dreidornzange SES-KP 1 für unsere Helavia und Silavia Tüllen A0, A1 und A1bis. Der maximale Kabeldurchmesser beträgt hier 4,5mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange SES-KP 1.	458554	04100133000	92.09Â€
SES KP2 Dreidornzange für max.Kabel 9,0mm 04100134000 Dreidornzange SES-KP 2 für unsere Helavia und Silavia Tüllen A1, A1bis, A1K, A2, A2K und A3. Der maximale Kabeldurchmesser beträgt hier 9,0mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange SES-KP 2.	458569	04100134000	92.09Â€
SES KP3 Dreidornzange für max.Kabel 15mm 04100135000 Dreidornzange SES-KP 3 für unsere Helavia und Silavia Tüllen A2, A2K, A3, A4 und A5. Der maximale Kabeldurchmesser beträgt hier 15,0mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange SES-KP 3.	458648	04100135000	92.09Â€
SES KP4 Dreidornzange für max.Kabel 28mm 04100145000 Dreidornzange SES-KP 4 für unsere Helavia und Silavia Tüllen A5, A8, A9 und A10. Der maximale Kabeldurchmesser beträgt hier 28,0mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange SES-KP 4.	458660	04100145000	110.48Â€
SES KY1 Dreidornzange für max.Kabel 4,5mm 04100136000 Dreidornzange SES-KY 1 für unsere Helavia und Silavia Tüllen A0, A1 und A1bis. Der maximale Kabeldurchmesser beträgt hier 4,5mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange SES-KY 1.	458659	04100136000	73.63Â€
SES KY2 Dreidornzange für max.Kabel 9,0mm 04100137000 Dreidornzange SES-KY 2 für unsere Helavia und Silavia Tüllen A1, A1bis, A1K, A2, A2K und A3. Der maximale Kabeldurchmesser beträgt hier 9,0mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange SES-KY 2.	394695	04100137000	73.63Â€
SES KY3 Dreidornzange für max.Kabel 15mm 04100138000 Dreidornzange SES-KY 3 für unsere Helavia und Silavia Tüllen A2, A2K, A3, A4 und A5. Der maximale Kabeldurchmesser beträgt hier 15,0mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange SES-KY 3.	695859	04100138000	73.63Â€
SES KY4 Dreidornzange für max.Kabel 28mm 04100139000 Dreidornzange SES-KY 4 für unsere Helavia und Silavia Tüllen A5, A8, A9 und A10. Der maximale Kabeldurchmesser beträgt hier 28,0mm. Eine Verpackungseinheit beinhaltet 1 Dreidornzange SES-KY 4.	394716	04100139000	79.82Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Spitzzange, 200mm, VDE - mit rutschfestem Griff nach VDE/GS 1.000V	1578584	ETT-1533486	13.48Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Telegärtner			
TEGA 100025795 Zangenschlüssel 1 3/8z für AMJ/UMJ/STX-Modul/MFP8/STX AWG22 Ausführung: Hilfswerkzeug für die AMJ, STX- und UMJ-Modul-, MFP8/UFP8-Montage, Zange und Schraubenschlüssel in einem WerkzeugKurzbezeichnung: Zangenschlüssel 1 3/8 Zoll	130982	100025795	98.64Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Telefonzange 160mmm, gerade - Telefonzange 160mm- glanzvernickelt- mit schwerer Handschutzisolierung	1577437	ETT-1533630	7.32Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Telefonzange 200mmm, gebogen - Telefonzange 200mm- glanzvernickelt- mit schwerer Handschutzisolierung	1579089	ETT-1533631	8.35Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Thomas + Betts			
Thomas&Betts ERG120 Handspannzange für Kabelbinder B=4,8-7,6mm Die Kabelbinderwerkzeuge ERG50 und ERG120 wie auch das neue pneumatische Druckluft-Kabelbinderwerkzeug ERG50P von ABB zeichnen sich durch besondere Zuverlässigkeit und Leistung, verbesserte Ergonomie und bequeme Handhabung aus. Diese ergonomischen Werkzeuge mit einstellbarer Anzugspannung und automatischer Abschneidfunktion sind ideal für die effektive Verarbeitung vieler Arten von Kunststoff-Ka...	118516	7TAA131790R0000	294.80Â€
Thomas&Betts Zangeneinsatz D-760 DIN Crimpeinsatz (auswechselbare) fuer Sta-Kon® Unisolierte Verbinder, Handwerkzeug ERG200KE	385094	7TCA131010R0012	100.09Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Diverse			
TP-Crimpzange CAT5/6 für Hirose-Stecker(TM11/21/31 lange Stecker) 39934.2, Shielded STP Stecker CAT5/6, für lange Hirose-Stecker,	1227857	39934.2	45.39Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Synergy 21			
TP-Crimpzange CAT5/6 für standard Twisted Pair S-UTP Stecker, RJ-45, Synergy21, Für 8pol. Stecker RJ45 sowie zum Schneiden und Abisolieren Besonders für die Vor-Ort-Konfektionierung geeignet	1788909	S215676	2.31Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Diverse			
TP-Crimpzange Premium, für Einsätze(CAT5,6,6A-Hirose Stecker(TM11,TM21,TM31)) DCW1002, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Zur Aufnahme der Einsätze DCW1002.x, Konstante Qualität und geringe Toleranzen der gecrimpten Verbindungen Sehr hohe Anzahl an Crimpvorgängen, langlebige Profiqualität,	1224388	DCW1002	142.59Â€
TP-Crimpzange Premium,zbh.Crimpeinsatz für Hirose TM11/TM21/TM31-Stecker DCW1002.1, *Auftragsbezogen, nicht Stornierbar*, Crimpeinsatz für Hirose TM11/TM21/TM31 RJ45 Stecker, Hohe Präzision, Crimpeinsätze gefertigt aus gehärtetem Stahl, Sehr hohe Anzahl an Crimpvorgängen, langlebige Profiqualität, Einsätze DCW1002.x passend für Rahmen DCW1002,	1224387	DCW1002.1	234.13Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Trenn- und Ausdrücksatz 5 tlg., aus Chrom-Molybdän-Stahl - hergestellt aus Chrom-Molybdän-Stahl- alle Spannschrauben mit Feingewinde- Inhalt: 2 Ausdrücker und 3 Abzieher	1579084	ETT-1533667	84.62Â€
Universal Abzieher 2-Armig, 120mm x100mm - aus Stahl geschmiedet- mechanischer Abzieher mit Standardhaken- mit Gleitschiene, stufenlos verstellbar- Spindel mit Feingewinde- einsetzbar als Innen- und Außenabzieher- Spannweite 120 mm- Spanntiefe 100 mm	1577986	ETT-1533669	24.23Â€
Universal Abzieher 2-Armig, 150mm x150mm - aus Stahl geschmiedet- mechanischer Abzieher mit Standardhaken- mit Gleitschiene, stufenlos verstellbar- Spindel mit Feingewinde- einsetzbar als Innen- und Außenabzieher- Spannweite 150 mm- Spanntiefe 150 mm	1577372	ETT-1533670	40.11Â€
Universal Abzieher 2-Armig, 250mm x200mm - aus Stahl geschmiedet- mechanischer Abzieher mit Standardhaken- mit Gleitschiene, stufenlos verstellbar- Spindel mit Feingewinde- einsetzbar als Innen- und Außenabzieher- Spannweite 250 mm- Spanntiefe 200 mm	1577371	ETT-1533671	93.03Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Universal Abzieher 2-Armig, 80mm x100mm - aus Stahl geschmiedet- mechanischer Abzieher mit Standardhaken- mit Gleitschiene, stufenlos verstellbar- Spindel mit Feingewinde- einsetzbar als Innen- und Außenabzieher- Spannweite 80mm- Spanntiefe 100mm	1576633	ETT-1533668	21.97Â€
Universal Abzieher 3-Armig, 120mm x100mm - aus Stahl geschmiedet- mechanischer Abzieher mit Standardhaken- mit Gleitschiene, stufenlos verstellbar- Spindel mit Feingewinde- einsetzbar als Innen- und Außenabzieher- Spannweite 120 mm- Spanntiefe 100 mm	1579691	ETT-1533672	34.86Â€
Universal Abzieher 3-Armig, 200mm x150mm - aus Stahl geschmiedet- mechanischer Abzieher mit Standardhaken- mit Gleitschiene, stufenlos verstellbar- Spindel mit Feingewinde- einsetzbar als Innen- und Außenabzieher- Spannweite 200 mm- Spanntiefe 150 mm	1579690	ETT-1533673	67.21Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: WAGO			
WAGO 210-141 Betätigungszange für Reihenklemme seitlich Verdrahtung/Typ 281/282 Betätigungszange für Reihenklemmen mit seitlicher Verdrahtung, Serien 281, 282, 283, 284	105470	210-141	173.25Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Noname			
Wasserpumpenzange "Profi-Plus", 250mm - mit durchgestecktem Gewebe und Klemmschutz- matt vernickelt- rot/grau- Chrom-Vanadium	1578545	ETT-1533459	11.15Â€
Wasserpumpenzange 300mm, Chrom-Vanadium - Chrom Vanadium Stahl- mit durchgestecktem Gewerbe und Klemmschutz- schwarz lackiert mit tauchisolierten Schenkeln	1575279	ETT-1533608	13.61Â€
Wasserpumpenzange, 250mm - hergestellt aus Werkzeugstahl- mit durchgestecktem Gewebe und Klemmschutz- schwarz lackiert mit tauchisolierten Schenkeln	1579906	ETT-1533458	6.81Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Weidmüller			
Weidmüller ERES PZ 3N Werkzeug Zange Schneider 1287130000 Ersatzteil für Crimpwerkzeug.	544409	1287130000	80.71Â€
Weidmüller FRZ S 200 Zange Schutzisoliert 1000 V:Ja 9046380000 Spitzzange	892071	9046380000	33.56Â€
Weidmüller HTF HYB Zange 1119580000 HTF HYB Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.	955928	1119580000	514.31Â€
Weidmüller KBZ 200 Zange Schutzisoliert 1000 V:Ja 9046300000 Kombizange kann zum Greifen, Festhalten oder Trennen genutzt werden.	896024	9046300000	34.75Â€
Weidmüller SUPER CUT Zange 9205150000 SUPER CUT Seitenschneider zum Durchtrennen von Drähten und Adern.	909997	9205150000	30.89Â€
Werkzeuge - Zangen - Sonstige: Diverse			
Zangen-Set McPower "EPS-400", 4-teilig - handgeschliffener Werkzeugstahl- leichtgängige Gelenke mit Spiralfedern- selbstöffnend- isolierte Griffe	1579348	ETT-1533190	10.27Â€
Werkzeuge - Zangen - Telefonzangen: Cimco			
Cimco 100212 Telefonzangen 1000V 145mm mit geraden Backen n.DIN ISO 5745 1000 V Telefonzange mit geraden Backen, 145 mm	232389	100212	26.20Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Cimco 100214 Telefonzangen 1000V 160mm mit geraden Backen n.DIN ISO 5745 1000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzange), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht. 160 mm (6')	792069	100214	28.92Â€
Cimco 100216 Telefonzangen 1000V 200mm mit geraden Backen n.DIN ISO 5745 1000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzange), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht. 200 mm (8')	598566	100216	35.69Â€
Cimco 100236 1000V Telefonzangen 160mm mit gebogenen Backen n.DIN ISO 5745 1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, Backen 45° gewinkelt, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht. Länge: 160 mm (6')	909971	100236	32.89Â€
Cimco 100238 1000V Telefonzangen 200mm mit gebogenen Backen n.DIN ISO 5745 1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, Backen 45° gewinkelt, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht 200 mm (8')	220564	100238	40.56Â€
Cimco 108777 1000V Telefonzangen 160mm mit gebogenen Backen n.DIN ISO 5745 1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen - nach DIN ISO 5745, eingelegte Gelenk, Backen 45° gewinkelt, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht, 160 mm (6')Tauchisolierte Sicherheitszange, VDE geprüft - Griffe mit zweifarbiger K...	965565	108777	44.55Â€
Cimco 108778 Telefonzange 1000V 200mm mit geraden Backen n.DIN ISO 5745 SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDETelefonzange DIN 5236 Amit eingelegtem Gelenk, geraden, ovalspitzen Backen und Seitenschneider, VDE isoliert.200 mm langAusführung: gerade Backen, Größe 200 mm, inch 8´´Typ: 108778	217183	108778	44.55Â€
Cimco 108779 Telefonzange 1000V 160mm mit geraden Backen n.DIN ISO 5745 1000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegte Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60 HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzangen), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht, 160 mm (6') Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der ...	930878	108779	41.07Â€
Cimco 108780 1000V Telefonzangen 200mm mit gebogenen Backen n.DIN ISO 5745 SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDETelefonzange DIN 5236 Bmit eingelegtem Gelenk, gebogenen ovalspitzen Backen- und Seitenschneider, VDE isoliert.200 mm langAusführung: gerade Backen, Größe 200 mm, inch 8´´Typ: 108780	749186	108780	47.57Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zangen - Telefonzangen: Klauke			
Klauke KL050205IS VDE-Telefonzange gerade 205mm DIN ISO5745 EigenschaftenLange, flach-runde BackenGreiffläche gezahntSchneide induktiv gehärtetMit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10)Mit Drahtschneider für weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht	163235	KL050205IS	40.10Â€
Klauke KL055205IS VDE-Telefonzange gebogen 45° 205mm DIN ISO5745 EigenschaftenLange, 45° abgewinkelte, flach-runde BackenGreiffläche gezahntSchneide induktiv gehärtetMit Kombi-Ringschlüssel von 11 - 17 mm (M8 - M10)Schneidet weichen Draht, z.B. Kupfer, Alu, mittelharten Draht z.B. Nagel, Drahtstift und harten Draht, z.B. Drahtseil, Stahldraht	304772	KL055205IS	45.24Â€
Werkzeuge - Zangen - Wasserpumpenzangen: Cimco			
Cimco 101224 Wasserpumpenzangen n.DIN ISO 8976 mit Griffhüllen 250mm Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976, mit durchgestecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Griffhüllen, 250 mm (10')	672156	101224	40.24Â€
Cimco 101230 Wasserpumpenzange FastGRIP 240mm DIN ISO 8976 Wasserpumpenzange Fastgrip nach DIN ISO 8976 mit Schnelleinstellung am Werkstück über Druckknopf. Leichtgängige Superfeineinstellung über 12 Rastpunkte. Ergonomisch geformt für höchste Kraftübertragung, selbstklemmend am Werkstück, kraftsparend und abrutschsicher gestaltet. Mit durchgestrecktem Gleitgelenk und doppelter Abstützung. Induktiv gehärtete Maulverzahnung und Sicherheitsklemmsc...	739527	101230	45.30Â€
Cimco 108724 1000V Wasserpumpenzange 250mm n.DIN ISO8976 mit Gelenk 1000 V Wasserpumpenzange - nach DIN ISO 8976, mit durchgestrecktem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, 250 mm lang (10') Tauchisolierte Sicherheitszangen, VDE-Geprüft - Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigungen der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtba...	517718	108724	49.13Â€
Werkzeuge - Zangen - Wasserpumpenzangen: Klauke			
Klauke KL070250G Wasserpumpenzange 250mm 255g Spannweite 50mm DIN ISO897 EigenschaftenSpannweite 50 mm (40% über DIN ISO)Sicherheits-Klemmschutz bei jeder EinstellungRasterverstellungInvertiert durchgestecktes SicherheitsgelenkGreiffläche gezahntTauchplastik überzogene Griffe2-Komponentengriff	755537	KL070250G	31.58Â€
Klauke KL070250IS Wasserpumpenzange 1000V 250mm 385g EigenschaftenSpannweite 50 mmSicherheits-Klemmschutz bei jeder EinstellungRasterverstellungInvertiert durchgestecktes SicherheitsgelenkGreiffläche gezahnt	133025	KL070250IS	44.65Â€
Klauke KL072250G Wasserpumpenzange 250mm 300g Spannweite 35mm DIN ISO897 Spannweite bis zu 65 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Druckknopfverstellung für schnell und passgenaue Einstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Tauchplastik überzogene Griffe.	329077	KL072250G	39.60Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Klauke KL072300G Wasserpumpenzange 300mm 530g Spannweite 35mm DIN ISO897 Spannweite bis zu 65 mm (40% über DIN ISO), Sicherheits-Klemmschutz bei jeder Einstellung, Druckknopfverstellung für schnell und passgenaue Einstellung. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Greifbacken doppelt verzahnt, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Tauchplastik überzogene Griffe.	522753	KL072300G	50.94Â€
Werkzeuge - Zangen - Zangen-Sortimente: Cimco			
Cimco 101730 Plombenzangen-Set Seitenschneider Plombenzangen-SetPlombenzangen-Set bestehend aus Plombenzangen Seitenschneider inkl. Stempelpaar, 1.000 Kunststoffplomben orange, 100 m kunststoffummantelter Plombendraht weiss, in stabiler KunststoffboxTyp: 101730	678847	101730	173.26Â€
Cimco 104020 1000V Zangensortiment 4tlg 1000 V Zangensortiment, 4-teilig Kraft-Seitenschneider 200mm (8') (10 0528), Telefonzange mit geraden Backen 200mm (8') 10 0216), Kombinationszange 180mm (7') (10 0336), Abisolierzange 160mm (6') (10 0686)	204967	104020	133.76Â€
Cimco 104022 DiamantPlus Zangensortiment 3tlg Zangensortiment, 3-teilig besteht aus : Wasserpumpenzange Größe 250 mm (10') (10 1224), Telefonzange mit gebogenen Backen Größe 200 mm (8') (10 0238), Seitenschneider Größe 160 mm (6') (10 0574)	795955	104022	106.77Â€
Cimco 104030 Elektronikzangen Sortiment 3tlg Elektronikzangen-Sortiment-3teilig, beinhaltet einen Seitenschneider 132 mm (10 1040), eine Spitzzange, gebogen 140 mm (10 1076) und eine Flachzange 150 mm (10 1096)	684197	104030	78.80Â€
Cimco 104032 Präzisions Elektronikzangen Sortiment 3tlg Elektronikzangen-Sortiment 3teilig, Inhalt ein Seitenschneider 120 mm (10 0802), eine Spitzzange 150 mm (10 0816), Flachzange 130 mm (10 0818)	354140	104032	106.96Â€
Cimco 108002 Sicherheitszangen Sortiment 1000V 4tlg SafetyLinemit zweifarbigen tauchisolierten Sicherheitsgriffennach DIN EN 60900/VDEVDE-Zangen-Sortiment, 4-teilig, Griffe doppelt getauchtInhalt: 10 87 78, 10 87 82, 10 87 86, 10 87 90Typ: 108002	556006	108002	144.20Â€
Werkzeuge - Zangen - Zangen-Sortimente: Klauke			
Klauke KL303IS VDE Zangen-Set 3tlg Elektro Bestehend aus VDE-Kraft-Kombizange 205 mm (KL020205IS), VDE-Seitenschneider, 160 mm (KL040160IS), VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm (KL050205IS).	916965	KL303IS	109.49Â€
Klauke KL304IS VDE Zangen-Set 4tlg Elektro Bestehend aus VDE-Kraft-Kombizange 205 mm (KL020205IS), VDE-Seitenschneider, 160 mm (KL040160IS), VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm (KL050205IS), VDE-Abisolierzange, 160 mm (KL060160IS).	862489	KL304IS	172.56Â€
Werkzeuge - Zangen - Zangen-Sortimente: Weidmüller			
Weidmüller Zangenset 1 Sortimentskasten 9203710000 Ein Set das aus diversen Zangen wie Kombizange, Seitenschneider und Spitzzange besteht.	982972	9203710000	67.62Â€

Artikel	Lieske-Nr.	Herst.-Nr.	Preis
Werkzeuge - Zubehör für Triton-Elektrowerkzeuge - Schleifzubehör: Triton Tools			
Schleifbänder, 100 x 560 mm, 5er-Pckg. 120er-Körnung Hochwertige Schleifbänder aus mit Phenolharz gebundenem Korund. Robuste, X-gewichtige Geweberückseite für längere Standzeit und hohe Leistung. Ausgeschärft für mehr Reißfestigkeit. Geschlossen gestreut für eine schnelle Abtragung und ein glattes Schleifergebnis. Ideal zum Abschleifen von Verbundstoffen, Holz und Metall sowie zum Abtragen von Lacken und Versiegelungen.	754515	TS-410462	6.27Â€

Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne Angabe von Gründen geändert werden.
Copyright © 2026 Lieske Elektronik e.K.
Alle Rechte vorbehalten.

Anschrift:
Lieske Elektronik e.K.
Reutener Str. 10
D-79279 Vörstetten

Tel.: 07666 / 88499-0
Fax: 07666 / 88499-111
info@industry-electronics.de
industry-electronics.de